32001R2559

L 344/5 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* 28.12.2001

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2559/2001,
17. detsember 2001,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2505/96 [1] alusel avas nõukogu ühenduse tariifikvoodid teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele, mille puhul ühenduse nõudlus kõnealuste toodete järele tuleks täita kõige soodsamatel tingimustel. Seetõttu tuleks vajalikele kogustele avada ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga ja pikendada teatavate olemasolevate tariifikvootide kohaldamisaega, vältides nende toodete turgude mis tahes häirimist.

(2) Eespool nimetatud määrusega hõlmatud tooted, mille suhtes kohaldatavate tariifikvootide säilitamine ei ole enam ühenduse huvidega kooskõlas, tuleks seetõttu I lisa tabelist kustutada.

(3) Pidades silmas suurt hulka 1. jaanuaril 2002 jõustuvaid muudatusi ning et olukorda kasutajale selgitada, tuleks eespool nimetatud määruse I lisa tabel asendada käesoleva määruse lisas oleva tabeliga.

(4) Käesoleva määruse majanduslikku tähtsust arvesse võttes on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 osutatud kiireloomulisusele.

(5) Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa tabel asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas.*

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2002.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

A. NEYTS-UYTTEBROECK

[1] EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1142/2001 (EÜT L 155, 12.6.2001, lk 1).

LISA

"I LISA

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2602	*ex* 2921 51 19	10	*o* — fenüülenediamiin	1 800 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2603	*ex* 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksüsilüülpropüül) tetrasulfiid	2 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2604	*ex* 3905 30 00	10	Polü(vinüülalkohol), osaliselt atsetaalitud 5-(4-asido-2-sulfobensülideen)-3-(formüülpropüül)-rodaniiniga, naatriumsool	100 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2605	*ex* 3824 90 99	78	Hõbeda ja pallaadiumi alusel valmistatud keemiline dispersioon, mida kasutatakse ekraanikattena ning mille hõbeda- ja pallaadiumisisaldus on mõlemal vähemalt 0,1 %, kuid mitte üle 0,4 % massist	80 000 liitrit	0	1.1.— 31.12.
09.2606	*ex* 3824 90 99	79	Silikasool, mida kasutatakse poleerimisainena alamrubriiki 8542 21 01 kuuluvate toodete tootmisel [a]	1 200 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2607	*ex* 2922 50 00	60	Fesoterodiinvesinikfumaraat (INN)	30 kg	0	1.1.— 31.12.
09.2608	*ex* 2932 29 80	65	Epsilon-kaprolaktoon	1 500 tonni	0	1.1.— 30.6.2002
09.2609	*ex* 2811 22 00	20	Auru-ränidioksiid, mida kasutatakse poleerimisainena alamrubriiki 8542 21 01 kuuluvate toodete tootmisel [a]	1 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2703	*ex* 2825 30 00	10	Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid, ainult sulamite tootmiseks [a]	13 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2711	*ex* 7202 41 10 *ex* 7202 41 91 *ex* 7202 41 99	10 10 10	Ferrokroom, mis sisaldab süsinikku üle 4 % massist, koondnomenklatuuri grupi 72 raua või terase tootmiseks või nende lisandina või grupi 75 niklisulamite tootmiseks [a]	250 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2713			Šokolaaditoodete valmistamiseks ettenähtud, alkoholis säilitatavad kivideta maguskirsid läbimõõduga kuni 19,9 mm: [a]	2 000 tonni		1.1.— 31.12.
	ex 2008 60 19	10	— suhkrusisaldusega üle 9 % massist		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— suhkrusisaldusega kuni 9 % massist		10	

[1] Kohaldatakse täiendavat koguselist tollimaksu.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2719			Šokolaaditoodete tootmiseks ettenähtud, alkoholis säilitatavad hapukirsid (*Prunus cerasus*) läbimõõduga kuni 19,9 mm: [a]	2 000 tonni		1.1.— 31.12.
	ex 2008 60 19	20	— suhkrusisaldusega üle 9 % massist		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— suhkrusisaldusega kuni 9 % massist		10	
09.2727	*ex* 3902 90 90	93	Sünteetiline polü-a-olefiin viskoossusega vähemalt 38 x 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 sentistoksi) temperatuuril 100 °C, mõõdetuna ASTM D 445-meetodit kasutades	10 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2729	*ex* 0811 90 95	10	Säilitamiseks külmutatud suhkrulisandita vaarikpamplid (sort "Boysen"), ette nähtud töötleva tööstuse jaoks [a]	1 500 tonni	0	1.1.— 30.6.2002
09.2799	*ex* 7202 49 90	10	Ferrokroom, mis sisaldab süsinikku vähemalt 1,5 %, kuid kuni 4 % massist ja kroomi kuni 70 % massist	40 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2809	*ex* 3802 90 00	10	Happega aktiveeritud montmorilloniit isekopeeruva paberi tootmiseks [a]	10 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2829	*ex* 3824 90 99	19	Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tahke ekstrakt, millel on järgmised omadused: — vaikhappesisaldusega kuni 30 % massist — happearv kuni 110 ja — sulamistemperatuur vähemalt 100 °C	1 600 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2837	*ex* 2903 49 80	10	Bromoklorometaan	400 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2841	*ex* 2712 90 99	10	1-alkeenide segu, mis sisaldab massist 80 % ja rohkem 1-alkeene süsinikuahela pikkusega 20 ja 22 süsinikuaatomit	10 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2849	*ex* 0710 80 69	10	Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist *Auricularia polytricha* [a] [b]	700 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2851	*ex* 2907 12 00	10	*o*-kresool puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist	20 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2853	*ex* 2930 90 70	35	Glutatioon	15 tonni	0	1.1.— 31.12.

[1] Kohaldatakse täiendavat koguselist tollimaksu.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

[b] Tariifikvooti ei kohaldata, kui töötlemist teostavad jaemüügi- või toitlustusettevõtted.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2859	*ex* 2909 49 90	10	2,2'-isopropülideen-bis(p-fenüleenoksü) dietanool tahkel kujul	1 300 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2867	*ex* 3207 40 80	10	Granuleeritud klaas, mis sisaldab: — vähemalt 73 %, kuid mitte üle 77 % massistränidioksiidi, — vähemalt 12 %, kuid mitte üle 18 % massist diboortrioksiidi ning — vähemalt 4 %, kuid mitte üle 8 % massist polüetüleenglükooli	300 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2881	*ex* 3901 90 90	92	Kloorsulfoneeritud polüetüleen	6 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2889	3805 10 90	–	sulfaattärpentin	20 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2913	*ex* 2401 10 41 *ex* 2401 10 49 *ex* 2401 10 50 *ex* 2401 10 70 *ex* 2401 10 90 *ex* 2401 20 41 *ex* 2401 20 49 *ex* 2401 20 50 *ex* 2401 20 70 *ex* 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netokaalukohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriigi 2402 10 00 toodete tootmisel [a]	6 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2914	*ex* 3824 90 99	26	Vesilahus, mis sisaldab kuiva betaiiniekstrakti vähemalt 40 % massist ja orgaanilisi või anorgaanilisi sooli vähemalt 5 %, kuid mitte üle 30 % massist	38 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2915	*ex* 3824 90 99	27	Ränidioksiid puhtusastmega vähemalt 99 % massist, monoetüleenglükoolis dispergeeritud kerajate osakestena	60 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2917	2930 90 14	–	tsüstiin	600 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2918	*ex* 2910 90 00	50	1,2-epoksübutaan	500 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2919	*ex* 8708 29 90	10	Liigendbusside tootmiseks ettenähtud lõõtsad [a]	2 600 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2933	*ex* 2903 69 90	30	1,3-diklorobenseen	60 000 tonni	0	1.1.— 31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2935	3806 10 10	–	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	60 000 tonni	0	1.1.— 30.6
09.2935	3806 10 10	–	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	50 000 tonni	0	1.7.— 31.12.
09.2939	*ex* 8543 89 95	43	Pingejuhitav ostsillaator (VCO) (muu kui termokompensatsiooniga ostsillaator), mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille korpusel on: — identifitseerimistähis, mis koosneb või mis sisaldab üht järgmistest tähtnumbrilistest kombinatsioonidest: 1012TDK 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 või — mõnda muud identifitseerimistähist, mis vastab eespool nimetatud seadmete kirjeldusele	130 000 000 ühikut	0	1.1.— 30.6.2002
09.2945	*ex* 2940 00 90	10	D-ksüloos	400 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2947	*ex* 3904 69 90	95	Polüvinülideenfluoriidpulber metalli katmiseks kasutatavate värvide või lakkide tootmiseks [a]	1 300 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2949	*ex* 8543 89 95	44	Trükkmooduliga varustatud termokompensatsiooniostsillaator, milles on vähemalt piesoelektriline kristall ja muudetava mahtuvusega kondensaator, mille korpusel on: — identifitseerimistähis, mis koosneb või mis sisaldab üht järgmistest tähtnumbrilistest kombinatsioonidest: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 või — mõnda muud identifitseerimistähist, mis vastab eespool nimetatud seadmete kirjeldusele	8 000 000 ühikut	0	1.1.— 30.6.2002
09.2950	*ex* 2905 59 10	10	2-kloroetanool alamrubriiki 4002 99 90 kuuluvate vedelate tioplastide tootmiseks [a]	5 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2954	*ex* 2926 90 95	55	3[trifluorometüül] fenüülatsetonitriil	100 tonni	0	1.1.— 31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2955	*ex* 2932 19 00	60	Flurtamoon (ISO)	300 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2957	*ex* 8507 90 98	10	Stantsitud legeerimata terasest silindriline nikeldatud akukarp läbimõõduga 13-17 mm ja kõrgusega 27-70 mm	70 000 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2959	*ex* 4804 41 91 *ex* 4804 41 99 *ex* 4804 51 90	10 10 10	Jõupaber ja papp massiga üle 150 g/m^2, mis sisaldab ainult keemilise sulfaatmenetluse teel saadud pleegitamata värsket kiudainet ja on ette nähtud rubriiki 3921 kuuluvate toodete tootmiseks [a]	65 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2964	*ex* 5502 00 80	20	Orgaanilise lahustiga ketramise teel (Lyocell) saadud tselluloosfilamentköisik, kasutamiseks paberitööstuses [a]	1 200 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2966	*ex* 2839 19 00	20	Kristalliline dinaatriumdisilikaat, mis sisaldab: — vähemalt 59 % massist ränidioksiidi ning — vähemalt 30 % massist dinaatriumoksiidi	12 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2975	*ex* 2918 30 00	10	Bensofenoon-3,3:4,4'-tetrakarboksüüldianhüdriid	500 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2978	*ex* 4804 52 90	10	Vedeltoidu nõude tootmiseks ettenähtud kogu massis ühtlaselt pleegitatud jõupaber ja papp massiga vähemalt 250 g/m^2 [a]	48 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2979	*ex* 7011 20 00	15	Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 80,9 cm (± 0, 2 cm), ja valgusläbivus standardpaksus 11,43 mm juures 80 % (± 3 %)	600 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2980	*ex* 4810 32 10 *ex* 4810 32 90	10 10	Vedeltoidu nõude tootmiseks ettenähtud kogu massis ühtlaselt pleegitatud rullides jõupaber ja papp, mis on ühelt poolt kaetud kaoliini ja/või kaltsiumkarbonaadiga ja mille mass on üle 150 g/m^2, kuid alla 400 g/m^2 [a]	52 000 tonni	0	1.1.— 31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2981	*ex* 8407 33 90 *ex* 8407 90 80 *ex* 8407 90 90	10 10 10	Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid silindrite töömahuga vähemalt 300 cm^3 ja võimsusega vähemalt 6 kW, kuid mitte üle 15,5 kW, järgmiste kaupade tootmiseks: — alamrubriigi 8433 11 51 istmega iseliikuvad muruniidukid, — alamrubriigi 8501 90 11 peamiselt muruniiduki ülesandega traktorid või — alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilise 480 cm^3 nominaalsilindrivõimsusega mootoriga niidukid [a]	210 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2985	*ex* 8540 91 00	33	Lameplaadid pikkusega 691,6 mm (± 0, 2 mm) ja kõrgusega 407,7 mm (± 0, 2 mm), mille pilu laius keskmise vertikaaltelje lõpus on 155 mikromeetrit (± 8 mikromeetrit)	400 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2986	*ex* 3824 90 99	76	Tertsiaaramiinide segu, mis sisaldab: — vähemalt 60 % massist dodetsüüldimetüülamiini — vähemalt 20 % massist dimetüül(tetradetsüül)amiini — vähemalt 0,5 % massist heksadetsüüldimetüülamiini	14 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2987	*ex* 3905 91 00	93	Etüleeni ja vinüülalkoholi kopolümeer (EVOH)	4 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2988	*ex* 4804 31 51 *ex* 4804 31 90 *ex* 4805 91 99 *ex* 4805 92 99 *ex* 4823 90 50 *ex* 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Elektrolüütkondensaatorite tootmiseks kasutatav paber(kondensaatorpaber), mis on valmistatud muudest materjalidest kui üksnes espartost, mis sisaldab kuni 5mg/kg sulfaati ja kuni 1 mg/kg kloori, mille paksus on 25 - 100µm ja laius kuni 800 mm	1 500 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2991	*ex* 2846 90 00	20	Haruldaste muldmetallide kloriid, mis sisaldab lantaantrikloriidheptahüdraati tahkel kujul vähemalt 57 % massist	5 300 tonni	0	1.1.— 31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt.

Jrk nr	CN-kood	TARIC-kood	Kauba kirjeldus	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaks (%)	Kvoodi kehtivusaeg
09.2992	*ex* 3902 30 00	93	Propüleeni ja butüleeni kopolümeer, mis sisaldab massist vähemalt 60 %, kuid mitte üle 68 % propüleeni ja vähemalt 32 %, kuid mitte üle 40 % butüleeni, sulatise viskoossusega kuni 3 000 mPa temperatuuril 190 °C, määratud meetodil ASTM D 3236, kasutamiseks liimina alamrubriigi 4818 18 40 toodete valmistamisel [a]	1 000 tonni	0	1.1.— 31.12.
09.2993	*ex* 3920 10 28	93	Polüetüleenkile paksusega vähemalt 23 µm, kuid mitte üle 27 µm, kaaluga vähemalt 32 g/m^2, kuid mitte üle 42 g/m^2 ja veeauru läbilaskvusega vähemalt 900 g/m^2 päevas	120 000 000 m^2	0	1.1.— 31.12.
09.2995	*ex* 8536 90 85 *ex* 8538 90 99	95 93	Klahvistikud, — mis koosnevad silikoonikihist ja polükarbonaatklahvidest või — täielikult ränist või täielikult polükarbonaadist, k.a trükitud klahvid alamrubriigi 8525 20 91 mobiiltelefonide tootmiseks või paranduseks [a]	10 000 000 ühikut	0	1.1.— 30.6.2002
09.2996	*ex* 8407 90 10	20	Kahetaktilised sisepõlemismootorid silindrimahuga kuni 125 cm^3, alamrubriigi 8433 11 muruniidukite tootmiseks [a]	10 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.
09.2998	*ex* 2924 29 95	80	5'-kloro-3-hüdroksü-2', 4'-dimetoksü-2-naftaniliid	6 tonni	0	1.1.— 30.6.2002
09.2999	*ex* 7011 20 00	10	Klaasist otspind, mille välisnurkadest mõõdetud diagonaal on 70,8 cm (± 0, 2 cm) või 72,4 cm (± 0, 2 cm) ja valgusläbivus standardpaksuse 11,43 mm juures on 80 % (± 3 %)	1 200 000 ühikut	0	1.1.— 31.12.

[a] Selle erikasutuse kontroll toimub ühenduse asjakohaste sätete kohaselt."