32001R2559

L 344/5 *IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ* 28.12.2001

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 2559/2001
tas-17 ta' Diċembru 2001
li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni tal-kwoti awtonomi tat-tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 26 miġjub fih,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Bis-saħħa tar-Regolament (KE) Nru 2505/96 [1], il-Kunsill fetaħ il-kwoti tat-tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali d-domanda tal-Komunità għall-prodotti in kwistjoni għandha tintlaqa' taħt l-aktar kondizzjonijiet favorevoli. Il-kwoti tat-tariffi tal-Komunità għandhom għalhekk jinfetħu b'rati mnaqqsa jew ta' żero ta' dazji għall-volumi xierqa, u jkunu estiżi fil-każ ta' ċerti kwoti tat-tariffi eżistenti, filwaqt li jkun evitat kull tfixkil fis-swieq għal dawn il-prodotti.

(2) M'għadux aktar fl-interess tal-Komunità li tinżamm kwota tat-tariffa tal-Komunità fuq xi prodotti koperti bir-Regolament ta' hawn fuq, u dawk il-prodotti għandhom għalhekk jitneħħew mit-tabella fl-Anness I.

(3) Minħabba n-numru kbir ta' emendi li sejrin jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2002 u sabiex ikunu ċċarati l-affarijiet lill-utent, it-tabella fl-Anness I ta' l-imsemmi Regolament għandha tiġi sostitwita bit-tabella fl-Anness li jinsab ma' dan ir-Regolament.

(4) Wara li tkun ikkunsidrata l-importanza ekonomika ta' dan ir-Regolament il-bażi ta' l-urġenza pprovduta fil-punt 1.3 tal-Protokoll anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea għandha tkun invokata,

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 2505/96 għandu għalhekk ikun emendat,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

It-tabella fl-Anness I li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 2505/96 hija b'dan sostitwita bit-tabella mniżżla fl-Anness li jinsab ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara mill-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Jibda jgħodd mill-1 ta' Jannar 2002.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-17 ta' Diċembru 2001.

Għall-Kunsill

Il-President

A. NEYTS-UYTTEBROECK

[1] ĠU L 345, tal-31.12.1996, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1142/2001 (ĠU L 155, tat-12.06.2001, p. 1).

L-ANNESS

"L-ANNESS I

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f' %)	Perjodu ta' kwota
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-phenylenediamine	1 800 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-triethoxysily1propyl) tetrasulfide	2 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyl alkoħol), parzjalment aċitaliżżat bi 5-(4-azido-2-sulfobenzylidene)-3-(formyl-prpyl)-rhodanine, melħ tas-sodj	100 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Fidda u palladju ibbażat fuq diersjoni kimika tat-tip użata għal *screen coating*, li għandhom kontenut ta' (mhux anqas minn 0,1 u) li ma jaqbiżx 0,4 % skond il-piż ta' fidda u palladju kull wieħed	80 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	*Silica sol* għall-użu ta' aġent ta' l-għorik fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt is-subintestatura 8542 21 01 [a]	1 200 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Feoterodine (INN) hydrogen fumarte	30 kg	0	1.1.-31.12
09.2608	ex 2932 29 80	65	Epsilon-caprolactone	1 500 tunnellati metriċi	0	1.1.-30.06.2002
09.2609	ex 2811 22 00	20	*Fumed silica* għall-użu ta' aġent ta' l-għorik fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt is-subintestatura 8542 21 01 [a]	1 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadju *oxides* u *hydroxide*, biss għall-produzzjoni ta' liga [a]	13 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	*Ferro-chromium* li fih skond il-piż aktar minn 4 % ta' karbonju għall-manifattura jew bħala addittiv ta' ħadid jew azzar tal-Kapitolu 72 jew għall-manifattura ta' liga tan-nikel tal-Kapitolu 75 tan-Nomenklatura Magħquda [a]	250 000 tunnellat i metriċi	0	1.1.-31.12
09.2713			Ċirasa ħelwa, immarinata fl-alkoħol, ta' dijametru li ma jaqbiżx id-19,9 mm, biż-żerriegħa, maħsuba għall-manifattura ta' prodotti taċ-ċikkulata [a]:	2 000 tunnellati metriċi		1.1.-31.12
	ex 2008 60 19	10	— b'kontenut ta' zokkor li jeċċedi id-9 % skond il-piż — b'kontenut ta' zokkor li ma jeċċedix id-9 % skond il-piż		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— b'kontenut ta' zokkor li jeċċedi d-9 % skond il-piż		10	

[1] Id-dazju speċifiku addizzjonali huwa applikabbli.

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2719			Ċirasa qarsa (*Prunus cerasus*), immarinata fl-alkoħol, ta' dijametru li ma jeċċedix id-19,9 mm, biż-żerriegħa, maħsuba għall-manifattura ta' prodotti taċ-ċikkulata [a]:	2 000 tunnellati metriċi		1.1.-31.12
	ex 2008 60 19	20	— b'kontenut ta' zokkor li ma jeċċedix id-9 % skond il-piż		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— b'kontenut ta' zokkor li ma jeċċedix id-9 % skond il-piż		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	*Poly-alpha-olefin* sintetiku li għandu viskosità ta' mhux anqas minn 38 x 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 *centistokes*) bi 100 °C, imkejjel bl-użu tal-metodu ASTM D 445	10 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	*Boysenberries*, ippriservati bl-iffriżar, li ma fihomx zokkor miżjud, għall-industrija ta' l-ipprocessar [a]	1 500 tunnellati metriċi	0	1.1.-30.06.2002
09.2799	ex 7202 49 90	10	*Ferro-chromium* li fih 1,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4 % skond il-piż ta' karbonju u mhux aktar minn 70 % skond il-piż ta' *chromium*	40 000 tunnellati metriċ	0	1.1.-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	*Montmorillonite* attivat bl-aċidu għall-manifattura tal-karta li tikkopja minnha nnifisha [a]	10 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratt solidu ta' solventi residwali insolubbli f'*aliphatic* miksub matul l-estrazzjoni tar-resina mill-injam, li jkollu l-karatteristiċi li ġejjin: — kontenut ta' aċidu tar-resina li ma jeċċedix it-30 % skond il-piż — numru ta' aċidu li ma jeċċedix il-110, u — punt li jdub ta' mhux anqas minn 100 °C	1 600 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromochloromethane	400 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Taħlita ta' *1-alkenes* li fiha 80 % skond il-piż jew aktar ta' *1-alkenes* ta' tul ta' katina ta' 20 u 22 atomi tal-karbonju	10 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Faqqiegħ ta' l-ispeċi *Auriculria polytricha* (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew billi jgħalluh), iffriżat għall-manifattura ta' ikel ippreparat [a] [b]	700 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	*o-Cresol* li għandu purità ta' mhux anqas minn 98,5 % skond il-piż	20 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathione	15-il tunnellata metriċi	0	1.1.-31.12

[1] Id-dazju speċifiku addizzjonali huwa applikabbli.

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

[b] Madankollu, il-kwota tat-tariffi mhux permessa fejn l-ipproċessar jitwettaq minn impriżi li jbiegħu bl-imnut jew li jipprovdu l-ikel.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2859	ex 2909 49 90	10	2.2'-(Isopropylidene-bis(p-phenyleneoxyl)) dethanol, f'forma solida	1 300 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granelli tal-ħġieġ, li fihom skond il-piż: — 73 % jew aktar iżda mhux aktar minn 77 % ta' *silicon dioxide* — 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % ta' *dibroron trioxide* u — 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8 % ta' *polyethylene glyxol*	300 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Chlorosulphonated polyethylene	6 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2889	3805 10 90	–	Sulfat tat-terpentina	20 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabakk naturali mhux mmanifatturat, kemm jekkmaqtugħ għall-qies regolari jew le, li għandu valur tad-dwana ta' mhux anqas minn 450 EUR għal kull 100 kg piż nett, għall-użu biex jorbot jew igeżwer għall-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt is-sub-intestatura 2402 10 00 [a]	6 000 tunnellat i metriċi	0	1.1.-31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzzjoni ta' ilma li fiha skond il-piż mhux anqas minn 40 % ta' estratt ta' *betaine* xott u 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % skond il-piż jew melħ organiku jew inorganiku	38 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2915	ex 3824 90 99	27	*Silicon dioxide* li għandu purità ta' 99 % jew aktar skodn il-piż, f'forma ta' partiċelli sferikali mifruxa f'*monoethylene glycol*	60 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2917	2930 90 14	–	Cystine	600 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybutan	500 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Minfaħijiet li jintwew għall-manifattura tal-karozzi tal-linja artikolati [a]	2 600 unità	0	1.1.-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichlorobenzene	60 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2935	3806 10 10	–	Aċidi tar-raża u tar-resina, miksuba mill-*oleoresins* friski	60 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-30.6
09.2935	3806 10 10	–	Aċidi tar-raża u tar-resina, miksuba mill-*oleoresins* friski	50 000 tunnellati metriċi	0	1.7.-31.12
09.2939	ex 8543 89 95	43	Ossillatur ikkontrollat mill-vultaġġ (*VCO*), għajr ossillaturi li jikkumpensaw għat-temperatura, li jikkonsisti minn elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, miżmum f'kaxxa, li jkun hemm fuqha: — marka ta' identifikazzjoni li tikkonsisti minn jew tinkludi waħda minn dawn il-kombinazzjonijiet alfanumeriċi li ġejjin: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 jew — marka oħra ta' identifikazzjoni relatata ma' l-apparat li jikkonforma mad-deskrizzjoni fuq imsemmija	130 000 000 unità	0	1.1.-30.6.2002
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylose	400 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	*Poly(vinylidene flouride),* f'forma ta' trab, għall-preparazzjoni taż-żebgħajew verniċ biex jinkesa l-ħadid [a]	1 300 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Ossillaturli jikkumpensa għat-temperatura, li jikkonsisti minn ċirkwit stampat li fuqu hemm immuntat mill-anqas *piezo-electric crystal* u *capacitor* li jaġġusta ruħu, miżmuma ġo kaxxa li hemm fuqha: — marka ta' identifikazzjoni li tikkonsisti minn jew tinkludi waħda minn dawn il-kombinazzjonijiet alfanumeriċi li ġejjin: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 jew — marka oħra ta' identifikazzjoni relatata ma' l-apparat li jikkonforma mad-deskrizzjoni fuq imsemmija	8 000 000 unità	0	1.1.-30.6.2002
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-*Chloroethanol* għall-manifattura tat-*thioplasts* likwidi tas-subintestatura 4002 99 90 [a]	5 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-(Trifluoromethyl) phenylacetonitrile	100 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (OSI)	300 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Bott ċilindriku ttimbrat, ta' azzar mhux tal-liega, miksi wara bin-nikel, għal akkumulatur *accumulator*, ta' dijametru ta' 13-il mm jew aktar iżda li ma jeċċedix is-17-mm u ta' għoli ta' 27 mm jew aktar iżda li ma jeċċedix is-70 mm	70 000 000 unità	0	1.1.-31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Karta tal-kraft u kartun, li tiżen aktar minn 150 g/m^2, li jikkonsistu biss minn fibri verġni mhux ibbliċjati miksuba = bi proċess ta' sulfat kimiku, għall-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 3921 [a]	65 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filamenti tat-truf taċ-ċellulosa prodotti b'tidwir ta' solvent organiku (*Lyocell*), għall-użu fl-industrija tal-karti [a]	1 200 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Crystalline disodium disilcate, li fih skond il-piż: — 59 % jew aktar ta' *silicon-dioxide* u — 30 % jew aktar ta' *disodium oxide*	12 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride	500 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Karta tal-kraft u kartun, ibbliċjati l-istess matul il-massa, li jiżnu 250 g/m^2 jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' kontenituri ta' ikel likwidu [a]	48 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2979	ex 7011 20 00	15	Wiċċ ta'pjanċa tal-ħġieġ b'kejl dijagonali mit-tarf ta' barra sat-tarf ta' barra ta' 80,9 ċm (± 0, 2) u li għandu trasmissjoni tad-dawl ta' 80 % (± 3 %) b'riferenza għall-ħzuna tal-ħġieġ ta' 11,43 m	600 000 unità	0	1.1.-31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Karta tal-kraft u kartun, f'rollijiet, ibbliċjati l-istess matul il-massa, miksija minn naħa waħda *b'kaolin* u/jew karbonat tal-kalċju, li jiżnu aktar minn 150 g/m^2 iżda anqas minn 400 g/m^2, għall-użu fil-manifattura ta' kontenituri ta' ikel likwidu) [a]	52 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8507 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Magni bil-piston b'kombustjoni interni ta' *spark-ignition reciprocating* jew *rotary*, li għandhom kapaċità ta' ċilindruta' mhux anqas minn 300cc u enerġija ta' mhux anqas minn 6 iżda li ma jaqbiżx il-15,5 kW, għall-manifattura ta': — magni li jaqtgħu l-ħaxix li jimxu weħidhom, bis-sedil tas-subintestatura 8433 11 51 — muturi tal-ħart tas-subintestatura 8501 90 11, li għandhom il-funzjoni ewlenija tagħhom bħala li jaqtgħu l-ħaxix jew — mutur tal-*four stroke* li jaqtgħu l-ħaxix b'mutur ta' kapaċità nominali taċ-ċilindru ta' 480ċm^3 tas-subintestatura 8433 20 10 [a]	210 000 unità	0	1.1.-31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maskri ċatti ta' tul ta' 691,6 mm (± 0,2 mm) u għoli ta' 407,7 mm (± 0,2 mm), b'wisa'ta' l-ixquq fit-tarf ta' l-assi ċentrali vertikali ta' 155 mikrometru (± 8 mikrometru)	400 000 unità	0	1.1.-31.12
09.2986	ex 3824 90 99	76	Taħlita ta' *amines* terzjari li fihom: — 60 % skond il-piż ta' *dodecyldimethylmine*, jew aktar — 20 % skond il-piż ta' *dimethyl (tetradecyl) amine*, jew aktar — 0,5 % skond il-piż ta' *hexadecyldimethyl-amine*, jew aktar	14 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2987	ex 3905 91 00	93	Copolymer ta' ethylene u vinyl alkoħol (EVOH)	4 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 91 99 ex 4805 92 99 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Karta tat-tip użata għall-produzzjoni ta' kapaċitaturi elettrolitici (karta tal-kondensaturi), magħmula minn materjali għajr magħmula esklussivament minn *esparto*, li fiha mhux aktar minn 5 mg/kg ta' sulfat u mhux aktar minn 1 mg/kg ta' kloru, li għandha ħxuna ta' 25 µm jew aktar iżda li ma teċċedix il-100 µm u wisa ta' mhux aktar minn 800 mm	1 500 tunnellati metriċ	0	1.1.-31.12
09.2991	ex 2846 90 00	20	Klorat rari tal-ħamrija, li fih skond i-piż 57 % jew aktar ta' *lanthanum trichloride heptahydrate*, f' forma solida	5 300 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12

[a] Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità.

Nru ta' l-Ordni	Kodiċi NM	Kodiċi tat-TARIC	Deskrizzjoni	Ammonti ta' kwota	Dazju tal-kwota (f %)	Perjodu ta' kwota
09.2992	ex 3902 30 00	93	*Propylene-butylene copolymer*, li fih skond il-piż mhux anqas minn 60 % iżda mhux aktar minn 68 % ta' *propylene* u mhux anqas minn 32 % iżda aktar minn 40 % ta' *butylene*, ta' viskosità li jdub li ma teċċedix it-3 000 mPa f'190 °C, kif stabbilita mill-metodu *ASTM* D 3236, għall-użu ta' kolla fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu fis-subintestatura 4818 18 40 (a)	1 000 tunnellati metriċi	0	1.1.-31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	*Polyethylene film* bi ħxuna ta' mhux aktar minn 23 µm iżda li ma jeċċedix il-273 µm, b'piż ta' mhux aktar minn 32 g/m^2 iżda li ma jeċċedix it-42 g/m^2 u bi fwar permeabbli ta' l-ilma ta' mhux anqas minn 900 g/m^2 kull jum	130 000 000 m^2	0	1.1.-31.12
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Keypads, — magħmula minn saff ta silicone u polycarbonate keytops jew — kollha kemm huma mis-*silicone* jew kollha kemm humamill-*polycarbonate*, inklużi *keys* stampati, għall-manifattura jew tiswija ta' *mobile radio-telephones* tas-subintestatura 8525 20 91 (a)	10 000 000 unità	0	1.1.-30.06.2002
09.2996	ex 8407 90 10	29	Magni *two-stroke* b'kombustjoni interna li għandhom kapaċità taċ-ċilindru li ma teċċedix il-125cc, għall-manifattura ta-magni li jaqtgħu l-ħaxix tas-subintestatura 8433 11 (a)	10 000 unità	0	1.1.-31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Chloro-3-hydroxy-2', 4'-dimethoxy-2-naphthanilide	6 tunnellati metriċi	0	1.1.-30.06.2002
09.2999	ex 7011 20 00	10	Wiċċ ta'pjanċa tal-ħġieġ b'kejl dijagonali mit-tarf ta' barra sat-tarf ta' barra ta' 70,8 ċm (± 0,2) jew 72,4 ċm (± 0,2) u li għandu trasmissjoni tad-dawl ta' 80 % (± 3 %) bi ħxuna ta' riferenza tal-ħġieġ ta' 11,43 mm	1 200 000 unità	0	1.1.-31.12

(a) Kontroll ta' l-użu għal dan l-iskop speċjali għandu jitwettaq skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Komunità."