C/2026/2590

8.5.2026.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 [1] 5. panta 4. punktu

(C/2026/2590)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Duché d’Uzès”

ES atsauces numurs: PDO-FR-A1165-AM02 – 9.2.2026.

1. **Produkta nosaukums**

“Duché d’Uzès”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Nozare**

☐ Lauksaimniecības produkti

☑ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Valsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Nosaukums

Lauksaimniecības, agropārtikas un mežsaimniecības ministrija, Uzņēmumu ekonomikas un vidiskā snieguma ģenerāldirektorāts, Vīnu un citu dzērienu birojs

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Francijas iestādes uzskata, ka šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Regulas (ES) 2024/1143 prasībām.

Šīs produkta specifikācijas grozījumi ir standarta grozījumi, kas definēti Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punktā.

Iemesls ir tāds, ka šie grozījumi netiek uzskatīti par Savienības grozījumiem Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 3. punkta nozīmē. Konkrētāk, tie:

a) negroza nosaukumu, nosaukuma lietojumu vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētos produktus vai produktu kategorijas;

[1] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

b) nerada risku, ka saikne ar vienotajā dokumentā aprakstīto ģeogrāfisko apgabalu vairs nebūs spēkā;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

7. **Apstiprinātā grozījuma (grozījumu) apraksts**

Temats

Ģeogrāfiskais apgabals

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas IV iedaļas 1. punkts "Ģeogrāfiskais apgabals" ir grozīts, svītrojot Gāras departamenta *Saint-Jean-du-Pin* pašvaldību un pievienojot 10 Gāras departamenta pašvaldības, kas atrodas blakus pašreizējām apgabala robežām: "*Argilliers, Collias, Domessargues, Euzet, Mauressargues, Montagnac, Quissac, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Just-et-Vacquières, Vers-Pont-du-Gard*".

Ģeogrāfiskā apgabala pārskatīšana tika veikta pēc aizsardzības un pārvaldības struktūras pieprasījuma, lai ņemtu vērā šajās pašvaldībās novēroto sen iedibināto praksi. Tā tika veikta, izmantojot sākotnējos demarkācijas kritērijus, kas tika piemēroti, nosakot ACVN ģeogrāfiskā apgabala robežas. Pašvaldības atrodas kādreizējā "Vin de pays Duché d'Uzès" teritorijā, un tajās ir pietiekami lielas ar vīnogulājiem apstādītas platības, kas atbilst ACVN demarkācijas kritērijiem un ir viendabīgas vīnogu šķirņu ziņā.

Saint-Jean-du-Pin pašvaldība, kas robežojas ar apgabala ziemeļu malu, ir svītrota, jo tā netiek izmantota vīnkopībai un tajā nav vīndārzu.

Tiešās apkaimes apgabals nav mainījies.

Ir grozīta vienotā dokumenta sadaļa "Ģeogrāfiskais apgabals".

Ņemot vērā šo ģeogrāfiskā apgabala pārskatīšanu, tika pievienota atsauce uz 2024. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru. Šis grozījums ļauj ģeogrāfisko apgabalu identificēt, atsaucoties uz Nacionālā statistisko un ekonomisko pētījumu institūta (*INSEE*) izdotā Oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora 2024. gada redakciju, un nodrošina juridisko noteiktību attiecībā uz ģeogrāfiskā apgabala robežām.

Vienotais dokuments tiek papildināts ar šo atsauci punktā "Ģeogrāfiskais apgabals".

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Tiešās apkaimes apgabals

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas IV iedaļas 3. punktam "Tiešās apkaimes apgabals" bez izmaiņām ir pievienota atsauce uz 2024. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru. Šis redakcionālais grozījums ļauj ģeogrāfisko apgabalu identificēt, atsaucoties uz *INSEE* izdotā Oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora 2024. gada redakciju, un nodrošina juridisko noteiktību attiecībā uz ģeogrāfiskā apgabala robežām.

Vienotais dokuments tiek papildināts ar šo atsauci punktā "Papildu nosacījumi – tiešās apkaimes apgabals".

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Vīnogu šķirņu sastāva un vīnogu šķirņu salikuma noteikumi

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas V punkts “Vīnkoku šķirnes” ir grozīts, lai vienkāršotu noteikumus par sārtvīnu un baltvīnu vīnogu šķirnēm, saglabājot ACVN raksturīgās šķirnes (“Viognier” un “Grenache blanc B” baltvīniem, “Grenache noir N” un “Syrah N” sarkanvīniem un sārtvīniem). Noteikumos par vīnkoku šķirnēm (“Grenache blanc B” baltvīniem un “Grenache noir N” sārtvīniem) dažu galveno šķirņu īpatsvars kopumā samazināts par 10 %, vienlaikus saglabājot vīnu identitāti.

— Baltvīniem šķirne “Clairette B” ir pārklasificēta no sekundārās šķirnes par papildu šķirni un tādējādi kļūst par obligāti izmantojamu vīnogu šķirni tāpat kā “Marsanne”, “Roussanne” un “Vermentino B”. Šķirņu sastāvā tikai “Ugni blanc” joprojām ir sekundāra un neobligāta šķirne.

— Ieviests atbrīvojums no noteikumiem par stādīšanas proporcijām mazām saimniecībām, kas neražo savu vīnu.

— Ieviests piecu gadu laikposms atbilstības nodrošināšanai noteikumiem par vīnkoku šķirnēm strukturālu izmaiņu gadījumā.

Ir grozīts arī specifikācijas I nodaļas IX punkts “Apstrāde, ražošana u. c.”, lai noteikumus par kupāžu pielāgotu noteikumiem par vīnkoku šķirnēm nolūkā nodrošināt, ka maisījumos vairākumā saglabājas galvenās šķirnes.

Šie grozījumi noteikumos par vīnkoku šķirnēm un kupāžu vienoto dokumentu neietekmē.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Apgriešanas noteikumi

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas VI iedaļas “Vīndārzu apsaimniekošana” 1. punkta b) apakšpunkts “Apgriešanas noteikumi” ir grozīts, lai gara tipa apgriešanas iespēju attiecinātu arī uz šķirni “Viognier”, kas nav īpaši ražīga, un lai nodrošinātu pielāgošanos globālajai sasilšanai.

Šis grozījums ir iekļauts arī vienotā dokumenta sadaļā “Vīndarības metodes”.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Vīnogulāju veidošanas sistēmas – agrovides noteikumi

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas VI punkts “Vīndārzu apsaimniekošana” ir papildināts, lai iekļautu vides praksi, kas ļauj saglabāt fiziskās un bioloģiskās vides īpašības, kuras ir būtiska ģeogrāfiskās vides sastāvdaļa.

Pievienotie noteikumi ir šādi:

— ķīmiskā nezāļu apkarošana zemesgabalā un laukmalēs ir aizliegta,

— plastmasas mulčēšanas izmantošana stādījumos ir aizliegta.

Šie noteikumi ir pievienoti arī vienotā dokumenta punktā “Vīndarības metodes”.

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Noteikums par produktu apriti pirms to laišanas tirgū patērētājiem

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas IX punkts "Pārstrāde, ražošana, nogatavināšana, fasēšana, uzglabāšana" ir grozīts, lai svītrotu datumu, no kura vīni var nonākt apritē starp tirgotājiem, pirms datuma, kurā vīni tiek darīti pieejami patērētājam. Šis datums ir svītrots, lai nodrošinātu vīnu apriti starp visiem uzņēmējiem un novērstu jebkādu negodīgas konkurences risku.

Šā noteikuma svītrošana vienoto dokumentu neietekmē.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Papildu apzīmējums marķējumā

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas XII punkts "Noformēšanas un marķēšanas noteikumi" ir papildināts, lai iekļautu plašāka apzīmējuma "Vignoble de la Vallée du Rhône" marķēšanas nosacījumus. Šai norādei jāatrodas tajā pašā vizuālajā laukā, kur visas obligātās norādes, un tā jānorāda ar tāda paša grafiskā noformējuma un krāsas rakstzīmēm kā cilmes vietas nosaukumam, bet tās izmērs nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no cilmes vietas nosaukuma izmēra.

Šie papildu marķēšanas nosacījumi ir pārcelti uz vienotā dokumenta punktu "Papildu nosacījumi – papildu marķējuma informācija".

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Rādītāju atjaunināšana sadaļā par saikni ar ģeogrāfisko apgabalu

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas X punkts "Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu" ir grozīts, lai to atjauninātu, norādot 2023. gada ražas, nevis 2010. gada ražas ražošanas rādītājus.

Šie rādītāji ir atjaunināti arī vienotā dokumenta sadaļā "Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu".

☑ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Novecojuša pārejas pasākuma svītrošana

Apraksts

Specifikācijas I nodaļas XI punkts "Pārejas pasākumi" ir grozīts, lai svītrotu tagad jau novecojušu pārejas pasākumu attiecībā uz baltogu šķirņu "Marsanne", "Roussanne" un "Vermentino" īpatsvaru līdz 2022. gada ražai.

Šis noteikums vienoto dokumentu neietekmē.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

Temats

Ziņošanas prasības

Apraksts

Specifikācijas II nodaļa "Ziņošanas pienākumi" ir vienkāršota un saskaņota ar kontroles plānu. Šie noteikumi ir grozīti, lai tos saskaņotu ar nosaukuma uzraudzības kārtību.

Šie noteikumi vienoto dokumentu neietekmē.

☐ Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

VIENOTAIS DOKUMENTS

Vīna cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

“Duché d’Uzès”

ES atsauces numurs: PDO-FR-A1165-AM02 – 9.2.2026.

1. **Nosaukums (nosaukumi)**

“Duché d’Uzès”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☑ ACVN

☐ AĢIN

☐ ĢIN

3. **Valsts, pie kuras pieder noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

4. **Lauksaimniecības produkta klasifikācija saskaņā ar kombinētās nomenklatūras pozīciju un kodu, minēta Regulas (ES) 2024/1143 6. panta 1. punktā**

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

5. **Vīnkopības produktu kategorijas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā**

1. Vīns

6. **Vīna vai vīnu apraksts**

Vīnkopības produkts

Sarkanvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Sarkanvīnu krāsa variē no rubīnsarkanas līdz granātsarkanai, un nogatavināšanas laikā tie var iegūt rūsganus toņus. To krāsa ir no piesātinātas līdz intensīvai, un tie ir dzidri vīni.

Aromāts

Aromātiskās nianses atgādina nogatavojušos vai cukurotus augļus, ko bieži papildina lakricas notis, atspoguļojot šķirnes “Syrah” īpašo raksturu šajā ģeogrāfiskajā vidē.

Garša

Vīnu tanīnu struktūra, noapaļota un līdzsvarota, nodrošina labu izturēšanas potenciālu.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

Sarkanvīni tiek ražoti no kupāžas, kurā dominē šķirnes “Syrah N” un “Grenache N”, un ko var papildināt ar šķirnēm “Carignan N”, “Cinsault N” un “Mourvèdre N”.

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais kopējais skābums:	—
Minimālā kopējā skābuma vienība:	—
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	—

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Vīnu dabiskā minimālā spirta tilpumkoncentrācija ir 12 %.

Pēc fermentācijas sarkanvīniem ar maksimālo dabisko spirta tilpumkoncentrāciju 14 % maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs ir 3 g/l.

Pēc fermentācijas sarkanvīniem, kuru dabiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 14 %, maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs ir 4 g/l.

Tirdzniecībai nefasētā veidā vai iepildīšanai pudelēs sagatavotu sarkanvīna partiju ābolskābes saturs nepārsniedz 0,4 g/l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vīnkopības produkts

Sārtvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

To krāsa ir no ličī sārtas līdz koraļļu krāsai. Tie ir spilgti, mirdzoši un dzidri.

Aromāts

To aromātiskā palete atgādina sarkanos augļus.

Garša

Tie ir harmoniski, svaigi un spēcīgi. To svaigumu nosaka ģeogrāfiskā apgabala atrašanās vieta Sevēnu [*Cévennes*] pakājē.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

Sārtvīni ir no kupāžas gatavoti vīni, kuros dominē šķirne "Grenache N".

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais kopējais skābums:	—
Minimālā kopējā skābuma vienība:	—
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	—

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Vīnu dabiskā minimālā spirta tilpumkoncentrācija ir 12 %.

Pēc fermentācijas maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs vīnos ir 4 g/l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vīnkopības produkts

Baltvīni

Organoleptiskās īpašības

Izskats

Baltvīniem ir gaiši zeltaina krāsa ar zaļganām niansēm.

Aromāts

Baltvīniem piemīt izteiktas svaigu augļu, piemēram, persiku vai aprikožu, nianses.

Garša

Tie izceļas ar īpašu svaigumu un izteiktām svaigu augļu, piemēram, persiku vai aprikožu, niansēm. Tos labvēlīgi ietekmē arī pārejas Vidusjūras klimats, kas palēnina nogatavošanos un saglabā vīnu skābumu un līdzsvaru.

Papildu informācija par organoleptiskajām īpašībām

Baltvīnus ražo no kupāžas, kurā galvenokārt izmanto šķirnes "Grenache Blanc B" un "Viognier B".

Analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):	—
Minimālais kopējais skābums:	—
Minimālā kopējā skābuma vienība:	—
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru):	—
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru):	—

Papildu informācija par analītiskajām īpašībām

Vīnu dabiskā minimālā spirta tilpumkoncentrācija ir 12 %.

Pēc fermentācijas maksimālais fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs vīnos ir 4 g/l.

☑ Analītiskās īpašības, kas šajā iedaļā nav norādītas, atbilst piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

7. **Vīndarības metodes**

7.1. *Īpašas vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, un attiecīgi ražošanas ierobežojumi*

Vīndarības metode

Stādījumu biezība

Vīndarības metodes veids

Vīndarības ierobežojums

Apraksts

— Vīnogulāju stādījumu minimālā biezība ir 4 000 vīnkoku uz hektāru. Attālums starp rindstarpām nedrīkst pārsniegt 2,50 metrus.

— Katrs vīnkoks aizņem ne vairāk kā 2,50 m^2. Šo platību aprēķina, rindstarpu platumu reizinot ar vienas rindas vīnkoku savstarpējo atstatumu.

Vīndarības metode

Apgriešana

Vīndarības metodes veids

Vīndarības ierobežojums

Apraksts

— Apgriešanu veic līdz ražas gada 30. aprīlim.

— Vīnogulājus apgriež īsi, atstājot ne vairāk kā 12 vīnstīgu pumpurus uz vienu vīnkoku; uz katra īsā dzinuma atstāj ne vairāk kā 2 pumpurus.

— Šķirnes "Syrah N" un "Viognier B" var apgriezt gari, atstājot ne vairāk kā 10 vīnstīgu pumpurus uz vienu vīnkoku, no kuriem ne vairāk kā 6 pumpuri uz augļzara un 2 īsie dzinumi, uz katra atstājot ne vairāk kā 2 pumpurus.

Vīndarības metode

Audzēšanas metodes

Vīndarības metodes veids

Vīndarības ierobežojums

Apraksts

— Var tikt atļauta apūdeņošana.

— Lai saglabātu fiziskās un bioloģiskās vides īpašības, kas ir būtiska ģeogrāfiskās vides sastāvdaļa:

  — zemesgabalos, kas paredzēti ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu apzīmēta vīna ražošanai, ir aizliegts būtiski mainīt ainavas formu un kontūras vai dabisko augsnes pedoloģisko secību,

  — nezāļu ķīmiskā apkarošana laukmalēs ir aizliegta,

  — vispārēja nezāļu ķīmiskā apkarošana zemesgabalos ir aizliegta;

  — plastmasas mulčēšanas izmantošana stādījumos ir aizliegta.

Vīndarības metode

—

Vīndarības metodes veids

Īpašā vīndarības metode

Apraksts

— Novāktās vīnogu ražas termiska apstrāde temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C, ir aizliegta.

— Baltvīnu un sārtvīnu ražošanā vīndarības vajadzībām aizliegts izmantot kokogles atsevišķi vai maisījumā ar preparātiem.

— Koksnes gabalu izmantošana ir aizliegta.

— Sārtvīnus ražo ar tiešās presēšanas metodi.

— Nepārtrauktas darbības prešu izmantošana ir aizliegta.

— Sarkanvīni ir jākopj vismaz līdz 1. februārim gadā pēc ražas novākšanas. Šos vīnus laiž tirgū patērētājiem pēc vīnu kopšanas perioda beigām, proti, no 15. februāra gadā pēc ražas novākšanas.

Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem vīniem jāatbilst Eiropas līmenī un Lauku un jūras zvejas kodeksā noteiktajām saistībām attiecībā uz vīndarības praksi.

7.2. *Maksimālais vīna iznākums*

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Sarkanvīns

Maksimālais vīna iznākums:

Maksimālais vīna iznākums:	53
Maksimālā vīna iznākuma vienība:	hektolitri no hektāra

Visi vīni / kategorija / šķirne / veids

Sārtvīni un baltvīni

Maksimālais vīna iznākums:

Maksimālais vīna iznākums:	60
Maksimālā vīna iznākuma vienība:	hektolitri no hektāra

8. **Vīna vīnogu šķirne vai šķirnes, no kā vīns vai vīni ražoti**

— “Carignan N”,

— “Cinsaut N” – “Cinsault”,

— “Clairette B”,

— “Grenache N”,

— “Grenache Blanc B”,

— “Marsanne B”,

— “Mourvèdre N” – “Monastrell”,

— “Roussanne B”,

— “Syrah N” – “Shiraz”,

— “Ugni Blanc B”,

— “Vermentino B” – “Rolle”,

— “Viognier B”.

9. **Noteiktā ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Vīnogu novākšana, vinifikācija, vīna gatavošana un kopšana tiek nodrošināta šādu Gāras departamenta pašvaldību teritorijā, kas noteikta, pamatojoties uz 2024. gada oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru:

Aigaliers, Aigremont, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Bagard, Baron, La Bastide-d'Engras, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bragassargues, Brignon, La Bruguière, La Calmette, Canaules-et-Argentières, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Collias, Collorgues, Cruviers-Lascours, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac, Fons, Fontarèches, Fressac, Gajan, Garrigues-Sainte-Eulalie, Goudargues, Lédignan, Lézan, Logrian-Florian, Martignargues, Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Monoblet, Montagnac, Montaren-et-Saint-Médiers, Moussac, Ners, Puechredon, Quissac, Ribaute-les-Tavernes, La Rouvière, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bauzély, Saint-Bénézet, Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Dézéry, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximin, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor-des-Oules, Sainte-Anastasie, Sanilhac-Sagriès, Sauve, Savignargues, Serviers-et-Labaume, Seynes, Tornac, Uzès, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Vézénobres.

10. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Vīnkopības produktu kategorijas

1. Vīns

Kopsavilkums par saikni

Saikni veidojošo dabas faktoru apraksts

ACVN "Duché d'Uzès" apgabals atrodas starp Nīmu [*Nîmes*] un Alesu [*Alès*] 86 pašvaldībās Gāras departamentā, un tā austrumu daļā atrodas Izē [*Uzès*] pilsēta. To veido divi blakusesoši baseini:

— rietumos *Lédignan* baseins, kura struktūru veido kupolveida augšējā krīta perioda (valanžīna) antiklināle, kuras merģeļainais kodols erozijas rezultātā ir izdobts,

— austrumos Izē baseins ir austrumu–rietumu virzienā orientēta sinklināle terciāra iežos (eocēns), kas pakāpeniski pāriet jūras nogulumos (miocēns).

Rietumos šo teritoriju norobežo Sevēnu pakājes pauguri; ziemeļos – *Lussan* kaļķakmens masīvs, kura augstākais punkts ir Bukē [*Bouquet*] kalns (630 m); austrumos un dienvidos – plašas, bieži mežainas kaļķakmens plakankalnes, kas to atdala no Nīmas un Somjēras [*Sommières*] reģioniem un Ronas ielejas. Visbeidzot, no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem apgabalu šķērso Gardonas upe, kas ir nozīmīga vietējā hidrogrāfiskā tīkla sastāvdaļa. Ģeogrāfiskais apgabals lielākoties atrodas uz kaļķakmens pamatiežiem, un vīndārzi parasti ierīkoti akmeņainās nogāzēs seklās augsnēs. Apgabalā valda Vidusjūras klimats, ko tomēr mīkstina attālums no piekrastes un kalnainais reljefs, kas ierobežo jūras ietekmi. Tā rezultātā temperatūras kontrasti ir lielāki nekā piekrastē, un gada vidējā temperatūra starp apgabala dienvidaustrumiem un ziemeļrietumiem ir par vienu līdz diviem grādiem mazāka. Šis pārejas klimats jo īpaši izpaužas ar mazāk izteiktu vasaras sausumu; gada nokrišņu daudzums ir aptuveni 700 mm, un tam raksturīgas ievērojamas ikgadējās svārstības, ko izraisa rudens nokrišņi, kas dažkārt ir ļoti intensīvi (*Cévenol* vētru dēļ).

Tādējādi ģeogrāfiskais apgabals aptver daudzveidīgi apsaimniekotu ainavu, kur nogāzēs visur sastopami vīnogulāji un kur dabisko veģetāciju galvenokārt veido mūžzaļie ozoli un pūkainie ozoli, atspoguļojot apgabala pārejas klimatu.

Saikni veidojošo cilvēkfaktoru apraksts

Gadsimtiem ilgi vīnogulāji ir pavadījuši Izē reģiona vēsturi un lauksaimniecisko dzīvi, un jau kopš romiešu laikiem šajā reģionā ir daudz liecību par vīnogulāju audzēšanu.

Vēlāk, viduslaikos, vīnogulāji joprojām bija sastopami un ieguva lielu simbolisku nozīmi kristīgās garīdzniecības acīs, kā rezultātā pirmie bīskapi kļuva par vīnkopjiem. Ziņas par kvalitatīviem vīndārziem un cēliem vīniem Izē hercogistes teritorijā ir atrodamas jau no 15. gadsimta. Kopš tā laika un neraugoties uz vairākkārtējām krīzēm, vīndārzi kalnu nogāzēs, kas ainavā ir saistīti ar olīvkokiem un robežojas ar bagātākajiem līdzenumiem, kas apstādīti ar labību, ir palikuši nemainīga parādība. Zemes īpašumstruktūra, kurā dominēja nelielas jauktās saimniecības, veicināja vīnogulāju audzēšanas attīstību nogāzēs; šī parādība nostiprinājās 18. gadsimtā, kad tekstilrūpniecības strādnieki līdztekus savam pamatdarbam apstrādāja arī nelielus vīnogulāju zemesgabalus. 1981. gadā vīni tika atzīti ar apzīmējumu "Vin de Pays de l'Uzège", kas 1992. gadā kļuva par "Vin de Pays Duché d'Uzès", vienlaikus nosakot stingrākus ražošanas nosacījumus un definējot Vidusjūras vīnogu šķirni. Ņemot vērā apgabala klimatiskos un augsnes apstākļus, apvienība ir veikusi augsnes īpašību apzināšanu, tādējādi ļaujot ražotājiem nodrošināt vīnogu šķirnēm piemērotāko audzēšanas vietu izvēli, kas stiprina vīnu autentiskumu.

Vīndārzi tiks pārstrukturēti, izmantojot cēlākās Vidusjūras šķirnes, proti, "Syrah N" un "Grenache N" sarkanvīniem un sārtvīniem, kā arī "Grenache Blanc B" un "Viognier B" baltvīniem. 2023. gadā 40 privātās vīna darītavas un 6 kooperatīvās vīna darītavas deklarēja 10 500 hektolitru; sarkanvīni veidoja 54 % no produkcijas, sārtvīni – 17 %, bet baltvīni – 29 %.

Cēloniskā mijiedarbība

ACVN "Duché d'Uzès" īpašais ģeogrāfiskais novietojums Sevēnu, Langdokas un Provansas krustcelēs ar pārejas Vidusjūras klimatu ļauj Vidusjūras vīnogu šķirnēm nogatavoties lēni un iegūt oriģinālu vīnu izteiksmi, kam raksturīga elegance, augļainība un svaigums.

Tādējādi vīnogu audzētāju zinātība, tikai Vidusjūras vīnogu šķirņu izvēle un vīndārzu izpēte ir ļāvusi ieviest dažādas vīnogu šķirnes apstākļos, kas ļauj tām optimāli izpausties. Patiešām, priekšroka vienmēr tiek dota zemesgabaliem, kuriem ir izdevīgs vērsums pret debespusēm un sekla, akmeņaina un labi drenēta augsne. Turklāt Sevēnu pakājes dēļ dienas un nakts temperatūra ievērojami atšķiras. Tieši šīs temperatūras svārstības, jo īpaši vēsās naktis, ļauj vīnogām nogatavoties lēni, uzlabo to krāsu un saglabā ogu skābumu un aromātisko izteiksmību, kas ir ar ACVN "Duché d'Uzès" apzīmēto svaigo un augļaino vīnu raksturīgās iezīmes.

Šķirne "Grenache N" piešķir maigumu, piesātinātību un ļoti elegantu, bet izteiktu augļainumu.

Šķirne "Syrah N" piešķir eleganci, struktūru un aromātisko bagātību.

Šo divu vīnogu šķirņu kupāža gan sarkanvīniem, gan sārtvīniem ir obligāta un nodrošina vīnu "Duché d'Uzès" oriģinalitāti.

Ražotāju zinātība izpaužas augu apsaimniekošanā, pilnībā pārvaldot to augšanas spēku un ražošanas potenciālu un nodrošinot mērenu ražību, pamatojoties uz precīziem noteikumiem par apgriešanu un lapotnes augstumu. Šī zinātība izpaužas arī vīndarības metožu pielāgošanā un jo īpaši nepieciešamībā paredzēt sarkanvīniem nogatavināšanas periodu.

Lai padarītu cilmes vietas nosaukumu vieglāk atpazīstamu, 2003. gadā tika izveidots apvienības pudeles dizains ar Izē hercogistes ģerboni. Ražotāji – gan privātie, gan kooperatīvu biedri – to drīz vien pieņēma, un tagad to izmanto aptuveni 70 % "Duché d'Uzès" vīnu. Lai garantētu nevainojamu produkta kontroli, 95 % produkta apjoma tiek pildīti pudelēs ražošanas apgabalā.

Tādējādi "Duché d'Uzès" vīnkopji uztur lauksaimniecības līdzsvaru, kura pamatā ir Vidusjūras tipa jauktā lauksaimniecība, kur auglīgās zemes izmanto graudaugu un augļkopības kultūru audzēšanai, savukārt Vidusjūras vīnogulāji tiek stādīti vislabvēlīgākajās nogāzēs, kuru platība pašvaldībā parasti ir ierobežota.

Lai gan vīnu reputācija ir zināma jau kopš 15. gadsimta, tā nostiprinājās 20. gadsimta 70. un 80. gados, pateicoties tam, ka pildīšana pudelēs gandrīz pilnībā notika attiecīgajā apgabalā, kā arī daudzajiem tūristiem, kuri ieradās iepazīt Izē pilsētu, tās hercogisti un tās vēsturiskā centra viduslaiku apbūvi.

11. **Citas piemērojamās prasības**

Prasības/atkāpes temats

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu prasības/atkāpes veids

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prasības/atkāpes apraksts

Tiešās apkaimes apgabalu, kas, paredzot atkāpi, noteikts vīnu vinifikācijai un nogatavināšanai, veido turpmāk minēto Gāras departamenta pašvaldību teritorija, kāda tā noteikta 2024. gada oficiālajā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatorā:

Cornillon, Orsan, Pougnadoresse, Pouzilhac un *Vabres*.

Prasības/atkāpes temats

Marķēšana

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu prasības/atkāpes veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu

Prasības/atkāpes apraksts

To vīnu marķējumā, kuriem drīkst izmantot aizsargāto cilmes vietas nosaukumu, var norādīt lielāku ģeogrāfisko vienību "Vignobles de la Vallée du Rhône" saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti nolīgumā, kuru parakstījušas attiecīgās aizsardzības un pārvaldības struktūras. Šai norādei jāatrodas tajā pašā vizuālajā laukā, kur atrodas visas obligātās norādes, un tā jānorāda ar tāda paša grafiskā noformējuma un krāsas rakstzīmēm kā cilmes vietas nosaukumam, bet tās izmērs nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no cilmes vietas nosaukuma izmēra.

Elektroniska atsauce (URL) uz produkta specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-b2da2023-1541-41ad-a6cd-7fec96b2fdee