REGOLAMENTO (CEE) N. 2718/71 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1971
che modifica il metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, che stabilisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi [3], modificato per ultimo con regolamento (CEE) n. 2193/71 [4], ha definito, nel suo allegato, il metodo di calcolo del peso dei semi oleosi ;

considerando che tale metodo tiene conto di un tasso minimo di umidità per i semi di colza e di ravizzone ; che appare opportuno prevedere, anche per i semi di girasole, un tasso minimo di umidità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 911/68 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica :

— ai semi di colza e di ravizzone messi sotto controllo, a decorrere dal 15 ottobre 1971 ;

— ai semi di girasole messi sotto controllo, a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurezza dei semi il cui peso è da determinarsi.

h = umidità dei semi il cui peso è da determinarsi.

Tuttavia se l'umidità constatata per i semi comunitari è inferiore al :

— 6 % del peso, per i semi di colza e di ravizzone, h è uguale a 6 ;
— 5 % del peso, per i semi di girasole, h è uguale a 5.

i_1 = impurezza
h_1 = umidità
} della qualità tipo.

q = quantità dei semi come tali il cui peso è da determinarsi.

X = peso dei semi da prendere in considerazione.

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 23.