ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

COM(92) 487 τελικό
Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 1992

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Σχέδιο

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Αιτιολογική έκθεση

1. Στις 20 Ιουλίου 1992, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Σλοβενία με σκοπό τη σύναψη μιας Συμφωνίας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

2. Σύμφωνα με τις διαπραγματευτικές οδηγίες που έδωσε το Συμβούλιο, μονογραφήθηκε από τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών ένα σχέδιο Συμφωνίας στις 5 Νοεμβίου 1992.

3. Η Συμφωνία οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Σλοβενία θα έχει περιεχόμενο παρόμοιο με τη Συμφωνία που υπεγράφη το 1980 με την ΟΣΔΓ, με εξαίρεση το τμήμα που αφορά τον κοινωνικό τομέα (ισότητα μεταχείρισης και παρότρυνση για συντονισμό των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης), το οποίο καταργήθηκε στη νέα συμφωνία.
   Η αλλαγή αυτή εξηγεί γιατί η προς σύναψη συμφωνία δεν είναι, σε αντίθεση με την προηγούμενη, μία συμφωνία σύνδεσης αλλά βασίζεται στα άρθρα 113 και 235 ΕΟΚ.
   Περιλαμβάνει επίσης μία εξελικτική ρήτρα βάσει της οποίας προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης.

4. Η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και να κινήσει τις διαδικασίες σύναψης της συμφωνίας.

   Κατά συνέπεια, υποβάλει, συνημμένα, μία πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη Συμφωνίας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Παραρτηματα α) : Δηλωση της Επιτροπης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α)

<u>να εγγραφεί στα πρακτικά των διαπραγματεύσεων</u>

<u>Δήλωση της Επιτροπής</u>

σχετικά με τη δήλωση αριθ. 1 που αφορά το άρθρο 16 της συμφωνίας (ΕΟΚ) καθώς και τη δήλωση αριθ. 2 που αφορά το άρθρο 3 της συμφωνίας (ΕΚΑΧ).

Η Επιτροπή δηλώνει διατεθειμένη να εξετάσει, το συντομότερο δυνατό μαζί με τις αρχές της Σλοβενίας, τα προβλήματα που αφορούν το συνολικό αυτόνομο καθεστώς των ανωτάτων ορίων, των ποσοτήτων αναφοράς και ποσοστώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16 της συμφωνίας ΕΟΚ και στο οποίο γίνεται αναφορά στη δήλωση αριθ. 1 της εν λόγω συμφωνίας καθώς και στο άρθρο 3 της συμφωνίας ΕΚΑΧ και στο οποίο γίνεται αναφορά στη δήλωση αριθ. 2 της εν λόγω συμφωνίας, προκειμένου να μελετήσει τη δυνατότητα αντικατάστασής του από ένα συμβατικό καθεστώς με τη Σλοβενία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

Πρακτικά Συμβουλίου

Δήλωση της Επιτροπής

'Οσον αφορά τη θεσμική δομή που προβλέπεται από τις γενικές και τελικές διατάξεις του τίτλου IV της συμφωνίας (ΕΟΚ) που πρόκειται να συναφθεί με τη Σλοβενία, η Επιτροπή, εκτιμώντας το πολιτικό ενδιαφέρον του θέματος και το γεγονός ότι η συμφωνία έχει μεταβατικό χαρακτήρα, δηλώνει διατεθειμένη να δεχτεί τη διατήρηση ενός συμβουλίου συνεργασίας.

Η Επιτροπή δηλώνει, ωστόσο, ότι μια τέτοια θεσμική δομή δεν αποτελεί προηγούμενο για τις άλλες συμφωνίες του ιδίου τύπου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ

σχετικά με τη σύναψη
συμφωνίας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 113 και 235,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας :

ότι πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, που υπογράφηκε στις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο πρώτο

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η Συμφωνία οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Το κείμενο της Συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 53, παράγραφος 2 της Συμφωνίας.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στο συμβούλιο συνεργασίας που συστήνεται με το άρθρο 38 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, ...

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Συμφωνία συνεργασίας

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και

της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
που εφεξής καλείται "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"
αφενός,

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
που εφεξής καλείται "ΣΛΟΒΕΝΙΑ"
αφετέρου,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επεκτείνουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σλοβενίας·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της οικονομικής, χρηματοδοτικής και εμπορικής συνεργασίας με σκοπό να ευνοήσουν την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας καθώς και τη βελτίωση της δομής και την ανάπτυξη του όγκου των εμπορικών τους συναλλαγών, και την αύξηση της ευημερίας των πληθυσμών τους·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να εγγυηθούν ασφαλέστερη βάση για τη συνεργασία, σύμφωνα με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους στόχους των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο OSIMO στις 10 Νοεμβρίου 1975 από την Ιταλική Δημοκρατία και την Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και ιδίως τους στόχους που περιέχονται στο πρωτόκολλο για την ελεύθερη ζώνη και στη συμφωνία για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών χωρών·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της ανάγκης οργάνωσης αρμονικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως όλες οι διατάξεις και οι αρχές της διαδικασίας της ΔΑΣΕ και, ιδίως, αυτές της τελικής πράξεως του Ελσίνκι, των τελικών εγγράφων των συνεδριάσεων της Μαδρίτης και της Βιέννης, της Κοπεγχάγης και του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι διατάξεις και αρχές της Διάσκεψης της Βόνης και της ΔΑΣΕ για την οικονομική συνεργασία·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εθνοτήτων και εθνικών ομάδων και των μειονοτήτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ΔΑΣΕ·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί τους θεσμοί και να υποστηριχθεί η διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης στη Σλοβενία·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία συνεργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα για την οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και ότι μπορεί να αντικατασταθεί, εν ευθέτω χρόνω, από μία "ευρωπαϊκή συμφωνία" σύνδεσης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΟΡΙΣΑΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ :

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

.....
.....
.....

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

.....
.....
.....

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, μετά την αλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει, συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις:

Άρθρο πρώτο

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σλοβενίας αποσκοπεί στην προώθηση γενικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με σκοπό τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σλοβενίας και την ενίσχυση των σχέσεων τους. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται και εφαρμόζονται διατάξεις και πράξεις στον τομέα της οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας, καθώς και στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών.

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στον Χάρτη των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη, εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές της Κοινότητας και της Σλοβενίας, και αποτελεί βασικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 2

Η Κοινότητα και η Σλοβενία καθιερώνουν συνεργασία με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη της Σλοβενίας, με ενέργειες που συμπληρώνουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η εν λόγω χώρα, και την ενίσχυση των υφισταμένων οικονομικών δεσμών μεταξύ της Σλοβενίας και της Κοινότητας στην ευρύτερη δυνατή βάση και προς αμοιβαίο όφελος των μερών.

Άρθρο 3

Για την υλοποίηση της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι στόχοι και οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Σλοβενίας.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της συνεργασίας στο βιομηχανικό τομέα μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας είναι να ευνοηθούν ιδίως :

- η συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες που καταβάλλει η Σλοβενία για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας της ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μία οικονομία αγοράς,

- η μελέτη για τις προοπτικές της αγοράς και η προώθηση του εμπορίου των δύο μερών στο πλαίσιο των αντιστοίχων αγορών τους καθώς και στις αγορές των τρίτων χωρών,

- η ενθάρρυνση της μεταφοράς και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στη Σλοβενία,

- η ενθάρρυνση και η προώθηση της συνεργασίας στο τομέα της μακροπρόθεσμης παραγωγής μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των δύο μερών, γεγονός που θα επιτρέψει την καθιέρωση σταθερότερων και πιο ισορροπημένων δεσμών μεταξύ των αντιστοίχων οικονομιών τους,

- η αναζήτηση των καταλλήλων τρόπων και μέσων για την κατάργηση και από τα δύο μέρη των φραγμών που δεν έχουν δασμολογικό χαρακτήρα ούτε αφορούν ποσοστώσεις και που πιθανώς να παρεμποδίζουν την πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές,

- ο ανταγωνισμός των αγορών αγαθών και υπηρεσιών μέσω προκήρυξης διαγωνισμών,

- η διοργάνωση επαφών και συναντήσεων μεταξύ υπευθύνων των βιομηχανικών πολιτικών, οικονομικών φορέων και παραγόντων κατά τρόπο ώστε να προωθηθεί στο βιομηχανικό τομέα η καθιέρωση νέων σχέσεων, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας,

- οι ανταλλαγές διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις προοπτικές και με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις στον τομέα της παραγωγής, της κατανάλωσης και των συναλλαγών.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν την ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Σλοβενίας.

Για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μεταφορά τεχνολογίας, ιδίως με την καθιέρωση των καταλλήλων διασυνδέσεων (γραφείο για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων, Business cooperation Network, Euro-info, συνέδρια κ.λπ.)

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων του άλλου μέρους στο έδαφός τους και, για το σκοπό αυτό, καταβάλλουν προσπάθειες για τη σύναψη, προς το συμφέρον και των δύο μερών, αμοιβαίων συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων.

4. Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας αποσκοπεί στην προώθηση ιδίως της συμμετοχής των οικονομικών κύκλων των συμβαλλομένων μερών στα προγράμματα έρευνας, παραγωγής και μεταποίησης των ενεργειακών πόρων της Σλοβενίας, καθώς και όλων των άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 5

1. Η Κοινότητα και η Σλοβενία καταβάλλουν προσπάθειες για τη συνέχιση της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της συνεργασίας σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας COST.

2. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη διατίθενται να προβλέψουν συνεργασία σε ορισμένους τομείς έρευνας όπου η Κοινότητα πραγματοποιεί επιστημονικά και τεχνικά προγράμματα.

Άρθρο 6

1. Στον γεωργικό τομέα, η συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας αποσκοπεί ιδίως :

- στην ενθάρρυνση της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σε τρίτες χώρες,

- στην προώθηση ιδίως των αμοιβαία επωφελών επενδύσεων και, για το σκοπό αυτό, στην επιδίωξη της αλληλοσυμπλήρωσης.

2. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα και η Σλοβενία:

- εντατικοποιούν τις ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις κατευθύνσεις των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών τους, τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση και τις συναλλαγές,

- διευκολύνουν και ευνοούν τη μελέτη συγκεκριμένων προγραμμάτων συνεργασίας προς το αμοιβαίο συμφέρον των δύο μερών,

- ενθαρρύνουν την βελτίωση και τη διεύρυνση των επαφών μεταξύ των οικονομικών κύκλων.

Άρθρο 7

1. Στον τομέα των μεταφορών, η Κοινότητα και η Σλοβενία εξετάζουν τις δυνατότητες:

- βελτίωσης και ανάπτυξης, με σκοπό ιδίως την αλληλοσυμπλήρωση, την παροχή υπηρεσιών κυρίως όσον αφορά τις εσωτερικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών,

- θέσης σε εφαρμογή ειδικών ενεργειών στον τομέα αυτό προς το αμοιβαίο συμφέρον.

2. Στόχος της συνεργασίας είναι επίσης να ευνοηθεί η βελτίωση και η ανάπτυξη της υποδομής προς το αμοιβαίο συμφέρον των μερών.

Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα και η Σλοβενία ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα προγράμματα που αφορούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την υλοποίησή τους.

3. Εξάλλου, η Κοινότητα και η Σλοβενία :

- προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη των αντιστοίχων πολιτικών τους σε θέματα μεταφορών,

- ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των λιμένων της Αδριατικής με βάση το αμοιβαίο συμφέρον.

Άρθρο 8

Η Κοινότητα και η Σλοβενία ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού καθώς και τη συμμετοχή σε κοινές μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα αυτού και προωθούν τις επαφές μεταξύ των αρμοδίων οργανισμών τους και των επαγγελματικών τουριστικών ενώσεων με σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Άρθρο 9

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του πλαισίου ζωής, του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης των δύο μερών, την από κοινού αξιοποίηση των τεχνικών γνώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και την προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά τα οικολογικά προβλήματα, η Κοινότητα και η Σλοβενία προβαίνουν σε ανταλλαγές πληροφοριών για την εξέλιξη των αντιστοίχων πολιτικών τους και ενθαρρύνουν την κοινή εφαρμογή ειδικών ενεργειών προτεραιότητας.

Άρθρο 10

Η Κοινότητα και η Σλοβενία ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών για την εξέλιξη των αντιστοίχων πολιτικών τους στον τομέα της αλιείας και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθηση και την διεύρυνση της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα.

Άρθρο 11

1. Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνεργασίας, η Κοινότητα και η Σλοβενία προβαίνουν σε ανταλλαγές πληροφοριών και σε κοινές αναλύσεις σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές τους πολιτικές, την εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών και τις πολιτικές στον τομέα αυτό, καθώς και την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στον ευρωπαϊκό χώρο, με σκοπό την προώθηση της δραστηριότητας των οικονομικών παραγόντων.

Η Κοινότητα και η Σλοβενία προβαίνουν, στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, σε ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις γενικές συνθήκες που πιθανόν να επηρεάσουν τις ροές κεφαλαίων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

2. Η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, υπό τους όρους που αναφέρονται στο πρωτόκολλο για τη χρηματοδοτική συνεργασία που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 12

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ενθάρρυνση και την προώθηση της συνεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στους ακόλουθους τομείς:

- πληροφόρηση,
- ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, εκπαίδευση και κατάρτιση,
- στατιστικές και τελωνεία,
- τηλεπικοινωνίες,
- τυποποίηση.

2. Η Κοινότητα στηρίζει την προσέγγιση των νομοθεσιών της Σλοβενίας και της Κοινότητας με την παροχή κατάλληλης τεχνικής βοήθειας.

3. Οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαίως βοήθεια σε τελωνειακά θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 1.

Άρθρο 13

1. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο συνεργασίας καθορίζει περιοδικά το γενικό προσανατολισμό της συνεργασίας.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας αναλαμβάνει να αναζητήσει τρόπους και μεθόδους για την εφαρμογή της συνεργασίας στους τομείς που καθορίζει η συμφωνία.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 14

Στον εμπορικό τομέα, στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η προώθηση των συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφού ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης και η ανάγκη εξασφάλισης καλύτερης ισορροπίας στις εμπορικές τους συναλλαγές με σκοπό τη βελτίωση των όρων πρόσβασης των προϊόντων της Σλοβενίας στην αγορά της Κοινότητας.

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για ορισμένα προϊόντα στα άρθρα 16 και 17, τα άλλα προϊόντα εκτός από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα II της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και στο παράρτημα Α της παρούσας συμφωνίας, καταγωγής Σλοβενίας, γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος και απαλλάσσονται δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 16

1. Για τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας, που αναφέρονται στα παραρτήματα ΓΙ, ΓΙΙ, ΓΙΙΙ, ΓΙV, Δ και Ε, η Κοινότητα θεσπίζει το δασμολογικό καθεστώς εισαγωγής υπό τους όρους και εντός των ορίων των οροφών ή των ποσοστώσεων ή των ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζει ετησίως.

2. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ, η Κοινότητα καθορίζει τις ποσοτικές ποσοστώσεις εισαγωγής. Τα προϊόντα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο, εφόσον παραστεί ανάγκη, ξεχωριστής συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας.

Άρθρο 17

Οι εισαγωγικοί δασμοί, δηλαδή οι τελωνειακοί δασμοί και οι εισφορές (κινητά στοιχεία) που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Β είναι οι δασμοί που αναφέρονται για καθένα από αυτά στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 18

1. Η Κοινότητα, για ορισμένα προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 15, και τα οποία θεωρεί ευαίσθητα, επιφυλάσσεται να υποβάλει το θέμα στο συμβούλιο συνεργασίας προκειμένου να καθορισθούν οι ειδικοί όροι πρόσβασης στην αγορά της που αποβαίνουν απαραίτητοι.

Το συμβούλιο συνεργασίας καθορίζει τους εν λόγω όρους κατά τη διάρκεια μέγιστης περιόδου τριών μηνών από την κοινοποίηση. Ελλείψει απόφασης του συμβουλίου συνεργασίας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η Κοινότητα μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Εντούτοις τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να υπερβούν το πεδίο δράσεως των μέτρων που θα προκύψουν, για αυτά τα προϊόντα, από τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, υπό τους όρους που αναφέρουν οι εν λόγω διατάξεις.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας πριν καθορίσουν ενδεχομένως τις ειδικές συνθήκες πρόσβασης των εν λόγω προϊόντων στην αντίστοιχη αγορά των συμβαλλομένων μερών. Οι ανταλλαγές αυτές πληροφοριών αφορούν ιδίως τα εμπορικά ρεύματα και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας εξετάζει περιοδικά τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 για να εξακριβώσει κατά πόσον είναι σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας.

Άρθρο 19

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, καταγωγής Σλοβενίας, δεν μπορούν να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από αυτήν που παρέχουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη.

Άρθρο 20

Η Σλοβενία παρέχει στην Κοινότητα, στον τομέα των συναλλαγών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από το καθεστώς του μάλλον ευνοουμένου κράτους.

Άρθρο 21

Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων που προβλέπονται στις συμφωνίες για τις παραμεθόριες περιοχές που έχουν συναφθεί παλαιότερα μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Άρθρο 22

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία, κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, τις διατάξεις σχετικά με το καθεστώς των συναλλαγών που εφαρμόζουν.

2. Η Σλοβενία έχει τη δυνατότητα να εισάγει στο καθεστώς συναλλαγών με την Κοινότητα νέους δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος ή νέους ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και να αυξήσει ή να καταστήσει δυσμενέστερους τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής ή με προορισμό την Κοινότητα, εφόσον η εκβιομηχάνιση και η ανάπτυξή της καθιστούν απαραίτητα αυτά τα μέτρα. Σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας, η Σλοβενία επιλέγει τα μέτρα που θίγουν λιγότερο τα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας.

3. Ενημερώνει σχετικά την Κοινότητα έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα, εν ευθέτω χρόνω, κατάλληλης ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το θέμα αυτό.

4. Το συμβούλιο συνεργασίας εξετάζει περιοδικά τα μέτρα που λαμβάνει η Σλοβενία στο πλαίσιο της παραγράφου 2.

[redacted]

Άρθρο 23

Η έννοια των "προϊόντων καταγωγής" για την εφαρμογή των τίτλων II και III και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 1.

Άρθρο 24

Σε περίπτωση τροποποίησης της ονοματολογίας των δασμών των συμβαλλομένων μερών για τα προϊόντα που αναφέρονται στη συμφωνία, το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να προσαρμόσει τη δασμολογική ονοματολογία των προϊόντων στις εν λόγω τροποποιήσεις, με τη τήρηση πάντα της αρχής της διατήρησης των ουσιαστικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 25

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιβάλλουν καμία εσωτερική επιβάρυνση που να καθιερώνει άμεσα ή έμμεσα διάκριση μεταξύ των προϊόντων ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου συμβαλλομένου μέρους.

Για τα προϊόντα που εξάγονται προς το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, η επιστροφή των εσωτερικών επιβαρύνσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επιβαρύνσεις που εφαρμόστηκαν άμεσα ή έμμεσα στα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 26

Οι πληρωμές που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος κανονισμών για το εξωτερικό εμπόριο και το συνάλλαγμα, καθώς και η μεταφορά αυτών των πληρωμών προς το κράτος μέλος της Κοινότητας όπου κατοικεί ο πιστωτής ή προς τη Σλοβενία δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό.

Άρθρο 27

Η Σλοβενία λαμβάνει μέτρα που εγγυούνται την ουσιαστική και κατάλληλη προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μέτρα του ιδίου επιπέδου με τα κοινοτικά, και προσχωρεί στις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 28

Η συμφωνία δεν αποτελεί εμπόδιο στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, τάξεως και ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόμων και ζώων ή διατήρησης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανονισμούς σχετικά με

τον χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, αυτές οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί δεν πρέπει να αποτελέσουν μέσο αυθαίρετης διάκρισης, ούτε συγκαλυμμένου περιορισμού στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 29

1. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώσει πρακτικές ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, μπορεί, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 32.

2. Σε περίπτωση μέτρων κατά ορισμένων επιδοτήσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τις διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VI, XVI και XXIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

Άρθρο 30

Σε περίπτωση σοβαρών διαταράξεων σ'έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχερειών που ενδεχομένως να μεταβάλουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της περιοχής, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα απαραίτητα διασφαλιστικά μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 32.

Άρθρο 31

Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει τις εισαγωγές προϊόντων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες τις οποίες αναφέρει το άρθρο 30 σε διοικητική διαδικασία που αποσκοπεί στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ρευμάτων, ενημερώνει σχετικά το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 32

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρουν τα άρθρα 29 και 30, πριν τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται σ'αυτά, ή το ταχύτερο δυνατόν στις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 2, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στο συμβούλιο συνεργασίας όλα τα χρήσιμα στοιχεία για μια εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, με σκοπό τη επιδίωξη αποδεκτής λύσεως για τα συμβαλλόμενα μέρη. Πραγματοποιείται διαβούλευση στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, πριν το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εάν το άλλο μέρος υποβάλλει σχετική αίτηση.

2. Εάν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων αποβεί αναγκαία μία άμεση παρέμβαση που αποκλείει προηγούμενη εξέταση, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, στις περιπτώσεις που αναφέρουν τα άρθρα 29 και 30, να εφαρμόσει αμέσως τα συντηρητικά μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επανόρθωση της κατάστασης.

3. Πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αυστηρά απαραίτητο πεδίο δράσεως για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

Τα διασφαλιστικά μέτρα κοινοποιούνται αμέσως στο συμβούλιο συνεργασίας και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, ιδίως με σκοπό την αναστολή τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Άρθρο 33

Σε περίπτωση ξαφνικής και πολύ σημαντικής επιδείνωσης της ισορροπίας στις εμπορικές συναλλαγές, επιδείνωση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, σε ιδιαίτερες διαβουλεύσεις για να εξετάσουν τα προκύπτοντα προβλήματα προκειμένου να διατηρήσουν, με κάθε δυνατό τρόπο, την κανονική λειτουργία της συμφωνίας.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών ή σοβαρών πιθανοτήτων να προκύψουν δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Κοινότητας ή όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών της Σλοβενίας, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα απαραίτητα διασφαλιστικά μέτρα. Πρέπει να επιλεγούν κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας. Κοινοποιούνται αμέσως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και αποτελούν αντικείμενο, στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, περιοδικών διαβουλεύσεων, με σκοπό ιδίως την κατάργηση τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΟ OSIMO

Άρθρο 35

Κατά την εφαρμογή της συνεργασίας, η Κοινότητα και η Σλοβενία αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις ενέργειες που εντάσσονται στο πλαίσιο των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο OSIMO στις 10 Νοεμβρίου 1975 από την Ιταλική Δημοκρατία και την Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Ειδικότερα, κατά την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη το αμοιβαίο συμφέρον που εξυπηρετεί την υλοποίηση των στόχων των εν λόγω συμφωνιών.

Άρθρο 36

1. Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης, η Κοινότητα, στο πλαίσιο των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τις ελεύθερες ζώνες, και η Σλοβενία, παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αντίστοιχες αγορές τους στα προϊόντα που έχουν αποκτήσει την καταγωγή κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 1 στην εν λόγω ζώνη.

2. Αποφεύγουν ιδίως, στο μέτρο του δυνατού, να εφαρμόσουν στα προϊόντα αυτά τα μέτρα που αναγκάζονται ενδεχομένως να λάβουν κατ'εφαρμογή των άρθρων 18, 22 ή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 16, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΓΙ, ΓΙΙ, ΓΙΙΙ και ΓΙV.

Άρθρο 37

Για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 36, η Κοινότητα και η Σλοβενία συνεργάζονται με σκοπό ιδίως να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των αναπτυξιακών έργων στην περιοχή, σύμφωνα με τους στόχους των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο OSIMO.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

1. Θεσπίζεται συμβούλιο συνεργασίας το οποίο, για την υλοποίηση των στόχων που θέτει η συμφωνία και στις περιπτώσεις που προβλέπει αυτή, έχει δικαίωμα λήψεως αποφάσεων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη που οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση τους.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί επίσης να διατυπώσει τα ψηφίσματα, τις συστάσεις ή γνώμες που θεωρεί σκόπιμα για την υλοποίηση των κοινών στόχων και την καλή λειτουργία της συμφωνίας.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Άρθρο 39

1. Το συμβούλιο συνεργασίας συνίσταται, αφενός, από εκπροσώπους της Κοινότητας και, αφετέρου, από εκπροσώπους της Σλοβενίας.

Για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στις εργασίες του συμβουλίου συνεργασίας.

2. Τα μέλη του συμβουλίου συνεργασίας μπορούν να εκπροσωπούνται από τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό του κανονισμό.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας αποφαίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας της Κοινότητας, αφενός, και της Σλοβενίας, αφετέρου.

Άρθρο 40

1. Την προεδρία του συμβουλίου συνεργασίας αναλαμβάνει εκ περιτροπής καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας συνεδριάζει μία φορά ετησίως με πρωτοβουλία του προέδρου του.

Συνεδριάζει εξάλλου κάθε φορά που παρουσιάζεται ιδιαίτερη ανάγκη, μετά από αίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός της.

Άρθρο 41

1. Το συμβούλιο συνεργασίας βοηθείται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του από μία επιτροπή συνεργασίας.

2. Το συμβούλιο συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει να συστήσει κάθε άλλη επιτροπή κατάλληλη να το βοηθήσει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

3. Το συμβούλιο συνεργασίας καθορίζει στον εσωτερικό του κανονισμό τη σύνθεση, την αποστολή και τη λειτουργία αυτών των επιτροπών.

Άρθρο 42

Στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στην περίπτωση που, στο πλαίσιο των ανταλλαγών πληροφοριών που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, προκύπτουν ή υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στη λειτουργία της συμφωνίας εν γένει, και ιδίως στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, με σκοπό την πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, των καταστάσεων που διαταράσσουν την αγορά.

Άρθρο 43

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί, μετά από αίτηση του άλλου μέρους, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες που συνάπτει και οι οποίες περιέχουν δασμολογικές ή εμπορικές διατάξεις, καθώς και σχετικά με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στο δασμολόγιό του ή στο καθεστώς των εξωτερικών του συναλλαγών.

Στην περίπτωση που αυτές οι τροποποιήσεις ή συμφωνίες έχουν άμεση και ειδική επίπτωση στη λειτουργία της συμφωνίας, διεξάγονται διαβουλεύσεις μετά από αίτηση του άλλου μέρους στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, με σκοπό να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 44

1. Εφόσον η Κοινότητα συνάπτει συμφωνία σύνδεσης ή συνεργασίας που έχει άμεση και ειδική επίπτωση στη λειτουργία της συμφωνίας, πραγματοποιούνται κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, ώστε να μπορεί η Κοινότητα να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών που καθορίζονται από την παρούσα συμφωνία.

2. Στην περίπτωση προσχώρησης ενός τρίτου κράτους στην Κοινότητα, πραγματοποιούνται κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου συνεργασίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών που καθορίζει η παρούσα συμφωνία.

[redacted]

Άρθρο 45

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα γενικά ή ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων της παρούσας συμφωνίας. Φροντίζουν για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

2. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωση της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, παρέχει στο συμβούλιο συνεργασίας όλα τα χρήσιμα στοιχεία για μια εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης με σκοπό την αναζήτηση λύσεως αποδεκτής από τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στη μεικτή επιτροπή συνεργασίας και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω συμβουλίου, μετά από αίτηση του άλλου συμβαλλομένου μέρους.

Άρθρο 46

1. Οι διαφορές σχετικά με την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών μπορούν να υποβληθούν στη μεικτή επιτροπή συνεργασίας.

2. Εάν το συμβούλιο συνεργασίας δεν κατορθώσει να ρυθμίσει την διαφορά κατά τη διάρκεια της αμέσως επόμενης συνεδρίασής της, καθένα από τα δύο μέρη μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο το διορισμό ενός διαιτητή· το άλλο μέρος οφείλει να διορίσει έναν δεύτερο διαιτητή εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Το συμβούλιο συνεργασίας διορίζει έναν τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Κάθε μέρος της διαφοράς οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της απόφασης των διαιτητών.

Άρθρο 47

Στους τομείς που καλύπτονται από τη συμφωνία:

- το καθεστώς που εφαρμόζει η Σλοβενία έναντι της Κοινότητας δεν μπορεί να εισάγει καμία διάκριση μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και των υπηκόων τους, φυσικών και νομικών προσώπων.

- το καθεστώς που εφαρμόζεται από την Κοινότητα έναντι της Σλοβενίας δεν μπορεί να εισάγει καμία διάκριση μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων, υπηκόων της Σλοβενίας.

Άρθρο 48

Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας, τα παραρτήματα Α, Β, ΓΙ, ΓΙΙ, ΓΙΙΙ, ΓΙV, ΓV, Δ, Ε και ΣΤ, το πρωτόκολλο αριθ. 1, καθώς και οι δηλώσεις που περιέχονται στην τελική πράξη.

[redacted]

Άρθρο 49

Η συμφωνία έχει απεριόριστη διάρκεια.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται να αναστείλουν, με άμεση ισχύ, την εφαρμογή της συμφωνίας στο σύνολό της ή εν μέρει σε περίπτωση που θίγονται σοβαρά οι βασικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 50

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν, το συντομότερο δυνατό, τη δυνατότητα σύναψης "ευρωπαϊκής συμφωνίας" σύνδεσης με στόχο ιδίως την προοδευτική και αμοιβαία κατάργηση των φραγμών στις κυριότερες εμπορικές τους συναλλαγές.

Άρθρο 51

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός στα εδάφη όπου ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συνθήκη, και αφετέρου στο έδαφος της Σλοβενίας.

Άρθρο 52

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική και σλοβενική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο 53

Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ'ιδία διαδικασίες.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.

....., στις.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0503 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και οι επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα
0507	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:
0507 10 00	– Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο
0509 00	Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης
1302	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
	– Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:
1302 13 00	– – Λυκίσκου
1302 20	– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:
ex 1302 20 10	– – Σε ξερή κατάσταση:
	– Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
ex 1302 20 90	– – Άλλες:
	– Πηκτικές ύλες και πηκτινικές
	– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:
1302 31 00	– – Αγάρ-αγάρ
1302 32	– – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα:
1302 32 10	– – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο
1302 32 90	Από σπέρματα guarée
1302 39 00	– – Άλλα
1401	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαρίες, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας):
ex 1401 10 00	Μπαμπού:
	Εκτός από ακατέργαστα ή απλώς ξανασχισμένα
ex 1401 20 00	Καλάμια του είδους rotin:
	Εκτός από ακατέργαστα ή απλώς ξανασχισμένα
ex 1401 90 00	Άλλα:
	Κοινά καλάμια και παρόμοια, βούρλα και παρόμοια, ακατέργαστα ή σχισμένα μόνο κατά μήκος
1402	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπόκ, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:
ex 1402 10 00	– Καπόκ:
	– Σε υπόθεμα
	– Εκτός από ακατέργαστη
	– Άλλα:
ex 1402 91 00	– – Τζίβα φυτική:
	– Σε υπόθεμα
	– Εκτός από ακατέργαστη

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1404	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
ex 1404 90 00	- Άλλα:
	– Εκτός από πρώτες ύλες φυτικές για τη βαφή ή τη δέψη, σκληρούς σπόρους, κουκούτσια, κελύφη και καρύδια [φυτικό ελεφαντόδοντο (noix de corozo), φοίνικας-doum και παρόμοια] προς λάξευση:
	Σε υπόθεμα
1505	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης
1515	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:
1515 60	Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:
1515 60 90	- - Άλλα
1518	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
1518 00 90	-- Άλλα
1520	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες
1521	Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:
1521 10	- Κεριά φυτικά:
1521 10 90	Άλλα
1521 90	- Άλλα:
1521 90 10	-- Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
1521 90 91	- - Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
99	- - - Ακατέργαστο
	- - - Άλλα
1702	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:
1702 10	- Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:
1702 10 10	Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, 99 % ή περισσότερο καθαρό προϊόν
1702 30	- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη:
	-- - Άλλα:
1702 30 51 και 59	- - - -- Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη και άλλα
1803	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη
1804	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
1805	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
1901	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
ex 1901 10 00	- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:
	-- Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1901 20 00	- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905
1901 90	- Άλλα:
	- - Εκχυλίσματα βύνης:
1901 90 11	- - - Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος
1901 90 19	- - - Άλλα
ex 1901 90 90	- Άλλα:
	- - Εκτός από εκείνα που περιέχουν κακάο και παρασκευασμένο γάλα σε σκόνη για διαιτητικούς ή μαγειρικούς λόγους
1902	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παρασκευασμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:
1902 11	- Που περιέχουν αυγά
1902 19	- Άλλα
1902 40	- Κους-κους:
1902 40 10	- - Μη παρασκευασμένο
1903	Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές
1905	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
	- Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και ανομειγμένα μεταξύ τους:
2008 11	Αράπικα φιστίκια:
2008 11 10	Βούτυρο αράπικων φιστικιών
2008 99	Άλλα:
ex 2008 99 99	Άλλα:
	- - - - - - Αμπελόφυλλα, φύτρα λυκίσκου και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
2101	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:
2101 10	- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:
2101 10 11 και 19	- - Σε στερεά κατάσταση
	- - Παρασκευάσματα:
2101 10 91	- - - Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
2101 20	- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
2101 20 10	– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
2101 30	Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών
2102	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:
2102 20	– Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:
2102 20 11 και 19	– – Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
2102 30	Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
2103	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
2104	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί, παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
2106	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
2106 10	– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:
2106 10 10	– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:
2106 90	– Άλλα:
2106 90 30 έως 59	– – Ισογλυκόζης και άλλα:
ex 2106 90 91	– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους – Εκτός από τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αυτόλυσης ζυμομηκύτων
2202	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009
2203	Μπίρα από βύνη
2205	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών
2207	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου
2208	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
2209	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ
2402	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
2403	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού
2905	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:
	– Μονοαλκοόλες κορεσμένες:
2905 43	– – Μαννιτόλη
2905 44	– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
3501	Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:
3501 10	– Καζεΐνες:
3501 90	– Άλλες:
3501 90 90	Άλλες
3502	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:
3502 10	Αυγοαλβουμίνη:
3502 10 91 και 99	– Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) και άλλα
3502 90	– Άλλα:
	– – Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:
	– – – Άλλα:
3502 90 51 και 59	– – – – Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)
3505	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10	– Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10 10	– – Δεξτρίνη
	Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
3505 10 90	Άλλα
3505 20	– Κόλλες:
3809	Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
3809 10	– Με βάση αμυλώδεις ύλες
3823	Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
3823 60	– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

περί του δασμολογικού καθεστώτος και των λεπτομερειών που εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
0403	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:	
0403 10	– Γιαούρτια:	
0403 10 51 έως 99	– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου	MOB
0403 90	– Άλλα:	
0403 90 71 έως 99	– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου	MOB
0710	Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:	
0710 40	Γλυκό καλαμπόκι	MOB
0711	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:	
0711 90	– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών: – – Λαχανικά:	
0711 90 30	– – – Γλυκό καλαμπόκι	MOB
1517	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά του της κλάσης 1516:	
1517 10	– Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:	
1517 10 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %	MOB
1517 90	– Άλλη:	
1517 90 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν υπερβαίνει το 15 %	MOB
1519	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές: Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:	
1519 11	– – Στεατικό οξύ	2 %
1519 12	– – Ελαϊκό οξύ	5 %
1519 20	– Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές	6 %
1704	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):	
1704 10	– Τσίχλες (chewing gum), έστω και περιτυλιγμένες σε ζάχαρη:	MOB max 23 %
1704 90	– Άλλα:	
1704 90 10	– – Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	9 %
1704 90 30	– – Παρασκευάσμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»	MOB max 27 % + AD S/Z
1704 90 51 έως 99	– – Άλλα	MOB max 27 % + AD S/Z

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
1806	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:	
1806 10	Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	MOB
1806 20	Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:	
1806 20 10	Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 %:	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 30	– – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 %	MOB max 27 % + AD S/Z
	– – Άλλα:	
1806 20 50	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 70	– – – Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	6 % + MOB
1806 20 80	– – – Επικάλυψη με κακάο	
1806 20 95	– – – Άλλα	MOB max 27 % + AD S/Z
	Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:	
1806 31	– – Παραγεμισμένα:	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 32	– – Μη παραγεμισμένα	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90	– Άλλα:	
1806 90 11 έως 39	– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 50	– Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 60	– – Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο:	
	Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	Άλλα	6 % + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 70	– Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:	
	Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	– Άλλα	6 % + MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 90	– – Άλλα:	
	– Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	MOB max 27 % + AD S/Z
	– Άλλα	6 % + MOB max 27 % + AD S/Z

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
1901	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
ex 1901 10	– Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:	
	– – Που περιέχουν κακάο	MOB
	Παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη	MOB
1901 90	– Άλλα:	
ex 1901 90 90	Άλλα:	
	Που περιέχουν κακάο	MOB
	Παρασκευασμένο γάλα, σε σκόνη, για διατητικούς ή μαγειρικούς σκοπούς	MOB
1902	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παρασκευασμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:	
1902 20	– Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παρασκευασμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:	
1902 20 91 και 99	– – Ψημένα και άλλα	MOB
1902 30	– Άλλα ζυμαρικά εν γένει	MOB
1902 40	– Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)	
1902 40 90	– – Άλλα	MOB
1904	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή ψρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα	MOB
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:	
2001 90	– Άλλα:	
2001 90 30	– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2001 90 40	Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %	MOB
2004	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:	
2004 10	– Πατάτες:	
	– – Άλλα:	
2004 10 91	– – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλίων ή νιφάδων	MOB
2004 90	– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:	
2004 90 10	Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2005	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:	
2005 20	– Πατάτες:	
2005 20 10	– – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλίων ή νιφάδων	MOB
2005 80	– Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
	– Άλλα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, εκτός εκείνων της κλάσης 2008 19:	
2008 91 00	– – Καρδιές φοινίκων:	9 %
2008 99	Άλλα:	
	Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:	
	Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:	
2008 99 85	– – Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var, saccharata)	MOB
2008 99 91	– – Ίγναμα (κόρδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %	MOB

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί βάσης (%)
2101	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:	
2101 10	-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:	
	– – Παρασκευάσματα:	
2101 10 99	– – – Άλλα	MOB
2101 20	-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:	
2101 20 90	Άλλα	MOB
2102	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:	
2102 10	– Ζύμες ενεργές:	
2102 10 10	– – Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	8 %
2102 10 31 και 39	– – Αποξεραμένες	MOB
2102 10 90	– – Άλλα	10 %
2105	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο	MOB max 27 % + AD S/Z
2106	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
2106 10	– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:	
2106 10 90	– – Άλλα	MOB
2106 90	– Άλλα:	
2106 90 10	– – Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues»)	MOB max 25 Ecu 100 kg/net
	– – Άλλα:	
ex 2106 90 91	– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζης, ισογλυκόζης, γλυκόζης, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	
	– Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, αυτόλυσης ζυμομηκύτων	6 %
2106 90 99	– – – Άλλα:	
	– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή μεγαλύτερης του 26 %:	
	Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 kg	MOB
	Άλλα	6 % + MOB
	– Άλλα	MOB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙ (α) (β)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
3102 (¹)	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:
3102 10 10	– – Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
3102 10 91	– – – Άλλα ουρία σε υδάτινο διάλυμα
3102 10 99	– – – Άλλη
	Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:
3102 21 00	– – Θειικό αμμώνιο
3102 29	– – Άλλα:
3102 29 10	– – – Θειονιτρικό αμμώνιο
3102 29 90	– – – Άλλα
3102 30	Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:
3102 30 10	– Σε υδάτινο διάλυμα
3102 30 90	– – Άλλο
3102 40	– Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:
3102 40 10	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος
3102 40 90	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος
3102 50	– Νιτρικό νάτριο:
3102 50 90	– – Άλλα
3102 60 00	– Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου
3102 70 00	– Κυαναμίδη του ασβεστίου
3102 80 00	– Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα
3102 90 00	– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις
3105 (¹)	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg
3915	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:
3915 90	Άλλα:
3915 90 91	– Από ρητίνες εποξειδίου
3915 90 99	– – Άλλα
3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:
3916 90	– Από άλλες πλαστικές ύλες:
ex 3916 90 90	– – Άλλα
	Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:
3917 10	– Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες:

(¹) Στο πλαίσιο, για εξαγωγές προς την Ιταλία, των ποσοτήτων που καθορίζονται στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ).

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί, που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα ΓV.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 3917 10 90	– – Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη
	– Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι:
3917 29	– – Από άλλες πλαστικές ύλες:
	– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:
ex 3917 29 19	– – – – Άλλοι:
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη:
3917 32	– – Άλλοι μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:
	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:
ex 3917 32 51	– – – – – Άλλοι:
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη:
3917 39	– – Άλλοι:
	– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκαρσίας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:
ex 3917 39 19	– – – – – Άλλοι:
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:
3919 10	– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:
	– – Άλλοι:
ex 3919 10 90	– – – Άλλοι:
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3919 90	– Άλλοι:
	– – Άλλοι:
ex 3919 90 90	– – – Άλλοι:
	– Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με άλλουτές στρώσεις, ούτε αλλιώς συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:
	– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:
3920 71	– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη:
	– – – Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατωτέρου των 0,75 mm:
3920 71 11	– – – – Όχι τυπωμένα
3920 71 19	– – – – Τυπωμένα
3920 71 90	– – Άλλα
3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:
	– Προϊόντα κυψελώδη:
3921 14 00	– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη
3912	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται, ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:
3912 20	– Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια):
	– – Μη πλαστικοποιημένες:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
3912 20 11	- - Κολλώδια και σελλοειδίνη
3912 20 19	Άλλες
3912 20 90	Πλαστικοποιημένες
3915	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:
3915 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες:
	- - Άλλα:
ex 3915 90 93	- Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα:
	Από νιτρική κυτταρίνη
3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:
3916 90	Από άλλες πλαστικές ύλες:
ex 3916 90 90	Άλλα:
	Από νιτρική κυτταρίνη
3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:
	- Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:
3917 29	- - Από άλλες πλαστικές ύλες:
	- - - Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:
ex 3917 29 19	- - - - Άλλοι:
	- Από νιτρική κυτταρίνη
	- Άλλοι σωλήνες παντός είδους:
3917 32	- - Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:
	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:
ex 3917 32 51	Άλλοι:
	Από νιτρική κυτταρίνη
3917 39	Άλλοι:
	Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
ex 3917 39 19	Άλλοι
	- Από νιτρική κυτταρίνη
3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:
3919 10	- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:
	- - Άλλοι:
ex 3919 10 90	- - - Άλλοι:
	- Από νιτρική κυτταρίνη
3919 90	- Άλλοι:
	- Άλλοι:
ex 3919 90 90	- - - Άλλοι:
	- Από νιτρική κυτταρίνη
3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:
	- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:
3920 72 00	- - Από βουλκανισμένη ίνα

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:
	– Προϊόντα κυψελώδη:
3921 19	– – Από άλλες πλαστικές ύλες:
3921 19 90	– – – Άλλα
3921 90	– Άλλα
3921 90 90	– Άλλα
4011	Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:
4011 10 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
4011 20 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά
4011 30	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:
4011 30 90	– Άλλα
	– Άλλα
4011 91 00	– – Με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια
4011 99 00	– – Άλλα
4012	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:
4012 10	– Επίσωτρα αναγομωμένα:
ex 4012 10 90	Άλλα:
	Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ
4012 20	– Επίσωτρα μεταχειρισμένα
ex 4012 20 90	– – Άλλα
	– Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα, για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ
4013	Αεροθάλαμοι από καουτσούκ:
4013 10	– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία η φορτηγά:
4013 10 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)
4013 10 90	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά
	– Άλλα
4013 90 90	– – Άλλα
4203	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:
4203 10 00	– Ενδύματα
	– Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:
4203 21 00	– – Ειδικά για τον αθλητισμό
4203 29	– – Άλλα:
	– – – Άλλα
4203 29 10	Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα
	Άλλα
4203 29 91	Για άνδρες και αγόρια
4203 29 99	– – – – Άλλα
4203 30 00	– Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά
4203 40 00	– Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης
4412	Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:
4420	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:
4420 90	Άλλη:
	– – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:
4420 90 11	– – – Από τροπικά ξύλα που αναφέρονται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του παρόντος κεφαλαίου
4420 90 19	– – – Από άλλο ξύλο
4410	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
6401	Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:
6402	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:
6403	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:
6404	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:
6405	Άλλα υποδήματα:
6405 90	Άλλα:
6405 90 10	Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
7004	Γυαλί τραβηχτό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:
7004 10	– Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:
7004 10 30	– – Γυαλί παλιό (antique)
7004 10 50	– – Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»
7004 10 90	– – Άλλο
7004 90	– Άλλο γυαλί:
7004 90 50	– – Γυαλί παλιό (antique)
7004 90 70	– – Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»
	– – Άλλα, πάχους:
7004 90 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm
7004 90 93	– – – Που υπερβαίνει τα 2,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
7004 90 95	– – – Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
7004 90 99	– – – Που υπερβαίνει τα 4,5 mm
9405	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
9405 91	Μέρη:
9405 91	Από γυαλί:
	– – – – Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):
9405 91 19	– – – – – Άλλα [διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ]
7304	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:
7304 10	– Σωλήνες κάθε είδους [των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου]:
7304 10 10	– – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
7304 10 30	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 10 90	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 20	– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:
	– – Άλλα:
7304 20 91	– – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 20 99	– – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
	– – Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7304 31	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
	Άλλοι:
7304 31 91	Ακριβείας
7304 31 99	– – – – Άλλοι

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7304 39	Άλλοι:
7304 39 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)
	Άλλοι:
	Άλλοι:
	Άλλοι:
	Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»:
7304 39 51	Επιψευδαργυρωμένοι
7304 39 59	Άλλοι
	– – – – – – Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:
7304 39 91	– – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
7304 39 93	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 39 99	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 406,4 mm
	– Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:
7304 41	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7304 41 90	– – – Άλλοι
7304 49	Άλλοι:
7304 49 10	Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)
	– – – Άλλοι:
	– – – – Άλλοι:
7304 49 91	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 49 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
	– Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:
7304 51	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
	– – – Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:
7304 51 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m
7304 51 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m
	– – – Άλλοι:
	– – – – Άλλοι:
7304 51 91	– – – – – Ακριβείας
7304 51 99	– – – – – Άλλοι
7304 59	– – Άλλοι:
7304 59 10	Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)
	Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:
7304 59 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m
7304 59 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m
	– – Άλλοι:
	– – – Άλλοι
7304 59 91	Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
7304 59 93	– – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 59 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
7304 90	– Άλλοι:
7304 90 90	– – Άλλοι

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β τ προκαταρτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7305	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm), από σίδηρο ή χάλυβα
7306	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:
7306 10	– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:
	- Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:
7306 10 11	Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
7306 10 19	Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7306 10 90	Συγκολλημένοι ελικοειδώς
7306 20 00	Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου
7306 30	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:
	– – Άλλοι:
	– – – Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:
7306 30 21	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm
7306 30 29	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm
	– – – Άλλοι:
	– – – – Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται «gaz»:
7306 30 51	– – – – – Επιψευδαργυρωμένα
7306 30 59	– – – – – Άλλοι
	– – – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:
	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm:
7306 39 71	– – – – – – Επιψευδαργυρωμένα
7306 30 78	– – – – – – Άλλοι
7306 30 90	– – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
7306 40	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:
	– – Άλλοι:
7306 40 91	– – – Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7306 40 99	– – – Άλλοι
7306 50	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:
	– – Άλλοι:
7306 50 91	Ακριβείας
7306 50 99	Άλλοι
7306 60	Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:
	- Άλλοι:
	– – – Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:
7306 60 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm
7306 60 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm
7306 60 90	– – – Άλλων τομών
7306 90 00	Άλλοι
7407	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:
ex 7407 10 00	Από χαλκό καθαρισμένο:
	– Με τομή πλήρη
	– Από κράματα χαλκού:
7407 21	– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):
7407 21 10	– – – Ράβδοι

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 7407 21 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής:
	– Με τομή πλήρη
7407 22	– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):
ex 7407 22 10	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):
	– Με τομή πλήρη
ex 7407 22 90	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):
	– Με τομή πλήρη
ex 7407 29 00	Άλλα:
	Με τομή πλήρη
7408	Σύρματα από χαλκό
7409	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm
7407	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από χαλκό:
ex 7407 10 00	– Από χαλκό καθαρισμένο:
	– Κούφια
	– Από κράματα χαλκού:
7407 21	– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):
ex 7407 21 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής:
	– Κούφια
	– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):
ex 7407 22 10	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):
	– Κούφια
ex 7407 22 90	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):
	– Κούφια
ex 7407 29 00	– – Άλλα:
	– Κούφια
7411	Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό
ex 7604	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο, με εξαίρεση τη διάκριση 7604 21 00
7605	Σύρματα από αργίλιο
7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm
7903	Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου
7905	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο
8501	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:
8501 10	– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:
8501 10 10	– – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W
	– – Άλλοι:
8501 10 91	– – – Κινητήρες κοινοί
8501 10 93	Κινητήρες εναλασσόμενου ρεύματος
8501 10 99	– – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
8501 20	– Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:
8501 20 90	Άλλοι
	Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:
8501 31	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
8501 31 90	Άλλοι
8501 32	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W άλλα δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 32 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW
8501 32 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
8501 33	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 33 91	– – – – Κινητήρες έλξης
8501 33 99	– – – – Άλλοι
8501 34	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 34 50	– – – – Κινητήρες έλξης
	Άλλοι με ισχύ:
8501 34 91	Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW
8501 34 99	Που υπερβαίνει τα 750 kW
	Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:
8501 40 90	– – Άλλοι
	– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:
8501 51	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
8501 51 90	– – – Άλλοι
8501 52	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 52 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW
8501 52 93	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW
8501 52 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW
8501 53	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 53 50	– – – – Κινητήρες έλξης
	– – – – Άλλοι, με ισχύ:
8501 53 91	– – – – – Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW
8501 53 99	– – – – – Που υπερβαίνουν τα 750 kW
	– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):
8501 61	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
	– – – Άλλες:
8501 61 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8501 61 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA
8501 62	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
8501 62 90	– – – Άλλες
8501 63	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA
8501 64 90	Άλλες
8501 64 00	Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA
8502	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:
	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):
8502 11	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
8502 11 90	– – – Άλλα
8502 12	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
8502 12 90	– – – Άλλα
8502 13	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:
	– – – Άλλα:
8502 13 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA
8502 13 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA
8502 20	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):
	– – Άλλα:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
8502 20 91	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8502 20 99	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8502 30	– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:
	– – Άλλα
8502 30 91	– – – Στροβιλογεννήτριες
8502 30 99	– – – Άλλοι
8502 40	– Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:
8502 40 90	Άλλοι
8503 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502:
8504	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
8504 90	– Μέρη:
	– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
8504 90 11	– – – Πυρήνες από φερρίτη
8504 90 19	– – – Άλλα
8504 90 90	– – Μετατροπέων ρεύματος στατών
ex 8544	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης εκτός από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 8544 30 10 και 8544 70 00
8546	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση
8716	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:
8716 10	– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):
8716 10 10	– – Πτυσσόμενα
	Άλλα, βάρους:
8716 10 91	Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg
8716 10 93	Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg
8716 10 99	Που υπερβαίνει τα 3 500 kg
8716 20	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:
8716 20 10	Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)
8716 20 90	Άλλα
	– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:
8716 31 00	– – Δεξαμενές
	– – – Καινούρια:
8716 39 30	– – – – – Ημιρυμουλκούμενα
	– – – – – Άλλα:
8716 39 51	– – – – – – Μονοαξονικά
8716 39 59	– – – – – – Άλλα
8716 39 80	– – – Μεταχειρισμένα
8716 40 00	Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
9401	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:
9401 30	Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:
9401 30 10	– Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)
9401 30 90	– – Άλλα

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	9401 40 00	– Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια
	9401 50 00	– Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες
		– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:
	9401 61 00	– – Παραγεμισμένα
	9401 69 00	– – Άλλα
		Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:
	9401 71 00	Παραγεμισμένα
	9401 79 00	– Άλλα
	9401 80 00	Άλλα καθίσματα
	9401 90	Μέρη:
	9401 90 90	– – Άλλα
01.0290	9403	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:
	9403 10	– Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:
	9403 10 10	– – Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017)
		– – Άλλα, ύψους:
		– – – Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:
	9403 10 51	– – – – Γραφεία
	9403 10 59	– – – – Άλλα
		– – – Που υπερβαίνει τα 80 cm:
	9403 10 91	– – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα
	9403 10 93	– – – – Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα
	9403 10 99	– – – – Άλλα
	9403 20	Άλλα έπιπλα από μέταλλο:
		– – Άλλα:
	9403 20 91	– – – Κρεβάτια
	9403 20 99	– – – Άλλα
	9403 30	– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:
		– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:
	9403 30 11	– – – Γραφεία
	9403 30 19	– – – Άλλα
		– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm:
	9403 30 91	– – – Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα
	9403 30 99	– – – Άλλα
	9403 40 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες
	9403 50 00	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες
	9403 60	Άλλα έπιπλα από ξύλο:
	9403 60 10	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους
	9403 60 30	Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα
	9403 60 90	Άλλα έπιπλα ασπό ξύλο
	9403 70	Έπιπλα από πλαστικές ύλες:
	9403 70 90	Άλλα
	9403 80 00	– Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες
	9403 90	– Μέρη:
	9403 90 10	– – Από μέταλλο
	9403 90 30	– – Από ξύλο
	9403 90 90	– – Από άλλες ύλες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΙ (α) (β)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
5204 11 00 5204 19 00	Νήματα από βαμβάκι μη συσκευασμένα για λιανική πώληση
5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90	
5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	
5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	Υφάσματα από βαμβάκι άλλα από τα υφάσματα με ύφανση γάζας, φλοκωτά, σπογγοειδή είδη κορδελοποιίας βελούδα, πλούσες, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από σενίλλη, τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα ΓV.

5208 12 15	
5208 12 19	
5208 12 91	
5208 12 93	
5208 12 95	
5208 12 99	
5208 13 00	
5208 19 00	
5208 21 10	
5208 21 90	
5208 22 11	
5208 22 13	
5208 22 15	
5208 22 19	
5208 22 91	
5208 22 93	
5208 22 95	
5208 22 99	
5208 23 00	
5208 29 00	
5208 31 00	
5208 32 11	
5208 32 13	
5208 32 15	
5208 32 19	
5208 32 91	
5208 32 93	
5208 32 95	
5208 32 99	
5208 33 00	
5208 39 00	
5208 41 00	
5208 42 00	
5208 43 00	
5208 49 00	
5208 51 00	
5208 52 10	
5208 52 90	
5208 53 00	
5208 59 00	
5209 11 00	
5209 12 00	
5209 19 00	
5209 21 00	
5209 22 00	
5209 29 00	
5209 31 00	
5209 32 00	
5209 39 00	
5209 41 00	
5209 42 00	
5209 43 00	
5209 49 10	
5209 49 90	
5209 51 00	
5209 52 00	
5209 59 00	
5210 11 10	
5210 11 90	
5210 12 00	
5210 19 00	
5210 21 10	
5210 21 90	
5210 22 00	
5210 29 00	
5210 31 10	
5210 31 90	
5210 32 00	

5210 39 00	
5210 41 00	
5210 42 00	
5210 49 00	
5210 51 00	
5210 52 00	
5210 59 00	
5211 11 00	
5211 12 00	
5211 19 00	
5211 21 00	
5211 22 00	
5211 29 00	
5211 31 00	
5211 32 00	
5211 39 00	
5211 41 00	
5211 42 00	
5211 43 00	
5211 49 11	
5211 49 19	
5211 49 90	
5211 51 00	
5211 52 00	
5211 59 00	
5212 11 10	
5212 11 90	
5212 12 10	
5212 12 90	
5212 13 10	
5212 13 90	
5212 14 10	
5212 14 90	
5212 15 10	
5212 15 90	
5212 21 10	
5212 21 90	
5212 22 10	
5212 22 90	
5212 23 10	
5212 23 90	
5212 24 10	
5212 24 90	
5212 25 10	
5212 25 90	
ex 5811 00 00	
ex 6308 00 00	
5208 31 00	Άλλα από αλεύκαστα ή λευκασμένα
5208 32 11	
5208 32 13	
5208 32 15	
5208 32 19	
5208 32 91	
5208 32 93	
5208 32 95	
5208 32 99	
5208 33 00	
5208 39 00	
5208 41 00	
5208 42 00	
5208 43 00	
5208 49 00	
5208 51 00	
5208 52 10	
5208 52 90	
5208 53 00	
5208 59 00	

5209 31 00	
5209 32 00	
5209 39 00	
5209 41 00	
5209 42 00	
5209 43 00	
5209 49 10	
5209 49 90	
5209 51 00	
5209 52 00	
5209 59 00	
5210 31 10	
5210 31 90	
5210 32 00	
5210 39 00	
5210 41 00	
5210 42 00	
5210 49 00	
5210 51 00	
5210 52 00	
5210 59 00	
5211 31 00	
5211 32 00	
5211 39 00	
5211 41 00	
5211 42 00	
5211 43 00	
5211 49 11	
5211 49 19	
5211 49 90	
5211 51 00	
5211 52 00	
5211 59 00	
5212 13 10	
5212 13 90	
5212 14 10	
5212 14 90	
5212 15 10	
5212 15 90	
5212 21 10	
5212 21 90	
5212 22 10	
5212 22 90	
5212 23 10	
5212 23 90	
5212 24 10	
5212 24 90	
5212 25 10	
5212 25 90	
ex 5811 00 00	
ex 6308 00 00	
5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90	Υφάσματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες μη συνεχείς, αλλά από τα είδη κορδελοποιίας, βελούδα, πλούσες, τα φλοκωτά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα φλοκωτά σπογγοειδή) και τα υφάσματα από σενίλλη
5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00	

5513 21 10		
5513 21 30		
5513 21 90		
5513 22 00		
5513 23 00		
5513 29 00		
5513 31 00		
5513 32 00		
5513 33 00		
5513 39 00		
5513 41 00		
5513 42 00		
5513 43 00		
5513 49 00		
5514 11 00		
5514 12 00		
5514 13 00		
5514 19 00		
5514 21 00		
5514 22 00		
5514 23 00		
5514 29 00		
5514 31 00		
5514 32 00		
5514 33 00		
5514 39 00		
5514 41 00		
5514 42 00		
5514 43 00		
5514 49 00		
5515 11 10		
5515 11 30		
5515 11 90		
5515 12 10		
5515 12 30		
5515 12 90		
5515 13 11		
5515 13 19		
5515 13 91		
5515 13 99		
5515 19 10		
5515 19 30		
5515 19 90		
5515 21 10		
5515 21 30		
5515 21 90		
5515 22 11		
5515 22 19		
5515 22 91		
5515 22 99		
5515 29 10		
5515 29 30		
5515 29 90		
5515 91 10		
5515 91 30		
5515 91 90		
5515 92 11		
5515 92 19		
5515 92 91		
5515 92 99		
5515 99 10		
5515 99 30		
5515 99 90		
5803 90 30		
ex 5905 00 70		
ex 6308 00 00		

6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια), twinsets, γιλέκα και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα-ραμμένα) ανοράκ, μπλουζόν, και παρόμοια, πλεκτά
6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18	Κιλότες, κοντά παντελόνια (άλλα από τα είδη μπάνιου) και παντελόνια υφασμένα αντρών και αγοριών, παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες
6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Φορέματα, πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκάμισα πλεκτά, άλλα από τα πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια
6205 10 00 6205 20 00 6205 90 00	Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες
5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά καθαριότητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά, υφασμένα φλοκωτά σπογγοειδή από βαμβάκι
6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες) και σακάκια, υφασμένα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18	Κουστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι
5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Πλεκτά, συμπληρώματα της ένδυσης άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη. Πανικά κάθε είδους πλεκτά. Παραπετάσματα, παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσματα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης πλεκτά. Πλεκτά κλινοσκεπάσματα, άλλα είδη πλεκτικής στα οποία περιλαμβάνονται τα μέρη ενδυμάτων ή τα συμπληρώματα ένδυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΙΙ

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
2710 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:
	– Ελαφρά λάδια:
	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:
	– – – Ειδικά αποστάγματα:
2710 00 21	– – – – Ελαφρό πετρέλαιο
2710 00 25	– – – – Άλλα
	– – – Άλλα:
	– – – – Βενζίνη για κινητήρες:
2710 00 31	– – – – – Βενζίνη αεροπλάνων
	– – – – – Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:
2710 00 33	– – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l
2710 00 35	– – – – – – Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l
2710 00 37	– – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
2710 00 39	– – – – Άλλα ελαφρά λάδια
	– – Μεσαία λάδια:
	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:
	– – – – Φωτιστικό πετρέλαιο:
2710 00 51	– – – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων
2710 00 55	– – – – – Άλλα
2710 00 59	– – – – Άλλα
	– Βαριά λάδια:
	– – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):
2710 00 69	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
	– – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (fuel oil):
2710 00 79	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
	– – Λάδια λιπαντικά και άλλα:
2710 00 95	– – – Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου (1)
2710 00 99	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
2711	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:
	– Που έχουν υγροποιηθεί:
2711 12	– – Προπάνιο:
	– – – Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %:
2711 12 11	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
	– – – Άλλο:
2711 12 99	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
2711 13	– – Βουτάνιο
2711 13 90	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
	– Σε αεριώδη κατάσταση:
2712	Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:
2712 10	– Βαζελίνη:
2712 10 90	– – Άλλη
2712 20 00	Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι
2712 90	– Άλλα:
	– – Άλλα:
	– – – Ακατέργαστα:
2712 90 39	– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
2712 90 90	– – – Άλλα
2713	Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:
2713 90	– Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:
2713 90 90	– – Άλλα

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙV (α) (β)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7202	Σιδηροκράματα:
	-- Σιδηρομαγγάνιο:
7202 21	- - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο:
7202 21 10	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % πυρίτιο
7202 21 90	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80 % πυρίτιο
7202 29 00	- - Άλλα
7202 30 00	Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο
	-- Σιδηροχρώμιο:
7202 41	- - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα:
7202 41 10	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα
7202 41 90	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα
7202 49	- - Άλλο:
7202 49 10	- - - Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα
7202 49 50	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα
7202 49 90	- - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα
	Εκ του οποίου:
ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	- Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος 0,10 % ή λιγότερο άνθρακα και πλέον του 30 % έως 90 % συμπεριλαμβανομένου χρώμιο (υπερκαθαρό σιδηροχρώμιο), κατ' ανώτατο όριο
7901	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:
	- Ψευδάργυρος αμιγής:
7901 11 00	- - Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο
7901 12	- - Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο:
7901 12 10	- - - Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο
7901 12 30	- - - Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο
7901 12 90	- - - Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο
7901 20 00	Κράματα ψευδαργύρου

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα ΓV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓV

Κωδικοί Taric

Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
ex 3916 90 90	3916 90 90 • 10
ex 3917 10 90	3917 10 90 • 10
ex 3917 29 19	3917 29 19 • 10
ex 3917 32 51	3917 32 51 • 10
ex 3917 39 19	3917 39 19 • 10
ex 3919 10 90	3919 10 90 • 10
ex 3919 90 90	3919 90 90 • 10
ex 3915 90 93	3915 90 93 • 20
ex 3916 90 90	3916 90 90 • 20
ex 3917 29 19	3917 29 19 • 20
ex 3917 32 51	3917 32 51 • 20
ex 3917 39 19	3917 39 19 • 20
ex 3919 10 90	3919 10 90 • 20
ex 3919 90 90	3919 90 90 • 20
ex 4012 10 90	4012 10 90 • 90
ex 4012 20 90	4012 20 90 • 90
ex 7407 10 00	7407 10 00 • 90
ex 7407 21 90	7407 21 90 • 90
ex 7407 22 10	7407 22 10 • 90
ex 7407 22 90	7407 22 90 • 90
ex 7407 29 00	7407 29 00 • 90
ex 7407 10 00	7407 10 00 • 10
ex 7407 21 90	7407 21 90 • 10
ex 7407 22 10	7407 22 10 • 10
ex 7407 22 90	7407 22 90 • 10
ex 7407 29 00	7407 29 00 • 10
ex 5604 90 00	5604 90 00 • 50
ex 5811 00 00	5811 00 00 • 91
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 11
ex 5811 00 00	5811 00 00 • 92
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 19
ex 5905 00 70	5905 00 70 • 10
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 20
ex 6302 60 00	6302 60 00 • 90
ex 6202 12 10	6202 12 10 • 90
ex 6202 12 90	6202 12 90 • 90
ex 6202 13 10	6202 13 10 • 90
ex 6202 13 90	6202 13 90 • 90
ex 6302 60 00	6302 60 00 • 10
ex 6305 20 00	6305 20 00 • 10
ex 6305 39 00	6305 39 00 • 91
ex 6305 90 00	6305 90 00 • 20
ex 7202 49 10	7202 49 10 • 10
ex 7202 49 50	7202 49 50 • 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0101	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:
	Άλογα:
0101 19	Άλλα:
0101 19 10	Που προορίζονται για σφαγή (1)
0703	Κρεμμύδια, ασκαλόνια, σκόρδα, πράσσα και παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη:
ex 0703 20 00	Σκόρδα:
	- Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου (2)
0709	Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:
	– Μανιτάρια και τρούφες:
0709 51	– – Μανιτάρια:
0709 51 30	– – – Είδος chanterelles
0709 51 50	– – – Είδος cèpes
0709 51 90	– – – Άλλα εκτός από τις τρούφες
0709 60	– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta (3):
0709 60 10	– – Γλυκοπιπεριές
0710	Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα (4):
	– Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:
0710 21 00	Μπιζέλια (Pisum sativum)
0711	Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους) αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:
0711 90	– Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:
	– – Λαχανικά:
ex 0711 90 50	– – – Μανιτάρια:
	– Εκτος από τα ασπρομανίταρα
0712	Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλοιώς παρασκευασμένα:
0712 20	Κρεμμύδια
ex 0712 30	- Μανιτάρια και τρούφες:
	- Εκτός από τα ασπρομανίταρα
0713	Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδιασμένα ή σπασμένα:
	- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 32	- - Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularies):
0713 32 90	- - – Άλλα
0713 33	Κοινά φασόλια (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90	- - Άλλα
0713 39	- - Άλλα:
0713 39 90	Άλλα

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Εντος των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης.
(3) Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης.
(4) Εντός των ορίων ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0809	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και νεκταρίνια) δαμάσκηνα και δαμάσκηνα νωπά
0809 20	– Κεράσια
ex 0809 20 10	– – Βύσσινα από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου (1)
ex 0809 20 90	– – Βύσσινα από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου (1)
0810	Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:
0810 20	– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:
ex 0810 20 10	– – Σμέουρα:
	– από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου
ex 0810 20 90	– – Άλλα:
	Μούρα από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου
0811	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημμένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
0811 90	– Άλλα
ex 0811 90 10	– Βύσσινα (Prunus cerasus) (2) (4)
ex 0811 90 30	– – Βύσσινα (Prunus cerasus) (2) (4)
ex 0811 90 90	– – Βύσσινα (Prunus cerasus) (2) (4)
0812	
0812 10	
ex 0812 10 00	– – Βύσσινα (Prunus cerasus) (2)
0813	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:
0813 40	– Άλλοι καρποί και φρούτα:
ex 0813 40 80	– – Άλλα:
	– Βύσσινα
0904	Πιπέρι (του είδους Piper)· πιπέρια τους γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:
	– Πιπέρι:
0904 12 00	– – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη
0904 20	– Πιπέρια αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη
0904 20 10	– – Γλυκοπιπεριές
0904 20 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη
0909	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκέκτου):
1209	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:
ex 2001 10 00	– Αγγούρια και αγγουράκια:
	– Αγγούρια (3)
2001 90	– Άλλα:
ex 2001 90 80	– – Άλλα:
	– Γλυκοπιπεριές

(1) Εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής αροφής.
(2) Εντός των ορίων ετήσιας κοινοτικής αροφής.
(3) Εντός του πλαισίου ποσότητας αναφοράς.
(4) Με την επιφύλαξη της τήρησης ελάχιστης τιμής εισαγωγής, που ορίζει κατ' έτος η Κοινότητα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
2004	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:
2004 90	– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:
ex 2004 90 30	– – Ξυνολάχανο, κάπαρη και ελιές:
	– Ξυνολάχανο (1)
	– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:
ex 2004 90 99	– – – Άλλα:
	– Προϊόν το οποίο ονομάζεται «Ajvar» και λαμβάνεται με μεταποίηση των πιπεριών με προσθήκη αρτημάτων ή εκχυλισμάτων αρτημάτων ή αποσταγμάτων φυσικών αρτημάτων και ενδεχομένως μελιτζανών ή τοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα ίση ή μεγαλύτερη από 9 % που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα
2005	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:
2005 30 00	– Ξυνολάχανο (1)
2005 90	– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:
ex 2005 90 90	– – Άλλα
	– Προϊόν το οποίο ονομάζεται «Ajvar» και λαμβάνεται με μεταποίηση των πιπεριών με προσθήκη αρτημάτων ή εκχυλισμάτων αρτημάτων ή αποσταγμάτων φυσικών αρτημάτων και ενδεχομένως μελιτζανών ή τοματών, συνολικής περιεκτικότητας σε ξηρό απόσταγμα ίση ή μεγαλύτερη από 9 % που χρησιμοποιείται κυρίως ως σαλάτα
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
2008 60	– Κεράσια:
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:
	– – – Άλλα:
ex 2008 60 39	– – – – Άλλα:
	– Γλυκά κεράσια ανοιχτόχρωμης σάρκας διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 18,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (2) (3)
2008 60 51	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)
2008 60 61	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)
2008 60 71	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)
2008 60 91	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus) (4) (5)
2208	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:
2208 90	– Άλλα:
	– – Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκήνων, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:
	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

(1) Στο πλαίσιο ποσότητας αναφοράς 150 τόνων.
(2) Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης
(3) Ο έλεγχος της χρήσης στον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
(4) Εντός του ορίου ετήσιας κοινοτικής αροφής
(5) Με την επιφύλαξη ελάχιστης τιμής εισαγωγής, που ορίζει κατ' έτος η Κοινότητα

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
ex 2208 90 33	– – – – Αποστάγματα δαμασκήνων, αχλαδιών ή κερασιών
	– Αποστάγματα δαμασκήνων καλούμενα «Sljivovica» (1) (3)
2401	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:
ex 2401 10	– Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:
	– – Άλλα
ex 2401 10 60	– – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου:
	– Τύπου «Prilep» (2) (3)
ex 2401 20	– Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:
	– – Άλλα:
ex 2401 20 60	– – – Καπνά sum cured ανατολικού τύπου:
	– Τύπου «Prilep» (2) (3)
2204	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά· μούστος σταφυλιών, άλλος από εκείνον της κλάσης 2009:
	– Άλλα κρασιά, μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:
2204 21	– – Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:
	– – – Άλλα
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol:
	– – – – – Άλλα
2204 21 25	– – – – – – Κρασιά λευκά (4)
ex 2204 21 29	– – – – – – Άλλα (4)
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 % vol:
	– – – – – Άλλα
2204 21 35	– – – – – – Κρασιά λευκά (4)
ex 2204 21 39	– – – – – – Άλλα (4)
2204 29	– – Άλλα (4)
	– – – Άλλα
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 13 % vol:
	– – – – – Άλλα
2204 29 25	– – – – – – Κρασιά λευκά (4)
ex 2204 29 29	– – – – – – Άλλα (4)
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 % vol:
	Άλλα
2204 29 [illegible]	Κρασιά λευκά (4)
ex 2204 29 39	Άλλα (4)

(1) Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης .
(2) Εντός ορίου ετήσιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης όσον αφορά τις δύο διακρίσεις σχετικά με τα καπνά τύπου «Prilep».
(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(4) Εντός ορίου ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης και υπό τον όρο ότι οι τιμές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή κρασιών καταγωγής Σλοβενίας, προσαυξημένες κατά τους πράγματι εισπραχθέντες δασμούς, είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίσες με τις τιμές αναφοράς της Κοινότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (1)

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
0102	Βοοειδή ζωντανά
	– Άλλα
	– – Κατοικίδια
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 kg:
ex 0102 90 31	– – – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)
	– Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερον των 320 kg αλλά όχι ανώτερον των 470 kg (α)
ex 0102 90 35	– – – – Ταύροι (α)
ex 0102 90 37	– – – – Βόδια
	– Που δεν έχουν ακόμα μόνιμα δόντια βάρους όχι κατώτερον των 350 kg αλλά όχι ανώτερον των 500 kg (α)
0201	Κρέατα βοοειδών, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη:
0201 10	– Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:
ex 0201 10 90	– Βάρους που υπερβαίνει τα 136 kg για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που υπερβαίνει τα 68 kg για τα μισά σφάγια
	– Ολόκληρα σφάγια βάρους ίσου και ανώτερου των 180 kg και κατώτερου ή ίσου των 300 kg και μισά σφάγια βάρους ίσου ή ανώτερου των 90 kg και κατώτερου ή ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο
0201 20	– Άλλα τεμάχια με κόκκαλα:
	– – Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»
ex 0201 20 29	– – Βάρους που υπερβαίνει τα 68 kg:
	– Τέταρτα του σφαγίου που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», βάρους ίσου ή ανώτερου των 90 kg ή κατώτερου και ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων) των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο (α)
	– – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:
ex 0201 20 39	– – – Βάρους που υπερβαίνει τα 60 kg για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 30 kg για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα
	– – – Μπροστινά τέταρτα χωρισμένα βάρους ίσου ή ανώτερου των 45 kg και κατώτερου ή ίσου των 75 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο (α)
	– – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:
ex 0201 20 51	– – – Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 75 kg για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 40 kg για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα:
	– Πισινά τέταρτα χωρισμένα με βάρος ίσο ή ανώτερο των 38 kg όταν πρόκειται για τεμάχια που αποκαλούνται «pistola» που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας έχει ανοιχτό ρόδινο χρώμα και το λίπος πολύ λεπτής σύστασης, έχει χρώμα λευκό προς ανοιχτό κίτρινο (α)
ex 0201 20 59	– – – Βάρους που υπερβαίνει τα 75 kg για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 40 kg για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα:
	– Πισινά τέταρτα χωρισμένα, με βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 45 kg και μικρότερο ή ίσο των 75 kg — το βάρος αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 68 kg όταν πρόκειται για τεμάχια που αποκαλούνται «pistola» — που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως των χόνδρων των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας έχει ανοιχτό ρόδινο χρώμα και το λίπος πολύ λεπτής σύστασης, έχει χρώμα λευκό προς ανοιχτό κίτρινο (α)

(α) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(1) Εντός του ορίου ετησίων δασμολογικών ποσοστώσεων και με την επιφύλαξη ελάχιστης τιμής και άλλων όρων εισαγωγής που ορίζει κατ' έτος η Κοινότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1. Ελλείψει διευκρινίσεων ως προς τη συστατική ύλη των προϊόντων των κατηγοριών 1 έως 114, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ότι συνίστανται αποκλειστικά από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

2. Τα ενδύματα που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδυμάτων αντρών ή αγοριών ή ενδυμάτων γυναικών ή κοριτσιών κατατάσσονται στα τελευταία.

3. Η διατύπωση «ενδύματα για βρέφη» περιλαμβάνει τα ενδύματα μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 86.

ΟΜΑΔΑ Ι Α

Κατηγορία	Κωδικός ΣΟ 1992	Περιγραφή εμπορευμάτων	Πίνακας αντιστοιχιών	
			τεμάχια/kg	g/τεμάχιο
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	5204 11 00	Νήματα από βαμβάκι μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
	5204 19 00			
	5205 11 00			
	5205 12 00			
	5205 13 00			
	5205 14 00			
	5205 15 10			
	5205 15 90			
	5205 21 00			
	5205 22 00			
	5205 23 00			
	5205 24 00			
	5205 25 10			
	5205 25 30			
	5205 25 90			
	5205 31 00			
	5205 32 00			
	5205 33 00			
	5205 34 00			
	5205 35 10			
	5205 35 90			
	5205 41 00			
	5205 42 00			
	5205 43 00			
	5205 44 00			
	5205 45 10			
	5205 45 30			
	5205 45 90			
	5206 11 00			
	5206 12 00			
	5206 13 00			
	5206 14 00			
	5206 15 10			
	5206 15 90			
	5206 21 00			
	5206 22 00			
	5206 23 00			
	5206 24 00			
	5206 25 10			
	5206 25 90			
	5206 31 00			
	5206 32 00			
	5206 33 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 *(συνέχεια)*	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Υφάσματα βαμβακερά έτερα των υφασμάτων με ύφανση γάζας, των φλοκωτών σπογγώδους μορφής, ειδών κορδελοκοπίας, βελούδων, πλουσσών, υφασμάτων φλοκωτών, υφασμάτων από νημάτα σενίλλης, τουλίων και υφασμάτων βροχιδωτών με κόμβους		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 *(συνέχεια)*	5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00			
	5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00			
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00			
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 α)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	α) Εξ των οποίων, έτερα των αλευκάστων ή λευκασμένων		
	5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00			
	5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00			
	5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00			
	5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Υφάσματα από συνθετικές υφαντικές ίνες μη συνεχείς, έτερα των ειδών κορδελοκοπίας, βελουδών, πλουσσών, υφασμάτων φλοκωτών (περιλαμβανομένων και των φλοκωτών υφασμάτων απογγώδους μορφής) και υφασμάτων από νήματα σενίλλης:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 *(συνέχεια)*	5515 29 90			
	5515 91 10			
	5515 91 30			
	5515 91 90			
	5515 92 11			
	5515 92 19			
	5515 92 91			
	5515 92 99			
	5515 99 10			
	5515 99 30			
	5515 99 90			
	5803 90 30			
	ex 5905 00 70			
	ex 6308 00 00			
3 α)	5512 19 10	α) Εκ των οποίων, έτερα των αλευκάστων ή λευκασμένων		
	5512 19 90			
	5512 29 10			
	5512 29 90			
	5512 99 10			
	5512 99 90			
	5513 21 10			
	5513 21 30			
	5513 21 90			
	5513 22 00			
	5513 23 00			
	5513 29 00			
	5513 31 00			
	5513 32 00			
	5513 33 00			
	5513 39 00			
	5513 41 00			
	5513 42 00			
	5513 43 00			
	5513 49 00			
	5514 21 00			
	5514 22 00			
	5514 23 00			
	5514 29 00			
	5514 31 00			
	5514 32 00			
	5514 33 00			
	5514 39 00			
	5514 41 00			
	5514 42 00			
	5514 43 00			
	5514 49 00			
	5515 11 30			
	5515 11 90			
	5515 12 30			
	5515 12 90			
	5515 13 19			
	5515 13 99			
	5515 19 30			
	5515 19 90			
	5515 21 30			
	5515 21 90			
	5515 22 19			
	5515 22 99			
	5515 29 30			
	5515 29 90			
	5515 91 30			
	5515 91 90			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 α) *(συνέχεια)*	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Πουκάμισα, πουκαμισάκια, τι-σερτ, σου-πουλ (άλλα από τα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας), φανέλες και παρόμοια είδη πλεκτά	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια), twinsets, γιλέκα και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα ραμμένα) άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια, πλεκτά	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18	Κυλότες, κοντά παντελόνια (σόρτς) (άλλα από τα είδη μπάνιου) και παντελόνια υφασμένα αντρών και αγορών· παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	1,76	568
	6211 33 39 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Κατωμέρη αθλητικών φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλων από εκείνες των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.		
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλουζάκες-πουκάμισα και πουκάμισα και πλεκτά, άλλα από τα πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4,60	217

ΟΜΑΔΑ ΙΙ Α

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή: πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, εκτός από πλεκτά, υφασμένα φλοκωτά σπογγοειδή, από βαμβάκι		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Πανικά κρεβατιού εκτός από τα πλεκτά		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
22 α)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	α) Εκ των οποίων ακρυλικά		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Νήματα από τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Βελούδα, πλούσιες, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από σενίλλη (με εξαίρεση τα υφάσματα από βαμβάκι φλοκωτά, σπογγοειδή και τα είδη κορδελλοποιίας) και τα κεντημένα υφάσματα από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες:		
32 α)	5801 22 00	α) Από τα οποία βελούδα κοτλέ από βαμβάκι		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά, εκτός από τα φλοκωτά σπογγοειδή από βαμβάκι		

ΟΜΑΔΑ ΙΙ Β

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες (collants), κάλτσες εν γένει, προστατευτικά των καλτσών και παρόμοια είδη πλεκτικής εκτός από είδη για βρέφη στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι κάλτσες για τη φλεβίτιδα, εκτός από τα προϊόντα της κατηγορίας 70	24,3 ζεύγη	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Σλιπ και σώβρακα για άντρες και αγόρια, σλιπ και κιλότες για γυναίκες και κορίτσια, πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Πανωφόρια τύπου παρντεσού, αδιάβροχα, και άλλα πανωφόρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες, υφασμένα για άντρες ή αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες) και σακάκια, υφασμένα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Κουστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, με εξωτερικό από ένα και το αυτό ύφασμα, για άντρες και αγόρια, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Σακάκια κάθε είδους, εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί βαμβάκι ή συνθετικές η τεχνητές ίνες	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00	Φανέλες, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη για άντρες ή αγόρια, εκτός από τα πλεκτά		

(1)	(2)	(3)	(4)	
18 *(συνέχεια)*	6207 92 00 6207 99 00			
	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Φανέλες, κομπινεζόν και μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ντεζαμπιγιέ, ρόμπες δωματίου και λουτρού και παρόμοια είδη για γυναίκες και κορίτσια εκτός από τα πλεκτά		
19	6213 20 00 6213 90 00	Μαντίλια για τη μύτη και μαντιλάκια τσέπης, εκτός από τα πλεκτά	59	
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6203 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Παρκάς, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια, εκτός από πλεκτά από μαλλί, από βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,3	4
	6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Άνω μέρη αθλητικών φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλων από εκείνες των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.		
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00	Νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά, για άντρες και αγόρια	3,9	
	6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Νυχτικά, πιτζάμες, ντεζαμπιγιέ, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, πλεκτά για γυναίκες και κορίτσια		
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Φορέματα για γυναίκες η κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι η συνθετικές η τεχνητές ίνες	3,1	
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Φούστες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) για γυναίκες η κορίτσια	2,6	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 *(συνέχεια)*	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Παντελόνια, ποδιές, κιλότες και κοντά παντελόνια (σορτς) (άλλα από τα είδη μπάνιου) πλεκτά, από μαλλί από βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Κουστούμια ταγιέρ και σύνολα άλλα από τα πλεκτά για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, με εξωτερικό από ένα και το αυτό ύφασμα, για γυναίκες ή κορίτσια, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.	1,37	730
31	6212 10 00	Στηθόδεσμοι και μπούστα υφασμένα ή πλεκτά	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης για βρέφη, με εξαίρεση τα πλεκτά γάντια που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 10 και 87 και τις κάλτσες και περιπόδια κοντά για βρέφη, εκτός από τα πλεκτά, της κατηγορίας 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Φορμες αθλητικες πλεκτές από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ινες	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11	Ενδύματα εργασίας εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας εκτός από πλεκτά για γυναίκες ή κορίτσια		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 *(συνέχεια)*	6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Φόρμες και σύνολα του σκι, εκτός από τα πλεκτά		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Ενδύματα, εκτός από πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγοριών 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 και 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 11 00 6104 12 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Παντωφόρια, σακάκια κάθε είδους και άλλα ενδύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι φόρμες και τα σύνολα του σκι, πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγορικών 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

ΟΜΑΔΑ III Α

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Υφάσματα από συνθετικά υφαντικά νημάτια από λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο με πλάτος λιγότερο από 3 m· σάκοι και σακίδια συσκευασίας, εκτός από τα πλεκτά που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόμοιες μορφές		
34	5407 20 19	Υφάσματα από συνθετικά υφαντικά νημάτια που κατασκευάζονται από λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο με πλάτος περισσότερο από 3 m		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Υφάσματα από συνθετικές υφαντικές, ίνες συνεχείς, εκτός από τα υφάσματα για επίσωτρα που φουσκώνουν της κατηγορίας 114		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) Από τα οποία άλλα από τα αλευκασμένα ή λευκασμένα		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35 α) *(συνέχεια)*	5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70			
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Υφάσματα από τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, εκτός από τα υφάσματα για επίσωτρα που φουσκώνουν της κατηγορίας 114		
36 α)	5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	α) Από τα οποία άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασμένα		
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 *(συνέχεια)*	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 α)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	α) Από τα οποία άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασμένα		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Συνθετικά πλεκτά υφάσματα για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα		
38 B	ex 6303 91 90 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα εκτός από τα πλεκτά		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Παραπετάσματα, άλλα από τα διαφανή παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσματα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης εκτός από τα πλεκτά, από μαλλί βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 10 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Συνθετικά λεπτά νήματα συνεχή μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, εκτός από τα μη ελαστικοποιημένα νήματα, απλά, μη στριμμένα ή στριμμένα μέχρι και 50 φορές σε κάθε m		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 *(συνέχεια)*	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Νήματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: Νήματα από τεχνητές ίνες: Λεπτά συνθετικά νήματα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, εκτός από τα απλά νήματα από βισκόζη μη στριμμένα ή στριμμένα μέχρι και 250 φορές σε κάθε μέτρο και απλά νήματα μη ελαστικοποιημένα από οξική κυτταρίνη		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 3000	Λεπτά συνθετικά ή τεχνητά νήματα, νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 *(συνέχεια)*	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής, ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας		
51	5203 00 00	Βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο		
53	5803 10 00	Υφάσματα από βαμβάκι με ύφανση γάζας		
54	5507 00 00	Τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα, λαναρισμένα, χτενισμένα, ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Ίνες συνθετικές μη συνεχείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα, λαναρισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα για νηματοποίηση		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Νήματα από μη συνεχείς συνθετικές ίνες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι		

(1)·	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Τάπητες και άλλα επικαλύμματα δαπέδου από υφαντικές ύλες, άλλα από τους τάπητες της κατηγορίας 58		
60	5805 00 00	Είδη επίστρωσης (ταπισερί) υφασμένα με το χέρι (τύπου Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (ανεβατό, σταυροβελονιά κλπ.), έστω και έτοιμα		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Είδη κορδελλοποιίας και ταινίες χωρίς υφάδι από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs), με εξαίρεση τις ετικέτες και παρόμοια είδη της κατηγορίας 62 Υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) ελαστικά, από υφαντικές ύλης συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ		
62	5606 00 91 5606 00 99	Νήματα σενίλλης. Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ύλες (άλλα από τα επιμεταλλωμένα νήματα και τα νήματα από χοντρότριχες)		
	5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους. Δαντέλες (με τη μηχανή ή απο χέρι) σε τόπια, ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 *(συνέχεια)*	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Ετικέτες εμβλήματα και παρόμοια είδη, υφασμένα αλλά μη κεντημένα, σε τόπια, ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια. Ταινιοπλέγματα (τρέσες) σε τόπια. Άλλα είδη ταινιοπλεκτικής και άλλα ανάλογα είδη διακοσμητικά σε τόπια. Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί και παρόμοια. Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Υφάσματα πλεκτά από συνθετικές ίνες που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο, νήματα ελαστομερή και υφάσματα πλεκτά που περιέχουν σε βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ Δαντέλες Rachel και υφάσματα με μακρύ τρίχωμα από συνθετικές ίνες		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Υφάσματα πλεκτά άλλα από τα είδη των κατηγοριών 38 Α και 63, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 *(συνέχεια)*	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Κλινοσκεπάσματα, άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες		

ΟΜΑΔΑ III Β

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Γάντια πλεκτά	17 ζεύγη	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Πλεκτά, συμπληρώματα της ένδυσης άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη. Πανικά κάθε είδους πλεκτά. Παραπετάσματα, παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσματα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης πλεκτά. Πλεκτά κλινοσκεπάσματα, άλλα είδη πλεκτικής στα οποία περιλαμβάνονται τα μέρη ενδυμάτων ή τα συμπληρώματα ένδυσης		
67 a)	6305 31 10	a) Από τα οποία σάκοι και σακίδια συσκευασίας, κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Κομπινεζόν και μεσοφόρια πλεκτά για γυναίκες και κορίτσια	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες με την κοινή ονομασία "collants" από συνθετικές υφαντικές ίνες από νήματα με τίτλο 67 decitex (6,7 tex) Κάλτσες για γυναίκες, από συνθετικές ίνες	30,4 ζεύγη	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Μαγιό και κιλότες μπάνιου από μαλλί βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα πλεκτά για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη, εκτός από πλεκτά από βαμβάκι, μαλλί, συνθετικές ή τεχνητές ίνες		
85	6215 20 00 6215 90 00	Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες εκτός από τα πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Κορσέδες, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών, συγκρατήματα καλτσών κάθε είδους, και παρόμοια είδη	8,8	114
87	6216 00 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Γάντια, εκτός από πλεκτά		
88	6217 10 00 6217 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Κάλτσες, περιπόδια και περιπόδια κοντά (σοσόνια) άλλα από τα πλεκτά. Άλλα ετοιμοσυμπληρώματα του ενδύματος, τμήματα του ενδύματος άλλα από τα πλεκτά		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή μη από συνθετικές ίνες		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Τέντες		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από ύφασμα, άλλα από τα κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Βάτα από υφαντικές ύλες και είδη από βάτα, υφαντικές ίνες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια (boutons) από υφαντικές ύλες		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Πιλήματα και είδη από πίλημα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, άλλα από τα επικαλύμματα δαπέδου		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Υφάσματα μη υφασμένα και είδη εξ υφασμάτων μη υφασμένων, έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 *(συνέχεια)*	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Δίχτυα κατασκευασμένα με σπάγγους, σχοινιά και χοντρά σχοινιά σε τόπια, σε τεμάχιο, ή σε καθορισμένα σχήματα. Δίχτυα σε καθορισμένη μορφή για την αλιεία, από νήματα, σπάγγους ή σχοινιά		
98	5609 00 00 5905 00 10	Είδη κατασκευασμένα με νήματα, σπάγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, με εξαίρεση τα υφάσματα και τα είδη από υφάσματα και τα είδη της κατηγορίας 97		
99	5901 10 00 5901 90 00	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες του είδους που χρησιμοποιείται στη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών και παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γόμα και παρόμοια για την πηλοποιία		
	5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00	Λινοτάπητες (λινόλεουμ), έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες		
	5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα υφάσματα για επίσωτρα που φουσκώνουν		
	5907 00 00	Άλλα υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφισμένες για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων και για ανάλογες χρήσεις άλλα από εκείνα της κατηγορίας 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με παράγωγα της κυτταρίνης ή με άλλες τεχνητές πλαστικές ύλες και υφάσματα με απανωτές στρώσεις από τις ύλες αυτές		
101	ex 5607 90 00	Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά πλεκτά ή μη, άλλα από τα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ., ιστία, γενικά εξωτερικά προπετάσματα		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα, υφασμένα		
111	6306 91 00 6306 99 00	Είδη για κατασκήνωση, υφασμένα, άλλα από τα στρώματα που φουσκώνουν με αέρα και τις τέντες		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Άλλα είδη έτοιμα από υφάσματα, με εξαίρεση εκείνα των κατηγορών 113 και 114		
113	6307 10 90	Υφάσματα για τον καθαρισμό κατωμάτων, πιατικών και ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος, άλλα από τα πλεκτά		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Υφάσματα και είδη για τεχνική χρήση		

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 1
για τον καθορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα"
ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Η "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ"

Άρθρο 1

Κριτήρια καταγωγής

Για την εφαρμογή της συμφωνίας, θεωρούνται ως:

1) προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβενίας:

(α) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία της Σλοβενίας·

(β) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα που, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι καταγωγής Κοινότητας, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί κατεργασίες ή μεταποιήσεις στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3·

2) προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ·

β) τα προϊόντα τα παραγόμενα στην Κοινότητα και στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα τα οποία, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβενίας, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί στην Κοινότητα, σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες και μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 2

Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου

1. Θεωρούνται ως "παραγόμενα εξ ολοκλήρου" είτε στη Δημοκρατία της Σλοβενίας είτε στην Κοινότητα τα εξής προϊόντα:

α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους·

β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές·

γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές·

δ) τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκούνται στις χώρες αυτές·

στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από τα πλοία τους·

ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η) τα άχρηστα είδη που έχουν συλλεγεί στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·

θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

ι) τα εμπορεύματα, τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι θ).

2. Η έκφραση "τα πλοία τους" στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία:

- τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή σε κράτος μέλος της Κοινότητας·

- τα οποία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Σλοβενίας·

- τα οποία ανήκουν κατά το ήμισυ τουλάχιστον σε υπηκόους της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας ή σε εταιρεία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων αυτών είναι υπήκοοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας, και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των·

- των οποίων ο πλοίαρχος ή οι αξιωματικοί είναι στο σύνολό τους υπήκοοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας·

- και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75% τουλάχιστον, από υπηκόους της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας.

3. Οι όροι "η Κοινότητα" και "η Δημοκρατία της Σλοβενίας" καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και των κρατών μελών της Κοινότητας.

Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, περιλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους του κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 3

Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 παραπάνω.

Οι εκφράσεις "κεφάλαια" και "κλάσεις" που χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο δηλώνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που αποτελεί το "Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων" (στο εξής αναφερόμενο ως "Εναρμονισμένο Σύστημα ή ΕΣ").

Η έκφραση "υπαγόμενο" αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε μιά ιδιαίτερη δασμολογική κλάση.

2. Όταν ένα προϊόν αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος II, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 για το εξεταζόμενο προϊόν αντί του κανόνα της παραγράφου 1.

α) Όταν, στον πίνακα του παραρτήματος II, εφαρμόζεται ποσοστιαίος κανόνας για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, η προστιθέμενη αξία από την κατεργασία ή τη μεταποίηση, ισούται με την τιμή "εκ του εργοστασίου" του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην ενδιαφερόμενη χώρα.

β) Ο όρος "αξία" του πίνακα του παραρτήματος II σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να καθορισθεί η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες αυτές στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος.

Όταν πρέπει να καθορισθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου τηρουμένων των αναλογιών.

γ) Η έκφραση εργοστασιακή τιμή στον πίνακα του παραρτήματος II σημαίνει την τιμή η οποία καταβάλλεται στον παραγωγό, στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η αξία όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστρέφονται ή μπορεί να επιστραφούν όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν.

δ) Ως "δασμολογητέα αξία" νοείται η αξία η οποία καθορίζεται κατά τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης:

α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή σε ύδωρ στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)·

β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής·

γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων,

ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

δ) η επίθεση επί αυτών των ίδιων των προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων·

ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν αναταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας·

στ) η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους·

ζ) η σώρευση δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι στ)·

η) η σφαγή ζώων.

Άρθρο 4

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιορισθεί εάν ένα προϊόν κατάγεται από την Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, δεν ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος αυτού, ή εάν τα υλικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή και τα οποία δεν υπεισέρχονται ούτε προορίζονται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από τρίτες χώρες.

Άρθρο 5

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μια μηχανή ή ένα όχημα και αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή περιλαμβάνεται στην τιμή των τελευταίων αυτών ή δεν τιμολογείται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή ή όχημα.

Άρθρο 6

Συνδυασμοί

Οι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή αυτών είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής.

Άρθρο 7

Άμεσες μεταφορές

1. Το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπει η συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για τα προϊόντα και τα υλικά που μεταφέρονται από το έδαφος της Κοινότητας στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων που κατάγονται από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή από την Κοινότητα και συνιστούν μία μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδαφών άλλων από το έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, ενδεχομένως με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διέλευσης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση ή την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στην εξασφάλιση της διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση.

2. Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές:

   α) είτε ενός αποδεικτικού τίτλου ενιαίας μεταφοράς που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης·

   β) είτε βεβαιώσεως που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει:

   - ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων,
   - την ημερομηνία εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί του πλοίου, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, και
   - την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης·

γ) είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 8

Εδαφική ρήτρα

Οι όροι του παρόντος τίτλου σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Σλοβενίας προς μία άλλη χώρα, επιστραφούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:

- τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και
- τα εμπορεύματα δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση τη διατήρησής τους στην ίδια κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονται σ'αυτή τη χώρα.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 9

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, το υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10

Συνήθης διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών

1 Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή, υπ'ευθύνη αυτού, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Η αίτηση αυτή συντάσσεται επί του εντύπου, του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ που συμπληρώνεται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής.

2. Ο εξαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπός του, προσκομίζει, μαζί με την αίτησή του, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη ότι για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Υποχρεούται, κατ'αίτηση των αρμοδίων αρχών, να προσκομίσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που μπορούν να επιλεγούν για το προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών του καταχωρήσεων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων αυτών από τις εν λόγω αρχές.

Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάσσει για δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

3. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων.

4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα θεωρούνται "καταγόμενα προϊόντα" κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), τελευταία πρόταση ή παράγραφος 2 στοιχείο β), τελευταία πρόταση, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 εκδίδονται εφόσον προσκομισθεί απόδειξη της καταγωγής που εκδόθηκε ή συμπληρώθηκε προηγουμένως. Αυτή την απόδειξη καταγωγής υποχρεούνται να φυλάσσουν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής τουλάχιστον για δύο έτη.

6. Επειδή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δασμών και ποσοστώσεων που προβλέπεται από τη συμφωνία, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού.

7. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο.

[redacted]

8. Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να φροντίζουν για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στο άρθρο 9. Εξακριβώνουν κυρίως εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δολίας προσθήκης. Γι'αυτό το λόγο, η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή, διαγράφοντας το μη συμπληρωθέν τμήμα.

9. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο χώρο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που προορίζεται για το τελωνείο.

10. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 11

Πιστοποιητικά EUR.1 LT

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 10, ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί να εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής όταν εξάγεται μόνο μέρος των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, στην περίπτωση πιστοποιητικού που καλύπτει σειρές εξαγωγών των ίδιων εμπορευμάτων από τον ίδιο εξαγωγέα προς τον ίδιο εισαγωγέα, για ανώτατο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του, το οποίο κατωτέρω αναφέρεται ως "πιστοποιητικό LT".

2. Τα πιστοποιητικά LT εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους εξαγωγής και σύμφωνα με την απόφαση τους για την ανάγκη της διαδικασίας αυτής, μόνο όταν η ιδιότητα καταγωγής των εμπορευμάτων πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LT. Εάν ένα ή περισσότερα εμπορεύματα δεν καλύπτονται πλέον από το πιστοποιητικό LT, ο εξαγωγέας πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις τελωνειακές αρχές που έχουν εκδόσει το πιστοποιητικό.

3. Στην περίπτωση που ισχύει η διαδικασία του πιστοποιητικού LT, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιβάλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών EUR.1, τα οποία φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα.

4. Η θέση 11 "Θεώρηση του τελωνείου" του πιστοποιητικού EUR.1, πρέπει να θεωρείται, ως συνήθως, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής.

5. Μία από τις ακόλουθες μνείες πρέπει να σημειώνεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού EUR.1 :

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...",
"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...",
"LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...",
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...",
"LT CERTIFICATE VALID UNTIL ...",
"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...",
"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...",
"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...",
"LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...",
"POTRDLO LT VELJADO"
(ημερομηνία με αραβικούς αριθμούς),

6. Δεν είναι υποχρεωτικό να σημειώνονται στις θέσεις 8 και 9 του πιστοποιητικού LT τα σημεία και οι αριθμοί, ο αριθμός και η φύση των δεμάτων και το μικτό βάρος (kg) ή άλλη μονάδα μετρήσεως (λίτρα, κυβικά μέτρα, κ.λπ.). Η θέση 8 πρέπει πάντως να περιέχει περιγραφή και ορισμό των εμπορευμάτων που να είναι αρκετά σαφείς ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους.

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, το πιστοποιητικό LT πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής το αργότερο κατά την πρώτη εισαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται. Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας πραγματοποιεί πράξεις εκτελωνισμού σε διάφορα τελωνεία του κράτους εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να του ζητήσουν να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού LT σε κάθε σχετικό τελωνείο.

8. Εφόσον προσκομίστηκε στις τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό LT, η απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων παρέχεται, κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, μέσω των τιμολογίων που πληρούν τους ακόλουθους όρους :

α) στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα τιμολόγιο αναγράφονται προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και προϊόντα μη καταγόμενα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να κάνει σαφή διάκριση αυτών των δύο κατηγοριών·

β) ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο τον αριθμό του πιστοποιητικού LT με το οποίο συνοδεύονται τα εμπορεύματα καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό και να αναφέρει την ή τις χώρες από όπου καταγονται τα εμπορεύματα αυτά.

Η αναφορά εκ μέρους του εξαγωγέα επί του τιμολογίου του αριθμού του πιστοποιητικού LT μαζί με την ένδειξη της χώρας καταγωγής έχει την έννοια δήλωσης ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο για να τύχουν προτιμησιακής καταγωγής κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται οι μνείες, των οποίων η αναφορά επί του τιμολογίου προβλέπεται ανωτέρω, από την ιδιόχειρη υπογραφή και την αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του υπογράφοντος·

γ) η περιγραφή και ο ορισμός των εμπορευμάτων στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται με τρόπο αρκετά ακριβή ώστε να φαίνεται σαφώς ότι τα εμπορεύματα αναγράφονται και στο πιστοποιητικό LT στο οποίο τα τιμολόγια αναφέρονται·

δ) τα τιμολόγια μπορούν να συντάσσονται μόνο για εμπορεύματα τα οποία εξάγονται κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LT στο οποίο αναφέρονται. Μπορούν, εντούτοις, να προσκομίζονται στο τελωνείο του τόπου εισαγωγής εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της σύνταξής τους από τον εξαγωγέα.

9. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πιστοποιητικού LT, τα τιμολόγια που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να συντάσσονται ή/και να διαβιβάζονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με μέσα πληροφορικής. Τα τιμολόγια αυτά γίνονται δεκτά από τα τελωνεία της χώρας εισαγωγής ως απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας αυτής.

10. Όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής διαπιστώσουν ότι ένα πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα παραδιδόμενα εμπορεύματα, ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων.

Άρθρο 12

Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού EUR.1

1. Κατ'εξαίρεση, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων στα οποία αναφέρεται, όταν δεν έχει εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, αθέλητων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας οφείλει στην αίτηση:

— να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό,

— να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων, αναφέροντας τους λόγους.

3. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, μόνο αφού εξακριβώσουν ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες με εκείνες του αντίστοιχου φακέλου.

Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI","AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTSEDT EFTERFOLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO".

4. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 τίθενται στο χώρο "Παρατηρήσεις" του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 13

Έκδοση αντιγράφου EUR.1

1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ'αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

"DUPLIKAT","DUPLICATA","DUPLICATO","DUPLICAAT","DUPLICATE"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ","DUPLICADO","SEGUNDA VIA", "COPIE CONFORMA", "DVOJNIK"

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 τίθενται στο χώρο "Παρατηρήσεις" του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

4. Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να επαναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία.

Άρθρο 14

Αντικατάσταση πιστοποιητικών

Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά EUR.1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο στο οποίο ευρίσκονται τα εμπορεύματα.

Άρθρο 15

Ισχύς των πιστοποιητικών EUR.1

1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται σε προθεσμία πέντε μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από το τελωνείο της χώρας εξαγωγής στο τελωνείο της χώρας εισαγωγής, όπου προσκομίζονται τα προϊόντα.

2. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η παραβίαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά EUR.1, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Άρθρο 16

Εκθέσεις

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Σλοβενίας για έκθεση σε χώρα άλλη από κράτος μέλος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των διατάξεων της συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο για τις τελωνειακές αρχές:

α) ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή τη Δημοκρατία της Σλοβενίας στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β) ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα προϊόντα ή τα παραχώρησε σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας·

γ) ότι τα προϊόντα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας στην κατάσταση που απεστάλησαν στην έκθεση·

δ) ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα προϊόντα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή.

2. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των προϊόντων και των συνθηκών υπό τις οποίες εξετέθησαν.

3. Η παράγραφος 1 είναι εφαρμοστέα για όλες τις εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις ή ανάλογες δημόσιες εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τον έλεγχο του τελωνείου, πλην εκείνων που οργανώνονται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικά καταστήματα και που έχουν σκοπό να πωλήσουν αλλοδαπά προϊόντα.

Άρθρο 17

Υποβολή πιστοποιητικών

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν, επιπλέον, να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Άρθρο 18

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν, με την αίτηση του καταθέτοντος τη διασάφηση στο τελωνείο, ένα είδος αποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 19

Φύλαξη πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα αυτή.

Άρθρο 20

Έντυπο EUR.2

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, ο χαρακτήρας καταγωγής των προϊόντων κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 5.110 ECU ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο EUR.2, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Το έντυπο EUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπ'ευθύνη αυτού, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

3. Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο EUR.2.

4. Ο εξαγωγέας που έχει συντάξει έντυπο EUR.2 υποχρεούται να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα τα αιτιολογικά έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου.

5. Τα άρθρα 16, 18 και 20 εφαρμόζονται κατ'αναλογία στα έντυπα EUR.2.

Άρθρο 21

Διαφορές

Η διαπίστωση μικρών διαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή στο έντυπο EUR.2 και εκείνων που επέρχονται στα έγγραφα που προσκομίζονται στο τελωνείο, για τη διεξαγωγή των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ακυρότητα του πιστοποιητικού ή του εν λόγω εντύπου, εάν διαπιστωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται στα προσκομισθέντα εμπορεύματα.

Άρθρο 22

Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής

1. Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή το άρθρο 20:

(α) τα προϊόντα που αποστέλλουν, σε μικρά δέματα, ιδιώτες προς ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει 215 ECU·

(β) τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει 600 ECU.

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας και δεν υπάρχει αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης.

3. Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους· τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παρουσιάζουν, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 23

Ανακοίνωση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων

Η Δημοκρατία της Σλοβενίας αποστέλλει στην Επιτροπή υποδείγματα των αποτυπωμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται καθώς και τη διεύθυνση των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και ελέγχουν εκ των υστέρων τα πιστοποιητικά αυτά. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 γίνονται δεκτά για την εφαρμογή προτιμησιακού καθεστώτος από την ημέρα κατά την οποία η Επιτροπή παραλαμβάνει τις πληροφορίες.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής πριν από την ημερομηνία αυτή, γίνονται δεκτά σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 24

Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και των εντύπων EUR.2

1. Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και των εντύπων EUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των εν λόγω προϊόντων.

2. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα κράτη μέλη της Κοινότητας αφενός και η Δημοκρατία της Σλοβενίας αφετέρου παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων διοικήσεων των τελωνείων τους, για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, και των εντύπων EUR.2, και της ορθότητας των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των εν λόγω προϊόντων.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1, το έντυπο EUR.2 ή φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ή του εγγράφου αυτού στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, σημειώνοντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα.

Επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στο έντυπο EUR.2, το τιμολόγιο, εάν έχει εκδοθεί, ή αντίγραφο αυτού και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που μπόρεσαν να συγκεντρωθούν και από όπου συνάγεται ότι οι μνείες του εν λόγω πιστοποιητικού ή εντύπου είναι ανακριβείς.

Εάν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, παρέχουν στον εισαγωγέα το δικαίωμα παραλαβής των προϊόντων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία.

4. Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση του κατά πόσον το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή το έντυπο EUR.2 που αμφισβητείται εφαρμόζονται επί των εν λόγω προϊόντων και εάν τα προϊόντα αυτά μπορούν πράγματι να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος.

Εάν, σε περίπτωση βασίμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της εκ των υστέρων αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα του εν λόγω εγγράφου ή η πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα του προβλεπόμενου προτιμησιακού καθεστώτος.

5. Για τους σκοπούς του εκ των υστέρων ελέγχου των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, τα αντίγραφα των πιστοποιητικών καθώς και τα σχετικά έγγραφα εξαγωγής πρέπει να φυλάσσονται για δύο τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΥΤΑ και ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 25

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1. Ο όρος "Κοινότητα" που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος "προϊόντα καταγωγής Κοινότητας", δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής των περιοχών αυτών.

2. Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 25.

Άρθρο 26

Ειδικοί όροι

1. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 1 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο.

2. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, θεωρούνται ως:

   1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

      i) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και τη Μελίλια·

ii) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και τη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο i), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα τα οποία, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι καταγωγής Κοινότητας ή Δημοκρατίας της Σλοβενίας, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις στη Θέουτα ή στη Μελίλια, οι οποίες υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

2) Προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβενίας:

i) τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία της Σλοβενίας:

ii) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στην κατασκευή των οποίων υπεισέρχονται προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο i), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 3. Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα τα οποία, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας ή Κοινότητας, εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις αυτές υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

3. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

4. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράφει τις ενδείξεις "Δημοκρατία της Σλοβενίας" και "Θέουτα και Μελίλια" στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού EUR.1.

5. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και τη Μελίλια.

[redacted]

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Τροποποίηση του πρωτοκόλλου

Το συμβούλιο συνεργασίας εξετάζει, ανά διετή διαστήματα, ή όταν το ζητήσει η Σλοβενία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, για την επιβολή των απαραίτητων τροποποιήσεων ή προσαρμογών.

Κατά την εξέταση αυτή, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η συμμετοχή των συμβαλλόμενων μερών στις ζώνες ελευθέρου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τις τρίτες χώρες.

Άρθρο 28

Επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

1. Συγκροτείται επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη διοικητική συνεργασία με σκοπό την ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου καθώς και να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί.

2. Η Επιτροπή αποτελείται, αφενός, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες που ορίζει η Σλοβενία.

Άρθρο 29

Προϊόντα πετρελαίου

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου. Ωστόσο, οι διατάξεις στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 30

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

Άρθρο 31

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Η Κοινότητα και η Σλοβενία λαμβάνουν τα αναγκαία για την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πρόλογος

Οι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλές στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Σημείωση 1

1.1. Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνονται ορισμένα προϊόντα που δεν επωφελούνται προτιμησιακού καθεστώτος, τα οποία όμως δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή προϊόντων τα οποία επωφελούνται.

1.2. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη, η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ'αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα "ex", αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

1.3. Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1.

1.4. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3.

Σημείωση 2

2.1. Ο όρος "κατασκευή" καλύπτει κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της "συναρμολόγησης", ή ακόμη ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και παράγραφο 3.5 στη συνέχεια.

2.2. Ο όρος "ύλη" καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών υλικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.

2.3. Ο όρος "προϊόν" αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής.

2.4. Ο όρος "εμπορεύματα" καλύπτει τόσο τις ύλες όσο και τα προϊόντα.

Σημείωση 3

3.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, ο κανόνας "της αλλαγής κλάσης", όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εφαρμόζεται σ'αυτές τις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων. Αν ο όρος της "αλλαγής κλάσης" εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3.

3.2. Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ'αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες.

3.3. Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι "ύλες κάθε κλάσης" μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση "κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης..." σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται.

3.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο.

Παραδείγματος χάρη

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224.

Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μόδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απόκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 8407, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μόδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται.

3.5. Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3.

3.6. Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που θεωρείται σαν βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα. Όσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων (sets) τα οποία κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 6308, 8206 και 9605.

Επομένως:

- όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από μία ομάδα ή από ένα σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του,

- όταν μία αποστολή αποτελείται από έναν αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσόμενων στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής

- όταν, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται και με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Σημείωση 4

4.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται.

4.2. Όταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες.

Παραδείγματος χάρη

Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μία ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί.

Παραδείγματος χάρη

Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ'αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή.

4.3 Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα.

Παραδείγματος χάρη

Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν παίρνονται από δημητριακά.

Παραδείγματος χάρη

Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα υφαντουργικά.

4.4. Αν προβλέπονται σ'έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα όστερα από αυτές τις διατάξεις.

Σημείωση 5

5.1. Ο όρος "φυσικές ίνες" όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν από τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

5.2. Ο όρος "φυσικές ίνες" καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305.

5.3. Οι όροι "κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί", "χημικές ουσίες" και "όλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού" που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις όλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63, που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί.

5.4. Ο όρος "τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς" που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 6

6.1. Για τα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παρακομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών βάσης που χρησιμοποιούνται.

6.2 Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης.

Οι υφαντικές ύλες βάσης είναι οι ακόλουθες:

- Μετάξι,
- Μαλλί,
- Χοντροειδείς ζωικές τρίχες
- Λεπτές ζωικές τρίχες,
- Τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,
- Βαμβάκι,
- Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,
- Λινάρι,
- Κάνναβι,
- Γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,
- Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,
- Κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές φυτικές ίνες,
- Συνθετικές ίνες συνεχείς,
- Τεχνητές ίνες συνεχείς,
- Συνθετικές ίνες μη συνεχείς,
- Τεχνητές ίνες μη συνεχείς.

Παραδείγματος χάρη

Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης Αρ. 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, οι οποίες δεν αντακορίνονται στους κανόνες καταγωγής, (για την κατασκευή των οποίων απαιτούνται χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικός πολτός), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10% κατά βάρος νήματος.

Παραδείγματος χάρη

Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα πού δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (για την κατασκευή των οποίων απαιτούνται χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικός πολτός) ή νήματα από μαλλί που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που κατασκευάζονται από φυσικές ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή είναι έτοιμες για νηματοποίηση με άλλο τρόπο) ή συνδυασμό 2 τύπων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10% κατά βάρος νήματος.

Παραδείγματος χάρη

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από υφαντικές ύλες που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα.

Παραδείγματος χάρη

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης, και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι ένα ανάμεικτο προϊόν.

Παραδείγματος χάρη

Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα τεχνητά νήματα μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής μιας μέτρο και πληρούνται οι όροι βάρους.

6.3 Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν "νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα", αυτή η εξαίρεση είναι 20% όσον αφορά τα νήματα αυτά.

6.4 Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλίου, είτε από μιά ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30% όσον αφορά την ψυχή αυτή.

Σημείωση 7

7.1. Για τα έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι κλωστοϋφαντουργικές ύλες εκτός από τις φόδρες και τις επικράσπεδες φόδρες που δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε άλλη κλάση από εκείνη του προϊόντος και ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος.

7.2. Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα μη κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3.

7.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευασθούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα.

Παραδείγματος χάρη

Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπορούν να κατασκευασθούν από υφαντικές ύλες.

7.4. Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Λασμολογική κλάση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος
(1)	(2)	(3)
0201	Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202
0202	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο, της κλάσης 0201
0206	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιρειών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαιδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205
0210	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207
0302 έως 0305	Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
0402, 0404 έως 0406	Γαλακτοκομικά προϊόντα	Κατασκευή από ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402
0403	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο	Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, — όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και — η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
0408	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407
ex 0502	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες	Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και ίσιωμα τριχών
ex 0506	Ακατέργαστα κόκκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
0710 έως 0713	Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710, ex 0711, για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

(1)	(2)	(3)
ex 0710	Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο	Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι
ex 0711	Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο	Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι
0811	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:	
	— Με προσθήκη ζάχαρης	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι
0812	Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι
0813	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι
0814	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα	Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι
ex κεφάλαιο 11	Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
ex 1106	Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713	Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708
1301	Γομαράκια, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες ρητίνες και όλεόρητα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 1302	Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα	Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα
1501	Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindoux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:	
	— Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506
	— Άλλα	Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

(1)	(2)	(3)
1502	Λίπη δοσειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:	
	— Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα	Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
1504	Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	
	— Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών	Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
ex 1505	Διϋλισμένη λανολίνη	Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505
1506	Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	
	— Στερεά κλάσματα	Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
ex 1507 έως 1515	Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	
	— Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jojoba	Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515
	— Άλλα εκτός:	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
	— του λαδιού Tung, του κεριού Myrica και του κεριού Ιαπωνίας	
	— εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής	
ex 1516	Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
ex 1517	Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1507 έως 1515	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
ex 1519	Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί	Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519
1601	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά	Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1
1602	Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα	Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1

(1)	(2)	(3)
1603	Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων	Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1· πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα
1604	Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (1)	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
1605	Καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
ex 1701	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
1702	Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:	
	— Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702
	— Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
ex 1703	Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με χρωστικές ουσίες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
1704	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
1806	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
1901	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
	— Εκχύλισμα βύνης	Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
1902	Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
1903	Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108
1904	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κόρνφλέικς)). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:	
	— Χωρίς προσθήκη κακάου:	
	— Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους, προψημμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα	Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001, 2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
	— Άλλα	Παρασκευή κατά την οποία:
		— τα χρησιμοποιηθέντα δημητριακά και τα παράγωγά τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους «Zea indurata» και το σκληρό σίτο και τα παράγωγά τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και
		— η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Με προσθήκη κακάου	Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής
1905	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11
2001	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
2002	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
2003	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
2004 και 2005	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
2006	Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 του χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
2007	Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
2008	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	
	— Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
	— Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2009	Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2101	Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού	Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο
ex 2103	— Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών, ανάμικτα αρτύματα και καρυκεύματα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα
	— Παρασκευασμένη μουστάρδα	Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο
ex 2104	— Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005
	— Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής	Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του
ex 2106	Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
2201	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
2202	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι
ex 2204	Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης	Κατασκευή από άλλους μούστους

(1)	(2)	(3)
2205	Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια:	Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους
ex 2207 ex 2208 και ex 2209	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες· αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι· οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά· σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών· ξίδι	
ex 2208	Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50 % κατ' όγκο	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος
ex 2303	Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40 % κατά βάρος ξηρού προϊόντος	Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο
ex 2306	Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιολάδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3 %	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες
2309	Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων	Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
2402	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού	Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
ex 2403	Καπνός για κάπνισμα	Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα
ex 2504	Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος, θρυμματισμένος	Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη
ex 2515	Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 εκατοστών	Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 εκατοστών
ex 2516	Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμα, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 εκατοστών	Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 εκατοστών
ex 2518	Πυρωμένος δολομίτης	Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

(1)	(2)	(3)
ex 2519	Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ή πυρωμένη αδρανής μαγνησία (φρυγμένη)	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)
ex 2520	Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2524	Φυσικές ίνες αμιάντου	Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου
ex 2525	Μαρμαρυγίες σε σκόνη	Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία
ex 2530	Χρωστικές γαίες τψημένες ή αλεσμένες	Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών
ex 2707	Προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, προϊόντα που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή θερμοκρασία, των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
2709 έως 2715	Ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κηροί ορυκτοί	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
ex κεφάλαιο 28	Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων· με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2811	Τριοξείδιο θείου	Παρασκευή από διοξείδιο θείου
ex 2833	Θειικό αργίλιο	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 29	Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2901	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
ex 2902	Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
ex 2905	Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
2915	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους· Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 2932	— Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης
2933	Ενώσεις ετεροκυκλικές, μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
2934	Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 30	Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
3002	Αίμα ανθρώπων· Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις· Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος· Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα:	
	— Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμεμιγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα:	
	Αίμα ανθρώπων	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Συστατικά αίματος εκτός από ορούς αιγλοβίνη και ορός γλοβουλίνης	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
3003 και 3004	Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006)	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
ex κεφάλαιο 31	Λιπάσματα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105, για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3105	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα: — Νιτρικό νάτριο — Κυαναμίδη του ασβεστίου — Θειικό κάλιο — Θειικό καλιομαγνήσιο	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 32	Λευκά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικές ύλες, χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3201	Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους	Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης
3205	Χρωστικές ουσίες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες (1)	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3202 και 3204· πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 33	Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
3301	Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή· συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλύματα αιθερίων ελαίων	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 λέει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.

(2) «Ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με τελεία.

(1)	(2)	(3)
ex κεφάλαιο 34	Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης/κεριά και παρόμοια είδη, πολτοί για προελάσματα, κερί για την οδοντοτεχνική και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3403 και ex 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3403	Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
ex 3404	Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο:	
	Με βάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακούς κηρούς ή πλακώδη κηρούς	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
	— Άλλα	Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση:
		— υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516
		— λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519
		— ύλες της κλάσης 3404
		Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 35	Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
3505	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:	
	— Αιθέρες και εστέρες αμύλου	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505
	— Άλλα	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108
ex 3507	Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
κεφάλαιο 36	Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφορικά κράματα, εύφλεκτες ύλες	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 37	Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
3701	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλάσης 3702
3702	Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702
3704	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701, 3702, 3703 και 3704
ex κεφάλαιο 38	Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 μέχρι 3814, 3818 μέχρι 3820, 3822 και 3823, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3801	— Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3803	Ταλλέλαιον ανακαθαρισμένο	Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου
ex 3805	Αιθέριον έλαιον που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας, καθαρισμένο	Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας
ex 3806	Γόμες — εστέρες	Παρασκευή από ρητινικά οξέα
ex 3807	Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος)	Απόσταξη ξυλοπίσσας
3808 έως 3814, 3818 έως 3820, 3822 και 3823	Ανάμεικτα χημικά προϊόντα:	
	— Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών της κλάσης 3811	Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V
	Τα ακόλουθα της κλάσης 3823:	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος.
	Υγρά παρασκευασμένα για υδραυλικά ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών	
	Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους	
	Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905	
	- Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών· σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους	
	— Ιοντοανταλλακτικά	
	— Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	
	— Οξείδια του σιδήρου μετ' αλκαλίων προς καθορισμό των αερίων	

(1)	(2)	(3)
3808 έως 3814, 3818 έως 3820, 3822 και 3823 *(απήχια)*	— Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου — Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους — Ζυμέλαια και ορυκτέλαια — Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα — Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα	
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 3901 έως 3915	Πλαστικά σε αρχικές μορφές, απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες. Εξαιρούνται εκείνα της κλάσης ex 3907, για τα οποία ο κανόνας καθορίζεται κατωτέρω	
	— Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης	Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)
	— Άλλα	Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)
ex 3907	Συμπολυμερές, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερές του ακρυλονιτρυλίου — βουταδιενίου-στυρολίου	Παραγωγή κατά την οποία όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ταξινομούνται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υλικά που ταξινομούνται στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
3916 έως 3921	Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω:	
	— Επίπεδα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Άλλα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια	Κατεργασία κατά την οποία η αξία υλών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα:	
	— Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης	Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Παραγωγή κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)

(1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.

(1)	(2)	(3)
ex 3916 και ex 3917	Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες	Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής του προϊόντος
ex 3920	Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες	Παραγωγή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου
3922 έως 3926	Τεχνουργήματα από πλαστικό	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 4001	Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων	Έλαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ
4005	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
4012	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κούλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012
ex 4017	Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ	Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ
ex 4102	Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα	Αποψίλωση προβείων δερμάτων
4104 έως 4107	Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109	Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος
4109	Δέρματα δερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 4302	Λεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί:	
	— Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές	Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων
	— Άλλα	Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα
4303	Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα	Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302
ex 4403	Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη	Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη
ex 4407	Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm	Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας

(1)	(2)	(3)
ex 4408	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας
ex 4409	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε ««ψ» γλυφές στρογγυλεμένη ή παρόμοια), σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό:	Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας
	— Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια	Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια
ex 4410 έως ex 4413	Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια
ex 4415	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο	Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις
ex 4416	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλλια, κουβάδες και έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών	Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί, παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες
ex 4418	— Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται
	— Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια	Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια
ex 4421	Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα	Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409
4503	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό	Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501
ex 4811	Χαρτιά και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, οι κυλίνδρους ή φύλλα	Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47
4816	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά	Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47
4817	Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 4818	Χαρτί υγείας	Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

(1)	(2)	(3)
ex 4819	Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
ex 4820	Χαρτί γραμμάτων	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 4823	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα	Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47
4909	Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις	Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911
4910	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων:	
	— Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911
ex 5003	Απορρίμματα από μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα	Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού
5501 έως 5507	Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ex κεφάλαια 50 έως 55	Νήματα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή	Παραγωγή από (1) μεταξένια ακατέργαστα, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένα ή χτενισμένα ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένα για κλώση, — άλλες φυσικές ίνες όχι λαναρισμένες ή κτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση, — χημικές ουσίες ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας, ή — υλικά χαρτοποιίας

(1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, δέλτε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
ex κεφάλαια 50 έως 55	Υφάσματα:	
	— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	Παραγωγή από απλά νήματα (1)
	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς ή — ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων, των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 56	Βάτες, πιλήματα, «μη υφασμένα», ειδικά νήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
5602	Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:	
	— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό
5604	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παράμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:	
	— Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ δουλκανισμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες	Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ δουλκανισμένου

(1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
5604 *(συνέχεια)*	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού
5605	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού
5606	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή δοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού
κεφάλαιο 57	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:	
	— Από πιλήματα που γίνονται με δελονάκι	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
	— Από άλλα πιλήματα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, — συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, — φυσικές ίνες, ή — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση

(1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
ex κεφάλαιο 58	Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλοκωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω:	
	— Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	Παραγωγή από απλά νήματα (1)
	— Άλλα	Κατασκευή από (1):
		— φυσικές ίνες,
		— από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση,
		— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
		ή
		Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι' ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων, των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
5810	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια	Κατασκευή κατά την οποία:
		— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και
		— η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
5901	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία	Κατασκευή από νήματα
5902	Επίπλοκες επιφάνειες υφασμένες για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:	
	— Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες	Κατασκευή από νήματα
	— Άλλα	Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό
5903	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902	Κατασκευή από νήματα
5904	Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες	Κατασκευή από νήματα (1)
5905	Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:	
	— Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες	Κατασκευή από νήματα

(1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
5905 *(συνέχεια)*	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — νήματα κοκοφοίνικα — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες απομερκάτωσης ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι' ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
5906	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:	
	— Υφάσματα πλεκτά	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
	— Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90 % των υφασμάτων	Κατασκευή από χημικές ύλες
	— Άλλα	Κατασκευή από νήματα
5907	Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις	Κατασκευή από νήματα
ex 5908	Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα	Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά
5909 έως 5911	Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση:	
	— Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911	Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310
	— Άλλα	Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό
κεφάλαιο 60	Υφάσματα πλεκτά	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό

(1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
κεφάλαιο 61	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό:	
	— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν κοπεί σε τεμάχια που παράγονται ευθέως σε σχήματα	Κατασκευή από νήματα (1)
	— Άλλα	Κατασκευή από (2): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό
ex κεφάλαιο 62	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγμένα, με εξαίρεση τις κλάσεις ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω	Κατασκευή από νήματα (1)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 και ex 6217	Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες και μικρά παιδιά	Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)
ex 6210, ex 6216 και ex 6217	Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου	Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)
6213 και 6214	Μαντήλια και μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντήλες, δέλα και δελάκια και παρόμοια είδη:	
	— Κεντητά	Κατασκευή από αλεύκαστα απλά νήματα (1) (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)
	— Άλλα	Κατασκευή από αλεύκαστα απλά νήματα (1) (2)
ex 6217	Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και μανικετιών, κομμένα	Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7

(2) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(1)	(2)	(3)
6301 έως 6304	Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κ.λπ. Άλλα είδη επίπλωσης:	
	— Από πίλημα, ή μη υφασμένα υφάσματα	Παραγωγή από (1): — φυσικές ίνες, ή — χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας
	— Άλλα:	
	— Κεντητά	Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2) ή Παραγωγή από μη κεντητό υφάσμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (1) (2)
6305	Σάκοι και σακίδια συσκευασίας	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
6306	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ., ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση:	
	— Μη υφασμένα υφάσματα	Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
	— Άλλα	Κατασκευή από μονόκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1)
ex 6307	Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
6308	Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του σετ
6401 έως 6405	Υποδήματα	Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406
6503	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα	Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (3)

(1) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 6.

(2) Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ, που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα), βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 7.

(3) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 για την επεξεργασία των ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής.

(1)	(2)	(3)
6505	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1)
6601	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 6803	Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιθο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο	Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο
ex 6812	Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη	Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης
ex 6814	Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη	Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)
7006	Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001
7007	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001
7008	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001
7009	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001
7010	Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής
7013	Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και Λάξευση υάλινων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι, του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7

(1)	(2)	(3)
ex 7019	Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα)	Κατασκευή από: — φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rovings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά — γυάλινο μαλλί
ex 7102, ex 7103 και ex 7104	Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες	Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες
7106, 7108 και 7110	Πολύτιμα μέταλλα: — Ακατέργαστα	Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα
	— Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης	Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα
7107, ex 7109 και ex 7111	Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα	Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων
7116	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες	Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της εργαστασιακής τιμής του προϊόντος
7117	Απομιμήσεις κοσμημάτων	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένων με πολύτιμα μέταλλα της κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα	Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205
7208 έως 7216	Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή	Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα	Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207
ex 7218, 7219 έως 7222	Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα	Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218
7223	Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες	Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης 7218
ex 7224, 7225 έως 7227	Ημιτελή προϊόντα, πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα	Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224

(1)	(2)	(3)
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα	Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224
7229	Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα	Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224
ex 7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών	Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206
7304, 7305 και 7306	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα	Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224
7308	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ex 7315	Αντιολισθητικές αλυσίδες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 7322	Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι' ηλεκτρισμού	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
ex κεφάλαιο 74	Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις 7401 μέχρι 7405 ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 7403	Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή	Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα
ex κεφάλαιο 75	Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
ex κεφάλαιο 76	Αργίλιο και τεχνουργήματα αργιλίου, εκτός εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις ex 7601 και ex 7616 καθορίζονται κατωτέρω	Παραγωγή κατά την οποία: — όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος, και — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 7601	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή	Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου
ex 7616	Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 78	Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802· ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
7801	Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:	
	— Μόλυβδος καθαρός	Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο
	— Άλλος	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ex κεφάλαιο 79	Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902· ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
7901	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ex κεφάλαιο 80	Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο, με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007· ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8001	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ex κεφάλαιο 81	Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος
8206	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8207	Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, δίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8208	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 8211	Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται
8214	Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται
8215	Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται
ex 8306	Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
ex κεφάλαιο 84	Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8484 και 8485	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8403 και ex 8404	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης	Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8406	Ατμοστρόβιλοι	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8407	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8408	Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ)	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8409	Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8412	Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8415	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8418	Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, εκτός από τις μηχανές και συσκευές ψύξεως του κεφαλαίου της κλάσης 8415	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
ex 8419	Μηχανήματα για διομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8420	Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8425 έως 8428	Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8429	Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:	
	— Οδοστρωτήρες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8430	Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος.
ex 8431	Εξαρτήματα οδοστρωτήρων	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής του προϊόντος
8439	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8441	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8444 έως 8447	Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 8448	Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8452	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:	
	— Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντιστοίχων καταγόμενων υλών, και — οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα
	— Άλλες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8456 έως 8466	Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματα τους, των κλάσεων 8456 έως 8466	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8469 έως 8472	Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές)	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8480	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χυτονών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8484	Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβυσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8485	Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 85	Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8518, 8519 έως 8529, 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8546 και 8548	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8501	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλίσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8502	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 8518	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγομένων υλών
8519	Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: — Ηλεκτρικά γραμμόφωνα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται

(1)	(2)	(3)
8520	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
8521	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο)	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται
8522	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8523	Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8524	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:	
	— Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8525	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
8526	Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

(1)	(2)	(3)
8527	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
8528	Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
8529	Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528:	
	— Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
8535 και 8536	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, απομόνωση ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8537	Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8544	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8545	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8546	Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8548	Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8601 έως 8607	Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8608	Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8609	Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 87	Οχήματα άλλα από εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ex 8712, 8715 και 8716	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8709	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα-ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
8710	Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8711	Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: — Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού:	
	— Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
ex 8712	Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν	Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714
8715	Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8716	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8803	Μέρη των σασκειών των κλάσεων 8801 ή 8802	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8804	Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	
	— Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα	Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανόμενων των λοιπών υλών της κλάσης 8804
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
8805	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
κεφάλαιο 89	Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906
ex κεφάλαιο 90	Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 έως 9017, ex 9018 και 9024 έως 9033	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9001	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9002	Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9004	Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9005	Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους. Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
ex 9006	Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται

(1)	(2)	(3)
9007	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
9011	Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
ex 9014	Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας	Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9015	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9016	Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9017	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες, μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9018	Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο	Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018
9024	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9025	Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
9026	Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9027	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικροτόμοι	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9028	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες):	
	— Μέρη και εξαρτήματα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
9029	Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησημοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9030	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9031	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9032	Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9033	Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex κεφάλαιο 91	Ωρολόγια, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105, 9109 έως 9113	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
9105	Ωρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό του μηχανισμού των ωρολογίων θυλακίου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
9109	Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, εκτός από τους μηχανισμούς των ωρολογίων θυλακίου	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται
9110	Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9111	Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9112	Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη τους	Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9113	Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους:	
	— Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
	— Άλλα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
κεφάλαιο 92	Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

(1)	(2)	(3)
κεφάλαιο 93	Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9401 και ex 9403	Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από δαμδακερό ύφασμα δάρους το πολύ 300 g/m²	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, ή Κατασκευή από δαμδακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: — η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403
9405	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές, καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων ύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9406	Προκατασκευασμένα κτίρια	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9503	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9506	Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ	Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια
9507	Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9601 και ex 9602	Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες	Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων
ex 9603	Σκούπες και δούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις δούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς, ελαστικές δούρτσες, σφουγγαρόπανα	Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9605	Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων	Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της εργοστασιακής τιμής του συνόλου

(1)	(2)	(3)
9606	Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9608	Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για πολυγραφικές μεμβράνες. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρ ι συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609	Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
9612	Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί	Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος
ex 9614	Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους	Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ EUR.1

1. Το πιστοποιητικό EUR.1, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία από τις κοινοτικές γλώσσες. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους ή εδάφους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα.

2. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού είναι 210 x 297 χιλιοστά γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανάτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 65 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της Κοινότητας ή του εδάφους εξαγωγής μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επιπλέον αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

[redacted] 149

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

EUR.1 Αριθ. **A** 000.000

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου

2. Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ

.....

και

.....

(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)

4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα	**5. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού**

6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)

7. Παρατηρήσεις

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων	**9. Μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μετρική μονάδα (hl, m³, κ.λπ.)**	**10. Τιμολόγια** (προαιρετική μνεία)

11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Πιστοποίηση της ακριβείας της δηλώσεως

Έγγραφο εξαγωγής (2)

Υπόδειγμα ..... Αριθ. .....

.....

Τελωνείο .....

Χώρα ή έδαφος εκδόσεως .....

.....

.....

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Υπογραφή)

Σφραγίδα

12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού.

.....

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Υπογραφή)

13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς:	14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
	Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιητικό(1) ☐ εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή ☐ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσηρτημένες στο παρόν παρατηρήσεις)
Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της κανονικότητας του παρόντος πιστοποιητικού ..... (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ..... (Υπογραφή)	..... (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ..... (Υπογραφή)
	(1) Να σημειωθεί με X η μνεία που ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει ξέσματα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επιφέρονται σ' αυτό πρέπει να γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη, ενδεχομένως, των επιθυμητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται από τον συντάξαντα το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδόσεως.
2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφονται στο ένα μετά το άλλο χωρίς κενό διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το τελευταίο είδος πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.
3. Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους.

151

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(1) Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα να αναφερθεί ο αριθμός των αντικειμένων ή να τεθεί η μνεία «χύδην».

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	**EUR.1** Αριθ. **A** 000.000 Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου
	2. Αίτηση πιστοποιητικού χρησιμοποιουμένου στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ ..... **και** ..... (να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)
3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία)	**4. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα** / **5. Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού**
6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)	**7. Παρατηρήσεις**

8. Αύξων αριθμός. Σημεία, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων	**9. Μεικτό βάρος (kg) ή άλλη μετρική μονάδα (hl, m³, κ.λπ.)**	**10. Τιμολόγια** (προαιρετική μνεία)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη,

ΔΗΛΩΝΩ ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ' αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρους αυτούς:

.....

.....

.....

.....

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1):

.....

.....

.....

.....

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά.

.....

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Υπογραφή)

(1) Παραδείγματος χάριν: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ., που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΤΥΠΟ EUR.2

1. Το έντυπο EUR.2 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία από τις κοινοτικές γλώσσες. Το έντυπο εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους ή του εδάφους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα.

2. Οι διαστάσεις του εντύπου EUR.2 είναι 210 x 297 χιλιοστά γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανάτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Σλοβενία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επιπλέον αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του.

Προ της συμπληρώσεως του εντύπου να διαβασθούν με προσοχή οι οδηγίες της οπισθίας όψεως.

ΕΝΤΥΠΟ EUR.2 Αριθ.

1 **Έντυπο χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ** (1) ..... **και** .....

2 **Εξαγωγέας** (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

3 **Δήλωση του εξαγωγέα**

Ο υπογεγραμμένος, εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δηλώνω ότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου και ότι προσέλαβαν την ιδιότητα καταγομένων προϊόντων κατά τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αναφερόμενες στο χώρο αριθ. 1 συναλλαγές.

4 **Παραλήπτης** (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

5 **Τόπος και ημερομηνία**

6 **Υπογραφή του εξαγωγέα**

7 **Παρατηρήσεις** (2)

8 **Χώρα καταγωγής** (3)

9 **Χώρα προορισμού** (4)

10 **Μεικτή μάζα (kg)**

11 **Σημεία, αριθμοί της αποστολής και περιγραφή εμπορευμάτων**

12 **Διοίκηση ή υπηρεσία της χώρας εξαγωγής** (4) **επιφορτισμένη με τον έλεγχο «εκ των υστέρων» της δηλώσεως του εξαγωγέα**

(1) Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη.

(2) Να αναφερθούν τα στοιχεία του ελέγχου που, ενδεχομένως, έχει ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια διοίκηση ή υπηρεσία.

(3) Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα, η ομάδα χωρών ή το έδαφος των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα.

(4) Ως χώρα νοείται μία χώρα, μία ομάδα χωρών ή ένα έδαφος.

13	**Αίτηση ελέγχου** Ζητείται ο έλεγχος της δηλώσεως του εξαγωγέα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος εντύπου (*) ..... 19..... (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ..... (Υπογραφή)	14	**Αποτέλεσμα του ελέγχου** Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι (1) ☐ οι ενδείξεις και μνείες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς ☐ το παρόν έντυπο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) ..... 19..... (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα ..... (Υπογραφή) (1) Να σημειωθεί με X η μνεία που ισχύει.

(ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ)

(*) Ο έλεγχος εκ των υστέρων των εντύπων EUR 2 διενεργείται δειγματοληπτικώς ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τη γνησιότητα του εντύπου και την ακρίβεια των πληροφοριών περί της πραγματικής καταγωγής των σχετικών εμπορευμάτων.

Οδηγίες περί συντάξεως του εντύπου EUR. 2

1. Έντυπο EUR. 2 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στον χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου.
2. Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα, ή το εισάγει στο δέμα, όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Γ1 είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία EUR. 2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπου.
3. Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς.
4. Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Δασμολογική κλάση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος
ex 2707	Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 °C (που περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
2709 έως 2715	Ορυκτά λάδια και το προϊόν της απόσταξής τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά
ex 2901	Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα
ex 2902	Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες, με εξαίρεση τα αζουλένια, βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα
ex 3403	Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά
ex 3404	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης
ex 3811	Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξούσιοι

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
αφενός,

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
αφετέρου,

συνελθόντες για την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

κατά τη στιγμή της υπογραφής αυτής της συμφωνίας

υιοθέτησαν ή έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις :

1. Δήλωση των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το άρθρο 16 της συμφωνίας·

2. δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αρσενικών νεαρών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση καταγωγής και προέλευσης Σλοβενίας·

3. κοινή δήλωση σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αρσενικών νεαρών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, καταγωγής και προέλευσης Σλοβενίας·

4. δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το βόειο κρέας·

5. δήλωση της Σλοβενίας σχετικά με το βόειο κρέας·

6. δήλωση προθέσεων των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το εμπορικό καθεστώς μεταξύ των κρατών που προήλθαν από την πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία·

7. κοινή δήλωση σχετικά με την υποβολή από την Κοινότητα της συμφωνίας στην GATT.

και έλαβαν υπό σημείωση :

- την ανταλλαγή αποστολών σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα του εργατικού δυναμικού.

Οι προαναφερόμενες δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη.

Οι πληρεξούσιοι συμφώνησαν ότι οι δηλώσεις και οι ανταλλαγές επιστολών θα υποβληθούν, εάν υπάρχει ανάγκη, στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εγκαιρότητά τους, με τους ίδιους όρους όπως και η συμφωνία συνεργασίας.

---

1. Δήλωση των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το άρθρο 16 της συμφωνίας

Τα ανώτατα όρια, οι ποσότητες αναφοράς και οι ποσοστώσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 16 της συμφωνίας εφαρμόζονται συνολικά, στις δημοκρατίες που προήλθαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ).

Το καθεστώς εισαγωγών που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας που αναφέρονται στο άρθρο 16 της συμφωνίας δεν μπορεί να είναι στο σύνολό του λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που εφαρμόζεται το 1992 βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 545/92 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 και αριθ. 3301/91 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1991.

Η Κοινότητα επιφυλάσσεται να προτείνει στη Σλοβενία την αντικατάσταση του αυτόνομου καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 16 της συμφωνίας από ένα συμβατικό καθεστώς που βασίζεται στις διατάξεις που προβλέπονται σχετικά στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Κοινότητας και της ΣΟΔΓ για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΓΙ έως ΣΤ της παρούσας συμφωνίας.

Η Σλοβενία λαμβάνει υπό σημείωση και εκφράζει την επιθυμία να αρχίσει γρήγορα αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις.

2. Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς

που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αρσενικών νεαρών βοοειδών

που προορίζονται για πάχυνση,

καταγωγής και προέλευσης Σλοβενίας

Η Κοινότητα υποχρεούται να περιορίσει, για τη διάρκεια της συμφωνίας και για μια ποσότητα που θα διευκρινιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε στη σχετική κοινή δήλωση, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αρσενικών νεαρών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση βάρους ζώντων ζώων <u>όχι κατώτερου από 160 χιλιόγραμμα και όχι ανώτερου από 300 χιλιόγραμμα</u> καταγωγής και προέλευσης Σλοβενίας σε ποσοστό 25% της πλήρους εισφοράς.

---

3. Κοινή δήλωση σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αρσενικών νεαρών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, καταγωγής και προέλευσης Σλοβενίας

Η Κοινότητα και η Σλοβενία συμφωνούν ότι η μείωση του ποσού της εισφοράς σε ποσοστό 25% της πλήρους εισφοράς εφαρμόζεται σε μια μέγιστη ποσότητα νεαρών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, της οποίας το ύψος καθορίζεται ετησίως από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968.

Η Κοινότητα και η Σλοβενία συμφωνούν, όσον αφορά την κατάρτιση εκτιμήσεων, στην ακόλουθη διαδικασία συνεργασίας :

1. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη της Κοινότητας σχετικά με τις αντίστοιχες ανάγκες τους σε ζώα που προορίζονται για πάχυνση.

   Με βάση αυτές τις πληροφορίες και τις δικές τους εκτιμήσεις, προβαίνουν σε συνολική εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών.

2. Οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας θα ενημερώνονται σχετικά με αυτές τις εκτιμήσεις.

3. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται, το ταχύτερο δυνατό, συσκέψεις όπου θα συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας και οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι συσκέψεις αυτές θα έχουν ως αντικείμενο :

   - την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το σύνολο της αγοράς του βοείου κρέατος στην Κοινότητα καθώς και τις προοπτικές παραγωγής και κατανάλωσης,

   - την ανάλυση κατόπιν συζητήσεων που θα επιτρέπουν την εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών σε ζώντα ζώα που προορίζονται για πάχυνση,

   - την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις δυνατότητες εξαγωγών της Σλοβενίας.

4. Σε συνέχεια αυτών των συσκέψεων, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο των εκτιμήσεων το οποίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συζητήσεις και που είναι δυνατόν να εκφραστούν ποσοτικά σε μία όσο το δυνατόν ρεαλιστική βάση.

   Το σχέδιο των εκτιμήσεων που διαβιβάζεται στο Συμβούλιο συνοδεύεται από έγγραφο που περιλαμβάνει τις βασικές απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τις ανάγκες της Κοινότητας και τις δυνατότητες εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων.

5. Οι εκτιμήσεις θα πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται ο τακτικός εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς και να υπάρχει

δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών σε συνάρτηση με την αύξηση των κοινοτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη διεύρυνση της συγκεκριμένης αγοράς.

Υπό το φως των ανωτέρω, αναμένεται ότι τα ετήσια επίπεδα των εισαγωγών ζώων που προορίζονται για πάχυνση βάσει των εκτιμήσεων θα παρουσιάζουν αυξητική τάση για μία περίοδο αρκετών ετών σε συνάρτηση με την αύξηση των κοινοτικών αναγκών.

---

4. Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το βόειο κρέας

Η Κοινότητα δηλώνει διατεθειμένη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις με τη Σλοβενία κατά την περίοδο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας προκειμένου να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης στον τομέα του βοείου κρέατος, υπό το φως των εξελίξεων στην κοινοτική αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις της με τη Σλοβενία.

---

5. Δήλωση της Σλοβενίας σχετικά με το βόειο κρέας

Προκειμένου να αποφευχθούν οι διαταραχές των κοινοτικών αγορών, η Σλοβενία θα υποχρεωθεί να τηρήσει ένα σταθερό ρυθμό παραδόσεων σε "μοσχαράκια σφαγής" προς την Κοινότητα.

---

6. Δήλωση προθέσεων των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το εμπορικό καθεστώς μεταξύ των κρατών που προήλθαν από την πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Σλοβενία θεωρούν ουσιώδη την αποκατάσταση των σχέσεων οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών που προήλθαν από την πρώην γιουγκοσλαβική ομοσπονδία, το συντομότερο δυνατό και μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

2. Η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι έτοιμη να εξετάσει τη χορήγηση της σώρευσης της καταγωγής σε εκείνα από τα κράτη που προήλθαν από την πρώην γιουγκοσλαβική ομοσπονδία τα οποία θα έχουν αποκαταστήσει κανονικές σχέσεις οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας και μόλις υπάρξει η διοικητική συνεργασία για τη σωστή λειτουργία μιας τέτοιας σώρευσης.

3. Σ'αυτό το πνεύμα, η Σλοβενία δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει, το συντομότερο δυνατό, διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία αυτής της συνεργασίας με τα άλλα κράτη που προήλθαν από την πρώην Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.

---

7. Κοινή δήλωση σχετικά με την υποβολή της συμφωνίας από την Κοινότητα στην GATT

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας θα προβούν σε διαβουλεύσεις με την ευκαιρία της υποβολής και εξέτασης των εμπορικών διατάξεων της συμφωνίας στο πλαίσιο της GATT.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα του εργατικού δυναμικού

Κύριε Πρόεδρε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω, εξ ονόματος των κρατών μελών της Κοινότητας, ότι αυτά επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές και διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Τίτλο IV της συμφωνίας συνεργασίας του 1980 μεταξύ της ΕΟΚ και της Γιουγκοσλαβίας.

Τα κράτη μέλη εκφράζουν τη διάθεσή τους να συμπεριλάβουν τα ουσιώδη στοιχεία του προαναφερόμενου Τίτλου IV στη μελλοντική συμφωνία που προβλέπεται για την εμβάθυνση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Εν τω μεταξύ, δηλώνουν την πρόθεσή τους, με την επιφύλαξη της αμοιβαιότητας, να διατηρήσουν υπέρ των σλοβένων υπηκόων το καθεστώς της μη διακρίσεως που προβλέπεται στη συμφωνία του 1980.

Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής.

Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε Πρόεδρε, την έκφραση της βαθύτατης εκτίμησής μου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Με σημερινή σας επιστολή, είχατε την καλωσύνη να μου ανακοινώσετε τα εξής :

"Έχω την τιμή να σας γνωρίσω, εξ ονόματος των κρατών μελών της Κοινότητας, ότι αυτά επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές και διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Τίτλο IV της συμφωνίας συνεργασίας του 1980 μεταξύ της ΕΟΚ και της Γιουγκοσλαβίας.

Τα κράτη μέλη εκφράζουν τη διάθεσή τους να συμπεριλάβουν τα ουσιώδη στοιχεία του προαναφερόμενου Τίτλου IV στη μελλοντική συμφωνία που προβλέπεται για την εμβάθυνση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Εν τω μεταξύ, δηλώνουν την πρόθεσή τους, με την επιφύλαξη της αμοιβαιότητας, να διατηρήσουν υπέρ των σλοβένων υπηκόων το καθεστώς της μη διακρίσεως που προβλέπεται στη συμφωνία του 1980."

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της παρούσας επιστολής.

Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε Πρόεδρε, την έκφραση της βαθύτατης εκτίμησής μου.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χαλυβα

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφενός,

και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα,

και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ,
αφενός,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Δημοκρατία της Σλοβενίας συνάπτουν συμφωνία συνεργασίας στους τομείς που αφορούν την Κοινότητα·

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ τους αυτούς στόχους και επιθυμώντας να βρούν για τον τομέα που αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα τις δέουσες λύσεις,

ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ, στην επιδίωξη των εν λόγω στόχων και μετά την εκτίμηση ότι καμμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ως απαλλάσσουσα τα συμβαλλόμενα μέρη από τις υποχρεώσεις που αυτά έχουν αναλάβει με βάση άλλες διεθνείς συμφωνίες,

ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ :

Άρθρο 1

Η τήρηση των αρχών της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται στην τελική πράξη του Ελσίνκι και το Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη εμπνέουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές της Κοινότητας και της Σλοβενίας και αποτελούν βασικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει για τα προϊόντα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και τα οποία αναγράφονται στο παράρτημα 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Οι εμπορικές συναλλαγές

Άρθρο 2

Στον εμπορικό τομέα, ο στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι η προώθηση των συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, λαμβανομένων υπόψη των επιπέδων ανάπτυξής τους, αντίστοιχα, και της ανάγκης να εξασφαλισθεί καλύτερη ισορροπία στις εμπορικές τους συναλλαγές, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης των προϊόντων της Σλοβενίας στην αγορά της Κοινότητας.

Άρθρο 3

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας γίνονται δεκτά προς εισαγωγή στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος και με απαλλαγή τελωνειακών δασμών και φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος.

2. Για τα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας τα αναφερόμενα στο παράρτημα 2, η Κοινότητα ορίζει το δασμολογικό καθεστώς εισαγωγής υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ανώτατων ορίων που καθορίζει ετησίως.

3. Για ορισμένα προϊόντα που η Κοινότητα θεωρεί ιδιάζοντος χαρακτήρα, επιφυλάσσεται να συγκαλέσει τη μικτή επιτροπή, προκειμένου να καθορισθούν οι ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά της που θα αποδειχθεί ότι είναι αναγκαίο να ισχύσουν. Η μικτή επιτροπή αποφασίζει όσον αφορά τις εν λόγω προϋποθέσεις εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών κατ' ανώτατο όριο μετά την κοινοποίηση. Σε περίπτωση που η μικτή επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εντούτοις, τα μέτρα αυτά δεν είναι δυνατόν να υπερβούν την έκταση εκείνων που απορρέουν, όσον αφορά την εφαρμογή στα εν λόγω προϊόντα, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλάσσουν κανονικά πληροφορίες στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής πριν καθορισθούν, ενδεχομένως, οι ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης των υπόψη προϊόντων αντίστοιχα στην αγορά των συμβαλλόμενων μερών. Οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εμπορικές τάσεις και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής και εξαγωγής.

Η μικτή επιτροπή εξετάζει περιοδικά τα λαμβανόμενα με βάση το πρώτο εδάφιο μέτρα, προκειμένου να ελέγχει τη συμβατότητά τους με τους στόχους της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως 34 της συμφωνίας συνεργασίας εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 5

Οι διατάξεις που διέπουν τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ισχύουν και στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση που η προσφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων της Σλοβενίας μπορεί να επιφέρει ζημία στη λειτουργία της κοινής αγοράς, και εφόσον η ζημία αυτή οφείλεται σε διαφορές όσον αφορά τους όρους ανταγωνισμού από άποψη τιμής, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπεται να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα υπό τους όρους και με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν στην μικτή επιτροπή όλες τις χρήσιμες για το έργο της πληροφορίες και παρέχουν σε αυτή την αναγκαία βοήθεια για την εξέταση του φακέλου και, ανάλογα με την περίπτωση, την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

Σε περίπτωση που η Σλοβενία παραλείψει να θέσει τέλος στην εν λόγω πρακτική εντός της προθεσμίας της καθορισμένης από τη μικτή επιτροπή ή σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία στην τελευταία αυτή εντός μηνός μετά την ημερομηνία σύγκλισής της, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα να λάβει τα μέτρα διασφάλισης που θεωρεί αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ζημία στη λειτουργία της κοινής αγοράς ή προκειμένου να εξουδετερώσει την εν λόγω πρακτική. Επίσης έχει τη δυνατότητα να άρει δασμολογικής φύσεως παραχωρήσεις.

Άρθρο 7

Η συμφωνία δεν τροποποιεί τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα ούτε τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

1. Συγκροτείται μικτή επιτροπή στην οποία ανατίθεται η διαχείριση της συμφωνίας και η οποία μεριμνά για την καλή λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή διατυπώνει συστάσεις. Λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία.

Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη που, ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν σε αυτά, είναι υποχρεωμένα να λάβουν τα αναγκαία για την εκτέλεσή τους μέτρα.

2. Για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλάσσουν πληροφορίες και, εφόσον κάποιο από αυτά το ζητήσει, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής.

3. Η μικτή επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 9

1. Η μικτή επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.

2. Η μικτή επιτροπή γνωμοδοτεί μετά από κοινή συμφωνία.

Άρθρο 10

1. Την προεδρία της μικτής επιτροπής ασκούν με τη σειρά καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με βάση τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό.

2. Η μικτή επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος με πρωτοβουλία του προέδρου της, προκειμένου να εξετάζει γενικά τη λειτουργία της συμφωνίας.

Εξάλλου, η μικτή επιτροπή συγκαλείται κάθε φορά που το απαιτεί συγκεκριμένη ανάγκη, εφόσον η σύγκληση ζητηθεί από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τους όρους τους προβλεπόμενους στον εσωτερικό της κανονισμό.

3. Η μικτή επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει όσον αφορά τη συγκρότηση οποιασδήποτε ομάδας εργασίας κρίνει ότι θα τη βοηθήσει στην εκπλήρωση του έργου της.

Άρθρο 11

Οι διατάξεις των άρθρων 35 έως 37 και 43 έως 47 της συμφωνίας συνεργασίας εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην παρούσα συμφωνία.

[redacted]

Άρθρο 12

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου.

Άρθρο 13

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας αποτελούν τα παραρτήματα καθώς και οι δηλώσεις που περιλαμβάνει η τελική πράξη.

Άρθρο 14

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία, εφόσον ειδοποιήσει σχετικά έξι μήνες πριν.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να αναστέλλουν άμεσα την εφαρμογή της συμφωνίας στο σύνολό της ή μερικά σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των βασικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 15

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη γερμανική, την αγγλική, τη δανική, την ισπανική, τη γαλλική, την ελληνική, την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογαλική και τη σλοβενική γλώσσα και τα εν λόγω κείμενα θεωρούνται ισοδύναμα.

Άρθρο 16

Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν σε καθένα από αυτά.

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία όσον αφορά την εκπλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Κωδικός ΣΟ 1992

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος των προϊόντων που αφορά το άρθρο 1 της συμφωνίας

26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):
	- Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):
2601.11.00	-- Μη συσσωματωμένα
2601.12.00	-- Συσσωματωμένα
2602.00.00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος
2619.00	Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:
2619.00.10	- Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard)
27.01	Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη
2704.00	Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:
2704.00.19	- Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα ή λιγνίτη, με εξαίρεση τον οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων
72.01	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές
72.02	Σιδηροκράματα
	- Σιδηρομαγγάνιο
7202.11	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα
	- Άλλα
7202.99	-- Άλλα
7202.99.11	---Σιδηροφωσφορούχο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα
72.06	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03
72.07	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:
ex 7207.11	-- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
	--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
ex 7207.12	-- άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:
	--- που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
ex 7207.19	-- Άλλα - με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική και ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
ex 7207.20	- που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα: - με εγκάρσια τομή τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική και ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
72.08	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: - περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208.11 00	-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208.12	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208.13	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208.14	-- με πάχος κατώτερο των 3 mm
	- άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7208.21	-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208.22	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7208.23	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208.24	-- με πάχος κατώτερο των 3 mm - μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208.3100	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208.32	-- άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208.33	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208.34	-- άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208.35	-- άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm - άλλα μη περιτυλισμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση :
7208.4100	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208.42	-- άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208.43	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208.44	-- άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208.45	-- άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm
7208.90 72084010	- άλλα: - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
72.09	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: - περιτυλυγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209.1100	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209.12	--με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209.13	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7209.14	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	- άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7209.2100	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209.22	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209.23	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209.24	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	- μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209.3100	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209.32	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209.33	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209.34	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	- άλλα, με περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209.4100	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209.42	-- με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209.43	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209.44	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
7209.90	- άλλα
7209.9010	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο
72.10	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
	- επικασσιτερωμένα:
7210.11	-- με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:
7210.1110	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.12	-- με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7210.1210 7210.1219	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7210.20	-επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:
7210 20 10	- -που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	- επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:
7210.31	-- από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7210 31 10	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.39	-- άλλα
7210 39 10	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	- αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
7210.41	--κυματοειδή
7210 41 10	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.49	-- άλλα
7210 49 10	--- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.50	- επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:
7210 50 10	-- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.60	-επενδυμένα με αργίλιο
7210 60 11 7210 60 19	-- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.70	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:
7210 70 31 7210 70 39	-- που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210.90	- άλλα
7210 90 31 έως 7210 90 39	- άλλα, μη επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
72.11	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7211.11 00	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211.12	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211.19	-- άλλα
	- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7211.21 00	-- που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211.22	-- άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211.29	-- άλλα
7211.30	- που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7211 30 10	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7211.41	-- που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:
7211 41 10	- - - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7211 41 91	- - - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου
7211.49	-- άλλα
7211 49 10	- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7211.90	- άλλα
7211 90 11	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
72.12	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
7212.10	- επικασσιτερωμένα:
7212 10 10	- - λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 10 91	- - άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	- επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:
7212.21	-- από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7212 21 11	--- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212.29	-- άλλα
7212 29 11	- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212.30	- αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
7212 30 11	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212.40	- χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:
7212 40 10	- - λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος
7212 40 91	- - άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212.50	- αλλιώς επενδυμένα, όχι επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
7212 50 31	- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7212.60	- επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
7212 60 11	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 60 91	- - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72.13	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
72.14	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:
7214.20 00	- που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
7214.30 00	- από χάλυβες από αποκοπή
7214.40	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα
7214.50	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα
7214.60 00	- άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
72.15	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7215.90	- άλλες:
72159010	-- που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
72.16	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
7216.10 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:
7216.21 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
7216.22 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T
	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 80 mm ή περισσότερο:
7216.31	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U
7216.32	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I
7216.33	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H
7216.40	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο
7216.50	- άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
7216.90	- άλλα:
72169010	-- που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72.18	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές· ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:
7218.10 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
ex 7218.90	- άλλα
	--- που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
72.19	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
	- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:
7219.11	-- με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219.12	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7219.13	-- με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm
7219.14	-- με πάχος κατώτερο των 3 mm

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περι τυλιγμένα:
7219.21	--με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219.22	--με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7219.23	--με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7219.24	--με πάχος κατώτερο των 3 mm
	- που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7219.31	--με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7219.32	--με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7219.33	--με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7219.34	--με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7219.35	--με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
ex 7219.90	- άλλα: - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
72.20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm: - που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7220.11 00	-- με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7220.12 00	-- με πάχος κατώτερο των 4,75 mm
7220.20	- που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7220.20 10	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7220.90	- άλλα
7220.90 11	- - με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
7220.90 31	- - με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72.21.00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες
72.22	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
7222.10	- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7222.30	- άλλες ράβδοι :
72223010	- - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7222.40	- Είδη με καθορισμένη μορφή
72224011	- - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, έστω και απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72224019	
72224030	
72.24	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:
7224.10	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
7224.90	- άλλα
72249001 έως 72249015	- - - που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
72.25	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
7225.10	- από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί"
7225.20	- από χάλυβες ταχείας κοπής
72252010	- που έχουν απλώς ελαθεί, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
72252030	
7225.30	- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα
7225.40	- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα
7225.50	- άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7225.90	- άλλα:
72259010	- - που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
72.26	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
7226.10	- από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":
72261010	- -που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
72261030	- -άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7226.20	- από χάλυβες ταχείας κοπής;
72262010	- - που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
72262031	- - που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	- άλλα
72262051	- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
72262071	- με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	- άλλα:
7226.91	- που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7226.92	- που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
72269210	---με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7226.99	-- άλλα:
72269911	- με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
72269931	- με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72.27	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
72.28	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7228.10	- Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:
72281010	- - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, έστω και απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
72281030	
7228.20	- Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:
72282011	- που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, έστω και απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
72282019	
72282030	
7228.30	- άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
7228.60	- Άλλες ράβδοι:
72286010	- - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7228.70	- Είδη με καθορισμένη μορφή:
72287010	- - που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, έστω και απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
72287031	
7228.80	- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
73.01	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:
73011000	- Πάσσαλοι πλατυσμένοι
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:
7302.10	- Σιδηροτροχιές
73021031 73021039 73021090	- - αλλες, εκτός από αγωγούς ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο
7302.2000	- Στρωτήρες
7302.40	- Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:
73024010	- - που έχουν ελασματοποιηθεί
7302.90	- άλλα:
73029010	- - Αντιτροχιές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κωδικός ΣΟ (*)	Περιγραφή εμπορευμάτων
	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:
	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο:
	Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο:
7201 10 11	Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %
7201 10 19	Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %
7201 10 30	Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο
7201 10 90	Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο
7201 20 00	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο
	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα:
7201 30 90	Άλλοι
7201 40 00	Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί
	Σιδηρομαγγάνια:
	Άλλα:
	Άλλα:
	- Σιδηροφωσφορούχο:
7202 99 11	- - - - - Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από 15 % φωσφόρο
	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:
7203 90 00	Άλλα
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208 11 00	Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
	Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 12 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	Άλλα:
7208 12 91	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	Άλλα:
7208 12 95	- - - - - Κομμένα
7208 12 98	- - - - - Λοιπά
	Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7208 13 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	Άλλα:
7208 13 91	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	Άλλα:
7208 13 95	Κομμένα
7208 13 98	Λοιπά
	Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7208 14 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	Άλλα
7208 14 91	Κομμένα

(*) Οι κωδικοί ΣΟ παρατίθενται στην τέταρτη στήλη του παρόντος παραρτήματος.

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(a) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνο ενδεικτική αξία, ενώ το πρατιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο του παρατήματος αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Έχει πει το «εκ» υπάρχει, μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το πρατιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και τη αντίστοιχη περιγραφή

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
7208 19 99	- - - Λοιπά	
	Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:	
7208 21 10	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
7208 21 90	Άλλα	
	Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:	
7208 22 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)	
	Άλλα:	
7208 22 91	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
	Άλλα:	
7208 22 95	Κομμένα	
7208 22 98	Λοιπά	
	Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:	
7208 23 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)	
	Άλλα:	
7208 23 91	Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
	Άλλα:	
7208 23 95	Κομμένα	
7208 12 98	Λοιπά	
	Με πάχος κατώτερο των 3 mm:	
7208 24 10	Που προορίζονται για επανέλαση (1)	
	Άλλα:	
7208 24 91	Κομμένα	
7208 24 99	Λοιπά	
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	
	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	- - Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
ex 7211 12 10	- - - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (2)	
	- Άλλα:	
ex 7211 19 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (2)	
	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	- - Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
ex 7211 22 10	- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (2)	
	Άλλα:	
ex 7211 29 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (2)	
	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χαλυβες:	
	Που περιέχουν κατά βάρος, λιγότερο από 0,25 % ανθρακα:	
	Άλλα:	
	- - - Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:	
	- - - - Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
7207 19 15	- - Άλλα	
	Που περιέχουν κατά βάρος, 0,25 % ή περισσότερο ανθρακα:	
	Με εγκάρσια τομή κυκλική η πολυγωνική:	
	Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	Άλλα:	

(1) Η διαφορά στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
	7207 20 55	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα	
		Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7213 10 00	– Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλωσης	
	7213 31 00 7213 39 00	– Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
	7213 41 00 7213 49 00	Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	
		Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:	
	7214 20 00	Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	
	7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99	Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα	
	7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	
		Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
		Άλλες:	
	7215 90 10	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	
		Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα:	
		Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:	
	7228 80 90	Από άλλα χαλυβοκράματα	
		Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
		Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
		Άλλα:	
		Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:	
	7207 19 31	Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
		Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:	
		– Ημικατεργαμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:	
	7207 20 71	Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
		Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7216 10 00	– Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:	
	7216 21 00 7216 22 00	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:	
		Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		(*)	
	ex 7216 31 19	Άλλα	
		(*)	
		Με ύψος, περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 31 91	Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		(*)	
	ex 7216 31 99	Άλλα	
		(*)	
		Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		– (*)	

(*) Εκτός από προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
	ex 7216 32 19	– – – – Άλλα	
		– (1)	
		– – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – Άλλα	
		– (1)	
	ex 7216 33 10	– – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	
		(1)	
	ex 7216 33 90	Με ύψος περισσότερο των 180 mm	
		(1)	
	7216 40 10 7216 40 90	Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο	
	7216 50 10 7216 50 90	Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	
		Άλλα:	
	7216 90 10	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	
		Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα	
	7301 10 00	– Πάσσαλοι πλατυσμένοι	
		Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	
		– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
		– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
	ex 7211 12 90	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	
		(1)	
		Άλλα:	
		Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
		– (1)	
	ex 7211 19 99	– – Με πάχος λιγότερο των 3 mm	
		(1)	
		– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
		– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
	ex 7211 22 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	
		– (1)	
		– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση	
		– – Άλλα:	
		– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ):	
	ex 7211 29 91	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm	
		(1)	
	ex 7211 29 99	Με πάχος λιγότερο των 3 mm	
		(1)	
		Άλλα που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
		Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
		Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7211 41 91	Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λυκοσιδήρου	
		Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	
		Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	ex 7212 60 91	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένο με άλλο μέταλλο	
		(1)	

(1) Εκτός από προϊόντα που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 34 10 7208 34 90	Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 35 10 7208 35 90	Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm
	Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 44 10 7208 44 90	Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 45 10 7208 45 90	- - Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm
	Άλλα:
7208 90 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 12 10 7209 12 90	Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 13 10 7209 13 90	Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 14 10	Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm.
7209 14 90	Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7209 22 10 7209 22 90	Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 23 10 7209 23 90	Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 32 10 7209 32 90	Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 33 10 7209 33 90	Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 34 10 7209 34 90	Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
		– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7209 42 10 7209 42 90	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm	
		– Άλλα:	
	7209 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο η επενδυμένα:	
		Επικασσιτερωμένα:	
		Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:	
	7210 11 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:	
	7210 20 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:	
		Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
	7210 31 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Άλλα:	
	7210 39 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:	
		– – Κυματοειδή:	
	7210 41 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Άλλα:	
	7210 49 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τεράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου	
	7210 50 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Επενδυμένα με αργίλιο:	
		Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
	7210 60 11	Επενδυμένα με κράματα αργιλίου ψευδαργύρου	
	7210 60 19	Άλλα	
		Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:	
	7210 70 31 7210 70 39	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Άλλα:	
		Άλλα:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	
		Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	
		Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
		Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
ex 7211 12 10	- - - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	– (1)	
	- Άλλα:	
ex 7211 19 10	- - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	(1)	
	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	
ex 7211 22 10	- - - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	– (1)	
	- Άλλα:	
ex 7211 29 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	(1)	
	Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
7211 30 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
	Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
7211 41 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	Άλλα:	
7211 49 10	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	- Άλλα:	
	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
7211 90 11	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:	
	- Επικασσιτερωμένα	
7212 10 10	- Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (EKAX)	
ex 7212 10 91	Άλλα: (2)	
	Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:	
	Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	
7212 21 11	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	Άλλα:	
	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
7212 29 11	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:	
	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
7212 30 11	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	
7212 40 10	Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος	
	Άλλα:	
	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
7212 40 91	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
	Αλλιώς επενδυμένα:	
	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm	
	Επιμολυβδωμένα:	

(1) Εκτός τα προϊόντα περιτυλίγματα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο

(2) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φώσφορο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
	(2)	(3)	
	7212 50 31	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
		Άλλα	
	7212 50 51	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
		Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:	
		Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	
	7212 60 11	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	
		Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:	
		Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)	
	7204 50 90	Άλλα	
		Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203:	
	7206 10 00	Πλινθώματα (τύποι)	
		Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
		Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:	
		Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	
		Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
	7207 11 11	Από χάλυβες από αποκοπή	
		Άλλα	
		Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:	
		Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	7207 19 11	Από χάλυβες από αποκοπή	
		Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:	
		Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:	
		Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	7207 20 11	Από χάλυβες από αποκοπή	
		Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:	
	7207 20 17	0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
		Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:	
		Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	ex 7207 20 31	Με πάχος 50 mm ή περισσότερο	
		(1)	
	ex 7207 20 33	Με πάχος των 50 mm	
		(1)	
		Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:	
		Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:	
	7207 20 51	Από χάλυβες από αποκοπή	
		Άλλα:	
	7207 20 57	Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	
		Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με όριο διαρροής 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με όριο διαρροής 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		(1)	
		Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	
	ex 7208 41 00	Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	
		(1)	

(1) Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προσθήκη στοιχείων η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθ' ένα από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
ex 7211 11 00	– Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	(1)
	Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
ex 7211 12 90	– Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
	(1)
	Άλλα:
	– Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
ex 7211 19 91	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
	(1)
ex 7211 19 99	– – Με πάχος λιγότερο των 3 mm
	(1)
	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
ex 7211 21 00	– Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια (EKAX)
	(1)
	– Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
ex 7211 22 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
	(1)
	Άλλα:
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
ex 7211 29 91	– – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
	(1)
ex 7211 29 99	– – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm
	(1)
	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
	– Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
ex 7212 60 91	– – – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	(1)
	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7213 20 00	– Από χάλυβες από αποκοπή
	Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
ex 7213 50 10	– Που περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό τουλάχιστον 0,6 %, μα όχι περισσότερο από 0,75 % κατά βάρος
	(1)
ex 7213 50 90	– Που περιέχουν άνθρακα σε ποσοστό ανώτερο του 0,75 % κατά βάρος
	(1)
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:
	(1)
7214 30 00	– Από χάλυβες από αποκοπή
7214 60 00	– Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:

(1) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	
(1)	(2)	(3)	
	ex 7216 31	- - Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:	
		- - - Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 31 11	- - - - Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		- (1)	
	ex 7216 31 19	- - - - Άλλα	
		- (1)	
		- - Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 31 91	- - - Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		- (1)	
	ex 7216 31 99	Άλλα	
		(1)	
		Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:	
		- - Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:	
	ex 7216 32 11	- - - Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		- (1)	
	ex 7216 32 19	Άλλα	
		(1)	
		- - Με ύψος περισσότερο των 220 mm:	
	ex 7216 32 91	- - - Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών	
		- (1)	
	ex 7216 32 99	- - - - Άλλα	
		- (1)	
	ex 7216 33	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:	
	ex 7216 33 10	- - - Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	
		- (1)	
	ex 7216 33 90	- - - Με ύψος περισσότερο των 180 mm:	
		- (1)	
		Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:	
	7218 10 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	
		- Άλλα:	
		- - Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια	
	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	- - - Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
		- - Άλλα:	
	7218 90 50	- - - Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	
		Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:	
	7219 11 10 7219 11 90	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	
	7219 12 10 7219 12 90	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα	
	7219 13 10 7219 13 90	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
	7219 14 10 7219 14 90	- - Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm	
		- - - Που περιέχουν χρώμιο σε ποσοστό τουλαχιστον 2,5 % κατά βάρος, πάχους:	
	7219 21 11	- - - - Μη υπερβαίνοντος τα 13 mm	

(1) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προυπόθεση ότι η περιεκτικοτητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθενα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δυο αυτα στοιχεία μαζί.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7219 21 19 7219 21 90	Υπερβαίνοντος τα 10 mm, αλλά μη υπερβαίνοντος τα 13 mm
7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90	
7219 34 10 7219 34 90	- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7219 35 10 7219 35 90	- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	Άλλα:
7219 90 11 7219 90 19	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο
	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
7220 11 00 7220 12 00	Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7221 00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες
7221 00 10	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7221 00 90	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:
7224 90	Άλλα
	Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:
	Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
	Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
7224 90 01	Από χάλυβες ταχείας κοπής
7224 90 09	Άλλα
7224 90 15	Άλλα
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερα:
	Άλλα απλώς ελασμένα εν ψυχρώ:
ex 7225 50 10	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6 % πυρίτιο και 0,3 % έως και 1 % αργίλιο (1)
ex 7225 50 90	- Άλλα (1)
7227 (όλα τα νούμερα)	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
	Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7228 10 10	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
	Άλλες:
7228 10 91	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρομένες με άλλο μέταλλο
	Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο μαγγανιούχους:
7228 20 11 7228 20 19	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
	Άλλα:
7228 20 30	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρομένες με άλλο μέταλλο

(1) Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7228 30	**– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση**
7228 30 10	– – Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο
7228 30 30	– – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες
7228 30 80	– – Άλλες
7228 60	**– Άλλες ράβδοι:**
7228 60 10	Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
	Εκτός από ευθύγραμμη μορφή
7228 70 10	Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
	Που έχουν απλώς παρθεί σε ψυχρή κατάσταση
7220 20 10	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
	Άλλα:
	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
7220 90 11	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με μέταλλο
	Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με μέταλλο.
7220 90 31	Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99	**– Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση**
	– Άλλες ράβδοι:
7222 30 10	**– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο**
	– Είδη με καθορισμένη μορφή:
7222 40 11 7222 40 19	**– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση**
	Άλλα:
7222 40 30	**– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο**
	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:
7224 10 00	Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
7224 90 30	Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	**– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»**
	– Από χάλυβες ταχείας κοπής:
7225 20 10	**– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση**
7225 20 30	**– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο**
7225 30 00	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα
7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα
	Άλλα:
7225 90 10	Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
	Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
7226 10 10	Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Άλλα:
7226 10 30	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– Από χάλυβες ταχείας κοπής:
7226 20 10	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ)
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7226 20 31	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– – Άλλα:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7226 20 51	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:
7226 20 71	– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	Άλλα:
7226 91 10	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ)
	– Πάχους 4,75 mm ή μεγαλύτερου
	– – Πάχους μικρότερου των 4,75 mm
7226 91 90	– Που έχουν απλών ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7226 92 10	– Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– Άλλα:
	– Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7226 99 11	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	– Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:
7226 99 31	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	– Άλλα:
7228 70 31	– Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	– Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:
7228 80 10	– Από χαλυβοκράματα

Κωδικοί Taric

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12
		7211 12 10 * 91
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12
		7211 19 10 * 14
		7211 19 10 * 91
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12
		7211 22 10 * 91
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12
		7211 29 10 * 14
		7211 29 10 * 91
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10
		7216 31 11 * 99
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10
		7216 31 19 * 99
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10
		7216 31 91 * 99
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10
		7216 31 99 * 99
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10
		7216 32 11 * 99
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10
		7216 32 19 * 99
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10
		7216 32 91 * 99
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10
		7216 32 99 * 99
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
06 0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18
		7211 12 10 * 19
		7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13
		7211 19 10 * 15
		7211 19 10 * 17
		7211 19 10 * 18
		7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18
		7211 22 10 * 19
		7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13
		7211 29 10 * 15
		7211 29 10 * 17
		7211 29 10 * 18
		7211 29 10 * 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
	ex 7207 20 31	7207 20 31 * 10
	ex 7207 20 33	7207 20 33 * 10
	ex 7208 31 00	7208 31 00 * 10
	ex 7208 41 00	7208 41 00 * 10
	ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10
	ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10
	ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10
	ex 7225 50 10	7225 50 10 * 10
	ex 7225 50 90	7225 50 90 * 10

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι αντιπρόσωποι,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ,
αφενός,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
αφετέρου,
συνελθόντες σε .....

για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφετέρου,

κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας αυτής,

- υιοθέτησαν τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη :

  - ερμηνευτική δήλωση σχετικά με την έννοια "συμβαλλόμενα μέρη" που αναφέρεται στη συμφωνία,

  - δήλωση των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το άρθρο 3 της συμφωνίας.

---

1. Ερμηνευτική δήλωση σχετικά με την έννοια "συμβαλλόμενα μέρη" που περιέχεται στη συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και τα κράτη μέλη της, αφενός, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, αφετέρου συμφωνούν να ερμηνευθεί η συμφωνία ως εξής : η έκφραση "συμβαλλόμενα μέρη" που περιέχεται στην εν λόγω συμφωνία σημαίνει, αφενός, την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της ή μόνο, είτε τα κράτη μέλη, είτε την Κοινότητα, και, αφετέρου, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας. Η έννοια που δίνεται σε κάθε περίπτωση στην έκφραση αυτή εξαρτάται από τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

---

2. Δήλωση των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το άρθρο 3 της συμφωνίας

Τα ανώτατα όρια, στα οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 3 της συμφωνίας, εφαρμόζονται συνολικά στις δημοκρατίες που προήλθαν από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ).

Το καθεστώς εισαγωγής που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής Σλοβενίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας, δεν μπορεί να είναι στο σύνολό του λιγότερο ευνοϊκό από εκείνο που εφαρμόζεται το 1992 βάσει της απόφασης 92/150/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992.

Τα κράτη μέλη της ΕΚΑΧ και η ΕΚΑΧ επιφυλάσσονται να προτείνουν στη Σλοβενία να αντικατασταθεί το αυτόνομο καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας, από ένα συμβατικό καθεστώς που βασίζεται στις διατάξεις που προβλέπονται σχετικά στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΚΑΧ και την ΕΚΑΧ και την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας.

Η Σλοβενία λαμβάνει υποσημείωση και εκφράζει την επιθυμία να αρχίσει γρήγορα αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις.

ISSN 0254-1483

COM(92) 487 τελικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

GR **11**

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-92-511-GR-C

ISBN 92-77-49702-5

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L-2985 Luxembourg