32009R1270

L 339/28 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 22.12.2009.

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1270/2009

od 21. prosinca 2009.

o trajnim odobrenjima određenih dodataka u hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje [1], a posebno njezin članak 3. i članak 9.d stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja [2], a posebno njezin članak 25.,

budući da:

(1) Uredba (EZ) br. 1831/2003 predviđa odobravanje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja.

(2) Članak 25. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 određuje prijelazne mjere za zahtjeve za odobrenje dodataka u hrani za životinje koji su podneseni u skladu s Direktivom 70/524/EEZ prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) Zahtjevi za odobrenje dodataka hrani za životinje navedenih u Prilozima ovoj Uredbi podneseni su prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Početne primjedbe na te zahtjeve, kako je previđeno člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/524/EEZ proslijeđene su Komisiji prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Stoga se s tim zahtjevima i dalje postupa u skladu s člankom 4. Direktive 70/524/EEZ.

(5) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) bilo je privremeno odobreno za prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 2374/1998 [3]. Odobreno je bez vremenskog ograničenja za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 2036/2005 [4]. Novi podaci su dostavljeni kao potpora zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog enzimskog pripravka za odbijenu prasad. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti propisani u članku 3.a Direktive 70/524/EEZ za takvo odobrenje. U skladu s time, korištenje tog enzimskog pripravka, kako je definirano u Prilogu I. ovoj Uredbi treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(6) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze dobivene od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, dobivene od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, dobivenog od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), i endo-1,4-beta-ksilanaze, dobivene od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) je bilo privremeno odobreno za prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 2200/2001 [5]. Privremeno je odobreno za purane za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 252/2006 [6]. Odobreno je bez vremenskog ograničenja za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 358/2005 [7] i privremeno odobreno za kokoši nesilice Uredbom Komisije (EZ) br. 1140/2007 [8]. Novi podaci su dostavljeni kao potpora zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog enzimskog pripravka za purane za tov i odbijenu prasad. Procjena pokazuje da su zadovoljeni uvjeti propisani u članku 3.a Direktive 70/524/EEZ za takvo odobrenje. U skladu s time, korištenje tog enzimskog pripravka kako je definirano u Prilogu II. ovoj Uredbi treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi" kako je definirano u Prilogu I., odobrava se bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi" kako je definirano u Prilogu II., odobrava se bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

[1] SL L 270, 14.12.1970., str. 1.
[2] SL L 268, 18.10.2003., str. 29.
[3] SL L 295, 4.11.1998., str. 3.
[4] SL L 328, 15.12.2005., str. 13.
[5] SL L 299, 15.11.2001., str. 1.
[6] SL L 44, 15.2.2006., str. 3.
[7] SL L 57, 3.3.2005., str. 3.
[8] SL L 256, 2.10.2007., str. 14.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije.*

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2009.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO

PRILOG I

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1636	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze, dobivene od *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) s najmanjom aktivnošću od: u čvrstom obliku: 700 000 BU (1)/g u tekućem obliku: 300 000 BU/g	Prasad (odbijena)	—	17 500 BU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i postojanost pri peletiranju 2. Za korištenje kod odbijene prasadi do 35 kg. 3. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne mješavine: 17 500-50 000 BU. 4. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom glukani) npr. koje sadrže više od 60 % ječma ili pšenice.	Bez vremenskog ograničenja

(1) 1 BU je količina enzima koja oslobađa 0,06 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma u minuti pri pH 4,8 i 50 °C.

PRILOG II

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1620	endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 alfa-amilaza: EC 3.2.1.1 bacilolizin: EC 3.4.24.28 endo-1,4-beta-ksilanaza: EC 3.2.1.8	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze, dobiven od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, dobiven od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, dobiven od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, dobiven od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), i endo-1,4-beta-ksilanaze, dobiven od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) s najmanjom aktivnošću od: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U/g ([1]) endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U/g ([2]) alfa-amilaza: 400 U/g ([3]) bacilolizin: 450 U/g ([4]) endo-1,4-beta-ksilanaza: 20 000 U/g ([5])	Purani za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U Alfa-amilaza: 100 U Bacilolizin: 112 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U	— — — — —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i postojanost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175-2 350 U, — endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000-4 000 U, — alfa-amilaza: 200-400 U, — bacilolizin: 225-450 U, — endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000-20 000 U, 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukani i naročito arabinoksilani) npr. koje sadrže više od 30 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja
			Prasad (odbijena)	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000 U Alfa-amilaza: 200 U Bacilolizin: 225 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000 U	— — — — —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i postojanost pri peletiranju 2. Za korištenje kod odbijene prasadi do 35 kg. 3. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175 U, — endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000 U — alfa-amilaza: 200 U, — bacilolizin: 225 U, — endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000 U, 4. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukani i naročito arabinoksilani) npr. koje sadrže više od 35 % pšenice.	

([1]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma u minuti pri pH 7,5 i 30 °C.
([2]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz karboksimetilceluloze u minuti pri pH 4,8 i 50 °C.
([3]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol glukoze iz međupovezanog polimera škroba u minuti pri pH 7,5 i 30 °C.
([4]) 1 U je količina enzima koja rastapa 1 mikrogram supstrata azo-kazeina u minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
([5]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0067 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana breze u minuti pri pH 5,3 i 50 °C.