KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 332/2007,

27. märts 2007,

raudteeveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta, [1] eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) On vaja kindlaks määrata, millises vormingus tuleb edastada komisjonile (Eurostatile) raudteevedu käsitlevad andmed, mis on piisavalt üksikasjalikud selleks, et tagada nende kiire ja kulutasuv töödeldavus.

(2) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [2] loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjonile (Eurostatile) andmete edastamise tehniline vorming sätestatakse lisas.

Liikmesriigid kasutavad seda vormingut vaatlusaasta 2007 ja järgnevate vaatlusaastate andmete suhtes.

Artikkel 2

Liikmesriikide asutuste määratud organisatsioonid saadavad määruse (EÜ) nr 91/2003 kohased andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul komisjoni (Eurostati) ühtsesse andmesisestusportaali. Edastamisel järgitakse asjakohast andmevahetusstandardit, mille on kindlaks määranud Eurostat.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2007

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Joaquín ALMUNIA

[1] EÜT L 14, 21.1.2003, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1192/2003 (ELT L 167, 4.7.2003, lk 13).
[2] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

LISA

ANDMETE EDASTAMISE TEHNILINE VORMING

1. ANDMETE STRUKTUUR

Eurostatile iga kvartali, aasta või viieaastase ajavahemiku kohta saadetavad andmed koosnevad üheksast andmekogumist, millest igaüks vastab määruse (EÜ) nr 91/2003 ühele lisale. Seega sisaldavad need andmekogumid järgmisi andmeid:

— kaubaveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus (A lisa)

— kaubaveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus (B lisa)

— reisijateveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus (C lisa)

— reisijateveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus (D lisa)

— kauba- ja reisijateveo kvartaliandmed (E lisa)

— kauba- ja reisijateveo viie aasta piirkondlikud andmed (F lisa)

— raudteevõrgu liiklusvoogude viie aasta andmed (G lisa)

— õnnetuste andmed (H lisa)

— loend raudtee-ettevõtjatest, mille kohta statistikat esitatakse (I lisa).

B ja D lisas sätestatakse lihtsustatud andmeesitusnõuded, mida liikmesriigid võivad rakendada A ja C lisas sätestatud harilike üksikasjalike andmeesitusnõuete asemel ettevõtjate puhul, mille kauba- või reisijateveo kogumaht on määruse (EÜ) nr 91/2003 artikli 4 lõikes 2 sätestatud piirmääradest väiksem.

2. VÄLJADE LOEND

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 91/2003 tuleb iga lisa kohta esitada üks andmekogum lamefailina, milles väljaeraldajana kasutatakse semikoolonit (";"). Iga andmekogum, välja arvatud andmekogum C, peab sisaldama kõiki lisas nõutud kohustuslikke tabeleid. Kõigis andmekogumites on kõigi kirjete puhul kindlaks määratud väljade arv. Ehk teisiti öeldes – kõik väljad peavad olema olemas, isegi kui need on tühjad (tühja välja näitavad kaks järjestikust väljaeraldajat).

Väljadel on järgmised kirjeldused:

— "välja number": sellega määratakse kindlaks välja asukoht kirjes

— "välja nimi": see viitab kas määruse (EÜ) nr 91/2003 muutujale või kirje tuvastamiseks kasutatavale sisetunnusele

— "kirjeldus": välja sisu lühikirjeldus

— "kodeerimine": tabelites A2 ja A4 tuleb teatavad väljad kodeerida vastavalt määruse (EÜ) nr 91/2003 J–K lisale. Siin esitatakse täiendav kodeerimiseeskiri. Eurostat esitab määruse (EÜ) nr 91/2003 rakendussuunistes kodeerimise kohta lisaselgitusi ja soovitusi

— "välja liik": näitab, kas tegemist on numbri- või tekstiväljaga; kõik numbrid tuleb sisestada täisarvudena

— "maksimumpikkus": konkreetse välja andmete eeldatav maksimumpikkus. Liiga pikki andmeid ei saa laadida

— "märge konfidentsiaalsuse kohta" (FlagC) näitab, et kirjet peetakse liikmesriigis konfidentsiaalseks (nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 [1] artikli 13 lõige 1 ja nõukogu määruse (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 [2] artikkel 2)

— "märge levitamise lubatavuse kohta" (FlagD) näitab, kas liikmesriigi esitatud konfidentsiaalseid andmeid on lubatud levitada (määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 13 lõige 2 ja (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 artikli 5 lõige 4). Seega on komisjonil õigusnormidega lubatud teatavatel määratletud juhtudel liikmesriigi otsust muuta. Selleks asendatakse FlagD=1 märkega FlagD=0, kui FlagC=1.

A lisa andmekogum: kaubaveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	A1 kuni A9	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	A0	Tekstiväli	2	
5	TransID	Veoliik	0: veod kokku 1: riigisisesed veod 2: rahvusvahelised veod kokku 3: välisriiki suunduv 4: välisriigist saabuv 5: transiit	Tekstiväli	1	
6	Goods	Kauba liik	Määruse J lisa	Tekstiväli	2	
7	DGoods	Ohtliku kauba liik	Määruse K lisa	Tekstiväli	3	
8	LDG	Pealelaadimisriik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	XX
9	UNL	Mahalaadimisriik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	XX
10	Consg-mt	Saadetise liik	1: rongi täislaadungid 2: vaguni täislaadungid 3: muu 9: ei ole teada	Tekstiväli	1	
11	TTU	Veoüksuse liik	1: mahutid ja vahetusveovahendid 2: poolhaagised (saatjata) 3: maanteesõidukid (saatjaga) 9: ei ole teada	Tekstiväli	1	

[1] EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.
[2] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
12	Tonnes	Kaubavedu kokku	Tonnides	Numbriväli	10	
13	Tkm	Kaubavedu kokku 1 000 tonnkilomeetrites	1 000 tonnkilomeetrites	Numbriväli	10	
14	NbrITU	Mitmeliigiliste veoüksuste (ITU) hulk	ITU hulk	Numbriväli	8	
15	TeuITU	Veetud mitmeliigiliste veoüksuste (TEU) hulk	TEU	Numbriväli	8	
16	TrainKM	Kaubarongide liikumine 1 000 km-tes	1 000 rongikilomeetrites	Numbriväli	8	
17	FlagC	Märge konfidentsiaalsuse kohta	1: konfidentsiaalne 0: mittekonfidentsiaalne	Tekstiväli	1	
18	FlagD	Märge levitamise lubatavuse kohta	1: levitamine ei ole lubatud 0: levitamine lubatud	Tekstiväli	1	

A lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 18 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud A lisa kõikides tabelites. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti laadida.

		DsetID								
Välja number	Välja nimi	A1	A2	A3	A4	A5 [1]	A6	A7	A8	A9
1	RCount	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	TransID	*		*			*	*	*	
6	Goods		*							
7	DGoods				*					
8	LDG			*						
9	UNL			*						
10	Consgmt					*				
11	TTU									
12	Tonnes									
13	Tkm									
14	NbrITU									
15	TeuITU									
16	TrainKM									
17	FlagC									
18	FlagD									

[1] Tabel A5 ei ole kohustuslik.

B lisa andmekogum: kaubaveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	B1 kuni B2	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	A0	Tekstiväli	2	
5	TransID	Transpordiliik	0: veod kokku 1: riigisisesed veod 2: rahvusvahelised veod kokku 3: välisriiki suunduv 4: välisriigist saabuv 5: transiit	Tekstiväli	1	
6	Tonnes	Kaubavedu kokku	Tonnides	Numbriväli	10	
7	Tkm	Kaubavedu kokku 1 000 tonnkilomeetrites	1 000 tonnkilomeetrites	Numbriväli	10	
8	TrainKm	Kaubarongide liikumine 1 000 rongikilomeetrites	1 000 rongikilomeetrites	Numbriväli	8	
9	FlagC	Märge konfidentsiaalsuse kohta	1: konfidentsiaalne 0: mittekonfidentsiaalne	Tekstiväli	1	
10	FlagD	Märge levitamise lubatavuse kohta	1: levitamine ei ole lubatud 0: levitamine lubatud	Tekstiväli	1	

B lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 10 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud B lisa mõlemas tabelis. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti laadida.

		DsetID	
Välja number	Välja nimi	B1	B2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	TransID	*	
6	Tonnes		
7	Tkm		
8	TrainKM		
9	FlagC		
10	FlagD		

C lisa andmekogum: reisijateveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	C1 kuni C5	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	A0	Tekstiväli	2	
5	TransID	Veoliik	1: riigisisesed veod 2: rahvusvahelised veod kokku 3: välisriiki suunduv 4: välisriigist saabuv	Tekstiväli	1	
6	LDG	Lähteriik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	XX
7	UNL	Sihtriik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	XX
8	Pass	Reisijatevedu kokku	Reisijate arv	Numbriväli	10	
9	Passkm	Reisijatevedu kokku 1 000 reisijakilomeetrites	1 000 reisijakilomeetrites	Numbriväli	10	
10	TrainKm	Reisirongide liikumine 1 000 rongikilomeetrites	1 000 rongikilomeetrites	Numbriväli	8	
11	FlagC	Märge konfidentsiaalsuse kohta	1: konfidentsiaalne 0: mittekonfidentsiaalne	Tekstiväli	1	
12	FlagD	Märge levitamise lubatavuse kohta	1: levitamine ei ole lubatud 0: levitamine lubatud	Tekstiväli	1	

C lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 12 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud C lisa kõikides tabelites. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti laadida.

Esialgsed (tabelid C1 ja C2) ja lõplikud koondandmed (tabelid C3 ja C4) tuleb saata eri aegadel sama struktuuri kohaselt.

		DsetID				
Välja number	Välja nimi	C1 [1]	C2 [1]	C3 [2]	C4 [2]	C5
1	RCount	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*

		DsetID				
Välja number	Välja nimi	C1 (1)	C2 (1)	C3 (2)	C4 (2)	C5
5	TransID	* 1 & 2	* 3 & 4	* 1 & 2	* 3 & 4	
6	LDG		*		*	
7	UNL		*		*	
8	Pass					
9	Passkm					
10	TrainKM					
11	FlagC					
12	FlagD					

(1) Esialgsed andmed.
(2) Lõplikud koondandmed.

D lisa andmekogum: reisijateveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	D1 kuni D2	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	A0	Tekstiväli	2	
5	Pass	Reisijatevedu kokku	Reisijate arv	Numbriväli	10	
6	Passkm	Reisijatevedu kokku 1 000 reisijakilomeetrites	1 000 reisijakilomeetrites	Numbriväli	10	
7	TrainKms	Reisirongide liikumine 1 000 rongikilomeetrites	1 000 rongikilomeetrites	Numbriväli	8	
8	FlagC	Märge konfidentsiaalsuse kohta	1: konfidentsiaalne 0: mittekonfidentsiaalne	Tekstiväli	1	
9	FlagD	Märge levitamise lubatavuse kohta	1: levitamine ei ole lubatud 0: levitamine lubatud	Tekstiväli	1	

D lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 9 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud D lisa mõlemas tabelis. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti laadida.

		DsetID	
Välja number	Välja nimi	D1	D2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*

		DsetID	
Välja number	Välja nimi	D1	D2
4	Period	*	*
5	Pass		
6	Passkm		
7	TrainKM		
8	FlagC		
9	FlagD		

E lisa andmekogum: kauba- ja reisijateveo kvartaliandmed

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	E1 kuni E2	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	Q1 kuni Q4	Tekstiväli	2	
5	Tonnes	Kaubavedu kokku	Tonnides	Numbriväli	10	
6	Tkm	Kaubavedu kokku 1 000 tonnkilomeetrites	1 000 tonnkilomeetrites	Numbriväli	10	
7	Pass	Reisijatevedu kokku	Reisijate arv	Numbriväli	10	
8	Passkm	Reisijatevedu kokku 1 000 reisijakilomeetrites	1 000 reisijakilomeetrites	Numbriväli	10	
9	FlagC	Märge konfidentsiaalsuse kohta	1: konfidentsiaalne 0: mittekonfidentsiaalne	Tekstiväli	1	
10	FlagD	Märge levitamise lubatavuse kohta	1: levitamine ei ole lubatud 0: levitamine lubatud	Tekstiväli	1	

E lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 10 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud E lisa mõlemas tabelis. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti sisestada.

		DsetID	
Välja number	Välja nimi	E1	E2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	Tonnes		

		DsetID	
Välja number	Välja nimi	E1	E2
6	Tkm		
7	Pass		
8	Passkm		
9	FlagC		
10	FlagD		

H lisa andmekogum: statistika õnnetuste kohta

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	H1 kuni H4	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	Period	Vaatlusperiood	A0	Tekstiväli	2	
5	AccID	Õnnetuse liik	1: kokkupõrked 2: rööbastelt mahasõidud 3: õnnetused raudteeületuskohtades 4: liikuva veeremi põhjustatud õnnetused inimestega 5: veeremipõlengud 6: muud 7: kokku 9: ei ole teada	Tekstiväli	1	
6	PersID	Inimrühmad	1: reisijad 2: töötajad 3: muud 4: kokku [5: raudteeületuskoha kasutajad] [6: loata isikud raudtee territooriumil] 9: ei ole teada	Tekstiväli	1	
7	NbAccSign	Oluliste õnnetuste arv	Arv	Numbriväli	8	
8	NbAccInj	Tõsiste vigastustega õnnetuste arv	Arv	Numbriväli	8	
9	NbAccDGIn	Ohtlike kaupade veoga seotud õnnetuste arv	Arv	Numbriväli	8	
10	NbAccDGRe	Ohtlike kaupade lekkega seotud õnnetuste arv	Arv	Numbriväli	8	
11	NbPersK	Surmajuhtumite arv	Arv	Numbriväli	8	
12	NbPersI	Tõsiselt vigastatute arv	Arv	Numbriväli	8	

H lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 12 väljast. Järgmises tabelis on näidatud halli taustaga väljad, mis peavad olema esitatud H lisa kõikides tabelites. Valged lahtrid vastavad kirje tühjadele väljadele. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti sisestada.

Tabel sisaldab veel kaht isikute kategooriat, mille kasutamine võib edaspidi vajalikuks osutuda: "5: raudteeülesõidu kasutajad" ja "6: loata isikud raudtee territooriumil".

		DsetID			
Välja number	Välja nimi	H1	H2	H3	H4
1	RCount	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*
5	AccID	*		*	*
6	PersID			*	*
7	NbAccSign				
8	NbAccInj ([1])				
9	NbAccDGIn				
10	NbAccDGRe				
11	NbPersK				
12	NbPersI				

([1]) Tõsiste vigastustega õnnetuste arv (NbAccInj) ei ole tabelis H1 kohustuslik muutuja.

I lisa andmekogum

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
1	RCount	Andmeid esitav riik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	
2	DsetID	Andmekogumi tunnus	I1	Tekstiväli	2	
3	Year	Andmekogumi aasta	4 numbrit	Tekstiväli	4	
4	UCode	Ettevõtja kood (aastate jooksul sama)	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK" + 3 numbrit	Tekstiväli	5	XX
5	UName	Ettevõtja nimi		Tekstiväli	100	
6	CountID	Ettevõtja asukohariik	ISO-3166-alpha2 nomenklatuur, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"	Tekstiväli	2	XX
7	IntFret	Kaubaveoalane tegevus: rahvusvaheline	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	

Välja number	Välja nimi	Kirjeldus	Kood	Välja liik	Maksimumpikkus	Puuduvate väärtuste erikoodid
8	Natfret	Kaubaveoalane tegevus: riigisisene	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
9	Intpass	Reisijateveoalane tegevus: rahvusvaheline	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
10	Natpass	Reisijateveoalane tegevus: riigisisene	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
11	DsetA	A lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
12	DsetB	B lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
13	DsetC	C lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
14	DsetD	D lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
15	DsetE	E lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
16	DsetF	F lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
17	DsetG	G lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
18	DsetH	H lisa andmed	1: JAH 0: EI	Tekstiväli	1	
19	Tonnes	Kaubavedu kokku (tonnides)	Tonnides	Numbriväli	10	
20	Tkm	Kaubavedu kokku (1 000 tkm)	1 000 tonnkilomeetrites	Numbriväli	10	
21	Pass	Reisijatevedu kokku (reisijate arv)	Reisijate arv	Numbriväli	10	
22	Passkm	Reisijatevedu kokku (1 000 reisijakilomeetrites)	1 000 reisijakilomeetrites	Numbriväli	10	

I lisa andmeid sisaldavas lamefailis koosneb iga kirje 22 väljast. Järgmises tabelis on kõik väljad hallid, sest I lisas on ainult üks tabel. Mittekohustuslikud väljad võib tühjaks jätta. Tärniga on tähistatud võtmeväljad. Kirje võtmeväljade väärtused kokku peavad moodustama selle faili kordumatu võtmeväärtuse. Kui leitakse samasugused võtmeväärtused, ei saa faili õigesti sisestada.

Välja number	Välja nimi	DsetID I1
1	RCount	*
2	DsetID	*
3	Year	*

Välja number	Välja nimi	DsetID I1
4	UCode	*
5	UName ([1])	
6	CountID	
7	IntFret	
8	Natfret	
9	Intpass	
10	Natpass	
11	DsetA	
12	DsetB	
13	DsetC	
14	DsetD	
15	DsetE	
16	DsetF	
17	DsetG	
18	DsetH	
19	Tonnes ([2])	
20	Tkm ([3])	
21	Pass ([4])	
22	Passkm ([5])	

([1]) Ettevõtja nimi (UName) ei ole kohustuslik muutuja.
([2]) Kaubavedu kokku (tonnides) ei ole kohustuslik muutuja.
([3]) Kaubavedu kokku (1 000 tkm-tes) (Tkm) ei ole kohustuslik muutuja.
([4]) Reisijatevedu kokku (reisijate arv) (Pass) ei ole kohustuslik muutuja.
([5]) Reisijatevedu kokku (1 000 reisijakilomeetrites) (Passkm) ei ole kohustuslik muutuja.

3. PUUDUVAD VÄÄRTUSED

Teatavate väljade puhul võib Eurostat soovitada erikoodide kasutamist puuduvate väärtuste või muude eriväärtuste puhul (vt veergu "Puuduvate väärtuste erikoodid").

Lisaselgitused on esitatud määruse (EÜ) nr 91/2003 rakendussuunistes.

4. ALTERNATIIVSED STANDARDVORMINGUD

Liikmesriigid võivad kasutada ka muid eelnimetatud andmestruktuure toetavaid standardvorminguid, mida Eurostat on välja pakkunud.

5. ANDMETE KINNITAMINE EUROSTATIS

Enne andmete sisestamist tootmisandmebaasi kontrollib Eurostat teataval määral liikmesriikide edastatud andmeid. Kui märkimisväärses osas kirjetes avastatakse kontrollimise käigus vigu, teatab Eurostat liikmesriigile, millised kirjed on vigased ja miks need ei ole aktsepteeritavad. Liikmesriigil palutakse osutatud vead kõrvaldada ja esitada uuesti terve andmekogum (mitte ainult parandatud kirjed). See on vajalik selleks, et tagada andmete õigsus erinevate andmekogumite siseselt ja nende vahel.

6. ANDMEKOGUMIFAILIDELE NIME ANDMINE

Tuleb kasutada järgmist failinimede süsteemi:

"**RAIL_lisa_sagedus_CC_AAAA_periood[_mittekohustuslik väli].vorming**", kus:

RAIL	Raudteeandmed
Lisa	Andmekogum (st määruse lisa): A: Kaubaveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus B: Kaubaveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus C: Reisijateveo aastaandmed – üksikasjalik andmeesitus D: Reisijateveo aastaandmed – lihtsustatud andmeesitus E: Kauba- ja reisijateveo kvartaliandmed F: Kauba- ja reisijateveo piirkondlikud andmed G: Raudteevõrgu liiklusvoogude andmed H: Õnnetuste andmed I: Raudtee-ettevõtjate loend
Sagedus	A – aastaandmed Q – kvartaliandmed 5 – viie aasta andmed
CC	Andmeid esitav riik: kasutada ISO-3166-alpha2, välja arvatud Ühendkuningriigi puhul "UK"
AAAA	Vaatlusaasta (nt 2004)
Periood	"0000" – aasta "0001" – esimene kvartal "0002" – teine kvartal "0003" – kolmas kvartal "0004" – neljas kvartal "0005" – viis aastat
[_mittekohustuslik väli]	Ahel võib koosneda 1 kuni 220 märgist (lubatud on kasutada ainult "A" kuni "Z", "0" kuni "9" või "_"). Seda välja Eurostati vahenditega ei tõlgendata.
.vorming	Faili vorming: (nt "CSV", kus väljade eraldajana kasutatakse semikoolonit, või GESMES puhul "GES")

Määruse iga lisa ja ajavahemiku kohta tuleb saata üks fail.

Näide:

Fail "RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv" on andmekogum, mis sisaldab määruse E lisa 2004. aasta teist kvartalit hõlmavaid andmeid Prantsusmaa kohta.

7. EDASTAMISVIIS

Andmed saadetakse või laaditakse üles elektrooniliselt Eurostati andmete ühtsesse andmesisestusportaali. Sel viisil tagatakse konfidentsiaalsete andmete turvaline edastamine.