REGOLAMENTO (CE) N. 332/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire un'elaborazione rapida ed economica dei dati sui trasporti ferroviari è necessario specificare in modo sufficientemente dettagliato il formato in cui tali dati devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat).

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è precisato il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all'anno di riferimento 2007 e agli anni successivi.

Articolo 2

I dati e i metadati forniti conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003 sono trasmessi in formato elettronico al punto unico di ingresso per i dati presso la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organizzazione designata dalle autorità nazionali. La trasmissione si baserà su una appropriata norma di scambio precisata da Eurostat.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

---

[1] GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).
[2] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

FORMATO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. STRUTTURA DEI DATI

I singoli record da inviare a Eurostat per ogni trimestre, anno o quinquennio, comprendono 9 serie di dati, ciascuna delle quali corrisponde a un allegato del regolamento (CE) n. 91/2003. Le serie di dati sono le seguenti:

— statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A),

— statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B),

— statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati particolareggiati (allegato C),

— statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati semplificati (allegato D),

— statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato E),

— statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato F),

— statistiche sui flussi di traffico sulle reti ferroviarie (allegato G),

— statistiche sugli incidenti (allegato H),

— elenco delle imprese ferroviarie per le quali sono fornite statistiche (allegato I).

Gli allegati B e D contengono prescrizioni semplificate in tema di rilevazione dei dati che possono essere seguite dagli Stati membri, in alternativa a quelle più dettagliate precisate negli allegati A e C, per le imprese al di sotto delle soglie stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2003.

2. ELENCO DI CAMPI

Conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003, una serie di dati deve essere fornita per ogni allegato sotto forma di flat file, utilizzando il punto e virgola «;» come separatore di campo. Ogni serie di dati, eccetto quella C, deve contenere i dati per tutte le tabelle obbligatorie richieste dall'allegato. Per ogni serie di dati il numero di campi in ogni record è prestabilito. In altre parole, tutti i campi devono essere presenti anche se sono vuoti (due separatori di campo che si susseguono indicano un campo vuoto).

I singoli campi sono descritti qui di seguito:

— «numero del campo»: posizione del campo nel record,

— «denominazione del campo»: una variabile del regolamento (CE) n. 91/2003, oppure un identificatore interno usato per individuare il record,

— «descrizione»: breve descrizione del contenuto del campo,

— «codifica»: nelle tabelle A2 e A4 alcuni campi devono essere codificati conformemente agli allegati da J a K del regolamento (CE) n. 91/2003; sono indicate le norme supplementari di codifica, mentre ulteriori spiegazioni e raccomandazioni sulla codifica sono fornite da Eurostat nelle istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003,

— «tipo di campo»: è precisato se il campo contiene una quantità numerica o una stringa di testo; tutte le quantità numeriche devono essere fornite come numeri interi,

— «lunghezza massima»: lunghezza massima dei dati prevista per un determinato campo; i dati eccessivamente lunghi non possono essere caricati,

— «segnalatore di riservatezza» (flagC): indica se il record è considerato riservato dallo Stato membro [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio [1] articolo 13, paragrafo 1, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio [2], articolo 2],

— «segnalatore di autorizzazione alla divulgazione» di dati riservati (flagD): indica se i dati riservati forniti dagli Stati membri possono essere divulgati [regolamento (CE) n. 322/97, articolo 13, paragrafo 2, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, articolo 5, paragrafo 4]. La Commissione è legalmente autorizzata a modificare la valutazione dello Stato membro in alcuni casi ben definiti. Ciò avviene modificando flagD=1 in flagD=0 quando flagC=1.

Serie di dati per l'allegato A — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati particolareggiati

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	A1-A9	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	A0	Testuale	2	
5	TransID	Tipo di trasporto	0: trasporto — totale 1: trasporto nazionale 2: trasporto internazionale — totale 3: trasporto internazionale — in uscita 4: trasporto internazionale — in entrata 5: trasporto di transito	Testuale	1	
6	Goods	Tipo di merci	Allegato J del regolamento	Testuale	2	
7	DGoods	Tipo di merci pericolose	Allegato K del regolamento	Testuale	3	
8	LDG	Paese di carico	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	XX
9	UNL	Paese di scarico	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	XX
10	Consgmt	Tipo di spedizione	1: treni completi 2: carri completi 3: altro 9: non noto	Testuale	1	
11	TTU	Tipo di unità di trasporto	1: container e casse mobili 2: semirimorchi (non accompagnati) 3: veicoli stradali (accompagnati) 9: non noto	Testuale	1	

[1] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
[2] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
12	Tonnes	Totale delle merci trasportate	Tonnellate	Numerico	10	
13	Tkm	Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km	Tonnellate-km (in migliaia)	Numerico	10	
14	NbrITU	Numero di unità di trasporto intermodali (UTI)	Numero di UTI	Numerico	8	
15	TeuITU	Unità di trasporto intermodali trasportate in TEU	TEU	Numerico	8	
16	TrainKM	Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km	Treni-km (in migliaia)	Numerico	8	
17	FlagC	Segnalatore di riservatezza	1: riservato 0: non riservato	Testuale	1	
18	FlagD	Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione	1: divulgazione non autorizzata 0: divulgazione autorizzata	Testuale	1	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato A, ogni record comprende 18 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell'allegato A. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

		DsetID								
Numero del campo	Denominazione del campo	A1	A2	A3	A4	A5 [1]	A6	A7	A8	A9
1	RCount	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	TransID	*		*			*	*	*	
6	Goods		*							
7	DGoods				*					
8	LDG			*						
9	UNL			*						
10	Consgmt					*				
11	TTU									
12	Tonnes									
13	Tkm									
14	NbrITU									
15	TeuITU									
16	TrainKM									
17	FlagC									
18	FlagD									

[1] La tabella A5 è facoltativa.

Serie di dati per l'allegato B — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati semplificati

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	B1-B2	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	A0	Testuale	2	
5	TransID	Tipo di trasporto	0: trasporto — totale 1: trasporto nazionale 2: trasporto internazionale — totale 3: trasporto internazionale — in uscita 4: trasporto internazionale — in entrata 5: trasporto di transito	Testuale	1	
6	Tonnes	Totale delle merci trasportate	Tonnellate	Numerico	10	
7	Tkm	Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km	Tonnellate-km (in migliaia)	Numerico	10	
8	TrainKm	Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km	Treni-km (in migliaia)	Numerico	8	
9	FlagC	Segnalatore di riservatezza	1: riservato 0: non riservato	Testuale	1	
10	FlagD	Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione	1: divulgazione non autorizzata 0: divulgazione autorizzata	Testuale	1	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato B, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell'allegato B. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

		DsetID	
Numero del campo	Denominazione del campo	B1	B2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	TransID	*	
6	Tonnes		
7	Tkm		
8	TrainKM		
9	FlagC		
10	FlagD		

Serie di dati per l'allegato C — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati particolareggiati

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	C1-C5	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	A0	Testuale	2	
5	TransID	Tipo di trasporto	1: trasporto nazionale 2: trasporto internazionale — totale 3: trasporto internazionale — in uscita 4: trasporto internazionale — in entrata	Testuale	1	
6	LDG	Paese d'imbarco	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	XX
7	UNL	Paese di sbarco	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	XX
8	Pass	Totale dei passeggeri trasportati	Passeggeri	Numerico	10	
9	Passkm	Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km	Passeggeri-km (in migliaia)	Numerico	10	
10	TrainKm	Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km	Treni-km (in migliaia)	Numerico	8	
11	FlagC	Segnalatore di riservatezza	1: riservato 0: non riservato	Testuale	1	
12	FlagD	Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione	1: divulgazione non autorizzata 0: divulgazione autorizzata	Testuale	1	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato C, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell'allegato C. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

I dati provvisori (tabelle C1 e C2) e finali consolidati (tabelle C3 e C4) devono essere inviati in momenti diversi con la stessa struttura.

		DsetID				
Numero del campo	Denominazione del campo	C1 [1]	C2 [1]	C3 [2]	C4 [2]	C5
1	RCount	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*

		DsetID				
Numero del campo	Denominazione del campo	C1 (1)	C2 (1)	C3 (2)	C4 (2)	C5
5	TransID	* 1 & 2	* 3 & 4	* 1 & 2	* 3 & 4	
6	LDG		*		*	
7	UNL		*		*	
8	Pass					
9	Passkm					
10	TrainKM					
11	FlagC					
12	FlagD					

(1) Dati provvisori.
(2) Dati finali consolidati.

Serie di dati per l'allegato D — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati semplificati

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	D1-D2	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	A0	Testuale	2	
5	Pass	Totale dei passeggeri trasportati	Passeggeri	Numerico	10	
6	Passkm	Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km	Passeggeri-km (in migliaia)	Numerico	10	
7	TrainKms	Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km	Treni-km (in migliaia)	Numerico	8	
8	FlagC	Segnalatore di riservatezza	1: riservato 0: non riservato	Testuale	1	
9	FlagD	Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione	1: divulgazione non autorizzata 0: divulgazione autorizzata	Testuale	1	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato D, ogni record comprende 9 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell'allegato D. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

		DsetID	
Numero del campo	Denominazione del campo	D1	D2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*

		DsetID	
Numero del campo	Denominazione del campo	D1	D2
4	Period	*	*
5	Pass		
6	Passkm		
7	TrainKM		
8	FlagC		
9	FlagD		

Serie di dati per l'allegato E — Statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	E1-E2	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	Q1-Q4	Testuale	2	
5	Tonnes	Totale delle merci trasportate	Tonnellate	Numerico	10	
6	Tkm	Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km	Tonnellate-km (in migliaia)	Numerico	10	
7	Pass	Totale dei passeggeri trasportati	Passeggeri	Numerico	10	
8	Passkm	Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km	Passeggeri-km (in migliaia)	Numerico	10	
9	FlagC	Segnalatore di riservatezza	1: riservato 0: non riservato	Testuale	1	
10	FlagD	Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione	1: divulgazione non autorizzata 0: divulgazione autorizzata	Testuale	1	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato E, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell'allegato E. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

		DsetID	
Numero del campo	Denominazione del campo	E1	E2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	Tonnes		

		DsetID	
Numero del campo	Denominazione del campo	E1	E2
6	Tkm		
7	Pass		
8	Passkm		
9	FlagC		
10	FlagD		

Serie di dati per l'allegato H — Statistiche sugli incidenti

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	H1-H4	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	Period	Periodo di riferimento	A0	Testuale	2	
5	AccID	Tipo di incidente	1: collisioni 2: deragliamenti 3: incidenti in corrispondenza di passaggi a livello 4: incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 5: incendi al materiale rotabile 6: altri 7: totale 9: non noto	Testuale	1	
6	PersID	Categoria di persone	1: passeggeri 2: personale 3: altri 4: totale [5: utilizzatori di passaggi a livello] [6: persone presenti su un sito ferroviario senza esserne autorizzate] 9: non nota	Testuale	1	
7	NbAccSign	Numero di incidenti gravi	Numero	Numerico	8	
8	NbAccInj	Numero di incidenti con feriti gravi	Numero	Numerico	8	
9	NbAccDGIn	Numero di incidenti riguardanti il trasporto di merci pericolose	Numero	Numerico	8	
10	NbAccDGRe	Numero di incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose	Numero	Numerico	8	
11	NbPersK	Numero di morti	Numero	Numerico	8	
12	NbPersI	Numero di feriti gravi	Numero	Numerico	8	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato H, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna tabella dell'allegato H. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

La tabella contiene altre due categorie di persone per le quali in futuro potranno essere richiesti dati: «5: utilizzatori di passaggi a livello» e «6: persone presenti su un sito ferroviario senza esserne autorizzate».

		DsetID			
Numero del campo	Denominazione del campo	H1	H2	H3	H4
1	RCount	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*
5	AccID	*		*	*
6	PersID			*	*
7	NbAccSign				
8	NbAccInj ([1])				
9	NbAccDGIn				
10	NbAccDGRe				
11	NbPersK				
12	NbPersI				

([1]) Il numero di incidenti con feriti gravi (NbAccInj) è una variabile facoltativa della tabella H1.

Serie di dati per l'allegato I

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
1	RCount	Paese dichiarante	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	
2	DsetID	Identificatore della serie di dati	I1	Testuale	2	
3	Year	Anno della serie di dati	Codice a 4 cifre	Testuale	4	
4	UCode	Codice dell'impresa (costante negli anni)	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito + 3 caratteri numerici	Testuale	5	XX
5	UName	Nome dell'impresa		Testuale	100	
6	CountID	Paese nel quale ha sede l'impresa	Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito	Testuale	2	XX
7	IntFret	Attività di trasporto di merci: internazionale	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	

Numero del campo	Denominazione del campo	Descrizione	Codifica	Tipo di campo	Lunghezza massima	Codici specifici per valori mancanti
8	Natfret	Attività di trasporto di merci: nazionale	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
9	Intpass	Attività di trasporto di passeggeri: internazionale	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
10	Natpass	Attività di trasporto di passeggeri: nazionale	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
11	DsetA	Dati inclusi nell'allegato A	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
12	DsetB	Dati inclusi nell'allegato B	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
13	DsetC	Dati inclusi nell'allegato C	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
14	DsetD	Dati inclusi nell'allegato D	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
15	DsetE	Dati inclusi nell'allegato E	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
16	DsetF	Dati inclusi nell'allegato F	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
17	DsetG	Dati inclusi nell'allegato G	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
18	DsetH	Dati inclusi nell'allegato H	1: SÌ 0: NO	Testuale	1	
19	Tonnes	Totale delle merci trasportate (in tonnellate)	Tonnellate	Numerico	10	
20	Tkm	Totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km)	Tonnellate-km (in migliaia)	Numerico	10	
21	Pass	Totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri)	Numero di passeggeri	Numerico	10	
22	Passkm	Totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km)	Passeggeri-km (in migliaia)	Numerico	10	

Nel flat file contenente i dati per l'allegato I, ogni record comprende 22 campi. Nella tabella che segue tutti i campi sono in grigio perché l'allegato I comprende una sola tabella. I campi facoltativi possono essere lasciati vuoti. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all'interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

Numero del campo	Denominazione del campo	DsetID I1
1	RCount	*
2	DsetID	*
3	Year	*

Numero del campo	Denominazione del campo	DsetID I1
4	UCode	*
5	UName ([1])	
6	CountID	
7	IntFret	
8	Natfret	
9	Intpass	
10	Natpass	
11	DsetA	
12	DsetB	
13	DsetC	
14	DsetD	
15	DsetE	
16	DsetF	
17	DsetG	
18	DsetH	
19	Tonnes ([2])	
20	Tkm ([3])	
21	Pass ([4])	
22	Passkm ([5])	

([1]) Il nome dell'impresa (UName) è una variabile facoltativa.
([2]) Il totale delle merci trasportate (in tonnellate) (Tonnes) è una variabile facoltativa.
([3]) Il totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km) (Tkm) è una variabile facoltativa.
([4]) Il totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri) (Pass) è una variabile facoltativa.
([5]) Il totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km) (Passkm) è una variabile facoltativa.

3. VALORI MANCANTI

Per alcuni campi Eurostat può raccomandare l'utilizzo di codici specifici per i valori mancanti o altri valori speciali (si veda la colonna «Codici specifici per valori mancanti»).

Per ulteriori informazioni si rinvia alle istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003.

4. FORMATI STANDARD ALTERNATIVI

Gli Stati membri possono utilizzare altri formati standard che supportano le strutture dei dati di cui sopra, quando questi siano proposti da Eurostat.

5. CONVALIDA DEI DATI DA PARTE DI EUROSTAT

Eurostat effettuerà alcuni controlli sui dati trasmessi dagli Stati membri, prima del loro caricamento nella base di produzione. Nel caso in cui un numero significativo di record non superi con successo tali controlli, Eurostat informerà lo Stato membro in questione indicando i record contenenti errori e i motivi della mancata accettazione. Lo Stato membro sarà invitato a correggere gli errori segnalati e a ripresentare quindi l'intera serie di dati (non soltanto i record contenenti errori). Questa procedura è necessaria per garantire l'esattezza dei dati all'interno delle serie di dati e tra le diverse serie.

6. DENOMINAZIONE DEI FILE DELLE SERIE DI DATI

Per la denominazione dei file va utilizzata la seguente convenzione:

«**RAIL_allegato_frequenza_PP_AAAA_periodo[_campo facoltativo].format**» in cui:

RAIL	Dati sui trasporti ferroviari
Allegato	Indicazione della serie di dati (allegato del regolamento) A: Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati particolareggiati B: Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati semplificati C: Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati particolareggiati D: Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati semplificati E: Statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci F: Statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e di merci G: Statistiche sui flussi di traffico sulle reti ferroviarie H: Statistiche sugli incidenti I: Elenco delle imprese ferroviarie
Frequenza	A per annuale Q per trimestrale 5 per quinquennale
PP	Paese dichiarante: utilizzare la nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito
AAAA	Anno di riferimento (ad esempio 2004)
Periodo	«0000» per annuale «0001» per il primo trimestre «0002» per il secondo trimestre «0003» per il terzo trimestre «0004» per il quarto trimestre «0005» per quinquennale
[_campo facoltativo]	Può contenere una qualsiasi catena da 1 a 220 caratteri (sono ammessi esclusivamente da «A» a «Z», da «0» a «9» o «_». Il campo non è interpretato dagli strumenti di Eurostat
.formato	Formato del file: (ad esempio «CSV» per valore separato da virgola, «GES» per GESMES)

Un file deve essere inviato per ogni allegato del regolamento e per ogni periodo.

Esempio:

Il file denominato «RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv» è il file contenente i dati della Francia per l'allegato E del regolamento, per il secondo trimestre del 2004.

7. METODO DI TRASMISSIONE

I dati saranno trasmessi tramite strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. Questo metodo garantisce la trasmissione in condizioni di sicurezza dei dati riservati.