REGULAMENTUL (CE) NR. 332/2007 AL COMISIEI

din 27 martie 2007

privind modalitățile tehnice de transmitere a statisticilor cu privire la transportul feroviar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar [1], în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1) Este necesar să se specifice detaliat formatul în care trebuie transmise Comisiei (Eurostatului) datele privind transportul feroviar pentru a se asigura faptul că informațiile pot fi procesate rapid și într-o manieră profitabilă.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programe statistice, constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului [2],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formatul tehnic pentru transmiterea de date Comisiei (Eurostatului) este cel prezentat în anexă.

Statele membre folosesc acest format pentru datele privind anul de referință 2007 și anii următori.

Articolul 2

Datele și metadatele furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 91/2003 sunt transmise în format electronic de către orice organizație desemnată de autoritățile naționale către singurul punct de intrare pentru date al Comisiei (Eurostatului). Transferul este conform cu un standard de schimb adecvat specificat de Eurostat.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA
Membru al Comisiei

---

[1] JO L 14, 21.1.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei (JO L 167, 4.7.2003, p. 13).
[2] JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

ANEXĂ

FORMAT TEHNIC PENTRU TRANSMITEREA DATELOR

1. STRUCTURA DATELOR

Înregistrările de date individuale care trebuie trimise Eurostatului la fiecare trimestru, an sau perioadă de cinci ani cuprind 9 seturi de date, fiecare corespunzând unei anexe la Regulamentul (CE) nr. 91/2003. Aceste seturi de date cuprind următoarele date:

— statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată (anexa A);

— statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată (anexa B);

— statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată (anexa C);

— statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată (anexa D);

— statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători (anexa E);

— statistici regionale cincinale privind transportul de mărfuri și de călători (anexa F);

— statistici cincinale privind fluxurile de trafic pe rețeaua feroviară (anexa G);

— statistici privind accidentele (anexa H);

— lista întreprinderilor feroviare pentru care sunt furnizate statistici (anexa I).

Anexele B și D stabilesc condiții de raportare simplificate, care pot fi folosite de către statele membre ca alternativă la raportarea normală detaliată stabilită în anexele A și C, pentru întreprinderi care se situează sub pragurile precizate la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 91/2003.

2. LISTĂ DE CÂMPURI

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 91/2003, în fiecare anexă trebuie prevăzut câte un set de date sub forma unui fișier plat care folosește punct și virgulă „;” ca separator de câmpuri. Fiecare set de date, cu excepția setului de date C, trebuie să conțină informații pentru toate tabelele cerute în mod obligatoriu în anexă. Pentru fiecare set de date, numărul de câmpuri din fiecare raportare este fix. Așadar, toate câmpurile trebuie să figureze, chiar dacă sunt lipsite de informații (două separatoare de câmpuri notate succesiv indică un câmp lipsit de conținut).

Câmpurile individuale sunt descrise mai jos după cum urmează:

— „Numărul câmpului”: acesta indică poziția câmpului în raportare;

— „Numele câmpului”: acesta fie se referă la o variabilă din Regulamentul (CE) nr. 91/2003, fie la un identificator intern folosit pentru identificarea raportului;

— „Descriere”: scurtă descriere a conținutului câmpului;

— „Codificare”: în tabelele A2 și A4, anumite câmpuri trebuie codificate conform anexelor J și K la Regulamentul (CE) nr. 91/2003. Regulile de codificare suplimentare sunt definite aici. Mai multe explicații și recomandări privind codificarea sunt prevăzute de Eurostat în liniile directoare privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003;

— „Tipul câmpului”: indică existența în cadrul câmpului a unor informații numerice sau a unui text; toate informațiile numerice trebuie furnizate sub forma unui număr întreg;

— „Lungimea maximă”: lungimea maximă prevăzută a datelor pentru un anumit câmp. Datele prea lungi nu pot fi încărcate;

— „Indicator de confidențialitate” (FlagC) indică dacă raportarea este considerată confidențială de către statele membre [Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului ([1]), articolul 13 alineatul (1) și Regulamentul (Euratom; CEE) nr. 1588/90 al Consiliului ([2]), articolul 2];

— „Indicator de autorizare a difuzării” de date confidențiale (FlagD) indică dacă informațiile confidențiale furnizate de către statele membre pot fi difuzate [Regulamentul (CE) nr. 322/97, articolul 13 alineatul (2) și Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90, articolul 5 alineatul (4)]. Prin urmare, Comisia este autorizată prin lege să schimbe hotărârea statelor membre în cazuri bine definite. Aceasta se face prin schimbarea FlagD=1 cu FlagD=0 când FlagC=1.

Setul de date pentru anexa A: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	A1 la A9	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	A0	Text	2	
5	TransID	Tipul de transport	0: transport total 1: transport național 2: transport internațional – total 3: transport internațional – ieșiri 4: transport internațional – intrări 5: transport de tranzit	Text	1	
6	Goods	Tipul de mărfuri	anexa J la regulament	Text	2	
7	DGoods	Tipul de mărfuri periculoase	anexa K la regulament	Text	3	
8	LDG	Țara de încărcare	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	XX
9	UNL	Țara de descărcare	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	XX
10	Consgmt	Tipul de modalitate de expediție	1: trenuri încărcate complet 2: vagoane încărcate complet 3: altele 9: necunoscut	Text	1	
11	TTU	Tipul unității de transport	1: containere și containere mobile 2: semiremorci (neînsoțite) 3: autovehicule (însoțite) 9: necunoscut	Text	1	

([1]) JO L 52, 22.2.1997, p. 1.
([2]) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
12	Tonnes	Transport total de mărfuri	Tone	Numeric	10	
13	Tkm	Transport total de mărfuri în tone pe 1 000 km	Tone/1 000 km	Numeric	10	
14	NbrITU	Număr de unități de transport intermodal	Număr de UTI	Numeric	8	
15	TeuITU	Unități de transport intermodal efectuate în TEU	TEU	Numeric	8	
16	TrainKM	Mișcări de trenuri de marfă pe 1 000 km	Tren/1 000 km	Numeric	8	
17	FlagC	Indicator de confidențialitate	1: confidențial 0: neconfidențial	Text	1	
18	FlagD	Indicator de autorizare a difuzării	1: difuzare neautorizată 0: difuzare autorizată	Text	1	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa A, fiecare raportare cuprinde 18 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru diversele tabele ale anexei A. Căsuțele albe corespund câmpurilor fără conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să constituie o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

		Dset ID								
Număr câmp	Nume câmp	A1	A2	A3	A4	A5 [1]	A6	A7	A8	A9
1	RCount	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	TransID	*		*			*	*	*	
6	Goods		*							
7	DGoods				*					
8	LDG			*						
9	UNL			*						
10	Consgmt					*				
11	TTU									
12	Tonnes									
13	Tkm									
14	NbrITU									
15	TeuITU									
16	TrainKM									
17	FlagC									
18	FlagD									

[1] Tabelul A5 este un tabel opțional.

Setul de date pentru anexa B: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	B1 la B2	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	A0	Text	2	
5	TransID	Tipul de transport	0: transport total 1: transport național 2: transport internațional – total 3: transport internațional – ieșiri 4: transport internațional – intrări 5: transport de tranzit	Text	1	
6	Tonnes	Transport total de mărfuri	Tone	Numeric	10	
7	Tkm	Transport total de mărfuri în tone pe 1 000 km	Tone/1 000 km	Numeric	10	
8	TrainKm	Mișcări de trenuri de marfă pe 1 000 km	Tren/1 000 km	Numeric	8	
9	FlagC	Indicator de confidențialitate	1: confidențial 0: neconfidențial	Text	1	
10	FlagD	Indicator de autorizare a difuzării	1: difuzare neautorizată 0: difuzare autorizată	Text	1	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa B, fiecare raportare cuprinde 10 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei B. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să constituie o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

		Dset ID	
Număr câmp	Nume câmp	B1	B2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	TransID	*	
6	Tonnes		
7	Tkm		
8	TrainKM		
9	FlagC		
10	FlagD		

Setul de date pentru anexa C: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	C1 la C5	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	A0	Text	2	
5	TransID	Tipul de transport	1: transport național 2: transport internațional – total 3: transport internațional – ieșiri 4: transport internațional – intrări	Text	1	
6	LDG	Țara de încărcare	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	XX
7	UNL	Țara de descărcare	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	XX
8	Pass	Transport total de călători	Călători	Numeric	10	
9	Passkm	Transport total de călători pe 1 000 km	p/1 000 km	Numeric	10	
10	TrainKm	Mișcări de trenuri de călători pe 1 000 km	Tren/1 000 km	Numeric	8	
11	FlagC	Indicator de confidențialitate	1: confidențial 0: neconfidențial	Text	1	
12	FlagD	Indicator de autorizare a difuzării	1: difuzare neautorizată 0: difuzare autorizată	Text	1	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa C, fiecare raportare cuprinde 12 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru diversele tabele ale anexei C. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

Informații provizorii (tabelele C1 și C2), finale și consolidate (tabelele C3 și C4) urmează a fi trimise la date diferite și după aceeași structură.

		Dset ID				
Număr câmp	Nume câmp	C1 [1]	C2 [1]	C3 [2]	C4 [2]	C5
1	RCount	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*

		Dset ID				
Număr câmp	Nume câmp	C1 (1)	C2 (1)	C3 (2)	C4 (2)	C5
5	TransID	* 1 & 2	* 3 & 4	* 1 & 2	* 3 & 4	
6	LDG		*		*	
7	UNL		*		*	
8	Pass					
9	Passkm					
10	TrainKM					
11	FlagC					
12	FlagD					

(1) Informații provizorii.
(2) Informații finale consolidate.

Setul de date pentru anexa D: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	D1 la D2	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	A0	Text	2	
5	Pass	Transport total de călători	Călători	Numeric	10	
6	Passkm	Total de persoane transportate pe 1 000 km	p/1 000 km	Numeric	10	
7	TrainKm	Transport total de călători pe 1 000 km	Tren/1 000 km	Numeric	8	
8	FlagC	Indicator de confidențialitate	1: confidențial 0: neconfidențial	Text	1	
9	FlagD	Indicator de autorizare a difuzării	1: difuzare neautorizată 0: difuzare autorizată	Text	1	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa D, fiecare raportare cuprinde 9 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei D. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

		DsetID	
Număr câmp	Nume câmp	D1	D2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*

		DsetID	
Număr câmp	Nume câmp	D1	D2
4	Period	*	*
5	Pass		
6	Passkm		
7	TrainKM		
8	FlagC		
9	FlagD		

Setul de date pentru anexa E: Statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator bază date	E1 la E2	Text	2	
3	Year	Anul bazei de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	Q1 la Q4	Text	2	
5	Tonnes	Transport total de mărfuri	Tone	Numeric	10	
6	Tkm	Transport total de mărfuri în tone pe 1 000 km	Tone/1 000 km	Numeric	10	
7	Pass	Transport total de călători	Călători	Numeric	10	
8	Passkm	Transport total de călători pe 1 000 km	p/1 000 km	Numeric	10	
9	FlagC	Indicator de confidențialitate	1: confidențial 0: neconfidențial	Text	1	
10	FlagD	Indicator de autorizare a difuzării	1: difuzare neautorizată 0: difuzare autorizată	Text	1	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa E, fiecare raportare cuprinde 10 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre cele două tabele ale anexei E. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

		DsetID	
Număr câmp	Nume câmp	E1	E2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	Tonnes		

		DsetID	
Număr câmp	Nume câmp	E1	E2
6	Tkm		
7	Pass		
8	Passkm		
9	FlagC		
10	FlagD		

Setul de date pentru anexa H: Statistici privind accidentele

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	H1 la H4	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	Period	Perioada de referință	A0	Text	2	
5	AccID	Tipul de accident	1: Coliziuni 2: Deraieri 3: Accidente implicând treceri la nivel 4: Accidente suferite de persoane datorită materialului rulant în mișcare 5: Incendieri ale materialului rulant 6: Altele 7: Total 9: Necunoscut	Text	1	
6	PersID	Categorii de persoane	1: Călători 2: Angajați 3: Altele 4: Total [5: Utilizatori ai trecerii la nivel] [6: Persoane neautorizate în preajma căilor ferate] 9: Necunoscut	Text	1	
7	NbAccSign	Numărul de accidente importante	Număr	Numeric	8	
8	NbAccInj	Numărul de accidente cu răni grave	Număr	Numeric	8	
9	NbAccDGIn	Numărul de accidente care implică transportul de mărfuri periculoase	Număr	Numeric	8	
10	NbAccDGRe	Numărul de accidente care implică dispersarea de mărfuri periculoase	Număr	Numeric	8	
11	NbPersK	Numărul de persoane ucise	Număr	Numeric	8	
12	NbPersI	Numărul de persoane cu răni grave	Număr	Numeric	8	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa H, fiecare raportare cuprinde 12 câmpuri. Următorul tabel prezintă cu gri câmpurile care trebuie furnizate pentru fiecare dintre tabelele anexei H. Căsuțele albe corespund câmpurilor lipsite de conținut din raportare. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

Tabelul cuprinde alte două categorii de persoane care ar putea fi solicitate pe viitor: „5: Utilizatori ai trecerii la nivel” și „6: Persoane neautorizate în preajma căilor ferate”.

		DsetID			
Număr câmp	Nume câmp	H1	H2	H3	H4
1	RCount	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*
5	AccID	*		*	*
6	PersID			*	*
7	NbAccSign				
8	NbAccInj ([1])				
9	NbAccDGIn				
10	NbAccDGRe				
11	NbPersK				
12	NbPersI				

([1]) Numărul de accidente cu răni grave (NbAccInj) este o variabilă opțională în tabelul H1.

Set de date pentru anexa I

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
1	RCount	Țara declarantă	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	
2	DsetID	Identificator set de date	I1	Text	2	
3	Year	Anul setului de date	4 cifre	Text	4	
4	UCode	Codul întreprinderii (constant)	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit + număr de 3 cifre	Text	5	XX
5	UName	Denumirea întreprinderii		Text	100	
6	CountID	Țara în care își are sediul întreprinderea	nomenclatura ISO-3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit	Text	2	XX
7	IntFret	Activitatea de transport de marfă: internațional	1: DA 0: NU	Text	1	

Număr câmp	Nume câmp	Descriere	Codificare	Tip câmp	Lungime maximă	Coduri specifice pentru valorile lipsă
8	Natfret	Activitatea de transport de marfă: național	1: DA 0: NU	Text	1	
9	Intpass	Activitatea de transport de călători: internațional	1: DA 0: NU	Text	1	
10	Natpass	Activitatea de transport de călători: național	1: DA 0: NU	Text	1	
11	DsetA	Date incluse în anexa A	1: DA 0: NU	Text	1	
12	DsetB	Date incluse în anex B	1: DA 0: NU	Text	1	
13	DsetC	Date incluse în anexa C	1: DA 0: NU	Text	1	
14	DsetD	Date incluse în anexa D	1: DA 0: NU	Text	1	
15	DsetE	Date incluse în anexa E	1: DA 0: NU	Text	1	
16	DsetF	Date incluse în anexa F	1: DA 0: NU	Text	1	
17	DsetG	Date incluse în anexa G	1: DA 0: NU	Text	1	
18	DsetH	Date incluse în anexa H	1: DA 0: NU	Text	1	
19	Tons	Transport total de marfă (în tone)	Tone	Numeric	10	
20	Tkm	Transport total de marfă (t/1 000 km)	Tone/1 000 kilometri	Numeric	10	
21	Pass	Transport total de călători (în călători)	Număr de călători	Numeric	10	
22	Passkm	Transport total de călători (călători/1 000 km)	Călători/1 000 km	Numeric	10	

În fișierul plat care conține datele pentru anexa I, fiecare raportare cuprinde 22 câmpuri. Următorul tabel prezintă toate câmpurile cu gri deoarece anexa I conține doar un tabel. Câmpurile opționale pot fi lăsate libere. Un câmp-cheie este notat cu un asterisc. Combinația valorilor câmpurilor-cheie dintr-o raportare trebuie să reprezinte o valoare-cheie unică în cadrul fișierului. Dacă există duplicate de valori-cheie, fișierul nu se va încărca corect.

Număr câmp	Nume câmp	DsetIDI1
1	RCount	*
2	DsetID	*
3	Year	*

Număr câmp	Nume câmp	DsetIDI1
4	UCode	*
5	UName ([1])	
6	CountID	
7	IntFret	
8	Natfret	
9	Intpass	
10	Natpass	
11	DsetA	
12	DsetB	
13	DsetC	
14	DsetD	
15	DsetE	
16	DsetF	
17	DsetG	
18	DsetH	
19	Tons ([2])	
20	Tkm ([3])	
21	Pass ([4])	
22	Passkm ([5])	

([1]) Denumirea întreprinderii (UName) este o variabilă opțională.
([2]) Transport total de marfă (în tone) este o variabilă opțională.
([3]) Transport total de marfă (în t/1 000 km) (Tkm) este o variabilă opțională.
([4]) Transport total de călători (în persoane) (Pass) este o variabilă opțională.
([5]) Transport total de călători (în p/1 000 km) (Passkm) este o variabilă opțională.

3. VALORI LIPSĂ

Eurostat poate recomanda, pentru valorile lipsă sau alte valori speciale din anumite câmpuri, utilizarea unor coduri specifice (a se vedea coloana „coduri specifice pentru valorile lipsă").

Informațiile suplimentare sunt prevăzute în liniile directoare privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003.

4. ALTERNATIVE LA FORMATELE STANDARD

Statele membre pot folosi alte formate standard care să mențină structurile de date menționate anterior, acolo unde acestea sunt propuse de Eurostat.

5. VALIDAREA DATELOR DE CĂTRE EUROSTAT

Înainte ca datele să fie încărcate în baza de date de producție, Eurostat supune unor controale de validare informațiile transmise de către statele membre. În cazul în care un număr important de înregistrări sunt invalide, Eurostat înștiințează statele membre cu privire la aceasta și aduce motivații pentru neacceptare. Statelor membre li se cere îndreptarea erorilor identificate și apoi repunerea la dispoziție a setului de date complet (nu doar a înregistrărilor invalide). Această procedură este necesară pentru garantarea corectitudinii informațiilor din și dintre diferite seturi de date.

6. DENUMIREA FIȘIERULUI SETULUI DE DATE

Trebuie utilizată următoarea convenție de denumire a fișierelor:

„**RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format**”, unde:

RAIL	Pentru date privind transportul feroviar
Annex	Identificarea setului de date (de exemplu, anexă a regulamentului): A: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare detaliată B: Statistici anuale privind transportul de mărfuri – raportare simplificată C: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare detaliată D: Statistici anuale privind transportul de călători – raportare simplificată E: Statistici trimestriale privind transportul de mărfuri și de călători F: Statistici regionale privind transportul de mărfuri și de călători G: Statistici privind fluxul de trafic pe rețeaua feroviară H: Statistici privind accidentele I: Lista întreprinderilor feroviare
Frequency	A pentru Anual Q pentru Trimestrial 5 pentru fiecare cinci ani
CC	Țara declarantă: a se utiliza ISO3166-alpha2, cu excepția „UK” pentru Regatul Unit
YYYY	An de referință (de exemplu, 2004)
Period	„0000” pentru anual „0001” pentru primul trimestru „0002” pentru cel de-al doilea trimestru „0003” pentru cel de-al treilea trimestru „0004” pentru cel de-al patrulea trimestru „0005” pentru cincinal
[_CâmpOpțional]	Poate conține orice înșiruire de caractere în număr de la 1 la 220 (sunt acceptate doar cele de la „A” la „Z”, „0” la „9” sau „_”). Acest câmp nu se interpretează prin instrumentele Eurostat.
.format	Formatul fișierului: (ex. „CSV” pentru „Comma Separated Value”, „GES” pentru GESMES)

Pentru fiecare anexă la regulament și pentru fiecare perioadă trebuie trimis un fișier separat.

Exemplu:

Fișierul „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv” este fișierul de date care conține informațiile din Franța pentru anexa E la regulament, acoperind cel de-al doilea trimestru al anului 2004.

7. METODĂ DE TRANSMITERE

Datele sunt transmise sau transferate în format electronic către singurul punct de intrare pentru date al Eurostatului. Această metodă asigură transmiterea în siguranță a datelor confidențiale.