# KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/975,

## annettu 16 päivänä toukokuuta 2025,

## unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Transfluthrin emanators UA BPF” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ([1]) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Henkel AG & Co. KGaA toimitti 29 päivänä lokakuuta 2015 Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadakseen unionin luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 18 kuuluvalle biosidivalmisteperheelle ”Transfluthrin emanators UA BPF” ja antoi kirjallisen vahvistuksen siitä, että Alankomaiden toimivaltainen viranomainen oli suostunut arvioimaan hakemuksen. Hakemus kirjattiin biosidivalmisterekisteriin numerolla BC-DT020592-32.

(2) ”Transfluthrin emanators UA BPF” sisältää tehoaineena transflutriinia, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon valmisteryhmän 18 osalta.

(3) Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti 3 päivänä kesäkuuta 2023 asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät kemikaalivirastolle.

(4) Kemikaalivirasto toimitti 10 päivänä lokakuuta 2024 komissiolle asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti biosidivalmisteperhettä ”Transfluthrin emanators UA BPF” koskevan lausunnon ([2]), luonnoksen sen ominaisuuksia koskevasta yhteenvedosta, jäljempänä ’valmisteyhteenveto’, ja lopullisen arviointiraportin kyseisestä biosidivalmisteperheestä.

(5) Lausunnossa todetaan, että biosidivalmisteperhe ”Transfluthrin emanators UA BPF” on asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu biosidivalmisteperhe, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – se täyttää kyseisen asetuksen 19 artiklan 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(6) Kemikaalivirasto toimitti 24 päivänä lokakuuta 2024 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(7) Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että biosidivalmisteperheelle ”Transfluthrin emanators UA BPF” on aiheellista myöntää unionin lupa.

([1]) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kemikaaliviraston lausunto, annettu 18 päivänä syyskuuta 2024, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Transfluthrin emanators UA BPF” (ECHA/BPC/439/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Kemikaalivirasto suosittaa lausunnossaan, että luvanhaltija tekee pitkän aikavälin varastointistabiiliutta koskevan testin biosidivalmisteperheen ”Transfluthrin emanators UA BPF” metavalmisteyhteenvedossa 2 oleville valmisteille, jotta voidaan vahvistaa 24 kuukauden säilyvyysaika huonelämpötilassa. Testi olisi tehtävä niissä myyntipakkauksissa, joissa valmisteet asetetaan saataville markkinoilla, ja siinä on tarkasteltava kyseisen valmisteen asiaankuuluvia fysikaalisia, kemiallisia ja teknisiä ominaisuuksia sekä ennen varastointia että sen jälkeen. Komissio on samaa mieltä kemikaaliviraston suosituksesta ja katsoo, että kyseisen testin tulosten toimittamisen olisi oltava asetuksen (EU) N:o 528/2012 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellytyksenä biosidivalmisteperheen ”Transfluthrin emanators UA BPF” biosidivalmisteiden asettamiselle saataville markkinoilla ja käytölle. Komissio katsoo myös, että se, että tiedot on toimitettava luvan myöntämisen jälkeen, ei vaikuta päätelmään, jonka mukaan kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty edellytys täyttyy olemassa olevien tietojen perusteella.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Myönnetään yritykselle Henkel AG & Co. KGaA lupanumerolla EU-0033413-0000 unionin lupa biosidivalmisteperheen ”Transfluthrin emanators UA BPF” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä II esitetyn biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti, kunhan liitteessä I vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan.

Unionin lupa on voimassa 12 päivästä kesäkuuta 2025 31 päivään toukokuuta 2035

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2025.

*Komission puolesta*
*Puheenjohtaja*
Ursula VON DER LEYEN

*LIITE I*

**EHDOT JA EDELLYTYKSET (EU-0033413-0000)**

Luvanhaltijan on tehtävä pitkän aikavälin varastointistabiiliutta koskeva testi biosidivalmisteperheen ”Transfluthrin emanators UA BPF” metavalmisteyhteenvedossa 2 oleville valmisteille, jotta voidaan vahvistaa 24 kuukauden säilyvyysaika huonelämpötilassa. Testi on tehtävä niissä myyntipakkauksissa, joissa valmisteet asetetaan saataville markkinoilla, ja siinä on tarkasteltava kyseisen valmisteen asiaankuuluvia fysikaalisia, kemiallisia ja teknisiä ominaisuuksia sekä ennen varastointia että sen jälkeen.

Luvanhaltijan on toimitettava kyseisen tutkimuksen tulokset kemikaalivirastolle viimeistään 12 päivänä syyskuuta 2025.

*LIITE II*

**Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten**

Transfluthrin emanators UA BPF

**Valmistetyyppi (-tyypit)**

PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

**Lupanumero:** EU-0033413-0000

**Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero:** EU-0033413-0000

OSA I.

**ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT**

Luku 1. **HALLINNOLLISET TIEDOT**

1.1. **Valmisteperheen nimi**

| | |
|---|---|
| Nimi | Transfluthrin emanators UA BPF |

1.2. **Valmistetyyppi (-tyypit)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi (-tyypit) | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |

1.3. **Luvanhaltija**

| | | |
|---|---|---|
| Luvanhaltijan nimi ja osoite | Nimi | Henkel AG & Co. KGaA |
| | Osoite | Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE |
| Lupanumero | EU-0033413-0000 | |
| *Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero* | EU-0033413-0000 | |
| Luvan myöntämispäivä | 12. kesäkuuta 2025 | |
| Luvan voimassaolon päättymispäivä | 31. toukokuuta 2035 | |

1.4. **Valmisteen valmistaja(t)**

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Godrej Household Products Ltd. |
| Valmistajan osoite | Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 Mumbai Intia |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Godrej Household Products Ltd. site 1<br>131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry Intia |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Zobele Holding S.P.A. |
| Valmistajan osoite | Via Fersina 4 38100 Trento Italia |

| | |
|---|---|
| Valmistuspaikkojen sijainti | Zobele Holding S.P.A. site 1<br>Via Fersina 4 38100 Trento Italia |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Consultoria Técnica e Representações, Lda. |
| Valmistajan osoite | Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24<br>2135-301 Samora Correia Portugali |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1<br>Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24<br>2135-301 Samora Correia Portugali |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG |
| Valmistajan osoite | Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Saksa |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1<br>Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Saksa |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | AJU CO, LTD. |
| Valmistajan osoite | 8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Korean tasavalta |
| Valmistuspaikkojen sijainti | AJU CO, LTD. site 1<br>8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Korean tasavalta |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese |
| Valmistajan osoite | Strada del Marano 95 47896 Faetano San Marino |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1<br>Strada del Marano 47896 Faetano San Marino |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | IGO |
| Valmistajan osoite | Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italia |
| Valmistuspaikkojen sijainti | IGO site 1<br>Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italia |

| | |
|---|---|
| Valmistajan nimi | Henkel Homecare Korea |
| Valmistajan osoite | 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Korean tasavalta |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Henkel Homecare Korea site 1<br>3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Korean tasavalta |

1.5. **Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)**

| | |
|---|---|
| Tehoaine | Transflutriini |
| Valmistajan nimi | Bayer SAS |
| Valmistajan osoite | 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Ranska |
| Valmistuspaikkojen sijainti | Bayer SAS site 1<br>Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi Intia |

Luku 2. **VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATTI**

2.1. **Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta**

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Transflutriini | | tehoaine | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,95 - 0,95 % (w/w) |
| Tetrahydromyrsenoli | 2,6-dimetyylioktan-2-oli | Muu aine kuin tehoaine | 18479-57-7 | 242-361-9 | 0 - 10,3 % (w/w) |
| 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 58430-94-7 | 261-245-9 | 0 - 1,45 % (w/w) |
| Linalyyliasetaatti | 3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 115-95-7 | 204-116-4 | 0 - 4,32 % (w/w) |
| linaloli | 3,7-dimetyyliokta-1,6-dien-3-oli | Muu aine kuin tehoaine | 78-70-6 | 201-134-4 | 0 - 1,09 % (w/w) |
| Allyyliamyyliglykolaatti | prop-2-enyyli-2-(3-metyylibutoksi) asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 67634-00-8 | 266-803-5 | 0 - 1,05 % (w/w) |

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| beeta-karyofylleeni | (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetyyli-8-metyylideenibisyklo[7.2.0]undek-4-eeni | Muu aine kuin tehoaine | 87-44-5 | 201-746-1 | 0 - 1,02 % (w/w) |
| dihydromyrsenoli | | Muu aine kuin tehoaine | 18479-58-8 | 242-362-4 | 0 - 2,97 % (w/w) |
| Isopropyylimyristaatti | 1-metyylietyylitetradekanoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 110-27-0 | 203-751-4 | 25 - 85 % (w/w) |
| terpenyyliasetaatti | (4-metyyli-1-propan-2-yyli-1-sykloheks-2-enyyli)asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 8007-35-0 | 232-357-5 | 0 - 5 % (w/w) |
| Pentyylisalisylaatti | pentyyli-2-hydroksibentsoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 2050-08-0 | 218-080-2 | 0 - 2,51 % (w/w) |
| Sedryylimetyylieetteri | [3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahydro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametyyli-1H-3a,7-metanoatsuleeni | Muu aine kuin tehoaine | 67874-81-1 | 267-510-5 | 0 - 0,65 % (w/w) |
| Kamfeeni | 2,2-dimetyyli-3-metyylideenibisyklo[2.2.1]heptaani | Muu aine kuin tehoaine | 79-92-5 | 201-234-8 | 0 - 0,34 % (w/w) |

2.2. **Valmistetyyppi (-tyypit)**

| | |
|---|---|
| Formulaatin tyyppi/tyypit | LV Nestehöyrystin<br>VP Höyryä vapauttava valmiste |

OSA II.

**TOISEN TASON TIEDOT – METAVALMISTEYHTEENVETO (-VEDOT)**

Luku 1. **METAVALMISTEYHTEENVETO 1 HALLINNOLLISET TIEDOT**

1.1. **Metavalmisteyhteenveto 1 Tunniste**

| | |
|---|---|
| Tunniste | Meta SPC: Passiivinen haihtuminen |

1.2. **Lupanumeron pääte**

| | |
|---|---|
| Numero | 1-1 |

1.3. **Valmistetyyppi (-tyypit)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi (-tyypit) | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |

Luku 2. **META SPC KOOSTUMUS 1**

2.1. **Laadulliset ja määrälliset tiedot metavalmisteyhteenvedon koostumuksesta 1**

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Transflutriini | | tehoaine | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,95 - 0,95 % (w/w) |
| Tetrahydromyrsenoli | 2,6-dimetyylioktan-2-oli | Muu aine kuin tehoaine | 18479-57-7 | 242-361-9 | 10,3 - 10,3 % (w/w) |
| Linalyyliasetaatti | 3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 115-95-7 | 204-116-4 | 4,32 - 4,32 % (w/w) |
| 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 58430-94-7 | 261-245-9 | 1,45 - 1,45 % (w/w) |
| linaloli | 3,7-dimetyyliokta-1,6-dien-3-oli | Muu aine kuin tehoaine | 78-70-6 | 201-134-4 | 1,09 - 1,09 % (w/w) |
| Allyyliamyyliglykolaatti | prop-2-enyyli-2-(3-metyylibutoksi)asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 67634-00-8 | 266-803-5 | 1,05 - 1,05 % (w/w) |
| beeta-karyofylleeni | (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetyyli-8-metyylideenibisyklo[7.2.0]undek-4-eeni | Muu aine kuin tehoaine | 87-44-5 | 201-746-1 | 1,02 - 1,02 % (w/w) |
| dihydromyrsenoli | | Muu aine kuin tehoaine | 18479-58-8 | 242-362-4 | 2,97 - 2,97 % (w/w) |
| Isopropyylimyristaatti | 1-metyylietyylitetradekanoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 110-27-0 | 203-751-4 | 25 - 25 % (w/w) |
| terpenyyliasetaatti | (4-metyyli-1-propan-2-yyli-1-sykloheks-2-enyyli)asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 8007-35-0 | 232-357-5 | 5 - 5 % (w/w) |

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentyylisalisylaatti | pentyyli-2-hydroksibentsoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 2050-08-0 | 218-080-2 | 2,51 - 2,51 % (w/w) |
| Sedryylimetyylieetteri | [3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahydro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametyyli-1H-3a,7-metanoatsuleeni | Muu aine kuin tehoaine | 67874-81-1 | 267-510-5 | 0,65 - 0,65 % (w/w) |
| Kamfeeni | 2,2-dimetyyli-3-metyylideenibisyklo[2.2.1]heptaani | Muu aine kuin tehoaine | 79-92-5 | 201-234-8 | 0,34 - 0,34 % (w/w) |

2.2. **Metavalmisteyhteenvedon formulaatin tyyppi (-tyypit) 1**

| | |
|---|---|
| Formulaatin tyyppi/tyypit | VP Höyryä vapauttava valmiste |

Luku 3. **METAVALMISTEYHTEENVETO: VAARA- JA TURVALAUSEKKEET 1**

| | |
|---|---|
| Vaaralausekkeet | H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>H315: Ärsyttää ihoa.<br>H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Turvalausekkeet | P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.<br>P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.<br>P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.<br>P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.<br>P501: Hävitä sisältö vaarallisen jätteen keräyksen kautta lakisääteisten määräysten mukaisesti.<br>P501: Hävitä pakkaus vaarallisen jätteen keräyksen kautta lakisääteisten määräysten mukaisesti.<br>P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.<br>P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.<br>P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. |

Luku 4. **METAVALMISTEYHTEENVETO: SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)**

4.1. **Käytön kuvaus**

*Taulukko 1*

**Vaatekoiden torjumiseen vaatekaapissa (passiivinen haihtuminen)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |
| Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä | Hyönteismyrkky |
| Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe) | Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella<br>Yleisnimi: Kangas koi<br>Kehitysvaihe: toukat<br><br>Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella<br>Yleisnimi: Kangas koi<br>Kehitysvaihe: aikuiset |
| Käyttöalue (-alueet) | sisäkäyttö<br><br>Käyttövalmis hyönteismyrkky – suojaa vaatekaapissa tai laatikossa säilytettäviä vaatteita vaatekoilta |
| Annostelutapa/-tavat | Menetelmä: Passiivinen haihtuminen tyynystä (selluloosakantaja ripustimessa)<br><br>Yksityiskohtainen kuvaus:<br>Poista tuote solupakkauksesta ja ripusta se vaatekaappiin, jossa säilytetään vaatteita. Parhaan tehon saavuttamiseksi tuotteen ympärillä on oltava jonkin verran ilmankiertoa. Kun tuote on aktivoitu, se kestää 3 kuukautta. Vapauttaa 24 tuntia vuorokaudessa 365 päivää vuodessa.<br>Odotusaika: ei vaadita. |
| Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus | Käyttömäärä:<br>1 yksikkö riittää suojaamaan pienen vaatekaapin (1 $m^3$)<br><br>Käyttövalmis tuote<br><br>Annostelukertojen määrä ja ajankohta:<br>Tehon kesto:<br>Tehokas aikuisia (3 kuukautta) ja toukkia (2 kuukautta) vastaan |
| Käyttäjäryhmä(t) | yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö) |
| Pakkauskoot ja pakkausmateriaali | 2,696 g nestettä 44 mm x 64 mm x 3 mm:n selluloosatyynylle häkissä (1 yksikkö)<br><br>(2, 3, 4, 6, 8 häkkiä solupakkausyksiköissä, joissa on valinnaisesti ulkoinen pahvilaatikko)<br><br>Kantaja-aine: selluloosatyyny, koko: 44 mm x 64 mm x 3 mm<br>Sisäpakkaus: kasetti/ripustinhäkki polypropyleenistä (PP), suljettu klipseillä, koko: leveys = 50–60 mm, pituus = 90–120 mm, paksuus = 10–15 mm |

| | |
|---|---|
| | Sekundaaripakkaus: biaksiaalisesti suuntautuneesta polypropeenista (BOPP) ja polyeteenistä (PE) sekä etyleenistä ja vinyylialkoholista (EVOH) ja PE stä valmistettu, kuumahitsaamalla suljettu solupakkaus, esimerkkejä mittojen vaihteluvälistä (eivät rajoitu näihin): 2 kappaleen pakkaus: 120 x 150 x 15 mm; 6 kappaleen pakkaus: 201 x 110 x 20 mm<br>Laatikko: paperi, pahvi, määräytyy kappalemäärän mukaan |

4.1.1. *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.2. *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.3. *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.4. *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.5. *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa*

Katso yleiset käyttöohjeet

Luku 5. **METAVALMISTEYHTEENVETO: YLEISET KÄYTTÖOHJEET 1**

5.1. **Käyttöohjeet**

Noudata käyttöohjeita.

***Käyttöohjeet***

Ota tuote pois pakkauksesta ja aseta se vaatteiden tai muiden suojattavien tekstiilien kanssa kaappeihin. Älä peitä tuotetta. Tuotteita voidaan käyttää jatkuvasti ympäri vuoden. Hävitä ja vaihda uuteen tuotteen käyttöiän (3 kuukautta) jälkeen, jotta suojaus jatkuu.

***Biosidivaikutuksen saavuttamiseen tarvittava aika***

48 tuntia aikuisia vastaan ja muninnan vähentämiseen

1 viikko toukkia vastaan

Käytä 1 yksikkö vaatekaapin 1 $m^3$:n tilavuutta kohti

Tämä biosidivalmiste sisältää transflutriinia, joka on vaarallista mehiläisille.

5.2. **Riskinhallintatoimet**

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Ainoastaan aikuisten käyttöön.

Käytetään vain paikoissa, joihin lapset ja eläimet, erityisesti kissat, eivät pääse

Ei saa käyttää kissoihin tai kissoille tarkoitettuihin lemmikkipeteihin tai kissojen käyttöön tarkoitettuihin esineisiin.

Pidä kissat poissa käsitellyiltä pinnoilta. Tämä biosidivalmiste sisältää transflutriinia, joka voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kissoille.

Transflutriini voi olla vaarallista kissoille. Jos altistuminen tapahtuu, mene välittömästi eläinlääkäriin ja näytä pakkaus eläinlääkärille.

Pese kädet tuotteen käyttöpaikkaan asettamisen jälkeen.

Älä käytä suoraan elintarvikkeisiin, rehuun, juomaveteen tai juomiin tai niiden lähellä tai pinnoille tai välineisiin, jotka todennäköisesti joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden, rehun, juomaveden tai juomien kanssa, tai karjaan/lemmikkieläimiin.

Älä käytä keittiössä tai tiloissa, joissa säilytetään elintarvikkeita.

5.3. **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Pyretroidit voivat aiheuttaa parestesiaa (ihon kihelmöintiä ja pistelyä ilman ärsytystä). Jos oireet jatkuvat: Hakeudu lääkäriin.

Ensiapuohjeet:

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. EI saa oksennuttaa. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Pese iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua 5 minuutin ajan. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi: tuotetta ei saa joutua viemäriin eikä kosketuksiin pinta- tai pohjaveden kanssa.

5.4. **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Hävitä turvallisella tavalla paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämä sisältö ja sen pakkaus on toimitettava vaarallisen jätteen tai erityisjätteen vastaanottopaikkaan. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

5.5. **Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.

Säilytä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/-lemmikkien ulottumattomissa.

Säilyvyysaika: 3 vuotta

Luku 6. **MUUT TIEDOT**

Kantaja-aine: selluloosatyyny, koko: 44 mm x 64 mm x 3 mm

Luku 7. **KOLMANNEN TASON TIEDOT: METAVALMISTEYHTEENVEDON YKSITTÄISET VALMISTEET 1**

7.1. **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi (-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

| | | |
|---|---|---|
| Kauppanimi (-nimet) | Závesný háčik proti moliam s vôňou levandule | Markkina-alue: EU |
| | Gancho anti-traças de lavanda | Markkina-alue: EU |

| | | |
|---|---|---|
| | Lawendowa zawieszka przeciw molom | Markkina-alue: EU |
| | Anti-mottenhanger lavendel | Markkina-alue: EU |
| | Antitarme alla lavanda da appendere | Markkina-alue: EU |
| | Cintre anti-mite à la lavande | Markkina-alue: EU |
| | Gancho antipolillas de lavanda | Markkina-alue: EU |
| | Κρεμάστρα με λεβάντα κατά των σκόρων | Markkina-alue: EU |
| | Anti-Motten-Lavendel-Hänger | Markkina-alue: EU |
| | Levandulový závěs proti molům | Markkina-alue: EU |
| | Mat TFT 0.95 Lvn | Markkina-alue: EU |
| | Anti moth lavender hanger | Markkina-alue: EU |
| | Mottenschutz Lavendel | Markkina-alue: EU |
| | Vapona Anti-Mot Lavendelgeur | Markkina-alue: EU |
| | Anti-Mot Lavendelgeur | Markkina-alue: EU |
| | Mottenschutz Lavendel | Markkina-alue: EU |
| | Globol Mottenschutz Lavendel | Markkina-alue: EU |
| | ANTITARME RICARICABILE LAVANDA | Markkina-alue: EU |
| | Vapona Mottencassette Lavendel | Markkina-alue: EU |
| | BLOOM GANCHO ANTIPOLILLAS PERFUMADOR LAVANDA | Markkina-alue: EU |
| | Vapona Mini Lavender hanger | Markkina-alue: EU |

| Lupanumero | | | EU-0033413-0001 1-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
| Transflutriini | | tehoaine | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,95 % (w/w) |
| Tetrahydromyrsenoli | 2,6-dimetyylioktan-2-oli | Muu aine kuin tehoaine | 18479-57-7 | 242-361-9 | 10,3 % (w/w) |
| Linalyyliasetaatti | 3,7-dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 115-95-7 | 204-116-4 | 4,32 % (w/w) |
| 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | 3,5,5-trimetyyliheksyyliasetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 58430-94-7 | 261-245-9 | 1,45 % (w/w) |
| linaloli | 3,7-dimetyyliokta-1,6-dien-3-oli | Muu aine kuin tehoaine | 78-70-6 | 201-134-4 | 1,09 % (w/w) |
| Allyyliamyyliglykolaatti | prop-2-enyyli-2-(3-metyylibutoksi)asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 67634-00-8 | 266-803-5 | 1,05 % (w/w) |
| beeta-karyofylleeni | (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetyyli-8-metyylideenibisyklo[7.2.0]undek-4-eeni | Muu aine kuin tehoaine | 87-44-5 | 201-746-1 | 1,02 % (w/w) |
| dihydromyrsenoli | | Muu aine kuin tehoaine | 18479-58-8 | 242-362-4 | 2,97 % (w/w) |
| Isopropyylimyristaatti | 1-metyylietyylitetradekanoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 110-27-0 | 203-751-4 | 25 % (w/w) |
| terpenyyliasetaatti | (4-metyyli-1-propan-2-yyli-1-sykloheks-2-enyyli)asetaatti | Muu aine kuin tehoaine | 8007-35-0 | 232-357-5 | 5 % (w/w) |
| Pentyylisalisylaatti | pentyyli-2-hydroksibentsoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 2050-08-0 | 218-080-2 | 2,51 % (w/w) |
| Sedryylimetyylieetteri | [3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahydro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametyyli-1H-3a,7-metanoatsuleeni | Muu aine kuin tehoaine | 67874-81-1 | 267-510-5 | 0,65 % (w/w) |
| Kamfeeni | 2,2-dimetyyli-3-metyylideenibisyklo[2.2.1]heptaani | Muu aine kuin tehoaine | 79-92-5 | 201-234-8 | 0,34 % (w/w) |

Luku 1. **METAVALMISTEYHTEENVETO 2 HALLINNOLLISET TIEDOT**

1.1. **Metavalmisteyhteenveto 2 Tunniste**

| Tunniste | Meta SPC: Sähkölaitteet |
|---|---|

1.2. **Lupanumeron pääte**

| | |
|---|---|
| Numero | 1-2 |

1.3. **Valmistetyyppi (-tyypit)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi (-tyypit) | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |

Luku 2. **META SPC KOOSTUMUS 2**

2.1. **Laadulliset ja määrälliset tiedot metavalmisteyhteenvedon koostumuksesta 2**

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Transflutriini | | tehoaine | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,95 - 0,95 % (w/w) |
| Isopropyylimyristaatti | 1-metyylietyyli-tetradekanoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 110-27-0 | 203-751-4 | 85 - 85 % (w/w) |

2.2. **Metavalmisteyhteenvedon formulaatin tyyppi (-tyypit) 2**

| | |
|---|---|
| Formulaatin tyyppi/tyypit | LV Nestehöyrystin |

Luku 3. **METAVALMISTEYHTEENVETO: VAARA- JA TURVALAUSEKKEET 2**

| | |
|---|---|
| Vaaralausekkeet | H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. |
| Turvalausekkeet | P103: Lue merkinnät ennen käyttöä.<br>P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.<br>P391: Valumat on kerättävä.<br>P501: Hävitä sisältö vaarallisen jätteen keräyksen kautta lakisääteisten määräysten mukaisesti.<br>P501: Hävitä pakkaus vaarallisen jätteen keräyksen kautta lakisääteisten määräysten mukaisesti. |

Luku 4. **METAVALMISTEYHTEENVETO: SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)**

4.1. **Käytön kuvaus**

*Taulukko 1*

**Hyttysiä vastaan (sähköinen haihduttaminen)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |
| Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä | Hyönteismyrkky |
| Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe) | Tieteellinen nimi: Culicidae<br>Yleisnimi: hyttyset<br>Kehitysvaihe: aikuiset |
| Käyttöalue (-alueet) | sisäkäyttö<br>Käyttövalmis hyönteismyrkky – sisäkäyttöön hyttysiä vastaan. |
| Annostelutapa/-tavat | Menetelmä: Sähköinen haihduttaminen nesteestä diffuusorissa<br>Yksityiskohtainen kuvaus:<br>- |
| Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus | Käyttömäärä: 0,63 mg transflutriinia/tunti 24 tuntia/vrk<br>Käyttövalmis tuote<br>1 yksikkö riittää 30 $m^3$:n huonetilavuuden käsittelyyn 300 tunnin ajan (20 g:n pullo), 360 tunnin ajan (24 g:n pullo) tai 480 tunnin ajan (32 g:n pullo).<br>Annostelukertojen määrä ja ajankohta:<br>24 tuntia vuorokaudessa |
| Käyttäjäryhmä(t) | yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö) |
| Pakkauskoot ja pakkausmateriaali | Sisäpakkaus: 20 g:n (23,43 ml), 24 g:n (28,10 ml) tai 32 g:n (35 ml) polyeteenitereftalaattipullo (PET), jossa on polypropyleenistä (PP) valmistettu kierrekorkki<br>Sekundaaripakkaus: pahvilaatikko, joka sisältää 1, 2, 3 yksittäistä pulloa |

4.1.1. *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

***Käyttöohjeet***

Ota tuote ulos pahvilaatikosta, poista korkki ja aseta se sähköpistokelaitteeseen. Aseta sähköinen diffuusori pistorasiaan siihen huoneeseen, jossa suojaa tarvitaan. Älä peitä tuotetta. Hyttysiä vastaan laitteen normaalitila riittää. Vaihda tuote, kun kaikki neste on käytetty. Tämä vastaa maksimikäyttöiän saavuttamista. Kun pullo on tyhjä (käyttöiän loppu on saavutettu), hävitä se ja vaihda tilalle uusi pullo suojauksen jatkamiseksi.

***Biosidivaikutuksen saavuttamiseen tarvittava aika***

Hyttyset:

1 tunti

Käytä 1 yksikkö 30 $m^3$:n huonetilavuutta kohti

4.1.2. *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.3. *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.4. *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.1.5. *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.2. **Käytön kuvaus**

*Taulukko 2*

**Torjuu hyttysiä ja kärpäsiä (sähköinen haihduttaminen)**

| | |
|---|---|
| Valmistetyyppi | PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet |
| Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä | Hyönteismyrkky |
| Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe) | Tieteellinen nimi: Culicidae<br>Yleisnimi: hyttyset<br>Kehitysvaihe: aikuiset<br><br>Tieteellinen nimi: Muscidae<br>Yleisnimi: Talon kärpänen<br>Kehitysvaihe: aikuiset |
| Käyttöalue (-alueet) | sisäkäyttö<br><br>Käyttövalmis hyönteismyrkky – sisäkäyttöön kärpäsiä ja hyttysiä vastaan. |
| Annostelutapa/-tavat | Menetelmä: Sähköinen haihduttaminen nesteestä diffuusorissa<br><br>Yksityiskohtainen kuvaus:<br>- |

| | |
|---|---|
| Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus | Käyttömäärä: 1,25 mg transflutriinia tunnissa maksimitilassa, 15–24 tuntia päivässä<br>Käyttövalmis tuote<br>1 yksikkö riittää 30 m³:n huonetilavuuden käsittelyyn 150 tunnin ajan (20 g:n pullo), 180 tunnin ajan (24 g:n pullo) tai 240 tunnin ajan (32 g:n pullo).<br>Annostelukertojen määrä ja ajankohta:<br>15 tuntia päivässä maksimitilassa<br>tai 12 tuntia päivässä maksimitilassa + 12 tuntia päivässä normaalitilassa |
| Käyttäjäryhmä(t) | yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö) |
| Pakkauskoot ja pakkausmateriaali | Sisäpakkaus: 20 g:n (23,43 ml) tai 24 g:n (28,10 ml) tai 32 g:n (35 ml) PET-muovipullo, jossa on PP-kierrekorkki<br>Sekundaaripakkaus: pahvilaatikko, joka sisältää 1, 2, 3 yksittäistä pulloa |

4.2.1. *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

***Käyttöohjeet***

Ota tuote ulos pahvilaatikosta, poista korkki ja aseta se sähköpistokelaitteeseen. Aseta sähköinen diffuusori pistorasiaan siihen huoneeseen, jossa suojaa tarvitaan. Täyttöyksikköä on käytettävä Henkelin sähkölaitteessa, jossa on kaksi toimintatilaa (normaali tai maksimi/tehostettu) ja jossa on ajastin. Aseta kytkin maksimitilaan (tehostettu), jotta voidaan varmistaa suojaus sekä hyttysiä että kärpäsiä vastaan (katso lisäohjeita laitteesta). Laitteen mallista riippuen se toimii joko maksimitilassa 15 tuntia ja pysähtyy sitten 9 tunniksi, tai se toimii maksimitilassa 12 tuntia (ja lisäksi automaattinen 12 tunnin lisäsuojaus hyttysiltä normaalitilassa). Molemmissa tapauksissa nämä päivittäiset jaksot toistuvat automaattisesti, kunnes kuluttaja painaa katkaisijaa tai irrottaa pistokkeen. Älä peitä tuotetta. Vaihda tuote, kun kaikki neste on käytetty. Tämä vastaa maksimikäyttöiän saavuttamista. Kun pullo on tyhjä (käyttöiän loppu on saavutettu), hävitä se ja vaihda tilalle uusi pullo suojauksen jatkamiseksi.

***Biosidivaikutuksen saavuttamiseen tarvittava aika***

Hyttyset ja kärpäset 4 tuntia

Käytä 1 yksikkö 30 m³:n huonetilavuutta kohti

4.2.2. *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.2.3. *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.2.4. *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet*

Katso yleiset käyttöohjeet

4.2.5. *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa*

Katso yleiset käyttöohjeet

Luku 5. **METAVALMISTEYHTEENVETO: YLEISET KÄYTTÖOHJEET 2**

5.1. **Käyttöohjeet**

Noudata käyttöohjeita.

Irrota korkki ja aseta pullo laitteeseen ja kytke se paikkaan, jossa suojausta tarvitaan.

Tämä biosidivalmiste sisältää transflutriinia, joka on vaarallista mehiläisille.

5.2. **Riskinhallintatoimet**

Aseta höyrystin lasten ulottumattomiin.

Ainoastaan aikuisten käyttöön.

Pidä kissat poissa käsitellyiltä pinnoilta. Tämä biosidivalmiste sisältää transflutriinia, joka voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kissoille. Jos myrkytysoireita ilmenee, mene välittömästi eläinlääkäriin ja näytä pakkaus eläinlääkärille.

Ei saa käyttää kissoihin eikä muihin eläimiin tai kissojen lemmikkipeteihin.

Ei saa käyttää huoneissa, joissa on akvaarioita ja/tai terraarioita.

Älä peitä diffuusoria kankaalla tai muulla syttyvällä materiaalilla.

Älä koske diffuusoriin kosteilla käsillä tai metalliesineillä.

Pese kädet tuotteen käyttöpaikkaan asettamisen jälkeen.

Älä käytä suoraan elintarvikkeisiin, rehuun, juomaveteen tai juomiin tai niiden lähellä tai pinnoille tai välineisiin, jotka todennäköisesti joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden, rehun, juomaveden tai juomien kanssa, tai karjaan/lemmikkieläimiin.

Älä käytä keittiössä tai tiloissa, joissa säilytetään elintarvikkeita.

5.3. **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Pyretroidit voivat aiheuttaa parestesiaa (ihon kihelmöintiä ja pistelyä ilman ärsytystä). Jos oireet jatkuvat: Hakeudu lääkäriin.

Ensiapuohjeet:

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedellä. Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETO-KESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Jos oireita ilmenee, huuhtele vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi: tuotteet eivät saa joutua viemäriin tai kosketuksiin pinta- tai pohjavesien kanssa.

5.4. **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Hävitä turvallisella tavalla paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämä sisältö ja sen pakkaus on toimitettava vaarallisen jätteen tai erityisjätteen vastaanottopaikkaan. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

5.5. **Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Suojeltava jäätymiseltä. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.

Säilytä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Säilyvyysaika: 2 vuotta

Luku 6. **MUUT TIEDOT**

-

Luku 7. **KOLMANNEN TASON TIEDOT: METAVALMISTEYHTEENVEDON YKSITTÄISET VALMISTEET 2**

7.1. **Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi (-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

| | | |
|---|---|---|
| Kauppanimi (-nimet) | Elektrický odparovač proti komárom | Markkina-alue: EU |
| | Mata-mosquitos líquido elétrico | Markkina-alue: EU |
| | Elektrofumigator z płynem przeciw komarom | Markkina-alue: EU |
| | Anti-muggenvloeistof elektrisch | Markkina-alue: EU |
| | Elettroemanatore liquido anti zanzare | Markkina-alue: EU |
| | Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-moustique | Markkina-alue: EU |
| | Antimosquitos eléctrico en líquido | Markkina-alue: EU |
| | Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των κουνουπιών | Markkina-alue: EU |
| | Anti-Moskito-Flüssigkeit elektrisch | Markkina-alue: EU |
| | Elektrický odpařovač kapaliny proti komárům | Markkina-alue: EU |
| | Elektrický odparovač proti muchám a komárom | Markkina-alue: EU |
| | Mata-moscas e mosquitos líquido elétrico | Markkina-alue: EU |

| | | |
|---|---|---|
| | Elektrofumigator z płynem przeciw muchom i komarom | Markkina-alue: EU |
| | Anti-vliegen- en anti-muggenvloeistof elektrisch | Markkina-alue: EU |
| | Elettroemanatore liquido anti mosche e zanzare | Markkina-alue: EU |
| | Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-mouche et anti-moustique | Markkina-alue: EU |
| | Repelente de moscas y mosquitos eléctrico en líquido | Markkina-alue: EU |
| | Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των μυγών και των κουνουπιών | Markkina-alue: EU |
| | Anti-Fliegen- und -Moskito-Flüssigkeit elektrisch | Markkina-alue: EU |
| | Elektrický odpařovač kapaliny proti mouchám a komárům | Markkina-alue: EU |
| | LED TFT 095 | Markkina-alue: EU |
| | Anti fly and mosquito liquid electric | Markkina-alue: EU |
| | Anti mosquito liquid electric | Markkina-alue: EU |
| | VAPONA LIQUID ELECTRIC | Markkina-alue: EU |
| | MÜCKENSTEC-KER FLÜSSIG ELEKTRISCHE | Markkina-alue: EU |

| | | |
|---|---|---|
| | Vapona Elektrisch Vloeibaar tegen muggen | Markkina-alue: EU |
| | Dum Dum Eléctrico Voadores líquido | Markkina-alue: EU |
| | Bloom eléctrico voladores líquido | Markkina-alue: EU |
| Lupanumero | EU-0033413-0002 1-2 | |

| Yleisnimi | IUPAC-nimi | Käyttötarkoitus | CAS-numero | EY-numero | Pitoisuus (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Transflutriini | | tehoaine | 118712-89-3 | 405-060-5 | 0,95 % (w/w) |
| Isopropyylimyristaatti | 1-metyylietyyli-tetradekanoaatti | Muu aine kuin tehoaine | 110-27-0 | 203-751-4 | 85 % (w/w) |