PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/975

od 16. svibnja 2025.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Transfluthrin emanators UA BPF” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo Henkel AG & Co. KGaA podnijelo je 29. listopada 2015. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Transfluthrin emanators UA BPF”, koja pripada vrsti proizvoda 18, kako je opisan u Prilogu V. toj uredbi, uz pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-DT020592-32.

(2) Biocidni proizvod „Transfluthrin emanators UA BPF” sadržava aktivnu tvar transflutrin, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za proizvode vrste 18.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo Agenciji je 3. lipnja 2023., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, podnijelo izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja.

(4) Agencija je 10. listopada 2024. Komisiji dostavila mišljenje ([2]), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Transfluthrin emanators UA BPF” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5) U mišljenju se zaključuje da je „Transfluthrin emanators UA BPF” skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe i da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 6. te uredbe.

(6) Agencija je 24. listopada 2024. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za „Transfluthrin emanators UA BPF”.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1.
([2]) Mišljenje ECHA-e od 18. rujna 2024. o odobrenju Unije za Transfluthrin emanators UA BPF (ECHA/BPC/439/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Agencija predlaže da nositelj odobrenja provede ispitivanje dugoročne stabilnosti pri skladištenju za proizvod iz metasažetka 2 „Transfluthrin emanators UA BPF” kako bi se potvrdio rok trajanja od 24 mjeseci na sobnoj temperaturi. Ispitivanje bi trebalo provesti u komercijalnoj ambalaži u kojoj se proizvodi stavljaju na raspolaganje na tržištu i obuhvaća relevantna fizikalna, kemijska i tehnička svojstva tog proizvoda prije i nakon skladištenja. Komisija se slaže s preporukom Agencije i smatra da bi dostavljanje rezultata tog ispitivanja trebalo biti uvjet za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda iz skupine biocidnih proizvoda „Transfluthrin emanators UA BPF” na temelju članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Komisija smatra i da činjenica da se podaci dostavljaju nakon izdavanja odobrenja ne utječe na zaključak o ispunjenju uvjeta iz članka 19. stavka 1. točke (d) te uredbe na temelju postojećih podataka.

(9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Henkel AG & Co. KGaA izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu za skupinu biocidnih proizvoda „Transfluthrin emanators UA BPF” s brojem odobrenja EU-0033413-0000 podložno sukladnosti s uvjetima iz Priloga I. i u skladu sa sažetkom svojstava biocidnih proizvoda iz Priloga II.

Odobrenje Unije valjano je od 12. lipnja 2025. do 31. svibnja 2035.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

UVJETI (EU-0033413-0000)

Nositelj odobrenja provodi ispitivanje dugoročne stabilnosti pri skladištenju za proizvode iz metasažetka 2 „Transfluthrin emanators UA BPF” kako bi se potvrdio rok trajanja od 24 mjeseci na sobnoj temperaturi. Ispitivanje se provodi u komercijalnoj ambalaži u kojoj se proizvodi stavljaju na raspolaganje na tržištu i obuhvaća relevantna fizikalna, kemijska i tehnička svojstva tog proizvoda prije i nakon skladištenja.

Nositelj odobrenja dužan je Agenciji dostaviti rezultate ispitivanja do 12. rujna 2025.

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Transfluthrin emanators UA BPF

Vrsta(e) proizvoda

PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

Broj autorizacije: EU-0033413-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0033413-0000

DIO I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

Ime/naziv	Transfluthrin emanators UA BPF

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

1.3. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Henkel AG & Co. KGaA
	Adresa	Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE
Broj autorizacije	EU-0033413-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0033413-0000	
Datum autorizacije	12. lipnja 2025.	
Datum isteka autorizacije	31. svibnja 2035.	

1.4. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	Godrej Household Products Ltd.
Adresa proizvođača	Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Godrej Household Products Ltd. site 1 131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry Indija

Naziv proizvođača	Zobele Holding S.P.A.
Adresa proizvođača	Via Fersina 4 38100 Trento Italija

Lokacija proizvodnih pogona	Zobele Holding S.P.A. site 1 Via Fersina 4 38100 Trento Italija

Naziv proizvođača	Consultoria Técnica e Representações, Lda.
Adresa proizvođača	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal
Lokacija proizvodnih pogona	Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1 Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal

Naziv proizvođača	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG
Adresa proizvođača	Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1 Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Njemačka

Naziv proizvođača	AJU CO, LTD.
Adresa proizvođača	8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Republika Koreja
Lokacija proizvodnih pogona	AJU CO, LTD. site 1 8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Republika Koreja

Naziv proizvođača	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese
Adresa proizvođača	Strada del Marano 95 47896 Faetano San Marino
Lokacija proizvodnih pogona	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1 Strada del Marano 47896 Faetano San Marino

Naziv proizvođača	IGO
Adresa proizvođača	Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	IGO site 1 Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italija

Naziv proizvođača	Henkel Homecare Korea
Adresa proizvođača	3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Republika Koreja
Lokacija proizvodnih pogona	Henkel Homecare Korea site 1 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Republika Koreja

1.5. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Transflutrin
Naziv proizvođača	Bayer SAS
Adresa proizvođača	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Bayer SAS site 1 Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi Indija

2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (w/w)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna tvar	18479-57-7	242-361-9	0 - 10,3 % (w/w)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna tvar	58430-94-7	261-245-9	0 - 1,45 % (w/w)
Linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna tvar	115-95-7	204-116-4	0 - 4,32 % (w/w)
linalol	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna tvar	78-70-6	201-134-4	0 - 1,09 % (w/w)
Alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna tvar	67634-00-8	266-803-5	0 - 1,05 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
beta-kariofilen	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenbiciklo[7.2.0]undek-4-en	Neaktivna tvar	87-44-5	201-746-1	0 - 1,02 % (w/w)
dihidromircenol		Neaktivna tvar	18479-58-8	242-362-4	0 - 2,97 % (w/w)
Izopropil miristat	1-metil etil tetradekanoat	Neaktivna tvar	110-27-0	203-751-4	25 - 85 % (w/w)
terpenil acetat	(4-metil-1-propan-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetat	Neaktivna tvar	8007-35-0	232-357-5	0 - 5 % (w/w)
Pentil salicilat	pentil 2-hidroksibenzoat	Neaktivna tvar	2050-08-0	218-080-2	0 - 2,51 % (w/w)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna tvar	67874-81-1	267-510-5	0 - 0,65 % (w/w)
Kamfen	2,2-dimetil-3-metilidenbiciklo[2.2.1]heptan	Neaktivna tvar	79-92-5	201-234-8	0 - 0,34 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Vrsta(e) formulacije	LV Tekući isparivač VP Proizvod koji oslobađa pare

DIO II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Pasivno isparavanje

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

2. **SASTAV U META SPC-U 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (w/w)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna tvar	18479-57-7	242-361-9	10,3 - 10,3 % (w/w)
Linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna tvar	115-95-7	204-116-4	4,32 - 4,32 % (w/w)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna tvar	58430-94-7	261-245-9	1,45 - 1,45 % (w/w)
linalol	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna tvar	78-70-6	201-134-4	1,09 - 1,09 % (w/w)
Alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna tvar	67634-00-8	266-803-5	1,05 - 1,05 % (w/w)
beta-kariofilen	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenbiciklo[7.2.0] undek-4-en	Neaktivna tvar	87-44-5	201-746-1	1,02 - 1,02 % (w/w)
dihidromircenol		Neaktivna tvar	18479-58-8	242-362-4	2,97 - 2,97 % (w/w)
Izopropil miristat	1-metil etil tetradekanoat	Neaktivna tvar	110-27-0	203-751-4	25 - 25 % (w/w)
terpenil acetat	(4-metil-1-propan-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetat	Neaktivna tvar	8007-35-0	232-357-5	5 - 5 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Pentil salicilat	pentil 2-hidroksibenzoat	Neaktivna tvar	2050-08-0	218-080-2	2,51 - 2,51 % (w/w)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna tvar	67874-81-1	267-510-5	0,65 - 0,65 % (w/w)
Kamfen	2,2-dimetil-3-metilidenbiciklo[2.2.1]heptan	Neaktivna tvar	79-92-5	201-234-8	0,34 - 0,34 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Vrsta(e) formulacije	VP Proizvod koji oslobađa pare

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznake upozorenja	H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H315: Nadražuje kožu. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P302 + P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P501: Odložiti sadržaj u/na odlagalište opasnog otpada u skladu sa zakonskim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na odlagalište opasnog otpada u skladu sa zakonskim propisima. P264: Nakon uporaberuke temeljito oprati P333 + P313: U slučaju nadražaja kože ili osipa na koži: zatražiti savjet. P333 + P313: U slučaju nadražaja kože ili osipa na koži: zatražiti pomoć.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Protiv moljaca u ormaru (pasivno isparavanje)

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Tineola bisselliella Uobičajeno ime: Platneni moljac Stadij razvoja: ličinke Znanstveno ime: Tineola bisselliella Uobičajeno ime: Platneni moljac Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Insekticid spreman za uporabu- štiti odjeću u ormaru ili u ladici protiv moljaca na odjeći
Način(i) primjene	Metoda: Pasivno isparavanje iz jastučića (celulozni nosač u visećoj zamki) Detaljan opis: Proizvod izvaditi iz pakiranja i objesiti ga u ormar s odjećom. Za postizanje najbolje učinkovitosti, oko proizvoda je potrebno omogućiti cirkulaciju zraka. Nakon što se aktivira, proizvod traje 3 mjeseca. 24 sata dnevno ispuštanje 365 dana godišnje. Karenca: nije potrebno.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1 jedinica dovoljna je za zaštitu malog ormara (1 m^3) Proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Trajanje učinkovitosti: Proizvod je učinkovit protiv odraslih (3 mjeseca) i ličinki (2 mjeseca)
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	2,696 g tekućine na celulozni jastučić od 44 mm x 64 mm x 3 mm u zamki (1 jedinica) (2, 3, 4, 6, 8 zamki u jediničnom pakiranju, opcionalno s vanjskom kartonskom kutijom) Nosač: celulozni jastučić, dimenzije: 44 mm x 64 mm x 3 mm Primarno pakiranje: kazeta/viseća zamka izrađena od polipropilena (PP), zatvorena kopčom, dimenzije: širina = 50-60 mm, duljina = 90-120 mm, debljina = 10-15 mm

	Sekundarno pakiranje: pakiranje izrađeno od biaksijalno orijentiranog polipropilena (BOPP) i polietilena (PE) te etilena i vinil alkohola (EVOH) i PE-a, zatvoreno vrućim zavarivanjem, primjeri raspona dimenzija (nisu ograničeni na sljedeće): 2 jedinična pakiranja: 120 x 150 x 15 mm; 6 jediničnih pakiranja: 201 x 110 x 20 mm Kutija: papir, karton, ovisno o broju jedinica

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati opće upute za uporabu

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Poštovati upute za uporabu.

Upute za uporabu

Proizvod izvaditi iz pakiranja i staviti ga u ormare s odjećom ili drugim tekstilom koje je potrebno zaštititi. Proizvod ne pokrivati. Proizvode je moguće upotrebljavati kontinuirano tijekom cijele godine. Nakon isteka vijeka trajanja proizvoda (3 mjeseca), proizvod odložiti i zamijeniti novim kako bi i dalje postojala zaštita.

Vremensko razdoblje potrebno za biocidni učinak

48 sati protiv odraslih i kako bi se postiglo smanjenje polaganja jaja

1 tjedan protiv ličinki

Upotrebljavati 1 jedinicu za ormar od 1 m^3

Ovaj biocidni proizvod sadrži transflutrin, koji je opasan za pčele.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Čuvati izvan dohvata djece.

Proizvod mogu upotrebljavati samo odrasle osobe.

Upotrebljavati samo na mjestima koja su nedostupna djeci i životinjama, posebice mačkama

Ne upotrebljavati na mačkama ili u košarama za mačke i na predmetima namijenjenima mačkama.

Mačke držati podalje od obrađenih površina. Ovaj biocidni proizvod sadrži transflutrin koji može izazvati ozbiljne nuspojave kod mačaka.

Transflutrin može biti opasan za mačke. Ako dođe do izloženosti proizvodu, odmah potražiti savjet veterinara i pokazati mu pakiranje.

Oprati ruke nakon stavljanja proizvoda na mjesto uporabe.

Ne upotrebljavati proizvod izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje, pitke vode ili pića ili na površinama ili sredstvima koja će vjerojatno biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje, pitkom vodom ili pićima ili stokom/kućnim ljubimcima.

Ne upotrebljavati u kuhinjama ili prostorijama u kojima se čuva hrana.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Piretroidi mogu izazvati paresteziju (opekline i peckanje kože bez nadraživanja). Ako simptomi i dalje traju: Zatražiti savjet liječnika.

Upute za prvu pomoć:

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Dati nešto za piti ako izložena osoba može gutati. NE izazivati povraćanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Oprati kožu vodom. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: Zatražiti savjet liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati 5 minuta. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša: proizvod ne smije dospjeti u kanalizacijski sustav niti doći u dodir s površinskim ili podzemnim vodama.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti na siguran način u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima. Sadržaj i ambalažu potrebno je odložiti na odlagalište opasnog ili posebnog otpada. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Zaštititi od mraza. Skladištiti na hladnom i suhom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.

Rok trajanja: 3 godine

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Nosač: celulozni jastučić, dimenzije: 44 mm x 64 mm x 3 mm

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Závesný háčik proti moliam s vôňou levandule	područje prodaje: EU
	Gancho anti-traças de lavanda	područje prodaje: EU

	Lawendowa zawieszka przeciw molom	područje prodaje: EU
	Anti-mottenhanger lavendel	područje prodaje: EU
	Antitarme alla lavanda da appendere	područje prodaje: EU
	Cintre anti-mite à la lavande	područje prodaje: EU
	Gancho antipolillas de lavanda	područje prodaje: EU
	Κρεμάστρα με λεβάντα κατά των σκόρων	područje prodaje: EU
	Anti-Motten-Lavendel-Hänger	područje prodaje: EU
	Levandulový závěs proti molům	područje prodaje: EU
	Mat TFT 0.95 Lvn	područje prodaje: EU
	Anti moth lavender hanger	područje prodaje: EU
	Mottenschutz Lavendel	područje prodaje: EU
	Vapona Anti-Mot Lavendelgeur	područje prodaje: EU
	Anti-Mot Lavendelgeur	područje prodaje: EU
	Mottenschutz Lavendel	područje prodaje: EU
	Globol Mottenschutz Lavendel	područje prodaje: EU
	ANTITARME RICARICABILE LAVANDA	područje prodaje: EU
	Vapona Mottencassette Lavendel	područje prodaje: EU
	BLOOM GANCHO ANTIPOLILLAS PERFUMADOR LAVANDA	područje prodaje: EU
	Vapona Mini Lavender hanger	područje prodaje: EU

Broj autorizacije			EU-0033413-0001 1-1		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (w/w)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna tvar	18479-57-7	242-361-9	10,3 % (w/w)
Linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna tvar	115-95-7	204-116-4	4,32 % (w/w)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna tvar	58430-94-7	261-245-9	1,45 % (w/w)
linalol	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna tvar	78-70-6	201-134-4	1,09 % (w/w)
Alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna tvar	67634-00-8	266-803-5	1,05 % (w/w)
beta-kariofilen	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenbiciklo[7.2.0] undek-4-en	Neaktivna tvar	87-44-5	201-746-1	1,02 % (w/w)
dihidromircenol		Neaktivna tvar	18479-58-8	242-362-4	2,97 % (w/w)
Izopropil miristat	1-metil etil tetradekanoat	Neaktivna tvar	110-27-0	203-751-4	25 % (w/w)
terpenil acetat	(4-metil-1-propan-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetat	Neaktivna tvar	8007-35-0	232-357-5	5 % (w/w)
Pentil salicilat	pentil 2-hidroksibenzoat	Neaktivna tvar	2050-08-0	218-080-2	2,51 % (w/w)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna tvar	67874-81-1	267-510-5	0,65 % (w/w)
Kamfen	2,2-dimetil-3-metilidenbiciklo[2.2.1] heptan	Neaktivna tvar	79-92-5	201-234-8	0,34 % (w/w)

1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Električni uređaji

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

2. **SASTAV U META SPC-U 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (w/w)
Izopropil miristat	1-metil etil tetradekanoat	Neaktivna tvar	110-27-0	203-751-4	85 - 85 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Vrsta(e) formulacije	LV Tekući isparivač

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

Oznake upozorenja	H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
Oznake obavijesti	P103: Pažljivo pročitati i slijediti sve upute. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391: Sakupiti proliveno/rasuto. P501: Odložiti sadržaj u/na odlagalište opasnog otpada u skladu sa zakonskim propisima. . P501: Odložiti spremnik u/na odlagalište opasnog otpada u skladu sa zakonskim propisima. .

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

protiv komaraca (električno isparavanje)

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae Uobičajeno ime: komarci Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Insekticid spreman za uporabu - uporaba u zatvorenom prostoru protiv komaraca.
Način(i) primjene	Metoda: Električno isparavanje iz tekućine u difuzoru Detaljan opis: -
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0,63 mg transflutrina /sat 24 sata/dan Proizvod spreman za uporabu 1 jedinica dovoljna je za obradu prostorije površine 30 m^3 300 sati (bočica od 20 g), 360 sati (bočica od 24 g) ili 480 sati (bočica od 32 g). Broj i vremenski raspored primjene: 24 sata dnevno
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Primarno pakiranje: plastična bočica od polietilen tereftalata (PET) od 20 g (23,43 ml) ili 24 g (28,10 ml) ili 32 g (35 ml) s navojnim čepom od polipropilena (PP) Sekundarno pakiranje: kartonska kutija koja sadrži 1, 2, 3 pojedinačne bočice

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Upute za uporabu

Proizvod izvaditi iz kartonske kutije, skinuti čep i staviti ga u električni uređaj koji se uključuje u struju. Električni difuzor utaknuti u utičnicu u prostoriji u kojoj je potrebna zaštita. Proizvod ne pokrivati. Protiv komaraca je dovoljan normalni način rada. Proizvod zamijeniti kada se potroši sva tekućina. To jest kada je vijek trajanja dostigao svoj maksimum. Nakon što se bočica isprazni (vijek trajanja je istekao), odložiti je i zamijeniti novom kako bi i dalje postojala zaštita.

Vremensko razdoblje potrebno za biocidni učinak

Komarci:

1 sat

Upotrebljavati 1 jedinicu za prostoriju od 30 m^3

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati opće upute za uporabu

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

protiv komaraca i muha (električno isparavanje)

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Muscidae: Muscidae: Uobičajeno ime: house fly Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Insekticid spreman za uporabu - uporaba u zatvorenom prostoru protiv muha i komaraca.
Način(i) primjene	Metoda: Električno isparavanje iz tekućine u difuzoru Detaljan opis: -

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1,25 mg transflutrina po satu u maks. načinu rada, 15-24 sata po danu Proizvod spreman za uporabu 1 jedinica dovoljna je za obradu prostorije površine 30 m^3 150 sati (bočica od 20 g), 180 sati (bočica od 24 g) ili 240 sati (bočica od 32 g). Broj i vremenski raspored primjene: 15 sati po danu u maks. načinu rada ili 12 sati po danu u maks. načinu rada + 12 sati po danu u normalnom načinu rada
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Primarno pakiranje: plastična bočica od PET-a od 20 g (23,43 ml) ili 24 g (28,10 ml) ili 32 g (35 ml) s navojnim čepom od PP-a Sekundarno pakiranje: kartonska kutija koja sadrži 1, 2, 3 pojedinačne bočice

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Upute za uporabu

Proizvod izvaditi iz kartonske kutije, skinuti čep i staviti ga u električni uređaj koji se uključuje u struju. Električni difuzor utaknuti u utičnicu u prostoriji u kojoj je potrebna zaštita. Jedinicu za ponovno punjenje trebalo bi upotrebljavati u Henkelovom električnom uređaju s dva načina rada (normalni i maks./pojačivač) i s mjeračem vremena. Prekidač postaviti na maks. (pojačivač) način rada kako bi se osigurala zaštita protiv komaraca i muha (pogledati dodatne upute na uređaju). Ovisno o modelu uređaja, radit će u maks. načinu rada 15 sati i zatim će se prestati raditi 9 sati ili će raditi 12 sati u maks. načinu rada (plus automatskih dodatnih 12 sati za zaštitu od komaraca u normalnom načinu rada). U oba slučaja, ovi dnevni ciklusi automatski se ponavljaju sve dok korisnik ne promijeni postavku na prekidaču ili ne isključi iz napajanja. Proizvod ne pokrivati. Proizvod zamijeniti kada se potroši sva tekućina. To jest kada je vijek trajanja dostigao svoj maksimum. Nakon što se bočica isprazni (vijek trajanja je istekao), odložiti je i zamijeniti novom kako bi i dalje postojala zaštita.

Vremensko razdoblje potrebno za biocidni učinak

Komarci i muhe 4 sata

Upotrebljavati 1 jedinicu za prostoriju od 30 m^3

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati opće upute za uporabu

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Poštovati upute za uporabu.

Skinuti čep i bočicu umetnuti u uređaj te ga uključiti na mjestu na kojem je potrebna zaštita.

Ovaj biocidni proizvod sadrži transflutrin, koji je opasan za pčele.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Jedinicu isparivača držati izvan dohvata djece.

Proizvod mogu upotrebljavati samo odrasle osobe.

Mačke držati podalje od obrađenih površina. Ovaj biocidni proizvod sadrži transflutrin koji može izazvati ozbiljne nuspojave kod mačaka. Ako se pojave znakovi trovanja, odmah potražiti savjet veterinara i pokazati mu pakiranje.

Ne upotrebljavati na mačkama i drugim životinjama niti u košarama za mačke.

Ne primjenjivati u prostorijama u kojima se nalaze akvariji i/ili terariji.

Difuzor ne pokrivati krpom niti drugim zapaljivim materijalom.

Difuzor ne dirati vlažnim rukama niti metalnim predmetima.

Oprati ruke nakon stavljanja proizvoda na mjesto uporabe.

Ne upotrebljavati proizvod izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje, pitke vode ili pića ili na površinama ili sredstvima koja će vjerojatno biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje, pitkom vodom ili pićima ili stokom/kućnim ljubimcima.

Ne upotrebljavati u kuhinjama ili prostorijama u kojima se čuva hrana.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Piretroidi mogu izazvati paresteziju (opekline i peckanje kože bez nadraživanja). Ako simptomi i dalje traju: Zatražiti savjet liječnika.

Upute za prvu pomoć:

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati kožu vodom. Ako se pojave simptomi, pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Ako simptomi i dalje traju, isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Mjere u slučaju izvanredne situacije za zaštitu okoliša: proizvod ne smije dospjeti u kanalizacijski sustav niti doći u dodir s površinskim ili podzemnim vodama.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti na siguran način u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima. Sadržaj i ambalažu potrebno je odložiti na odlagalište opasnog ili posebnog otpada. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Zaštititi od mraza. Skladištiti na hladnom i suhom mjestu, podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja i kućnih ljubimaca.

Rok trajanja: 2 godine

6. **OSTALE INFORMACIJE**

-

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Elektrický odparovač proti komárom	područje prodaje: EU
	Mata-mosquitos líquido elétrico	područje prodaje: EU
	Elektrofumigator z płynem przeciw komarom	područje prodaje: EU
	Anti-muggenvloeistof elektrisch	područje prodaje: EU
	Elettroemanatore liquido anti zanzare	područje prodaje: EU
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-moustique	područje prodaje: EU
	Antimosquitos eléctrico en líquido	područje prodaje: EU
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των κουνουπιών	područje prodaje: EU
	Anti-Moskito-Flüssigkeit elektrisch	područje prodaje: EU
	Elektrický odpařovač kapaliny proti komárům	područje prodaje: EU
	Elektrický odparovač proti muchám a komárom	područje prodaje: EU
	Mata-moscas e mosquitos líquido elétrico	područje prodaje: EU

	Elektrofumigator z płynem przeciw muchom i komarom	područje prodaje: EU
	Anti-vliegen- en anti-muggenvloeistof elektrisch	područje prodaje: EU
	Elettroemanatore liquido anti mosche e zanzare	područje prodaje: EU
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-mouche et anti-moustique	područje prodaje: EU
	Repelente de moscas y mosquitos eléctrico en líquido	područje prodaje: EU
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των μυγών και των κουνουπιών	područje prodaje: EU
	Anti-Fliegen- und -Moskito-Flüssigkeit elektrisch	područje prodaje: EU
	Elektrický odpařovač kapaliny proti mouchám a komárům	područje prodaje: EU
	LED TFT 095	područje prodaje: EU
	Anti fly and mosquito liquid electric	područje prodaje: EU
	Anti mosquito liquid electric	područje prodaje: EU
	VAPONA LIQUID ELECTRIC	područje prodaje: EU
	MÜCKENSTEC-KER FLÜSSIG ELEKTRISCHE	područje prodaje: EU

	Vapona Elektrisch Vloeibaar tegen muggen	područje prodaje: EU
	Dum Dum Eléctrico Voadores líquido	područje prodaje: EU
	Bloom eléctrico voladores líquido	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0033413-0002 1-2	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Transflutrin		aktivna tvar	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (w/w)
Izopropil miristat	1-metil etil tetradekanoat	Neaktivna tvar	110-27-0	203-751-4	85 % (w/w)