2025/975

23.5.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/975

(2025. gada 16. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 biocīdu saimei "Transfluthrin emanators UA BPF" piešķir Savienības atļauju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2015. gada 29. oktobrī uzņēmums *Henkel AG & Co. KGaA* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā lūdza Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 18. produkta veida biocīdu saimei "Transfluthrin emanators UA BPF", sniedzot rakstisku apstiprinājumu, ka Nīderlandes kompetentā iestāde ir piekritusi pieteikumu novērtēt. Pieteikums ar lietas numuru BC-DT020592-32 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "Transfluthrin emanators UA BPF" saturā aktīvā viela ir transflutrīns, kas Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā ir iekļauts attiecībā uz 18. produkta veidu.

(3) 2023. gada 3. jūnijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2024. gada 10. oktobrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīdu saimes "Transfluthrin emanators UA BPF" biocīdu raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Transfluthrin emanators UA BPF" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu tā ir tiesīga uz Savienības atļauju un ka tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam.

(6) 2024. gada 24. oktobrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka biocīdu saimei "Transfluthrin emanators UA BPF" piešķirt Savienības atļauju ir lietderīgi.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
([2]) ECHA opinion of 18 September 2024 on the Union authorisation of Transfluthrin emanators UA BPF (ECHA/BPC/439/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Aģentūras atzinumā ir ieteikums: lai apstiprinātu, ka biocīda glabāšanas laiks apkārtējās vides temperatūrā ir 24 mēneši, atļaujas turētājam izdarīt testu, kurā testē "Transfluthrin emanators UA BPF" metalīmeņa BRK Nr. 2 norādīto biocīdu ilgtermiņa stabilitāti glabāšanā. Testu izdara tādā komerciālā iepakojumā, kurā biocīdus paredzēts piedāvāt tirgū, un testā pievēršas minētā biocīda relevantajām fizikālajām, ķīmiskajām un tehniskajām īpašībām gan pirms, gan pēc glabāšanas. Komisija šim ieteikumam piekrīt un uzskata, ka minētā testa rezultātu iesniegšanai vajadzētu būt nosacījumam, kas saistāms ar biocīdu saimes "Transfluthrin emanators UA BPF" biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 1. punkta pamata. Komisija arī uzskata: tas, ka dati ir jāsniedz pēc atļaujas piešķiršanas, neskar secinājumu, ka, pēc esošajiem datiem, minētās regulas 19. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījums ir izpildīts.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo uzņēmumam *Henkel AG & Co. KGaA* piešķir Savienības atļauju ar numuru EU-0033413-0000 biocīdu saimes "Transfluthrin emanators UA BPF" piedāvāšanai tirgū un lietošanai saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar II pielikumā doto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2025. gada 12. jūnija līdz 2035. gada 31. maijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 16. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (EU-0033413-0000)

Lai apstiprinātu, ka biocīda glabāšanas laiks apkārtējās vides temperatūrā ir 24 mēneši, atļaujas turētājs izdara testu, kurā testē "Transfluthrin emanators UA BPF" metalīmeņa BRK Nr. 2 norādīto biocīdu ilgtermiņa stabilitāti glabāšanā. Testu izdara tādā komerciālā iepakojumā, kurā biocīdus paredzēts piedāvāt tirgū, un testā pievēršas minētā biocīda relevantajām fizikālajām, ķīmiskajām un tehniskajām īpašībām gan pirms, gan pēc uzglabāšanas.

Atļaujas turētājs testa rezultātus Aģentūrai iesniedz līdz 2025. gada 12. septembrim.

II PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

"Transfluthrin emanators UA BPF"

Produkta veids(-i)

PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

Atļaujas numurs: EU-0033413-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0033413-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. nodaļa. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Transfluthrin emanators UA BPF

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

1.3. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*Henkel AG & Co. KGaA*
	Adrese	*Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE*
Atļaujas numurs	EU-0033413-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0033413-0000	
Licences piešķiršanas datums	2025. gada 12. jūnijs	
Licences derīguma termiņš	2035. gada 31. maijs	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Godrej Household Products Ltd.*
Ražotāja adrese	*Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 Mumbai*, Indija
Ražotņu atrašanās vietas	*Godrej Household Products Ltd. site 1* *131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry*, Indija

Ražotāja nosaukums	*Zobele Holding S.P.A.*
Ražotāja adrese	*Via Fersina 4 38100 Trento*, Itālija

Ražotņu atrašanās vietas	*Zobele Holding S.P.A. site 1* *Via Fersina 4 38100 Trento*, Itālija

Ražotāja nosaukums	*Consultoria Técnica e Representações, Lda.*
Ražotāja adrese	*Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia*, Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	*Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1* *Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia*, Portugāle

Ražotāja nosaukums	*Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG*
Ražotāja adrese	*Gewerbepark 5 86687 Kaisheim*, Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1* *Gewerbepark 5 86687 Kaisheim*, Vācija

Ražotāja nosaukums	*AJU CO, LTD.*
Ražotāja adrese	*8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk*, Korejas Republika
Ražotņu atrašanās vietas	*AJU CO, LTD. site 1* *8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk*, Korejas Republika

Ražotāja nosaukums	*Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese*
Ražotāja adrese	*Strada del Marano 95 47896 Faetano*, Sanmarīno
Ražotņu atrašanās vietas	*Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1* *Strada del Marano 47896 Faetano*, Sanmarīno

Ražotāja nosaukums	*IGO*
Ražotāja adrese	*Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)*, Itālija
Ražotņu atrašanās vietas	*IGO site 1* *Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)*, Itālija

Ražotāja nosaukums	*Henkel Homecare Korea*
Ražotāja adrese	*3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do*, Korejas Republika
Ražotņu atrašanās vietas	*Henkel Homecare Korea site 1* *3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do*, Korejas Republika

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Transflutrīns
Ražotāja nosaukums	*Bayer SAS*
Ražotāja adrese	*16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon*, Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Bayer SAS site 1* *Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi*, Indija

2. nodaļa. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Transflutrīns		aktīvā viela	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
Tetrahidromircenols	2,6-dimetiloktān-2-ols	Neaktīva viela	18479-57-7	242-361-9	0–10,3 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksilacetāts	3,5,5-trimetilheksilacetāts	Neaktīva viela	58430-94-7	261-245-9	0–1,45 % (m/m)
Linalilacetāts	3,7-dimetil-1,6-oktadiēn-3-ilacetāts	Neaktīva viela	115-95-7	204-116-4	0–4,32 % (m/m)
linalools	3,7-dimetiloks-ta-1,6-diēn-3-ols	Neaktīva viela	78-70-6	201-134-4	0–1,09 % (m/m)
Allilamilglikolāts	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetāts	Neaktīva viela	67634-00-8	266-803-5	0–1,05 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0]undec-4-ēns	Neaktīva viela	87-44-5	201-746-1	0–1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktīva viela	18479-58-8	242-362-4	0–2,97 % (m/m)
Izopropilmiristāts	1-metiletiltetradekanoāts	Neaktīva viela	110-27-0	203-751-4	25–85 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktīva viela	8007-35-0	232-357-5	0–5 % (m/m)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktīva viela	2050-08-0	218-080-2	0–2,51 % (m/m)
Cedrilmetilēteris	[3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns	Neaktīva viela	67874-81-1	267-510-5	0–0,65 % (m/m)
Kamfēns	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Neaktīva viela	79-92-5	201-234-8	0–0,34 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	LV Šķidruma iztvaicētājs VP Tvaikus izdalošs produkts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

1. nodaļa. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: pasīvā iztvaikošana

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Transflutrīns		aktīvā viela	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
Tetrahidromircenols	2,6-dimetiloktān-2-ols	Neaktīva viela	18479-57-7	242-361-9	10,3–10,3 % (m/m)
Linalilacetāts	3,7-dimetil-1,6-oktadiēn-3-ilacetāts	Neaktīva viela	115-95-7	204-116-4	4,32–4,32 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksilacetāts	3,5,5-trimetilheksilacetāts	Neaktīva viela	58430-94-7	261-245-9	1,45–1,45 % (m/m)
linalools	3,7-dimetilokta-1,6-diēn-3-ols	Neaktīva viela	78-70-6	201-134-4	1,09–1,09 % (m/m)
Allilamilglikolāts	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi)acetāts	Neaktīva viela	67634-00-8	266-803-5	1,05–1,05 % (m/m)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0] undec-4-ēns	Neaktīva viela	87-44-5	201-746-1	1,02–1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktīva viela	18479-58-8	242-362-4	2,97–2,97 % (m/m)
Izopropilmiristāts	1-metiletiltetradekanoāts	Neaktīva viela	110-27-0	203-751-4	25–25 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktīva viela	8007-35-0	232-357-5	5–5 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktīva viela	2050-08-0	218-080-2	2,51–2,51 % (m/m)
Cedrilmetilēteris	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns	Neaktīva viela	67874-81-1	267-510-5	0,65–0,65 % (m/m)
Kamfēns	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Neaktīva viela	79-92-5	201-234-8	0,34–0,34 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	VP Tvaikus izdalošs produkts

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

Bīstamības apzīmējumi	H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H315: Kairina ādu. H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdeni. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P333 + P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P333 + P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Saņemiet medicīnisko palīdzību.

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Pretkožu iedarbība apģērbu skapī (pasīvā iztvaikošana)

Produkta veids	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: *Tineola bisselliella* Vispārpieņemtais nosaukums: drēbju kode Attīstības stadija: kāpuri Zinātniskais nosaukums: *Tineola bisselliella* Vispārpieņemtais nosaukums: drēbju kode Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Lietošanai gatavs insekticīds – pasargā apģērbu, kas glabājas skapī vai atvilktnēs, no drēbju kodēm
Lietošanas metode(-es)	Metode: Pasīvā iztvaikošana no spilventiņa (iekarināms celulozes nesējs) Sīks apraksts: Izņemiet izstrādājumu no plūsmas iepakojuma un iekariniet to drēbju skapī, kur tiek uzglabāts apģērbs. Lai nodrošinātu vislabāko efektivitāti, ap izstrādājumu jānodrošina gaisa cirkulācija. Pēc aktivizēšanas izstrādājums darbojas 3 mēnešus. Izdalīšanās notiek 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Gaidīšanas periods: nav nepieciešams.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Ar 1 vienību pietiek, lai aizsargātu nelielu drēbju skapi (1 m^3). Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Efektivitātes ilgums: efektivitāte pret pieaugušiem insektiem (3 mēneši) un kāpuriem (2 mēneši)
Lietotāju kategorija(-as)	Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	2,696 g šķidruma 44 mm x 64 mm x 3 mm celulozes spilventiņā, kas ievietots iepakojumā (1 vienība) (2, 3, 4, 6, 8 iepakojumi, kas ievietoti plūsmas iepakojumā, pēc izvēles – ar ārējo kartona kārbu) Nesējs: celulozes spilventiņš, izmēri: 44 mm x 64 mm x 3 mm Primārais iepakojums: polipropilēna (PP) kārtridžs/pakaramais, kas aizverams ar skavu, izmēri: platums = 50–60 mm, garums = 90–120 mm, biezums = 10–15 mm

	Sekundārais iepakojums: termiski noslēgts plūsmas iepakojums, kas izgatavots no biaksiāli orientēta polipropilēna (BOPP), polietilēna (PE), etilēna, vinilspirta (EVOH) un PE, izmēru diapazona piemēri (ne tikai minētie): 2 vienību iepakojums: 120 x 150 x 15 mm; 6 vienību iepakojums: 201 x 110 x 20 mm Kārba: papīrs, kartons, atkarībā no vienību skaita

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Ievērot lietošanas instrukciju.

Lietošanas instrukcija

Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un ievietojiet to skapjos ar apģērbu vai citiem aizsargājamiem tekstilizstrādājumiem. Nepārklājiet produktu. Produktus var lietot nepārtraukti visu gadu. Pēc produkta lietošanas laika (3 mēneši) izmetiet to un, lai turpinātu aizsardzību, aizstājiet ar jaunu.

Biocīda iedarbībai nepieciešamais laiks

48 stundas pret pieaugušiem insektiem un lai samazinātu olu dēšanu

1 nedēļa pret kāpuriem

Izmantojiet 1 vienību uz 1 m3 apģērba skapja

Šis biocīds satur transflutrīnu, kas ir bīstams bitēm.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Sargāt no bērniem.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

Lietot tikai bērniem un dzīvniekiem, jo īpaši kaķiem, nepieejamās vietās

Nelietot uz kaķiem vai kaķiem paredzētiem groziem, uz priekšmetiem, kas paredzēti kaķiem.

Sargāt kaķus no apstrādātajām virsmām. Šis biocīds satur transflutrīnu, kas kaķiem var izraisīt smagas blaknes.

Transflutrīns var būt bīstams kaķiem. Ja notikusi saskare ar šo līdzekli, nekavējoties konsultējieties ar veterinārārstu un uzrādiet iepakojumu veterinārārstam.

Nomazgājiet rokas pēc izstrādājuma novietošanas lietošanas vietā.

Neizmantojiet tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības, dzeramā ūdens un dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām vai virtuves piederumiem, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību, dzeramo ūdeni, dzērieniem vai mājlopiem/mājdzīvniekiem.

Nelietojiet virtuvēs vai telpās, kur tiek uzglabāti pārtikas produkti.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Piretroīdi var izraisīt parestēziju (ādas kņudināšanas un dedzināšanas sajūta, ko nerada ārējs kairinātājs). Ja simptomi nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai: izstrādājums nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Utilizēt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts noteikumiem. Likvidējiet saturu un tvertni, nododot to bīstamo vielu vai speciālo atkritumu savākšanas punktā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no sala. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem/mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Glabāšanas laiks: 3 gadi

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Nesējs: celulozes spilventiņš, izmēri: 44 mm x 64 mm x 3 mm

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Závesný háčik proti moliam s vôňou levandule	Tirdzniecības vieta ES
	Gancho anti-traças de lavanda	Tirdzniecības vieta ES

	Lawendowa zawieszka przeciw molom	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-mottenhanger lavendel	Tirdzniecības vieta ES
	Antitarme alla lavanda da appendere	Tirdzniecības vieta ES
	Cintre anti-mite à la lavande	Tirdzniecības vieta ES
	Gancho antipolillas de lavanda	Tirdzniecības vieta ES
	Κρεμάστρα με λεβάντα κατά των σκόρων	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-Motten-Lavendel-Hänger	Tirdzniecības vieta ES
	Levandulový závěs proti molům	Tirdzniecības vieta ES
	Mat TFT 0.95 Lvn	Tirdzniecības vieta ES
	Anti moth lavender hanger	Tirdzniecības vieta ES
	Mottenschutz Lavendel	Tirdzniecības vieta ES
	Vapona Anti-Mot Lavendelgeur	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-Mot Lavendelgeur	Tirdzniecības vieta ES
	Mottenschutz Lavendel	Tirdzniecības vieta ES
	Globol Mottenschutz Lavendel	Tirdzniecības vieta ES
	ANTITARME RICARICABILE LAVANDA	Tirdzniecības vieta ES
	Vapona Mottencassette Lavendel	Tirdzniecības vieta ES
	BLOOM GANCHO ANTIPOLILLAS PERFUMADOR LAVANDA	Tirdzniecības vieta ES
	Vapona Mini Lavender hanger	Tirdzniecības vieta ES

Atļaujas numurs			EU-0033413-0001 1-1		
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Transflutrīns		aktīvā viela	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (m/m)
Tetrahidromircenols	2,6-dimetiloktān-2-ols	Neaktīva viela	18479-57-7	242-361-9	10,3 % (m/m)
Linalilacetāts	3,7-dimetil-1,6-oktadiēn-3-ilacetāts	Neaktīva viela	115-95-7	204-116-4	4,32 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksilacetāts	3,5,5-trimetilheksilacetāts	Neaktīva viela	58430-94-7	261-245-9	1,45 % (m/m)
linalools	3,7-dimetiloktа-1,6-diēn-3-ols	Neaktīva viela	78-70-6	201-134-4	1,09 % (m/m)
Allilamilglikolāts	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetāts	Neaktīva viela	67634-00-8	266-803-5	1,05 % (m/m)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0] undec-4-ēns	Neaktīva viela	87-44-5	201-746-1	1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktīva viela	18479-58-8	242-362-4	2,97 % (m/m)
Izopropilmiristāts	1-metiletiltetradekanoāts	Neaktīva viela	110-27-0	203-751-4	25 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktīva viela	8007-35-0	232-357-5	5 % (m/m)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktīva viela	2050-08-0	218-080-2	2,51 % (m/m)
Cedrilmetilēteris	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns	Neaktīva viela	67874-81-1	267-510-5	0,65 % (m/m)
Kamfēns	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Neaktīva viela	79-92-5	201-234-8	0,34 % (m/m)

1. nodaļa. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: Elektriskās ierīces

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Transflutrīns		aktīvā viela	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
Izopropilmiristāts	1-metiletiltetradekanoāts	Neaktīva viela	110-27-0	203-751-4	85–85 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	LV Šķidruma iztvaicētājs

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

Bīstamības apzīmējumi	H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem.
Drošības prasību apzīmējumi	P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu. P501: Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Pretodu (elektriskā iztvaicēšana)

Produkta veids	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: *Culicidae* Vispārpieņemtais nosaukums: odi Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Lietošanai gatavs insekticīds – lietošanai iekštelpās pret odiem.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Elektriskā iztvaikošana no šķidruma difuzora Sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 0,63 mg transflutrīna stundā 24 stundas diennaktī. Lietošanai gatavs produkts Ar 1 vienību pietiek, lai apstrādātu 30 m^3 lielu telpu 300 stundas (20 g pudelīte), 360 stundas (24 g pudelīte) vai 480 stundas (32 g pudelīte). Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 24 stundas dienā
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Primārais iepakojums: 20 g (23,43 ml) vai 24 g (28,10 ml), vai 32 g (35 ml) plastmasas polietilēntereftalāta (PET) pudele ar skrūvējamu polipropilēna (PP) vāciņu Sekundārais iepakojums: kartona kārba, kurā ir 1, 2, 3 atsevišķas pudeles

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Lietošanas instrukcija

Izņemiet izstrādājumu no kartona kastes, noņemiet vāciņu un ievietojiet to barošanas tīklam pievienojamā elektriskajā ierīcē. Ievietojiet elektrisko difuzoru kontaktligzdā tajā telpā, kurā nepieciešama aizsardzība. Nepārklājiet produktu. Darbība parastajā režīmā ir pietiekama, lai atbaidītu odus. Produktu nomainiet pēc tam, kad viss šķidrums ir izlietots. Tas atbilst maksimālajam lietošanas laikam. Kad pudelīte ir tukša (beidzies tās lietošanas laiks), izmetiet to un aizstājiet ar jaunu, lai turpinātu aizsardzību.

Biocīda iedarbībai nepieciešamais laiks

Odi:

1 stunda

Izmantojiet 1 vienību uz 30 m3 telpas

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Pret odiem un mušām (elektriskā iztvaicēšana)

Produkta veids	PV18: Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Insekticīds
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: *Culicidae* Vispārpieņemtais nosaukums: odi Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: *Muscidae* Vispārpieņemtais nosaukums: istabas muša Attīstības stadija: pieaugušie
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Lietošanai gatavs insekticīds – lietošanai iekštelpās pret mušām un odiem.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Elektriskā iztvaikošana no šķidruma difuzora Sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1,25 mg transflutrīna stundā maksimālajā režīmā 15–24 stundas diennaktī Lietošanai gatavs produkts Ar 1 vienību pietiek, lai apstrādātu 30 m^3 lielu telpu 150 stundas (20 g pudelīte), 180 stundas (24 g pudelīte) vai 240 stundas (32 g pudelīte). Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 15 stundas dienā maksimālajā režīmā vai 12 stundas dienā maksimālajā režīmā + 12 stundas dienā normālajā režīmā
Lietotāju kategorija(-as)	Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Primārais iepakojums: 20 g (23,43 ml) vai 24 g (28,10 ml), vai 32 g (35 ml) plastmasas PET pudele ar skrūvējamu PP vāciņu Sekundārais iepakojums: kartona kārba, kurā ir 1, 2, 3 atsevišķas pudeles

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Lietošanas instrukcija

Izņemiet izstrādājumu no kartona kastes, noņemiet vāciņu un ievietojiet to barošanas tīklam pievienojamā elektriskajā ierīcē. Ievietojiet elektrisko difuzoru kontaktligzdā tajā telpā, kurā nepieciešama aizsardzība. Maiņas kārtridžs paredzēts Henkel elektroierīcei ar diviem darba režīmiem (normāls un/vai maksimālais / pastiprinātais) un taimeri. Lai nodrošinātu aizsardzību gan pret odiem, gan pret mušām, iestatiet slēdzi uz maksimālo (pastiprināto) režīmu (skatiet papildu norādījumus uz ierīces). Atkarībā no ierīces modeļa, tā darbosies 15 h maksimālajā režīmā un pēc tam apstāsies uz 9 stundām, vai arī tā darbosies 12 h maksimālajā režīmā (plus, papildus 12 stundas automātiski parastās aizsardzības pret odiem režīmā). Abos gadījumos šie ikdienas cikli atkārtojas automātiski, līdz patērētājs pārslēdz slēdzi vai atvieno ierīci no barošanas tīkla. Nepārklājiet produktu. Produktu nomainiet pēc tam, kad viss šķidrums ir izlietots. Tas atbilst maksimālajam lietošanas laikam. Kad pudelīte ir tukša (beidzies tās lietošanas laiks), izmetiet to un aizstājiet ar jaunu, lai turpinātu aizsardzību.

Biocīda iedarbībai nepieciešamais laiks

Odi un mušas 4 stundas

Izmantojiet 1 vienību uz 30 m^3 telpas

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Ievērot lietošanas instrukciju.

Noņemiet vāciņu, ievietojiet pudelīti ierīcē un pievienojiet to barošanas tīklam vietā, kur nepieciešama aizsardzība.

Šis biocīds satur transflutrīnu, kas ir bīstams bitēm.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Novietojiet iztvaicētāju bērniem nepieejamā vietā.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

Sargāt kaķus no apstrādātajām virsmām. Šis biocīds satur transflutrīnu, kas kaķiem var izraisīt smagas blaknes. Ja parādās saindēšanās pazīmes, nekavējoties konsultējieties ar veterinārārstu un uzrādiet iepakojumu veterinārārstam.

Nelietojiet kaķiem un citiem dzīvniekiem, kā arī kaķu grozos.

Nelietojiet telpās, kurās ir zivju akvāriji un/vai terāriji.

Neaizsedziet difuzoru ar audumu vai citu viegli uzliesmojošu materiālu.

Nepieskarties difuzoram ar mitrām rokām vai metāla priekšmetiem.

Nomazgājiet rokas pēc izstrādājuma novietošanas lietošanas vietā.

Neizmantojiet tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības, dzeramā ūdens un dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām vai virtuves piederumiem, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību, dzeramo ūdeni, dzērieniem vai mājlopiem/lolojumdzīvniekiem.

Nelietojiet virtuvēs vai telpās, kur tiek uzglabāti pārtikas produkti.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Piretroīdi var izraisīt parestēziju (kairinātāju neierosinātu ādas kņudināšanas un dedzināšanas sajūtu). Ja simptomi nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai: izstrādājumi nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Utilizēt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts noteikumiem. Likvidējiet saturu un tvertni, nododot to bīstamo vielu vai speciālo atkritumu savākšanas punktā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no sala. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem.

Glabāt bērniem, nemērķa dzīvniekiem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš: 2 gadi

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

-

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Elektrický odparovač proti komárom	Tirdzniecības vieta ES
	Mata-mosquitos líquido elétrico	Tirdzniecības vieta ES
	Elektrofumigator z płynem przeciw komarom	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-muggenvloeistof elektrisch	Tirdzniecības vieta ES
	Elettroemanatore liquido anti zanzare	Tirdzniecības vieta ES
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-moustique	Tirdzniecības vieta ES
	Antimosquitos eléctrico en líquido	Tirdzniecības vieta ES
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των κουνουπιών	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Tirdzniecības vieta ES
	Elektrický odpařovač kapaliny proti komárům	Tirdzniecības vieta ES
	Elektrický odparovač proti muchám a komárom	Tirdzniecības vieta ES
	Mata-moscas e mosquitos líquido elétrico	Tirdzniecības vieta ES

	Elektrofumigator z płynem przeciw muchom i komarom	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-vliegen- en anti-muggenvloeistof elektrisch	Tirdzniecības vieta ES
	Elettroemanatore liquido anti mosche e zanzare	Tirdzniecības vieta ES
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-mouche et anti-moustique	Tirdzniecības vieta ES
	Repelente de moscas y mosquitos eléctrico en líquido	Tirdzniecības vieta ES
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των μυγών και των κουνουπιών	Tirdzniecības vieta ES
	Anti-Fliegen- und -Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Tirdzniecības vieta ES
	Elektrický odpařovač kapaliny proti mouchám a komárům	Tirdzniecības vieta ES
	LED TFT 095	Tirdzniecības vieta ES
	Anti fly and mosquito liquid electric	Tirdzniecības vieta ES
	Anti mosquito liquid electric	Tirdzniecības vieta ES
	VAPONA LIQUID ELECTRIC	Tirdzniecības vieta ES
	MÜCKENSTEC-KER FLÜSSIG ELEKTRISCHE	Tirdzniecības vieta ES

		Vapona Elektrisch Vloeibaar tegen muggen	Tirdzniecības vieta ES		
		Dum Dum Eléctrico Voadores líquido	Tirdzniecības vieta ES		
		Bloom eléctrico voladores líquido	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0033413-0002 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Transflutrīns		aktīvā viela	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (m/m)
Izopropilmiristāts	1-metiletiltetradekanoāts	Neaktīva viela	110-27-0	203-751-4	85 % (m/m)