REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/975 AL COMISIEI

din 16 mai 2025

de acordare a unei autorizații a Uniunii vizând familia de produse biocide „Transfluthrin emanators UA BPF” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 29 octombrie 2015, Henkel AG & Co. KGaA a transmis o cerere adresată Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, vizând autorizarea la nivelul Uniunii a unei familii de produse biocide denumită „Transfluthrin emanators UA BPF” aparținând tipului de produs 18, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, punând la dispoziție o confirmare în scris care atestă că autoritatea competentă din Țările de Jos a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-DT020592-32.

(2) „Transfluthrin emanators UA BPF” conține transflutrin ca substanță activă, inclusă în lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produse 18.

(3) La 3 iunie 2023, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.

(4) La 10 octombrie 2024, agenția a transmis Comisiei avizul său ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid („RCP”) „Transfluthrin emanators UA BPF” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „Transfluthrin emanators UA BPF” este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru a primi o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din respectivul regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (6) din regulamentul respectiv.

(6) La 24 octombrie 2024, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și, prin urmare, consideră că este adecvat să se acorde o autorizație la nivelul Uniunii pentru „Transfluthrin emanators UA BPF”.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) ECHA opinion of 18 September 2024 on the Union authorisation of Transfluthrin emanators UA BPF (Avizul ECHA din 18 septembrie 2024 privind autorizația Uniunii pentru „Transfluthrin emanators UA BPF”) (ECHA/BPC/439/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) În avizul său, agenția recomandă ca titularul autorizației să efectueze un test de stabilitate la depozitare pe termen lung pentru un produs din meta-RCP 2 al „Transfluthrin emanators UA BPF” pentru a confirma un termen de valabilitate de 24 de luni la temperatura ambiantă. Testul trebuie efectuat în ambalajul comercial în care produsele urmează să fie puse la dispoziție pe piață și vizează proprietățile fizice, chimice și tehnice relevante ale produsului respectiv, atât înainte, cât și după depozitare. Comisia este de acord cu recomandarea agenției și consideră că transmiterea rezultatelor testului respectiv trebuie să fie o condiție pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide din familia de produse biocide „Transfluthrin emanators UA BPF” în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Comisia consideră, de asemenea, că faptul că datele trebuie furnizate după acordarea autorizației nu afectează concluzia privind îndeplinirea, pe baza datelor existente, a condiției prevăzute la articolul 19 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă Henkel AG & Co. KGaA o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0033413-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Transfluthrin emanators UA BPF”, sub rezerva conformității cu clauzele și condițiile prevăzute în anexa I și în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexa II.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 12 iunie 2025 până la 31 mai 2035.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

TERMENI ȘI CONDIȚII (EU-0033413-0000)

Titularul autorizației efectuează un test de stabilitate la depozitare pe termen lung pentru produsele din meta-RCP 2 „Transfluthrin emanators UA BPF” pentru a confirma un termen de valabilitate de 24 de luni la temperatura ambiantă. Testul se efectuează în ambalajul comercial în care produsele urmează să fie puse la dispoziție pe piață și vizează proprietățile fizice, chimice și tehnice relevante ale produsului respectiv, atât înainte, cât și după depozitare.

Până la data de 12 septembrie 2025, titularul autorizației trebuie să transmită agenției rezultatele testului.

ANEXĂ II

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Transfluthrin emanators UA BPF

Tip(uri) de produs

TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul autorizației: EU-0033413-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0033413-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Denumire	Transfluthrin emanators UA BPF

1.2. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

1.3. **Deținătorul autorizației**

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	Henkel AG & Co. KGaA
	Adresă	Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE
Numărul autorizației		EU-0033413-0000
Numărul deciziei de reglementare R4BP		EU-0033413-0000
Data autorizației		12 iunie 2025
Data de expirare a autorizației		31 mai 2035

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

Denumirea producătorului	Godrej Household Products Ltd.
Adresa producătorului	Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 Mumbai, India
Adresa locurilor de producție	Godrej Household Products Ltd. site 1 131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry, India

Denumirea producătorului	Zobele Holding S.P.A.
Adresa producătorului	Via Fersina 4 38100 Trento, Italia

Adresa locurilor de producție	Zobele Holding S.P.A. site 1 Via Fersina 4 38100 Trento, Italia

Denumirea producătorului	Consultoria Técnica e Representações, Lda.
Adresa producătorului	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia, Portugalia
Adresa locurilor de producție	Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1 Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia, Portugalia

Denumirea producătorului	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG
Adresa producătorului	Gewerbepark 5 86687 Kaisheim, Germania
Adresa locurilor de producție	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1 Gewerbepark 5 86687 Kaisheim, Germania

Denumirea producătorului	AJU CO, LTD.
Adresa producătorului	8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk, Republica Coreeană
Adresa locurilor de producție	AJU CO, LTD. site 1 8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk, Republica Coreeană

Denumirea producătorului	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese
Adresa producătorului	Strada del Marano 95 47896 Faetano, San Marino
Adresa locurilor de producție	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1 Strada del Marano 47896 Faetano, San Marino

Denumirea producătorului	IGO
Adresa producătorului	Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo), Italia
Adresa locurilor de producție	IGO site 1 Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo), Italia

Denumirea producătorului	Henkel Homecare Korea
Adresa producătorului	3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do, Republica Coreeană
Adresa locurilor de producție	Henkel Homecare Korea site 1 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do, Republica Coreeană

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	Transfluthrin
Denumirea producătorului	Bayer SAS
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon, Franța
Adresa locurilor de producție	Bayer SAS site 1 Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi, India

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Transfluthrin		substanță activă	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (de greutate)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloctan-2-ol	Substanța inactivă	18479-57-7	242-361-9	0 - 10,3 % (de greutate)
acetat de 3,5,5-trimetilhexil	acetat de 3,5,5-trimetilhexil	Substanța inactivă	58430-94-7	261-245-9	0 - 1,45 % (de greutate)
Acetat de linalil	acetat de 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il	Substanța inactivă	115-95-7	204-116-4	0 - 4,32 % (de greutate)
linalool	3,7-dimetiloc-ta-1,6-dien-3-ol	Substanța inactivă	78-70-6	201-134-4	0 - 1,09 % (de greutate)
Glicolat de alil amil	prop-2-enil 2-(3-metilbutoxi) acetat	Substanța inactivă	67634-00-8	266-803-5	0 - 1,05 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0]undec-4-ēns	Substanța inactivă	87-44-5	201-746-1	0 - 1,02 % (de greutate)
dihidromircenols		Substanța inactivă	18479-58-8	242-362-4	0 - 2,97 % (de greutate)
Miristat de izopropil	Tetradecanoat de 1-metiletil	Substanța inactivă	110-27-0	203-751-4	25 - 85 % (de greutate)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Substanța inactivă	8007-35-0	232-357-5	0 - 5 % (de greutate)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Substanța inactivă	2050-08-0	218-080-2	0 - 2,51 % (de greutate)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Substanța inactivă	67874-81-1	267-510-5	0 - 0,65 % (de greutate)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Substanța inactivă	79-92-5	201-234-8	0 - 0,34 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	LV Vaporizator de lichid VP Produs cu eliberare de vapori

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta RCP: Evaporare pasivă

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Transfluthrin		substanță activă	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (de greutate)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloctan-2-ol	Substanța inactivă	18479-57-7	242-361-9	10,3 - 10,3 % (de greutate)
Acetat de linalil	acetat de 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il	Substanța inactivă	115-95-7	204-116-4	4,32 - 4,32 % (de greutate)
acetat de 3,5,5-trimetilhexil	acetat de 3,5,5-trimetilhexil	Substanța inactivă	58430-94-7	261-245-9	1,45 - 1,45 % (de greutate)
linalool	3,7-dimetiloc-ta-1,6-dien-3-ol	Substanța inactivă	78-70-6	201-134-4	1,09 - 1,09 % (de greutate)
Glicolat de alil amil	prop-2-enil 2-(3-metilbutoxi)acetat	Substanța inactivă	67634-00-8	266-803-5	1,05 - 1,05 % (de greutate)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0]undec-4-ēns	Substanța inactivă	87-44-5	201-746-1	1,02 - 1,02 % (de greutate)
dihidromircenols		Substanța inactivă	18479-58-8	242-362-4	2,97 - 2,97 % (de greutate)
Miristat de izopropil	Tetradecanoat de 1-metiletil	Substanța inactivă	110-27-0	203-751-4	25 - 25 % (de greutate)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Substanța inactivă	8007-35-0	232-357-5	5 - 5 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Substanța inactivă	2050-08-0	218-080-2	2,51 - 2,51 % (de greutate)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Substanța inactivă	67874-81-1	267-510-5	0,65 - 0,65 % (de greutate)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Substanța inactivă	79-92-5	201-234-8	0,34 - 0,34 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	VP Produs cu eliberare de vapori

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

Fraze de pericol	H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H315: Provoacă iritarea pielii. H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Fraze de precauție	P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați dispersarea în mediu. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P501: Aruncați conținutul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale. P501: Aruncați recipientul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale. P264: Spălați-vă mâini bine după utilizare. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Anti-molii în dulapuri (evaporare pasivă)

Tip de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Tineola bisselliella Denumirea comună: molie de pânză Etapă de dezvoltare: larve Denumirea științifică: Tineola bisselliella Denumirea comună: molie de pânză Etapă de dezvoltare: adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Insecticid gata de utilizare – protejează hainele depozitate în dulap sau sertar împotriva moliei hainelor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Evaporare pasivă din tampon (suport de celuloză în cârlig) Descriere detaliată: Scoateți produsul din ambalajul flow și atârnați-l în dulapul în care sunt depozitate hainele. Pentru o eficacitate optimă, trebuie să fie posibilă o anumită circulație a aerului în jurul produsului. Odată activat, produsul durează 3 luni. Eliberare 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Perioada de așteptare: nu este necesară.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 1 unitate este suficientă pentru a proteja un dulap mic (1 m^3) Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Durata eficacității: Eficace împotriva adulților (3 luni) și a larvelor (2 luni)
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	2,696 g lichid pe un tampon de celuloză de 44 mm × 64 mm × 3 mm în cușcă (1 unitate) (2, 3, 4, 6, 8 cuști în unități de ambalare flow, opțional cu cutie de carton externă) Suport: tampon de celuloză, dimensiune: 44 mm × 64 mm × 3 mm Ambalaj primar: cușcă pentru casetă/cârlig din polipropilenă (PP), închisă cu clemă, dimensiune: lățime = 50-60 mm, lungime = 90-120 mm, grosime = 10-15 mm

	Ambalaj secundar: ambalaj de tip flow realizat din polipropilenă orientată biaxial (BOPP) și polietilenă (PE) și etilenă și alcool vinilic (EVOH) și PE, închis prin sudare la cald, exemple de dimensiuni (nu sunt limitate la acestea): 2 unități-pachet: 120 × 150 × 15 mm; 6 unități-pachet: 201 × 110 × 20 mm Cutie: hârtie, carton, în funcție de numărul de unități

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

Scoateți produsul din ambalaj și puneți-l în dulapuri cu haine sau cu alte materiale textile care trebuie protejate. Nu acoperiți produsul. Produsele pot fi utilizate continuu pe tot parcursul anului. După încheierea duratei de viață a produsului (3 luni), aruncați-l și înlocuiți-l cu unul nou pentru a continua protecția.

Perioada de timp necesară pentru efectul biocid

48 de ore împotriva adulților și pentru reducerea depunerii de ouă

1 săptămână împotriva larvelor

Utilizați 1 unitate per dulap de 1 m^3.

Acest produs biocid conține transflutrin, care este periculos pentru albine.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se utiliza numai de către adulți.

Utilizați numai în locuri inaccesibile copiilor și animalelor, în special pisicilor

Nu utilizați pe pisici sau coșuri pentru pisici ori pe articole destinate a fi utilizate de către pisici.

Țineți pisicile departe de suprafețele tratate. Acest produs biocid conține transflutrin, care poate provoca reacții adverse severe la pisici.

Transflutrinul poate fi periculos pentru pisici. În caz de expunere, solicitați imediat sfatul medicului veterinar și arătați-i ambalajul.

Spălați-vă pe mâini după ce puneți produsul în locul de utilizare.

A nu se utiliza direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale, a apei potabile sau a băuturilor ori pe suprafețe sau ustensile care ar putea intra în contact direct cu alimente, hrană pentru animale, apă potabilă sau băuturi ori animale (de companie).

Nu utilizați în bucătării sau în încăperi în care sunt depozitate alimente.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Piretroidele pot cauza parestezie (senzație de arsură și usturime a pielii, fără iritație). Dacă simptomele persistă: Consultați medicul.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați pielea cu apă. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de 5 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului: produsul nu trebuie să intre în sistemul de canalizare sau să vină în contact cu apele de suprafață ori subterane.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați în siguranță, cu respectarea reglementărilor locale/naționale. Eliminați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Evitați dispersarea în mediu.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se proteja de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Nu lăsați la îndemâna copiilor și în apropierea animalelor (de companie) care nu sunt vizate de aplicare.

Perioada de valabilitate: 3 ani

6. **ALTE INFORMAȚII**

Suport: tampon de celuloză, dimensiune: 44 mm × 64 mm × 3 mm

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	Závesný háčik proti moliam s vôňou levandule	Zona de piață: UE
	Gancho anti-traças de lavanda	Zona de piață: UE

	Lawendowa zawieszka przeciw molom	Zona de piață: UE
	Anti-mottenhanger lavendel	Zona de piață: UE
	Antitarme alla lavanda da appendere	Zona de piață: UE
	Cintre anti-mite à la lavande	Zona de piață: UE
	Gancho antipolillas de lavanda	Zona de piață: UE
	Κρεμάστρα με λεβάντα κατά των σκόρων	Zona de piață: UE
	Anti-Motten-Lavendel-Hänger	Zona de piață: UE
	Levandulový závěs proti molům	Zona de piață: UE
	Mat TFT 0.95 Lvn	Zona de piață: UE
	Anti moth lavender hanger	Zona de piață: UE
	Mottenschutz Lavendel	Zona de piață: UE
	Vapona Anti-Mot Lavendelgeur	Zona de piață: UE
	Anti-Mot Lavendelgeur	Zona de piață: UE
	Mottenschutz Lavendel	Zona de piață: UE
	Globol Mottenschutz Lavendel	Zona de piață: UE
	ANTITARME RICARICABILE LAVANDA	Zona de piață: UE
	Vapona Mottencassette Lavendel	Zona de piață: UE
	BLOOM GANCHO ANTIPOLILLAS PERFUMADOR LAVANDA	Zona de piață: UE
	Vapona Mini Lavender hanger	Zona de piață: UE

Numărul autorizației			EU-0033413-0001 1-1		
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Transflutrīns		substanță activă	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (de greutate)
Tetrahidromircenol	2,6-dimetiloctan-2-ol	Substanța inactivă	18479-57-7	242-361-9	10,3 % (de greutate)
Acetat de linalil	acetat de 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-il	Substanța inactivă	115-95-7	204-116-4	4,32 % (de greutate)
acetat de 3,5,5-trimetilhexil	acetat de 3,5,5-trimetilhexil	Substanța inactivă	58430-94-7	261-245-9	1,45 % (de greutate)
linalool	3,7-dimetiloc-ta-1,6-dien-3-ol	Substanța inactivă	78-70-6	201-134-4	1,09 % (de greutate)
Glicolat de alil amil	prop-2-enil 2-(3-metilbutoxi) acetat	Substanța inactivă	67634-00-8	266-803-5	1,05 % (de greutate)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0]undec-4-ēns	Substanța inactivă	87-44-5	201-746-1	1,02 % (de greutate)
dihidromircenols		Substanța inactivă	18479-58-8	242-362-4	2,97 % (de greutate)
Miristat de izopropil	Tetradecanoat de 1-metiletil	Substanța inactivă	110-27-0	203-751-4	25 % (de greutate)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Substanța inactivă	8007-35-0	232-357-5	5 % (de greutate)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Substanța inactivă	2050-08-0	218-080-2	2,51 % (de greutate)
Cedril metil eter	[3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Substanța inactivă	67874-81-1	267-510-5	0,65 % (de greutate)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Substanța inactivă	79-92-5	201-234-8	0,34 % (de greutate)

1. **META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 2 identificator**

Identificator	Meta RCP: Dispozitive electrice

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

2. **COMPOZIȚIA META RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Transfluthrine		substanță activă	118712-89-3	405-060-5	0,95 - 0,95 % (de greutate)
Miristat de izopropil	Tetradecanoat de 1-metiletil	Substanța inactivă	110-27-0	203-751-4	85 - 85 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2**

Tip(uri) de formulare	LV Vaporizator de lichid

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2**

Fraze de pericol	H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Fraze de precauție	P103: Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Aruncați conținutul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale. P501: Aruncați recipientul la un serviciu de eliminare a deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările legale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

anti-țânțari (evaporare electrică)

Tip de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Culicidae Denumirea comună: Țânțari Etapă de dezvoltare: adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Insecticid gata de utilizare – utilizare în interior împotriva țânțarilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Evaporare electrică din lichid în difuzor Descriere detaliată: —
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0,63 mg transflutrin/oră 24 de ore/zi Produs gata de utilizare 1 unitate este suficientă pentru a trata un volum de încăpere de 30 m^3 timp de 300 de ore (flacon de 20 g), 360 de ore (flacon de 24 g) sau 480 de ore (flacon de 32 g). Numărul și calendarul de aplicare: 24 de ore pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Ambalaj primar: flacon de plastic din polietilenă tereftalat (PET) de 20 g (23,43 ml) sau 24 g (28,10 ml) sau 32 g (35 ml) cu capac cu șurub din polipropilenă (PP) Ambalaj secundar: cutie de carton care conține 1, 2, 3 flacoane individuale

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Instrucțiuni de utilizare

Scoateți produsul din cutia de carton, îndepărtați capacul și introduceți-l în dispozitivul electric de conectare. Plasați difuzorul electric într-o priză din interiorul încăperii în care este necesară protecția. Nu acoperiți produsul. Împotriva țânțarilor, modul normal este suficient. Înlocuiți produsul după utilizarea întregului lichid. Aceasta corespunde atingerii duratei de viață maxime. Odată ce flaconul este gol (sfârșitul duratei de viață este atins), eliminați-l și înlocuiți-l cu unul nou pentru a continua protecția.

Perioada de timp necesară pentru efectul biocid

Țânțari:

1 oră

Utilizați 1 unitate per încăpere de 30 m^3.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Anti-țânțari și muște (evaporare electrică)

Tip de produs	TP 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Culicidae Denumirea comună: țânțari Etapă de dezvoltare: adulți Denumirea științifică: Muscidae Denumirea comună: musca casei Etapă de dezvoltare: adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Insecticid gata de utilizare – utilizare în interior împotriva muștelor și țânțarilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Evaporare electrică din lichid în difuzor Descriere detaliată: —

Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 1,25 mg transflutrin pe oră în modul maxim, 15-24 de ore pe zi Produs gata de utilizare 1 unitate este suficientă pentru a trata un volum de încăpere de 30 m^3 timp de 150 de ore (flacon de 20 g), 180 de ore (flacon de 24 g) sau 240 de ore (flacon de 32 g). Numărul și calendarul de aplicare: 15 ore pe zi în modul maxim sau 12 ore pe zi în modul maxim + 12 ore pe zi în modul normal
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Ambalaj primar: flacon de plastic PET de 20 g (23,43 ml) sau 24 g (28,10 ml) sau 32 g (35 ml) cu capac cu șurub din PP Ambalaj secundar: cutie de carton care conține 1, 2, 3 flacoane individuale

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Instrucțiuni de utilizare

Scoateți produsul din cutia de carton, îndepărtați capacul și introduceți-l în dispozitivul electric de conectare. Plasați difuzorul electric într-o priză din interiorul încăperii în care este necesară protecția. Unitatea de reumplere trebuie utilizată într-un dispozitiv electric Henkel cu două moduri de lucru (normal sau max.im/booster) și cu temporizator. Setați comutatorul pe modul max.im (booster) pentru a asigura protecția atât împotriva țânțarilor, cât și a muștelor (consultați instrucțiunile suplimentare de pe dispozitiv). În funcție de modelul dispozitivului, acesta va funcționa în modul maxim timp de 15 ore și apoi se va opri timp de 9 ore sau va funcționa timp de 12 ore în modul maxim (plus 12 ore suplimentare automate de protecție împotriva țânțarilor în modul normal). În ambele cazuri, aceste cicluri zilnice se repetă automat până când consumatorul schimbă comutatorul sau debranșează dispozitivul. Nu acoperiți produsul. Înlocuiți produsul după utilizarea întregului lichid. Aceasta corespunde atingerii duratei de viață maxime. Odată ce flaconul este gol (sfârșitul duratei de viață este atins), eliminați-l și înlocuiți-l cu unul nou pentru a continua protecția.

Perioada de timp necesară pentru efectul biocid

Țânțari și muște 4 ore

Utilizați 1 unitate per încăpere de 30 m^3.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

Vezi instrucțiunile generale de utilizare

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Îndepărtați capacul, introduceți flaconul în dispozitiv și conectați-l în locul unde este necesară protecția.

Acest produs biocid conține transflutrin, care este periculos pentru albine.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Nu lăsați unitatea vaporizatorului la îndemâna copiilor.

A se utiliza numai de către adulți.

Țineți pisicile departe de suprafețele tratate. Acest produs biocid conține transflutrin, care poate provoca reacții adverse severe la pisici. Dacă apar semne de otrăvire, solicitați imediat sfatul medicului veterinar și arătați-i ambalajul.

Nu utilizați pe pisici și pe alte animale sau pe coșuri pentru pisici.

Nu aplicați în încăperi în care sunt prezente acvarii de pești și/sau terarii.

Nu acoperiți difuzorul cu cârpe sau cu alte materiale inflamabile.

Nu atingeți difuzorul cu mâinile umede sau cu obiecte metalice.

Spălați-vă pe mâini după ce puneți produsul în locul de utilizare.

A nu se utiliza direct pe sau în apropierea alimentelor, a hranei pentru animale, a apei potabile sau a băuturilor ori pe suprafețe sau ustensile care ar putea intra în contact direct cu alimente, hrană pentru animale, apă potabilă sau băuturi ori animale (de companie).

Nu utilizați în bucătării sau în încăperi în care sunt depozitate alimente.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Piretroidele pot cauza parestezie (senzație de arsură și usturime a pielii, fără iritație). Dacă simptomele persistă: Consultați medicul.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

ÎN CAZ DE INHALARE: În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați pielea cu apă. În cazul în care apar simptome, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: În cazul în care apar simptome, clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de urgență pentru protecția mediului: produsele nu trebuie să intre în sistemul de canalizare sau să vină în contact cu apele de suprafață ori subterane.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Eliminați în siguranță, cu respectarea reglementărilor locale/naționale. Eliminați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Evitați dispersarea în mediu.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

A se proteja de îngheț. Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Nu lăsați la îndemâna copiilor și în apropierea animalelor (de companie) care nu sunt vizate de aplicare.

Perioada de valabilitate: 2 ani

6. **ALTE INFORMAȚII**

-

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comercială (comerciale)	Elektrický odparovač proti komárom	Zona de piață: UE
	Mata-mosquitos líquido elétrico	Zona de piață: UE
	Elektrofumigator z płynem przeciw komarom	Zona de piață: UE
	Anti-muggenvloeistof elektrisch	Zona de piață: UE
	Elettroemanatore liquido anti zanzare	Zona de piață: UE
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-moustique	Zona de piață: UE
	Antimosquitos eléctrico en líquido	Zona de piață: UE
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των κουνουπιών	Zona de piață: UE
	Anti-Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Zona de piață: UE
	Elektrický odpařovač kapaliny proti komárům	Zona de piață: UE
	Elektrický odparovač proti muchám a komárom	Zona de piață: UE
	Mata-moscas e mosquitos líquido elétrico	Zona de piață: UE

	Elektrofumigator z płynem przeciw muchom i komarom	Zona de piață: UE
	Anti-vliegen- en anti-muggenvloeistof elektrisch	Zona de piață: UE
	Elettroemanatore liquido anti mosche e zanzare	Zona de piață: UE
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-mouche et anti-moustique	Zona de piață: UE
	Repelente de moscas y mosquitos eléctrico en líquido	Zona de piață: UE
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των μυγών και των κουνουπιών	Zona de piață: UE
	Anti-Fliegen- und -Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Zona de piață: UE
	Elektrický odpařovač kapaliny proti mouchám a komárům	Zona de piață: UE
	LED TFT 095	Zona de piață: UE
	Anti fly and mosquito liquid electric	Zona de piață: UE
	Anti mosquito liquid electric	Zona de piață: UE
	VAPONA LIQUID ELECTRIC	Zona de piață: UE
	MÜCKENSTEC-KER FLÜSSIG ELEKTRISCHE	Zona de piață: UE

	Vapona Elektrisch Vloeibaar tegen muggen	Zona de piață: UE
	Dum Dum Eléctrico Voadores líquido	Zona de piață: UE
	Bloom eléctrico voladores líquido	Zona de piață: UE
Numărul autorizației	EU-0033413-0002 1-2	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Transfluthrin		substanță activă	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (de greutate)
Miristat de izopropil	Tetradecanoat de 1-metiletil	Substanța inactivă	110-27-0	203-751-4	85 % (de greutate)