IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/975

z dne 16. maja 2025

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Transfluthrin emanators UA BPF“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Henkel AG & Co. KGaA je 29. oktobra 2015 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 pri Evropski Agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) vložila vlogo za dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov z imenom „Transfluthrin emanators UA BPF“ vrste proizvodov 18, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Nizozemske strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-DT020592-32.

(2) „Transfluthrin emanators UA BPF“ vsebuje transflutrin kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsto proizvodov 18.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 3. junija 2023 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 10. oktobra 2024 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Transfluthrin emanators UA BPF“ in končno poročilo o oceni družine biocidnih proizvodov.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je „Transfluthrin emanators UA BPF“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1), točka (s), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanjo lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(6) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 24. oktobra 2024 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za „Transfluthrin emanators UA BPF“.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1.
([2]) Mnenje ECHA z dne 18. septembra 2024 o dovoljenju Unije za „Transfluthrin emanators UA BPF“ (ECHA/BPC/439/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Agencija v mnenju priporoča, da imetnik dovoljenja izvede preskus stabilnosti pri dolgoročnem shranjevanju za proizvod v meta SPC 2 „Transfluthrin emanators UA BPF“ za potrditev 24-mesečnega roka uporabnosti pri sobni temperaturi. Preskus bi bilo treba izvesti v komercialni embalaži, v kateri bodo proizvodi dostopni na trgu, in obravnavati ustrezne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti proizvoda pred shranjevanjem in po njem. Komisija se s tem priporočilom Agencije strinja in meni, da bi morala biti predložitev rezultatov navedenega preskusa pogoj za dostopnost na trgu in uporabo biocidnih proizvodov iz družine biocidnih proizvodov „Transfluthrin emanators UA BPF“ v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Komisija na podlagi obstoječih podatkov tudi meni, da zahteva, da se podatki predložijo po izdaji dovoljenja, ne vpliva na sklep o izpolnjevanju pogoja iz člena 19(1), točka (d), navedene uredbe.

(9) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Henkel AG & Co. KGaA se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0033413-0000 za dajanje na trg in uporabo družine biocidnih proizvodov „Transfluthrin emanators UA BPF“ pod pogojem, da se zagotovi skladnost s pogoji iz Priloge I, ter v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge II.

Dovoljenje Unije velja od 12. junija 2025 do 31. maja 2035.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

POGOJI (EU-0033413-0000)

Imetnik dovoljenja izvede preskus stabilnosti pri dolgoročnem shranjevanju za proizvode v meta SPC 2 „Transfluthrin emanators UA BPF“ za potrditev 24-mesečnega roka uporabnosti pri sobni temperaturi. Preskus se izvede v komercialni embalaži, v kateri bodo proizvodi dostopni na trgu, in obravnava ustrezne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti proizvoda pred shranjevanjem in po njem.

Imetnik dovoljenja Agenciji do 12. septembra 2025 predloži rezultate preskusa.

PRILOGA II

Povzetek značilnosti družine biocidnega proizvoda

Transfluthrin emanators UA BPF

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: EU-0033413-0000

Številka proizvoda v R4BP: EU-0033413-0000

DEL I.

PRVA RAVEN INFORMACIJ

Poglavje 1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	Transfluthrin emanators UA BPF

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Henkel AG & Co. KGaA
	Naslov	Henkelstrasse 67 40191 Duesseldorf DE
Številka dovoljenja	EU-0033413-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0033413-0000	
Datum dovoljenja	12. junij 2025	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31. maj 2035	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Godrej Household Products Ltd.
Naslov proizvajalca	Pirojshanagar, Eastern Express Highway 400079 Mumbai Indija
Kraj proizvodnih obratov	Godrej Household Products Ltd. site 1 131/1-4, Cuddalore Road, Kattukuppam, Manapet (PO) 607402 Pondicherry Indija

Ime proizvajalca	Zobele Holding S.P.A.
Naslov proizvajalca	Via Fersina 4 38100 Trento Italija

Kraj proizvodnih obratov	Zobele Holding S.P.A. site 1 Via Fersina 4 38100 Trento Italija

Ime proizvajalca	Consultoria Técnica e Representações, Lda.
Naslov proizvajalca	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugalska
Kraj proizvodnih obratov	Consultoria Técnica e Representações, Lda. site 1 Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugalska

Ime proizvajalca	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG
Naslov proizvajalca	Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Schmid Druck + Medien GmbH & Co.KG site 1 Gewerbepark 5 86687 Kaisheim Nemčija

Ime proizvajalca	AJU CO, LTD.
Naslov proizvajalca	8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Koreja (republika)
Kraj proizvodnih obratov	AJU CO, LTD. site 1 8-4 GWANGWOL-GIL, OKGU-EUP 539-9 Gunsan City, Jeonbuk Koreja (republika)

Ime proizvajalca	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese
Naslov proizvajalca	Strada del Marano 95 47896 Faetano San Marino
Kraj proizvodnih obratov	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese site 1 Strada del Marano 47896 Faetano San Marino

Ime proizvajalca	IGO
Naslov proizvajalca	Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italija
Kraj proizvodnih obratov	IGO site 1 Via Palazzo 46 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) Italija

Ime proizvajalca	Henkel Homecare Korea
Naslov proizvajalca	3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Koreja (republika)
Kraj proizvodnih obratov	Henkel Homecare Korea site 1 3 Gatbachi-ro, Danwon-gu 425-100 Ansan city, Gyeonggi-do Koreja (republika)

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Transfluthrin
Ime proizvajalca	Bayer SAS
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Francija
Kraj proizvodnih obratov	Bayer SAS site 1 Plot # 306/3, Phase II, GIDC 396 195 Vapi Indija

Poglavje 2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Transfluthrin		aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna snov	18479-57-7	242-361-9	0–10,3 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna snov	58430-94-7	261-245-9	0–1,45 % (m/m)
linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna snov	115-95-7	204-116-4	0–4,32 % (m/m)
linalool	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna snov	78-70-6	201-134-4	0–1,09 % (m/m)
alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna snov	67634-00-8	266-803-5	0–1,05 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0]undec-4-ēns	Neaktivna snov	87-44-5	201-746-1	0–1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktivna snov	18479-58-8	242-362-4	0–2,97 % (m/m)
izopropil miristat	1-metiletil tetradekanoat	Neaktivna snov	110-27-0	203-751-4	25–85 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktivna snov	8007-35-0	232-357-5	0–5 % (m/m)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktivna snov	2050-08-0	218-080-2	0–2,51 % (m/m)
cedril metileter	[3R-(3α,3aβ,6α,7-β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna snov	67874-81-1	267-510-5	0–0,65 % (m/m)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Neaktivna snov	79-92-5	201-234-8	0–0,34 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	LV Uparjalnik tekočine VP Hlapljiv pripravek (dispenzer)

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-ji)

Poglavje 1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Pasivno izhlapevanje

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Transfluthrine		aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna snov	18479-57-7	242-361-9	10,3–10,3 % (m/m)
linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna snov	115-95-7	204-116-4	4,32–4,32 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna snov	58430-94-7	261-245-9	1,45–1,45 % (m/m)
linalool	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna snov	78-70-6	201-134-4	1,09–1,09 % (m/m)
alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna snov	67634-00-8	266-803-5	1,05–1,05 % (m/m)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0] undec-4-ēns	Neaktivna snov	87-44-5	201-746-1	1,02–1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktivna snov	18479-58-8	242-362-4	2,97–2,97 % (m/m)
izopropil miristat	1-metiletil tetradekanoat	Neaktivna snov	110-27-0	203-751-4	25–25 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktivna snov	8007-35-0	232-357-5	5–5 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktivna snov	2050-08-0	218-080-2	2,51–2,51 % (m/m)
cedril metileter	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna snov	67874-81-1	267-510-5	0,65–0,65 % (m/m)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1]heptāns	Neaktivna snov	79-92-5	201-234-8	0,34–0,34 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	VP Hlapljiv pripravek (dispenzer)

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H315: Povzroča draženje kože. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501: Odstraniti vsebino službi za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z zakonskimi predpisi. P501: Odstraniti posodo službi za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z zakonskimi predpisi. P264: Po uporabi temeljito umiti roke. P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč. P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško oskrbo.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Proti moljem v garderobni omari (pasivno izhlapevanje)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Tineola bisselliella Splošno ime: hišni molj Razvojna faza: ličinke Znanstveno ime: Tineola bisselliella Splošno ime: hišni molj Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Insekticid, pripravljen za uporabo – ščiti oblačila, shranjena v garderobni omari ali predalu, pred hišnimi molji
Način(-i) uporabe	Metoda: pasivno izhlapevanje iz blazinice (celulozni nosilec v obešanki) Podroben opis: Izdelek odstranite iz zavarjene embalaže in ga obesite v garderobno omaro, kjer se hranijo oblačila. Za boljšo učinkovitost mora biti omogočeno kroženje zraka okoli izdelka. Aktiviran proizvod traja 3 mesece. 24 ur na dan, 365 dni na leto. Čakalna doba: ni potrebno.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1 enota zadostuje za zaščito majhne garderobne omare (1 m^3) Proizvod pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Trajanje učinkovitosti: učinkovit proti odraslim primerkom (3 mesece) in ličinkam (2 meseca)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	2,696 g tekočine na celulozni blazinici 44 mm × 64 mm × 3 mm v kletki (1 enota) (2, 3, 4, 6, 8 kletk v pakirnih enotah, po želji z zunanjo kartonsko škatlo) Vložek: celulozna blazinica, velikost: 44 mm × 64 mm × 3 mm Osnovna embalaža: kaseta za obešanke iz polipropilena (PP), zaprta s sponko, velikost: širina = 50–60 mm, dolžina = 90–120 mm, debelina = 10–15 mm

	Sekundarno pakiranje: pakirna enota iz dvoosno orientiranega polipropilena (BOPP) in polietilena (PE) ter etilena in vinilnega alkohola (EVOH) in PE, zaprt z vročim varjenjem, primeri dimenzij (ni omejeno samo na te): pakiranje po 2 enoti: 120 × 150 × 15 mm; pakiranje po 6 enot: 201 × 110 × 20 mm Škatla: papir, karton, odvisno od števila enot

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Navodila za uporabo

Proizvod vzemite iz embalaže in ga postavite v omare z oblačili ali drugimi tekstilnimi izdelki, ki jih je treba zaščititi. Izdelka ne pokrivajte. Proizvode lahko uporabljate neprekinjeno vse leto. Po izteku življenjske dobe izdelka (3 meseci) ga zavrzite in zamenjajte z novim za nadaljnjo zaščito.

Čas, potreben za biocidni učinek

48 ur proti odraslim primerkom in za zmanjšanje števila odloženih jajčec

1 teden proti ličinkam

Uporabite 1 enoto na garderobno omaro velikosti 1 m^3.

Ta biocidni proizvod vsebuje transflutrin, ki je nevaren za čebele.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Hraniti zunaj dosega otrok.

Uporabljajo ga lahko le odrasli.

Uporabljajte samo na mestih, ki niso dostopna otrokom in živalim, zlasti mačkam.

Ne uporabljajte na mačkah ali ležiščih za mačke ali na predmetih, ki so namenjeni mačkam.

Mačkam preprečite dostop do obdelanih površin. Ta biocidni proizvod vsebuje transflutrin, ki lahko pri mačkah povzroči hude neželene reakcije.

Transflutrin je lahko nevaren za mačke. Če pride do izpostavljenosti, takoj poiščite veterinarsko pomoč in veterinarju pokažite embalažo.

Po rokovanju s proizvodom, si umijte roke.

Ne uporabljati neposredno na hrani ali v bližini hrane, krme, pitne vode ali pijač ali na površinah ali pripomočkih, ki bi lahko prišli v stik s hrano, krmo, pitno vodo ali pijačami ali živino/domačimi živalmi.

Ne uporabljajte v kuhinjah ali prostorih, kjer je shranjena hrana.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Piretroidi lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi vztrajajo: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Navodila za prvo pomoč:

PRI VDIHAVANJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Po požirkih popijte do 2 dcl hladne vode, če lahko požirate. NE izzivajte bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: slecite vsa kontaminirana oblačila. Umijte kožo z vodo. Če draženje kože ne mine, se posvetujte z zdravnikom. Kontaminirana oblačila pred vnovično uporabo operite.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

Nujni ukrepi za varstvo okolja: izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali v stik s površinskimi ali podzemnimi vodami.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstranite na varen način skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Odstraniti vsebino in posodo na zbirno mesto za nevarne ali posebne odpadke. Preprečiti sproščanje v okolje.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Hraniti izven dosega otrok in neciljnih živali/domačih živali.

Rok uporabe: 3 leta

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

Vložek: celulozna blazinica, velikost: 44 mm × 64 mm × 3 mm

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Závesný háčik proti moliam s vôňou levandule	Področje trženja: EU
	Gancho anti-traças de lavanda	Področje trženja: EU

	Lawendowa zawieszka przeciw molom	Področje trženja: EU
	Anti-mottenhanger lavendel	Področje trženja: EU
	Antitarme alla lavanda da appendere	Področje trženja: EU
	Cintre anti-mite à la lavande	Področje trženja: EU
	Gancho antipolillas de lavanda	Področje trženja: EU
	Κρεμάστρα με λεβάντα κατά των σκόρων	Področje trženja: EU
	Anti-Motten-Lavendel-Hänger	Področje trženja: EU
	Levandulový závěs proti molům	Področje trženja: EU
	Mat TFT 0.95 Lvn	Področje trženja: EU
	Anti moth lavender hanger	Področje trženja: EU
	Mottenschutz Lavendel	Področje trženja: EU
	Vapona Anti-Mot Lavendelgeur	Področje trženja: EU
	Anti-Mot Lavendelgeur	Področje trženja: EU
	Mottenschutz Lavendel	Področje trženja: EU
	Globol Mottenschutz Lavendel	Področje trženja: EU
	ANTITARME RICARICABILE LAVANDA	Področje trženja: EU
	Vapona Mottencassette Lavendel	Področje trženja: EU
	BLOOM GANCHO ANTIPOLILLAS PERFUMADOR LAVANDA	Področje trženja: EU
	Vapona Mini Lavender hanger	Področje trženja: EU

Številka dovoljenja			EU-0033413-0001 1-1		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Transfluthrin		aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (m/m)
tetrahidromircenol	2,6-dimetiloktan-2-ol	Neaktivna snov	18479-57-7	242-361-9	10,3 % (m/m)
linalil acetat	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-il acetat	Neaktivna snov	115-95-7	204-116-4	4,32 % (m/m)
3,5,5-trimetilheksil acetat	3,5,5-trimetilheksil acetat	Neaktivna snov	58430-94-7	261-245-9	1,45 % (m/m)
linalool	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna snov	78-70-6	201-134-4	1,09 % (m/m)
alil amil glikolat	prop-2-enil 2-(3-metilbutoksi) acetat	Neaktivna snov	67634-00-8	266-803-5	1,05 % (m/m)
beta-kariofilēns	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidēnbiciklo[7.2.0] undec-4-ēns	Neaktivna snov	87-44-5	201-746-1	1,02 % (m/m)
dihidromircenols		Neaktivna snov	18479-58-8	242-362-4	2,97 % (m/m)
izopropil miristat	1-metiletil tetradekanoat	Neaktivna snov	110-27-0	203-751-4	25 % (m/m)
Terpinilacetāts	(4-metil-1-propān-2-il-1-cikloheks-2-enil) acetāts	Neaktivna snov	8007-35-0	232-357-5	5 % (m/m)
Pentilsalicilāts	Pentil-2-hidroksibenzoāts	Neaktivna snov	2050-08-0	218-080-2	2,51 % (m/m)
cedril metileter	[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Neaktivna snov	67874-81-1	267-510-5	0,65 % (m/m)
Camphene	2,2-dimetil-3-metilidēnbiciklo[2.2.1] heptāns	Neaktivna snov	79-92-5	201-234-8	0,34 % (m/m)

Poglavje 1. **META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Električne naprave

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Poglavje 2. **SESTAVA META SPC 2**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Transfluthrin		aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,95–0,95 % (m/m)
izopropil miristat	1-metiletil tetradekanoat	Neaktivna snov	110-27-0	203-751-4	85–85 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	LV Uparjalnik tekočine

Poglavje 3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2**

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
Previdnostni stavki	P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino službi za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z zakonskimi predpisi. P501: Odstraniti posodo službi za odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z zakonskimi predpisi.

Poglavje 4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

proti komarjem (električno izhlapevanje)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae Splošno ime: komarji Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Insekticid, pripravljen za uporabo – za uporabo v zaprtih prostorih proti komarjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: električno izhlapevanje iz tekočine v difuzorju Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 0,63 mg transflutrina na uro, 24 ur na dan Proizvod pripravljen za uporabo 1 enota zadostuje za obdelavo prostora s prostornino 30 m^3 za 300 ur (steklenička z 20 g), 360 ur (steklenička s 24 g) ali 480 ur (steklenička z 32 g). Število in časovni razpored uporabe: 24 ur na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Osnovna embalaža: plastična steklenička iz polietilen tereftalata (PET), 20 g (23,43 ml) ali 24 g (28,10 ml) ali 32 g (35 ml), s polipropilenskim (PP) navojnim pokrovčkom Sekundarno pakiranje: kartonska škatla, ki vsebuje 1, 2, 3 posamezne stekleničke

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Navodila za uporabo

Izdelek vzemite iz kartonske škatle, odstranite pokrovček in ga vstavite v električno vtičnico. Električni difuzor namestite v vtičnico v prostoru, kjer je potrebna zaščita. Izdelka ne pokrivajte. Proti komarjem zadostuje običajni način delovanja. Ko porabite vso tekočino, izdelek zamenjajte. To ustreza maksimalni življenjski dobi. Ko je steklenička prazna (konec življenjske dobe), jo zavrzite in zamenjajte z novo, da zagotovite nadaljnjo zaščito.

Čas, potreben za biocidni učinek

Komarji:

1 ura

Uporabite 1 enoto za prostor s prostornino 30 m^3.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2

proti komarjem in muham (električno izhlapevanje)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Splošno ime: komarji Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Muscidae: Splošno ime: hišna muha Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Insekticid, pripravljen za uporabo – za uporabo v zaprtih prostorih proti muham in komarjem.
Način(-i) uporabe	Metoda: električno izhlapevanje iz tekočine v difuzorju Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,25 mg transflutrina na uro v maksimalnem načinu, 15–24 ur na dan Proizvod pripravljen za uporabo 1 enota zadostuje za tretiranje prostora s prostornino 30 m^3 za 150 ur (steklenička z 20 g), 180 ur (steklenička s 24 g) ali 240 ur (steklenička z 32 g). Število in časovni razpored uporabe: 15 ur na dan v maksimalnem načinu ali 12 ur na dan v maksimalnem načinu + 12 ur na dan v običajnem načinu
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Osnovna embalaža: plastična PET steklenička 20 g (23,43 ml) ali 24 g (28,10 ml) ali 32 g (35 ml) z navojnim pokrovčkom iz PP Sekundarno pakiranje: kartonska škatla, ki vsebuje 1, 2, 3 posamezne stekleničke

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Navodila za uporabo

Izdelek vzemite iz kartonske škatle, odstranite pokrovček in ga vstavite v električno vtičnico. Električni difuzor namestite v vtičnico v prostoru, kjer je potrebna zaščita. Enoto za polnjenje se uporablja v električni napravi Henkel z dvema načinoma delovanja (običajni ali maksimalni/pospešeni) in s časovnikom. Za zagotovitev zaščite pred komarji in muhami nastavite stikalo na maksimalen (booster) način (glejte dodatna navodila na napravi). Odvisno od modela naprave bo v maksimalnem načinu deloval 15 ur in se nato ustavil za 9 ur ali pa bo v maksimalnem načinu deloval 12 ur (in samodejno dodatnih 12 ur v običajnem načinu za zaščito pred komarji). V obeh primerih se ti dnevni cikli samodejno ponavljajo, dokler potrošnik ne preklopi stikala ali odklopi naprave iz vtičnice. Izdelka ne pokrivajte. Ko porabite vso tekočino, izdelek zamenjajte. To ustreza maksimalni življenjski dobi. Ko je steklenička prazna (konec življenjske dobe), jo zavrzite in zamenjajte z novo, da zagotovite nadaljnjo zaščito.

Čas, potreben za biocidni učinek

Komarji in muhe 4 ure

Uporabite 1 enoto za prostor s prostornino 30 m^3.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo

Poglavje 5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevati navodila za uporabo.

Odstranite pokrovček in vstavite stekleničko v napravo ter jo vključite v prostoru, kjer je potrebna zaščita.

Ta biocidni proizvod vsebuje transflutrin, ki je nevaren za čebele .

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Enoto uparjalnika hraniti zunaj dosega otrok.

Uporabljajo ga lahko le odrasli.

Mačkam preprečite dostop do obdelanih površin. Ta biocidni proizvod vsebuje transflutrin, ki lahko pri mačkah povzroči hude neželene reakcije. Če se pojavijo znaki zastrupitve, nemudoma poiščite veterinarsko pomoč in pokažite embalažo.

Ne uporabljajte na mačkah in drugih živalih ali za ležišča za mačke.

Ne uporabljajte v prostorih, kjer so akvariji z ribami in/ali terariji.

Difuzorja ne prekrivajte s tkanino ali drugim vnetljivim materialom.

Ne dotikajte se difuzorja z vlažnimi rokami ali kovinskimi predmeti.

Ko ste rokovali s proizvodom, si umijte roke.

Ne uporabljati neposredno na hrani ali v bližini hrane, krme, pitne vode ali pijač ali na površinah ali pripomočkih, ki bi lahko prišli v stik s hrano, krmo, pitno vodo ali pijačami ali živino/domačimi živalmi.

Ne uporabljajte v kuhinjah ali prostorih, kjer je shranjena hrana.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Piretroidi lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi vztrajajo: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Navodila za prvo pomoč:

PRI VDIHAVANJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: kožo sperite z vodo. Če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Posvetujte se z zdravnikom.

Nujni ukrepi za zaščito okolja: izdelki ne smejo priti v kanalizacijo ali v stik s površinskimi ali podzemnimi vodami.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstranite na varen način skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Odstraniti vsebino in posodo na zbirno mesto za nevarne ali posebne odpadke. Preprečiti sproščanje v okolje.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Hraniti izven dosega otrok in neciljnih živali in domačih živali.

Rok uporabe: 2 leti

Poglavje 6. **DRUGE INFORMACIJE**

-

Poglavje 7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Elektrický odparovač proti komárom	Področje trženja: EU
	Mata-mosquitos líquido elétrico	Področje trženja: EU
	Elektrofumigator z płynem przeciw komarom	Področje trženja: EU
	Anti-muggenvloeistof elektrisch	Področje trženja: EU
	Elettroemanatore liquido anti zanzare	Področje trženja: EU
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-moustique	Področje trženja: EU
	Antimosquitos eléctrico en líquido	Področje trženja: EU
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των κουνουπιών	Področje trženja: EU
	Anti-Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Področje trženja: EU
	Elektrický odpařovač kapaliny proti komárům	Področje trženja: EU
	Elektrický odparovač proti muchám a komárom	Področje trženja: EU
	Mata-moscas e mosquitos líquido elétrico	Področje trženja: EU

	Elektrofumigator z płynem przeciw muchom i komarom	Področje trženja: EU
	Anti-vliegen- en anti-muggenvloeistof elektrisch	Področje trženja: EU
	Elettroemanatore liquido anti mosche e zanzare	Področje trženja: EU
	Recharge liquide pour diffuseur électrique anti-mouche et anti-moustique	Področje trženja: EU
	Repelente de moscas y mosquitos eléctrico en líquido	Področje trženja: EU
	Ηλεκτρική συσκευή με υγρό κατά των μυγών και των κουνουπιών	Področje trženja: EU
	Anti-Fliegen- und -Moskito-Flüssigkeit elektrisch	Področje trženja: EU
	Elektrický odpařovač kapaliny proti mouchám a komárům	Področje trženja: EU
	LED TFT 095	Področje trženja: EU
	Anti fly and mosquito liquid electric	Področje trženja: EU
	Anti mosquito liquid electric	Področje trženja: EU
	VAPONA LIQUID ELECTRIC	Področje trženja: EU
	MÜCKENSTEC-KER FLÜSSIG ELEKTRISCHE	Področje trženja: EU

	Vapona Elektrisch Vloeibaar tegen muggen	Področje trženja: EU
	Dum Dum Eléctrico Voadores líquido	Področje trženja: EU
	Bloom eléctrico voladores líquido	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033413-0002 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Transfluthrin		aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,95 % (m/m)
izopropil miristat	1-metiletil tetradekanoat	Neaktivna snov	110-27-0	203-751-4	85 % (m/m)