Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/2072

18.9.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/2072,

17. september 2026,

milles käsitletakse loa andmist perliidi kasutamiseks kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude või sugulindude, dekoratiivlindude, põrsaste ja nuumsigade söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus perliidi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse perliidi lubamist kõigi maismaaloomade liikide söödalisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „paakumisvastased ained“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. novembri 2025. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et perliiti peetakse kanabroilerite ja võõrdepõrsaste puhul ohutuks, kui perliiti kasutatakse maksimaalses koguses 20 000 mg täissööda kilogrammi kohta. Seda järeldust laiendatakse muna- või sugukanade, piimapõrsaste ja nuumsigade suhtes ning ekstrapoleeritakse muudele kodulinnuliikide nuumlindudele, munalindudele/sugulindudele ja dekoratiivlindudele. Võttes aga arvesse hinnatud uuringute piiratust, ei ole võimalik teha järeldusi perliidi ohutuse kohta muude maismaaliikide ja -kategooriate puhul. Taotleja otsustas taotluse tagasi võtta muude liikide/kategooriate puhul kui kodulinnuliikide nuumlinnud, munalinnud/sugulinnud ja dekoratiivlinnud, põrsad (piima- ja võõrdepõrsad) ning nuumsead. Lisaks järeldas toiduohutusamet, et söödalisand on kavandatud kasutustingimuste juures tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Seoses kasutajate ohutusega jõudis toiduohutusamet järeldusele, et söödalisand ei ärrita nahka ega silmi, kuid seda käsitatakse naha ja hingamisteede sensibilisaatorina. Kokkupuudet naha kaudu või sissehingamisel peetakse riskiks ja seda tuleks minimeerida. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et perliit on tõhus paakumisvastane aine maismaaloomade söödas. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et perliit vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba selle aine kasutamiseks kodulinnuliikide nuumlindude, munalindude või sugulindude, dekoratiivlindude, põrsaste ja nuumsigade söödalisandina. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELT: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) EFSA Journal, 2025;23:e9781. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9781.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „paakumisvastased ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: paakumisvastased ained								
1i599	Perliit	*Söödalisandi koostis* Perliit, paisutatud ≥ 95,0 % Tahke. *Toimeaine kirjeldus* Perliit (naatriumalumiiniumsilikaat): Paisutatud perliit (amorfsest alumosilikaadist vulkaaniline klaas) ≥ 95 %, naatrium-kaaliumpäevakivid ≤ 1 % Saadud kaevandamise teel CASi number 93763-70–3 EÜ number 618–970-4 Keemiline valem: $Al_6H_{10}K_2Na_2O_{76}Si_{30}$ Lisandid: nikkel: ≤ 2,48 mg/kg Sissehingatav kristalliline ränidioksiid: ≤ 1 % Asbestivaba ([1]) *Analüüsimeetod* ([2]) Söödalisandi kirjeldamine: — röntgendifraktsioon (XRD) (EN 13925) ja — röntgenfluorestsentsspektromeetria (XRF) (EN ISO 12677)	Kodulinnuliikide nuumlinnud Kodulinnuliikide munalinnud või sugulinnud Dekoratiivlinnud Põrsad Nuumsead	–	–	20 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sh naha ja hingamiselundite kaitsmiseks mõeldud vahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgitakse liidu õigusakte, mis käsitlevad töötajate kaitset sissehingamisest tulenevate riskide eest seoses kristalse ränidioksiidi ja nikliga.	8. oktoober 2036

([1]) Transmissioonelektronmikroskoopia (TEM).
([2]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.