Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2026/2072

18.9.2026

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2026/2072,

annettu 17 päivänä syyskuuta 2026,

perliitin hyväksymisestä lihasiipikarjan, munantuotantoon tai siitokseen kasvatettavan siipikarjan, koristetarkoituksessa pidettävien lintujen, porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2) Perliitin hyväksymistä varten on jätetty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3) Hakemus koskee perliitin hyväksymistä kaikkien maaeläinlajien rehun lisäaineena, ja siinä pyydetään kyseisen lisäaineen luokittelemista luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”paakkuuntumisenestoaineet”.

(4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, totesi 18 päivänä marraskuuta 2025 antamassaan lausunnossa ([2]), että perliittiä pidetään enimmäiskäyttötasolla 20 000 mg/kg täysrehua turvallisena broilereille ja vieroitetuille porsaille. Tämä päätelmä on laajennettu koskemaan munantuotantoon tai siitokseen kasvatettavia kanoja, imeviä porsaita ja lihasikoja ja ekstrapoloitu koskemaan muuta lihasiipikarjaa ja munantuotantoon tai siitokseen kasvatettavaa siipikarjaa sekä koristetarkoituksessa pidettäviä lintuja. Arvioitujen tutkimusten rajallisuuden vuoksi perliitin turvallisuudesta ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä muiden maaeläinlajien ja -ryhmien osalta. Hakija päätti peruuttaa hakemuksen muiden lajien/ryhmien kuin lihasiipikarjan ja munantuotantoon tai siitokseen kasvatettavan siipikarjan, koristetarkoituksessa pidettävien lintujen, (imevien ja vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen osalta. EFSA totesi myös, että ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä lisäaine on turvallinen kuluttajille ja ympäristölle. Käyttäjien turvallisuuden osalta EFSA totesi, että lisäaine ei ole ihoa tai silmiä ärsyttävä, mutta sitä pidetään ihoa ja hengitysteitä herkistävänä aineena. Altistumista ihon ja hengitysteiden kautta pidetään riskinä, joka olisi minimoitava. Se totesi myös, että perliitti on tehokas paakkuuntumisenestoaineena maaeläinlajien rehussa. Lisäksi EFSA vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetyn vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla lisäaine määritetään rehusta.

(5) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että perliitti täyttää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset. Näin ollen kyseinen aine olisi hyväksyttävä lihasiipikarjan, munantuotantoon tai siitokseen kasvatettavan siipikarjan, koristetarkoituksessa pidettävien lintujen, porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineen käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

([1]) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal*, 2025;23:e9781, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9781.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”paakkuuntumisenestoaineet” kuuluva aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2026.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaineen nimi	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: paakkuuntumisenestoaineet								
1i599	Perliitti	*Lisäaineen koostumus* Perliitti, paisutettu ≥ 95,0 % Kiinteä muoto. *Tehoaineen kuvaus* Perliitti (natrium- ja alumiinisilikaatti): Paisutettu perliitti (amorfinen vulkaaninen alumiinisilikaattilasi) ≥ 95 % Natrium- ja kaliumsälpä ≤ 1 % Saatu louhimalla CAS-numero: 93763-70-3 EY-numero: 618-970-4 Kemiallinen kaava: $Al_6H_{10}K_2Na_2O_{76}Si_{30}$ Epäpuhtaudet: Nikkeli: ≤ 2,48 mg/kg Hengittyvä kiteinen piidioksidi ≤ 1 % Ei asbestia ([1]) *Analyysimenetelmä* ([2]) Rehun lisäaineen määrittäminen: — Röntgendiffraktio (XRD) -spektrometria (EN 13925) ja — Röntgenfluoresenssi (XRF) -spektrometria (EN ISO 12677)	Lihasiipikarja Munantuotantoon tai siitokseen kasvatettava siipikarja Koristetarkoituksessa pidettävät linnut Porsaat Lihasiat	–	–	20 000	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt niiden käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, suojavaatetus ja hengityksensuojaimet mukaan lukien. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan unionin lainsäädäntöä, joka koskee työntekijöiden suojelua kiteiselle piidioksidille ja nikkelille altistumiseen liittyviltä hengitysteitse aiheutuvilta riskeiltä.	8. lokakuuta 2036

([1]) Transmissioelektronimikroskopia (TEM).
([2]) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.