Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/2072

2026 9 18

# KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/2072

## 2026 m. rugsėjo 17 d.

## dėl leidimo naudoti perlitą kaip penimų naminių paukščių, auginamų dedeklinių ar reprodukcinių naminių paukščių, dekoratyvinių paukščių, paršelių ir penimų kiaulių pašarų priedą

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti perlitą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti perlitą kaip visų sausumos sūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „lipnumą reguliuojančios medžiagos“;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. lapkričio 18 d. nuomonėje ([2]) padarė išvadą, kad perlitas yra saugus mėsiniams viščiukams ir nujunkytiems paršeliams, kai jo didžiausias leidžiamas kiekis yra 20 000 mg/kg visaverčio pašaro. Ši išvada taip pat taikoma dedeklinėms vištaitėms ir reprodukciniams viščiukams, žindomiems paršeliams ir penimoms kiaulėms ir ekstrapoliuojama kitiems penimiems ir auginamiems dedekliniams ir (arba) reprodukciniams naminiams paukščiams bei dekoratyviniams paukščiams. Tačiau, atsižvelgiant į įvertintų tyrimų trūkumus, negalima padaryti išvados, ar perlitas yra saugus kitų sausumos rūšių ir kategorijų gyvūnams. Pareiškėjas nusprendė atsiimti paraišką dėl kitų rūšių ir (arba) kategorijų gyvūnų nei penimi naminiai paukščiai arba auginami dedekliniai ir (arba) reprodukciniai naminiai paukščiai, dekoratyviniai paukščiai, paršeliai (žindomi ir nujunkyti) ir penimos kiaulės. Ji taip pat padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis priedas yra saugus vartotojams ir aplinkai. Dėl naudotojų saugos Tarnyba padarė išvadą, kad priedas nedirgina odos ar akių, tačiau laikomas odą ir kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga. Ekspozicija per odą ir kvėpavimo takus laikoma rizikinga ir turėtų būti kuo labiau sumažinta. Ji taip pat padarė išvadą, kad perlitas yra veiksmingas kaip lipnumą reguliuojanti medžiaga sausumos rūšių gyvūnų pašaruose. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad perlitas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šią medžiagą turėtų būti leista naudoti penimiems naminiams paukščiams, auginamiems dedekliniams ar reprodukciniams naminiams paukščiams, dekoratyviniams paukščiams, paršeliams ir penimoms kiaulėms. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

(6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal*. 2025;23:e9781, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9781.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

**Leidimas**

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „lipnumą reguliuojančios medžiagos“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

*2 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. rugsėjo 17 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkė*
Ursula VON DER LEYEN

*PRIEDAS*

| Priedo identifikavimo numeris | Priedo pavadinimas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos | Leidimo galiojimo terminas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % | | | |
| **Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: lipnumą reguliuojančios medžiagos** | | | | | | | | |
| 1i599 | Perlitas | *Priedo sudėtis*<br>Perlitas (termiškai išplėstas) ≥ 95,0 %<br>Kieto pavidalo.<br>*Veikliosios medžiagos apibūdinimas*<br>Perlitas (natrio ir aliuminio silikatas): termiškai išplėstas perlitas (amorfinis aliumosilikato vulkaninis stiklas) ≥ 95 %, natrio ir kalio feldšpatai ≤ 1 %.<br>Gaunamas kasybos būdu<br>CAS numeris: 93763-70-3<br>EB numeris: 618-970-4<br>Cheminė formulė:<br>$Al_6H_{10}K_2Na_2O_{76}Si_{30}$<br>Priemaišos:<br>Nikelis: ≤ 2,48 mg/kg<br>Įkvepiamasis kristalinis silicio dioksidas: ≤ 1 %<br>Be asbesto ([1])<br>*Analizės metodas* ([2])<br>Pašarų priedo apibūdinimas:<br>— rentgeno spinduliuotės difrakcijos (XRD) spektrometrija (EN 13925) ir<br>— fluorescencinė rentgeno (XRF) spektrometrija (EN ISO 12677). | Penimi naminiai paukščiai<br>Auginami dedekliniai ar reprodukciniai naminiai paukščiai<br>Dekoratyviniai paukščiai Paršeliai<br>Penimos kiaulės | — | — | 20 000 | 1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos.<br>2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Ypatingas dėmesys skiriamas Sąjungos teisės aktų dėl darbuotojų apsaugos nuo įkvėpimo rizikos, susijusios su kristalinio silicio dioksido ir nikelio poveikiu, laikymuisi. | 2036 m. spalio 8 d. |

([1]) Transmisinė elektronų mikroskopija (TEM).
([2]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.