РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1258 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2018 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди Ecolab Iodine PT3 Family

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) На 23 юли 2015 г. Ecolab Deutschland GmbH подаде заявление по член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за разрешаване на употребата на група биоциди Ecolab Iodine PT3 Family („групата продукти“) от продуктов тип 3 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент. Нидерландия прие нейният компетентен орган, посочен в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди („Регистъра“) под номер на досието BC-VG018734-32.

(2) Групата биоциди съдържа йод, включително на поливинилпиролидон-йод, като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества. Предвид характерните свойства на активното вещество, след началото на прилагането на установените в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията ([2]) научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, Комисията ще прецени дали е необходимо да се преразгледа одобрението на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 528/2012. След това, в зависимост от резултата от това преразглеждане, Комисията ще прецени дали разрешенията на Съюза за употреба на продукти, съдържащи активното вещество, трябва да бъдат преразгледани в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3) На 6 юни 2017 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклад за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4) На 12 януари 2018 г. Агенцията представи пред Комисията становище ([3]), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите и окончателния доклад за оценката на групата продукти в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012. В становището се стига до заключението, че групата продукти попада в обхвата на определението за „група биоциди“ в член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(5) На 26 февруари 2018 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което счита, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди, както и обобщението на характеристиките на биоцидите и доклада за оценка на групата биоциди да бъдат вписани в Регистъра в съответствие с член 71, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1).

([3]) Становище на ECHA от 12 декември 2017 г. относно разрешението на Съюза за Ecolab Iodine PT3 Family (ECHA/BPC/177/2017).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Ecolab Deutschland GmbH се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0018398-0000 за групата биоциди Ecolab Iodine PT3 Family.

Разрешението на Съюза е валидно от 11 октомври 2018 г. до 30 септември 2028 г.

Разрешението на Съюза е обвързано със спазването на изложеното в приложението обобщение на характеристиките на биоцидите.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Ecolab Iodine PT3 Family

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: EU-0018398-0000

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): EU-0018398-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО НИВО НА ИНФОРМАЦИЯ

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Наименование на групата**

Наименование	Ecolab Iodine PT3 Family

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Ecolab Deutschland GmbH
	Адрес	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim, Германия
Номер на разрешението	EU-0018398-0000	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	EU-0018398-0000	
Дата на издаване на разрешението	11 октомври 2018 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 септември 2028 г.	

1.4. **Производител(и) на биоцидите**

Име на производителя	Ecolab Europe GmbH
Адрес на производителя	Richtistrasse 7, 8304 Walliselen Switzerland
Местонахождение на производствените обекти	Ecolab Baglan, ECOLAB CONTAMINATION CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA South Wales Великобритания Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Великобритания Ecolab Rovigo, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Италия Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Германия Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Холандия

	Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Великобритания Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Ireland Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o.,Vajngerlova 4 2000 Maribor Словения Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italy Ecolab B.V.B.A, Havenlaan: 4 3980 Tessenderlo Belgium Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Испания Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Франция Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica Гърция NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikummuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Финландия.

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Йод
Име на производителя	ACF Minera S.A.
Адрес на производителя	San Martin No 499 00 Iquique Чили
Местонахождение на производствените обекти	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Чили

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Cosayach Nitratos S.A.
Адрес на производителя	Amunategui 178 00 Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Чили

Активно вещество	Polyvinylpyrrolidone iodine
Име на производителя	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.
Адрес на производителя	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY САЩ
Местонахождение на производствените обекти	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY САЩ

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto
Адрес на производителя	661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Япония
Местонахождение на производствените обекти	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Япония

Активно вещество	Йод
Име на производителя	SQM S.A.
Адрес на производителя	Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Чили

2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1	3
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,33

2.2. **Вид(ове) формулация**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност
Йод	

ЧАСТ II

ВТОРО НИВО НА ИНФОРМАЦИЯ — META SPC

META SPC 1

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 1

1.1. **Идентификатор на мета SPC 1**

Идентификатор	Meta SPC 1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА META SPC 1

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 1**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1	1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 1**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МЕТА SPC 1

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC 1

4.1. **Начин на употреба**

Таблица 1. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)
Метод(и) на прилагане	потапяне - Начин(и) на приложение: потапяне На едно доене са необходими 3 - 10 мл от продукта (животни с четири вимета).
Дозировка(и) и честота на прилагане	1 до 3 пъти дневно (да се прилага след всяко доене). 1 до 3 пъти дневно (да се прилага след всяко доене).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общи указания за употреба на мета SPC 1

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общи указания за употреба на мета SPC 1

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общи указания за употреба на мета SPC 1

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общи указания за употреба на мета SPC 1

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общи указания за употреба на мета SPC 1

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [1] НА МЕТА SPC 1

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

Биоцидът следва да се нанася след доене при използване на дълбок съд за потапяне.

Преди употреба биоцидът трябва да достигне температура над 20 °C.

Дръжте животните в продължение на 5 минути. Преди следващото доене внимателно почистете вимето.

Препоръчва се използването на дозираща помпа за пълнене на биоцида в устройството за нанасяне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

В случай, че се извършва комбинирана дезинфекция преди и след доене с биоциди, единия от които не съдържа йод, е необходимо да се отчете спецификата в начина на употреба на биоцидите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При поглъщане: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

[1] Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC 1.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложимо

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Ioklar Super Dip D				
Номер на разрешението	EU-0018398-0001 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	IoKlar Superdip				
Номер на разрешението	EU-0018398-0002 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11

META SPC 2

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 2

1.1. **Идентификатор на мета SPC 2**

Идентификатор	Meta SPC 2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 2**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1,35	1,35
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 2**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МЕТА SPC 2

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC 2

4.1. **Начин на употреба**

Таблица 2. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)
Метод(и) на прилагане	потапяне - Начин(и) на прилагане: потапяне На едно доене са необходими 3 - 10 мл от продукта (животни с четири вимета).
Дозировка(и) и честота на прилагане	1 до 3 пъти дневно (да се прилага след всяко доене) 1 до 3 пъти дневно (да се прилага след всяко доене)
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общи указания за употреба в мета SPC 2

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общи указания за употреба в мета SPC 2

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общи указания за употреба в мета SPC 2

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общи указания за употреба в мета SPC 2

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общи указания за употреба в мета SPC 2

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([1]) НА МЕТА SPC 2

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

Биоцидът следва да се нанася след доене при използване на дълбок съд за потапяне.

Преди употреба биоцидът трябва да достигне температура над 20 °C.

Дръжте животните в продължение на 5 минути. Преди следващото доене внимателно почистете вимето.

Препоръчва се използването на дозираща помпа за пълнене на биоцида в устройството за нанасяне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

В случай, че се извършва комбинирана дезинфекция преди и след доене с биоциди, единия от които не съдържа йод, е необходимо да се отчете спецификата в начина на употреба на биоцидите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При поглъщане: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

([1]) Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC2.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложим

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Io-Shield D IoShield MEPA Barrier D BARIOPROTECT MS Cow Udder BLOCK Iodocop EXTRA				
Номер на разрешението	EU-0018398-0003 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1,35
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,15

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	IoDark Iodocop EXTRA GREEN Mammizan Protect MS Cow Udder BLACK				
Номер на разрешението	EU-0018398-0004 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1,35
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,15

МЕТА SPC 3

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 3

1.1. **Идентификатор на мета SPC 3**

Идентификатор	Meta SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 3**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		2,45	2,45
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,27	0,27

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 3**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МЕТА SPC 3

Предупреждения за опасност	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	Да се избягва изпускане в околната среда.

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC 3

4.1. **Начин на употреба**

Таблица 3. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)

Метод(и) на прилагане	Начин(и) на прилагане: потапяне, разпръскване Ръчно потапяне с помощта на дълбок съд или ръчно напръскване чрез пръскачка или автоматично пръскане
Дозировка(и) и честота на прилагане	Прилагане преди доене: 1 до 3 пъти дневно, На едно доене са необходими 3-10 мл (при потапяне) до 10-15 мл (при разпръскване) от продукта (животни с четири вимета).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

След доене: Нанесете продукта върху цялото виме и не го избърсвайте. Придържайте животните в продължение на 5 минути. Преди следващото доене внимателно почистете вимето.

Вижте също общите указания за употребата на мета SPC 3.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай, че се извършва комбинирана дезинфекция преди и след доене с биоциди, единия от които не съдържа йод, е необходимо да се отчете спецификата в начина на употреба на биоцидите.

Вижте също общите мерки за намаляване на риска от мета SPC3.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

4.2. **Начин на употреба**

Таблица 4. Употреба 2 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts
Област на употреба	На закрито Предварително доене дезинфекция на биберони от млекопроизводителни животни (крави, биволици, кози, овце)
Метод(и) на прилагане	Начин(и) на прилагане: потапяне, разпръскване Ръчно потапяне с помощта на дълбок съд или ръчно напръскване чрез пръскачка или автоматично пръскане

Дозировка(и) и честота на прилагане	Предварително доене: 1 до 3 пъти дневно, На едно доене са необходими 3-10 мл (при потапяне) до 10-15 мл (при разпръскване) от продукта (животни с четири вимета).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Продукт, който се прилага чрез потапяне или пръскане върху биберони на млекопроизводителни животни преди доене, като се използва ръчно оборудване.

Пред-доене: Почистете биберите, като ги избършете с кърпа преди дезинфекция. Нанесете продукта върху целиците и го оставете за 1 мин. След това избършете с хартия за еднократна употреба или кърпа.

Вижте също общи инструкции за употреба на meta SPC3.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, използването на друг биоцид, който не съдържа йод, трябва да се има предвид при дезинфекция след доене.

Вижте също общите мерки за намаляване на риска от meta SPC3.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употребата на мета SPC 3

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([1]) НА МЕТА SPC 3

5.1. **Инструкции за употреба**

Продуктът да се прилага чрез потапяне или разпръскване преди и/или след доене с помощта на ръчно или автоматично оборудване.

Преди доене: Почистете виметата като ги изтриете с кърпа преди дезинфекция. Нанасяйте продукта по целите вимета и изчакайте около 30 секунди. След това избършете вимето с хартия за еднократна употреба или хартиена кърпа.

След доене: Нанесете продукта по цялото виме и не го изтривайте. Преди следващо доене внимателно почистете виметата.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят предпазни ръкавици, устойчиви на химикали.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

([1]) Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC3.

При поглъщане: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 24 месеца.

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложимо

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	IoKlar Multi MEPA Iospray Plus D ASTRI-IO DESINTEC MH-Iodine S				
Номер на разрешението	EU-0018398-0005 1-3				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		2,45
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,27

МЕТА SPC 4

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 4

1.1. **Идентификатор на мета SPC 4**

Идентификатор	Meta SPC 4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 4**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1	1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 4**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МЕТА SPC 4

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC 4

4.1. **Описание за използване**

Таблица 5. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)

Метод(и) на прилагане	Начин(и) на приложение: потапяне, разпръскване Ръчно потапяне с помощта на дълбок съд или ръчно напръскване чрез пръскачка или автоматично пръскане
Дозировка(и) и честота на прилагане	1 до 3 пъти дневно (да се прилага след всяко доене). На едно доене са необходими 3-10 мл (при потапяне) до 10-15 мл (при разпръскване) от продукта (животни с четири вимета).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 4

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 4

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 4

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 4

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 4

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([1]) НА META SPC 4

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

Биоцидът следва да се нанася след доене при използване на дълбок съд за потапяне.

Преди употреба биоцидът трябва да достигне температура над 20 °C.

Дръжте животните в продължение на 5 минути. Преди следващото доене внимателно почистете вимето.

Препоръчва се използването на дозираща помпа за пълнене на биоцида в устройството за нанасяне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете предпазни ръкавици, устойчиви на химикали.

([1]) Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC4.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложимо

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Veloucid Spray D VelouCid Spray MEPA Soft Spray D ASTRI-UC SAC WINTERSPRAY

Номер на разрешението	EU-0018398-0006 1-4				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11

META SPC 5

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 5

1.1. **Идентификатор на мета SPC 5**

Идентификатор	Meta SPC 5

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА META SPC 5

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 5**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1	1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 5**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В META SPC 5

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА META SPC 5

4.1. **Описание за използване**

Таблица 6. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria, Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)
Метод(и) на прилагане	Начин(и) на приложениечрез потапяне в дълбок съд
Дозировка(и) и честота на прилагане	след доене 1x –3x дневно На едно доене са необходими 3 - 10 мл от продукта (животни с четири вимета).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 5

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 5

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 5

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 5

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общи указания за употреба на meta SPC 5

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([1]) НА META SPC 5

5.1. **Начин на употреба**

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички предоставени инструкции.

Биоцидът следва да се нанася след доене при използване на дълбок съд за потапяне.

Преди употреба биоцидът трябва да достигне температура над 20 °C.

Дръжте животните в продължение на 5 минути. Преди следващото доене внимателно почистете вимето.

Препоръчва се използването на дозираща помпа за пълнене на биоцида в устройството за нанасяне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

В случай, че се извършва комбинирана дезинфекция преди и след доене с биоциди, единия от които не съдържа йод, е необходимо да се отчете спецификата в начина на употреба на биоцидите.

([1]) Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC5.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При поглъщане: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложимо

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 5

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Veloucid D VelouCid MEPA Care D Cremadip MS Cow Udder SEPIA

Номер на разрешението	EU-0018398-0007 1-5				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,11

META SPC 6

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 6

1.1. **Идентификатор на мета SPC 6**

Идентификатор	Meta SPC 6

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА META SPC 6

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на мета SPC 6**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1,35	1,35
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15

2.2. **Вид(ове) формулация на мета SPC 6**

Формулация	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В META SPC 6

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА META SPC 6

4.1. **Описание за използване**

Таблица 7. Употреба 1 - Дезинфекция за ветеринарна хигиена: нелекарствен разтвор за дезинфекциране на вимето на животни

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria Yeasts Enveloped viruses
Област на употреба	На закрито Област на приложение: дезинфекция след доене на млекодайни животни (крави, биволици, кози, овце)
Метод(и) на прилагане	Начин(и) на приложение: потапяне, разпръскване Ръчно потапяне с помощта на дълбок съд или ръчно напръскване чрез пръскачка или автоматично пръскане
Дозировка(и) и честота на прилагане	прилагане след доене: 1 до 3 пъти дневно На едно доене са необходими 3 -10 мл (потапяне) до 10-15 мл (разпръскване) от продукта (животни с четири вимета).
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	HDPE контейнер, 0,5 л – 1 000 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на meta SPC 6

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на meta SPC

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на meta SPC

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на meta SPC

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на meta SPC

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([1]) НА META SPC 6

5.1. **Инструкции за употреба**

Продуктът да се прилага чрез потапяне или разпръскване преди и/или след доене с помощта на ръчно или автоматично оборудване.

Преди доене: Почистете виметата като ги изтриете с кърпа преди дезинфекция. Нанасяйте продукта по целите вимета и изчакайте около 30 секунди. След това избършете вимето с хартия за еднократна употреба или хартиена кърпа.

След доене: Нанесете продукта по цялото виме и не го изтривайте. Преди следващо доене внимателно почистете виметата.

([1]) Инструкциите за употреба, мерките за намаляване на риска и другите указания за употреба в настоящия раздел са валидни за всички разрешени видове употреба в рамките на мета SPC6.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се използват предпазни ръкавици, устойчиви на химикали.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Потенциални въздействия върху здравето

Очи: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Кожа: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При поглъщане: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

При вдишване: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Продължителна експозиция: При нормална употреба не са известни или не се очакват вреди за здравето.

Мерки за първа помощ:

При контакт с очите: Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за наличие и свалете контактните лещи. Потърсете лекарска помощ при поява на дразнене.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се остави в покой в положение, удобно за дишане. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Контакт с кожата: Изплакнете обилно замърсената кожа с вода. Свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Поглъщане: Изплакнете устата с вода. При поглъщане на материал и ако лицето, намиращо се в зоната на опасност, е в безсъзнание, дайте на пострадалия да пие малко количество вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. Потърсете лекарска помощ при поява на симптоми.

Мерки за защита на околната среда: Избягвайте разсипването и изтичането на материал, както и контакта му с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализационни системи, водни пътища, почва или въздух). За да се предотврати неправилното функциониране на отделна пречиствателна станция за отпадъчни води, евентуалните остатъци, съдържащи продукта, трябва да се изхвърлят в склада за тор (за разпръскване на селскостопански почви или ферментация в инсталация за биогаз) или до общинската канализация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Използваните опаковки и остатъци от биоцида се изхвърлят в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява при температури между 5 °C и 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте в подходящо обозначени контейнери.

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Неприложим

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	MEPA Barrier Spray D IoShield Spray QUARESS-Barrier				
Номер на разрешението	EU-0018398-0008 1-6				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		1,35
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,15