FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1258

av den 18 september 2018

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen *Ecolab Iodine PT3 Family*

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1) Den 23 juli 2015 lämnade Ecolab Deutschland GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet *Ecolab Iodine PT3 Family* (nedan kallad *produktfamiljen*) i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen. Nederländerna godkände att deras behöriga myndighet enligt artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 utvärderar denna ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-VG018734-32 i registret över biocidprodukter (nedan kallat *registret*).

(2) Biocidproduktfamiljen innehåller jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, som verksamt ämne, som är upptaget i unionens förteckning över godkända verksamma ämnen i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012, så snart som de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 ([2]) blir tillämpliga. Därefter kommer kommissionen, beroende på resultatet av den omprövningen, att överväga om unionsgodkännanden för produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 6 juni 2017 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad *kemikaliemyndigheten*).

(4) Den 12 januari 2018 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([3]) till kommissionen, inbegripet utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper och den slutliga bedömningsrapporten om produktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. Slutsatsen i yttrandet är att produktfamiljen överensstämmer med definitionen av *biocidproduktfamilj* i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den kan omfattas av ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att produktfamiljen uppfyller kraven i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5) Den 26 februari 2018 överlämnade kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper på alla unionens officiella språk i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas biocidproduktfamiljen och att sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper och bedömningsrapporten om produktfamiljen registreras i registret i enlighet med artikel 71.6 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).
([3]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 12 december 2017 om unionsgodkännande av *Ecolab Iodine PT3 Family* (ECHA/BPC/177/2017).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett unionsgodkännande beviljas Ecolab Deutschland GmbH för biocidproduktfamiljen *Ecolab Iodine PT3 Family* med godkännandenummer EU-0018398-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från den 11 oktober 2018 till den 30 september 2028

Unionsgodkännandet beviljas förutsatt att det råder överensstämmelse med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Ecolab Iodine PT3 Family

PT 03 – Veterinärhygien

Godkännandenummer: EU-0018398-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0018398-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. **ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

1.1 **Familjenamn**

Namn	Ecolab UA PT3 Iodine Family

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

1.3 **Innehavare av produktgodkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Ecolab Deutschland GmbH
	Adress	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim, Tyskland
Godkännandenummer	EU-0018398-0000	
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	EU-0018398-0000	
Datum för godkännande	11 oktober 2018	
Utgångsdatum för godkännande	30 september 2028	

1.4 **Tillverkare av biocidprodukter**

Tillverkarens namn	Ecolab Europe GmbH
Tillverkarens adress	Richtistrasse 7, 8304 Walliselen Schweiz
Tillverkningsställe(n)	Ecolab Baglan, Ecolab Contamination Control, Brunel Way, Baglan Energy Park, Neath, SA11 2GA South Wales, Storbritannien Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, Leeds LS25 2JY Leeds, Storbritannien Ecolab Rovigo,Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo, Italien Ecolab Biebesheim, Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co. KG, Justus-von-Liebig-Str. 11, 64584 Biebesheim, Tyskland Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein, Nederländerna

	Ecolab Weavergate, Ecolab Weavergate Plant, Winnington Avenue, Northwich Cheshire CW8 3AA Northwich, Storbritannien Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath, Irland Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o, Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenien Ecolab Rozzano, Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano, Italien Ecolab B.V.B.A, Havenlaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgien Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà, Spanien Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton, 51006 Châlons-en-Champagne, Frankrike Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica, Grekland NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikummuntie 1, FI-07955 Tesjoki, Finland

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Polyvinylpyrrolidon-jod
Tillverkarens namn	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.
Tillverkarens adress	455 N. Main St. (HWY 95) KY 42029 Calvert City, Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	455 N. Main St. (HWY 95) KY 42029 Calvert City, Förenta staterna

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	ACF Minera S.A.
Tillverkarens adress	San Martin No 499, 00 Iquique, Chile
Tillverkningsställe(n)	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte, Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	SQM S.A.
Tillverkarens adress	Los Militares 4290 Piso 4 Santiago, Chile
Tillverkningsställe(n)	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia, Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Cosayach Nitratos S.A.
Tillverkarens adress	Amunategui 178, 00 Santiago, Chile
Tillverkningsställe(n)	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 00 Pozo Almonte, Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Tillverkarens adress	661 Mobara Chiba, 297-8550 Mobara City, Japan
Tillverkningsställe(n)	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba, Japan

2. **PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING**

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1	3
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,33

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC (:ER)

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 1

1.1 **meta-SPC 1-benämning**

Identifikator	meta SPC 1

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1	1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 1**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse	
Skyddsangivelse	

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 1

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 1. Användning # 1 – Spendoppning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).
Appliceringsmetod	Manuell doppning med doppkärl - 3–10 ml (per doppning) 1–3 desinficeringar efter mjölkning per dag.
Appliceringshastighet och frekvens	3–10 ml (per doppning) Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml produkt (djur med fyra spenar)
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 1

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 1

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 1

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 1

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 1

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING [1] AV META-SPC 1

5.1 **Bruksanvisning**

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkten måste användas efter mjölkning med ett doppkärl.

Produkterna måste vara över 20 °C före användning.

Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering före mjölkning övervägas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om inte du instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29.

[1] Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC1.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid: 24 månader.

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Ioklar Super Dip D				
Godkännandenummer	EU-0018398-0001 1-1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	IoKlar Superdip				
Godkännandenummer	EU-0018398-0002 1-1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 2

1.1 **meta-SPC 2-benämning**

Identifikator	meta SPC 2

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1,35	1,35
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 2**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse	
Skyddsangivelse	

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 2

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 2. Användning # 1 – Spendoppning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).
Appliceringsmetod	Manuell doppning med doppkärl
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml produkt (djur med fyra spenar).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 2

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 2

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 2

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 2

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 2

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING [1] AV META-SPC 2

5.1 **Bruksanvisning**

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkten måste användas efter mjölkning med ett doppkärl.

Produkterna måste vara över 20 °C före användning.

Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering före mjölkning övervägas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

[1] Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC2.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om inte du instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid: 24 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Io-Shield D IoShield MEPA Barrier D BARIOPROTECT MS Cow Udder BLOCK Iodocop EXTRA				
Godkännandenummer	EU-0018398-0003 1-2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1,35
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,15

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	IoDark Iodocop EXTRA GREEN Mammizan Protect MS Cow Udder BLACK				
Godkännandenummer	EU-0018398-0004 1-2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1,35
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,15

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 3

1.1 **meta-SPC 3-benämning**

Identifikator	meta SPC 3

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		2,45	2,45
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,27	0,27

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 3**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön.

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 3

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 3. Användning # 1 – Spendoppning eller spensprayning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).

Appliceringsmetod	Spendoppning eller spensprayning. Manuell doppning med doppkärl eller Manuell sprayning med sprayflaska eller Manuell sprayning med en elektronisk spenspray eller Automatisk sprayning med robot.
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml (doppning) eller 10–15 ml (sprayning) produkt (djur med fyra spenar).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten ska appliceras genom doppning eller sprayning på spenar av mjölkproducerande djur efter mjölkning, med manuell eller automatisk utrustning. Efter mjölkning: Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Se även allmänna villkor för användning av meta SPC 3.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod beaktas för desinficering före mjölkning övervägas.

Se även allmänna riskbegränsande åtgärder av meta SPC 3.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.2. **Bruksanvisning**

Tabell 4. Användning # 2 – Spendoppning eller spensprayning för desinfektion före mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).
Appliceringsmetod	Spendoppning eller spensprayning: Manuell doppning med doppkärl eller Manuell doppning med sprayflaska eller Manuell sprayning med elektronisk spenspray.

Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag före mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml (doppning) eller 10–15 ml (sprayning) produkt (djur med fyra spenar).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten ska appliceras genom doppning eller sprayning på spenar av mjölkproducerande djur före mjölkning, med manuell utrustning.

Före mjölkning: Rengör spenarna genom att torka dem med en trasa före desinfektion. Applicera produkten på hela spenen och låt den stå i 1 min. Torka sedan av med engångspapper eller en handduk.

Se även allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering efter mjölkning övervägas.

Se även allmänna riskbegränsande åtgärder av meta SPC 3.

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 3

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ([1]) AV META-SPC 3

5.1 **Bruksanvisning**

Se användningsspecifika instruktioner för varje användning.

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkternas temperatur måste vara över 20 °C före användning.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskbegränsande åtgärder för varje användning.

För applicering genom sprayning använd kemikalieresistenta handskar (materialet skall specificeras av biocidproduktens innehavare under produktinformation).

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

([1]) Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC3.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om du inte instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid: 24 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	IoKlar Multi MEPA Iospray Plus D ASTRI-IO DESINTEC MH-Iodine S				
Godkännandenummer	EU-0018398-0005 1-3				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		2,45
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,27

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 4

1.1 **meta-SPC 4-benämning**

Identifikator	meta SPC 4

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-4

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 4**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1	1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 4**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse	
Skyddsangivelse	

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 4

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 5. Användning # 1 – Spendoppning eller spensprayning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).

Appliceringsmetod	Spendoppning eller spensprayning: Manuell doppning med doppkärl eller Manuell sprayning med sprayflaska eller Manuell sprayning med elektronisk spenspray eller Automatisk sprayning med robot.
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml (doppning) eller 10–15 ml (sprayning) produkt (djur med fyra spenar).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 4

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 4

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 4

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 4

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 4

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ([1]) AV META-SPC 4

5.1 **Bruksanvisning**

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkternas temperatur måste vara över 20 °C före användning.

Produkten ska appliceras genom doppning eller sprayning på spenar av mjölkproducerande djur efter mjölkning, med manuell eller automatisk utrustning.

Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

För applicering genom sprayning använd kemikalieresistenta handskar (materialet skall specificeras av biocidproduktens innehavare under produktinformation).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering före mjölkning övervägas.

([1]) Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC4.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om du inte instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid:24 månader.

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Veloucid Spray D VelouCid Spray MEPA Soft Spray D ASTRI-UC SAC WINTERSPRAY

Godkännandenummer	EU-0018398-0006 1-4				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 5

1.1 **meta-SPC 5-benämning**

Identifikator	meta SPC 5

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-5

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 5**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1	1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11	0,11

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 5**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse	
Skyddsangivelse	

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 5

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 6. Användning # 1 – Spendoppning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).
Appliceringsmetod	Spendoppning Manuell doppning med doppkärl.
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml produkt (djur med fyra spenar)
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 5

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 5

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 5

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 5

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 5

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING [1] AV META-SPC 5

5.1 **Bruksanvisning**

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkternas temperatur måste vara över 20 °C före användning.

Produkten måste användas efter mjölkning med ett doppkärl.

Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering före mjölkning övervägas.

[1] Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC5.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om du inte instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid: 18 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Veloucid D VelouCid MEPA Care D Cremadip MS Cow Udder SEPIA

Godkännandenummer	EU-0018398-0007 1-5				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,11

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 6

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER FÖR META-SPC 6

1.1 **meta-SPC 6-benämning**

Identifikator	meta SPC 6

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1-6

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 – Veterinärhygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 6

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC 6**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1,35	1,35
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,15	0,15

2.2 **Typ(er) av formuleringar i meta-SPC 6**

Formulering(ar)	AL – Övriga vätskor

3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse	
Skyddsangivelse	

4. GODKÄNDA ANVÄNDNINGAR FÖR META-SPC 6

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 7. Användning # 1 – Spendoppning eller spensprayning för desinfektion efter mjölkning

Produkttyp	PT 03 – Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst Inkapslade virus
Användningsområde	Inomhus Desinficering av spenar efter mjölkning på mjölkproducerande djur (kor, bufflar, getter, får).
Appliceringsmetod	Spendoppning eller spensprayning: Manuell doppning med doppkärl eller Manuell sprayning med sprayflaska eller Manuell sprayning med elektronisk spenspray eller Automatisk sprayning med robot.
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera 1x–3x per dag efter mjölkning. Vid varje mjölkningstillfälle behövs 3–10 ml (doppning) eller 10–15 ml (sprayning) produkt (djur med fyra spenar).
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	0,5–1 000 l HDPE-behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 6

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 6

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 6

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 6

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning av meta SPC 6

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING [1] AV META-SPC 6

5.1 **Bruksanvisning**

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner.

Produkternas temperatur måste vara över 20 °C före användning.

Produkten ska appliceras genom doppning eller sprayning på spenar av mjölkproducerande djur efter mjölkning, med manuell eller automatisk utrustning.

Applicera produkten på hela spenen och torka inte av den. Håll djuren stående i 5 minuter. Före nästa mjölkning, rengör noggrant spenen.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i applikationsutrustningen rekommenderas.

[1] Bruksanvisningen, riskbegränsande åtgärder och andra anvisningar för användning i detta avsnitt gäller för samtliga godkända användningar i metasammanfattningen av meta SPC6.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

För applicering genom sprayning använd kemikalieresistenta handskar (materialet skall specificeras av biocidproduktens innehavare under produktinformation).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste användningen av en annan biocidprodukt utan jod för desinficering före mjölkning övervägas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Hud: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Förtäring: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Inandning: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Kronisk exponering: Skadlig inverkan på hälsan är inte känd eller förväntad vid normal användning.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft emellanåt de övre och nedre ögonlocken. Ta ut eventuella kontaktlinser. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Vid inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och vila i en position som underlättar andningen. I händelse av inandning av nedbrytningsprodukter kan symptomen bli fördröjda. Sök läkarhjälp om symtom uppstår.

Hudkontakt: Skölj förorenad hud med rikligt med vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Vid förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Om produkten har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om du inte instrueras att göra så av sjukvårdspersonal. Sök läkarhjälp om symptom uppstår.

Miljöskyddande försiktighetsåtgärder Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat förorening av miljön (avloppsledningar, vattenvägar, jord eller luft). För att förhindra fel på enskilda avlopp måste eventuella rester av produkten släppas ut till gödsellagret (för spridning på jordbruksjord eller jäsning till biogas) eller till kommunalt avloppsreningsverk om så tillåts.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till ett enskilt avloppsreningsverk.

Europeisk avfallskatalog: 200130-tvättmedel andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras mellan 5 °C och 25 °C. Undvik direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren tätt tillsluten. Förvaras i originalförpackning.

Hållbarhetstid: 24 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	MEPA Barrier Spray D IoShield Spray QUARESS-Barrier				
Godkännandenummer	EU-0018398-0008 1-6				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Polyvinylpyrrolidon-jod		Verksamt ämne	25655-41-8		1,35
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,15