375R2778

'Αριθ. N 282/84 'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 1.11.75

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2778/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 29ης 'Οκτωβρίου 1975

περί καθορισμοῦ τῶν κανόνων ὑπολογισμοῦ τῆς εἰσφορᾶς καί τῆς τιμῆς ἀνασχέσεως πού ἐφαρμόζονται στόν τομέα τοῦ κρέατος πουλερικῶν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75 τοῦ Συμβουλίου τῆς 29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς στόν τομέα τοῦ κρέατος πουλερικῶν(1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 4 παράγραφος 3 καί τό ἄρθρο 7 παράγραφος 5,

τήν πρόταση τῆς 'Επιτροπῆς,

'Εκτιμώντας:

ὅτι ἡ εἰσφορά πού ἐφαρμόζεται στά ἐσφαγμένα πουλερικά συνίσταται ἰδίως ἀπό ἕνα στοιχεῖο ἴσο μέ τή διαφορά μεταξύ τῶν τιμῶν ἐντός τῆς Κοινότητος, ἀφ' ἑνός, καί στή διεθνή ἀγορά ἀφ' ἑτέρου, τῆς ποσότητος κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή, ἐντός τῆς Κοινότητος, ἑνός χιλιογράμμου ἐσφαγμένου πουλερικοῦ διαφοροποιημένου κατ' εἶδος·

ὅτι πρέπει ἡ ποσότης αὐτή νά καθορίζεται μέ βάση ἕνα συντελεστή μετατροπῆς ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τή σχέση μεταξύ τοῦ βάρους τοῦ ἐσφαγμένου πουλερικοῦ καί τοῦ βάρους τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παραγωγή του· ὅτι κατά τόν ὑπολογισμό τῆς σχέσεως αὐτῆς πρέπει νά λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ποσότης τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή τοῦ νεοσσοῦ, ὅπως ὁρίζεται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό περίπτωση θ) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75 καί ἕνα ὁρισμένο ποσοστό θνησιμότητος τῶν πουλερικῶν κατά τό στάδιο τῆς παχύνσεως· ὅτι ὁ συντελεστής αὐτός πρέπει νά διαφοροποιεῖται κατ' εἶδος· ὅτι μέ βάση τίς ἀπόψεις αὐτές ἐνδείκνυται νά καθορισθεῖ ἡ σχέση σέ:

— 1 : 1,925 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια, παρουσιαζόμενα ἀποπτερωμένα, ἀπεντερωμένα, μετά τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 83 %»,

— 1 : 2,189 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια, παρουσιαζόμενα ἀποπτερωμένα, κενά, ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, ἀλλά μετά τῆς καρδίας, τοῦ συκωτιοῦ καί τοῦ στομάχου, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 70 %»,

— 1 : 2,385 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια, παρουσιαζόμενα ἀποπτερωμένα, κενά, ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν καί ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ συκωτιοῦ καί τοῦ στομάχου, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 65 %»,

— 1 : 3,029 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες, παρουσιαζόμενεςἀποπτερωμένες,ἀφαιματωμένες, οὐχί κενές ἤ ἄνευ ἐντέρων, μετά τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 85 %»,

— 1 : 3,679 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες, παρουσιαζόμενες ἀποπτερωμένες, κενές, ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, μετά ἤ ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ συκωτιοῦ καί τοῦ στομάχου, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 70 %»,

— 1 : 4,087 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες, παρουσιαζόμενες ἀποπτερωμένες, κενές, ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν καί ἄνευ τῆς καρδίας, τοῦ συκωτιοῦ καί τοῦ στομάχου, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 63 %»,

— 1 : 3,122 γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες, παρουσιαζόμενες ἀποπτερωμένες, ἀφαιματωμένες, οὐχί κενές, μετά τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 82 %»,

— 1 : 3,413 γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες, παρουσιαζόμενες ἀποπτερωμένες, κενές, ἄνευ τῆς κεφαλῆς καί τῶν ποδῶν, μετά ἤ ἄνευ τῆς καρδίας καί τοῦ στομάχου, τύπου καλουμένου στό ἑξῆς «τύπος 75 %»,

— 1 : 2,338 γιά τούς ἐσφαγμένους ἰνδιάνους,

— 1 : 3,808 γιά τίς ἐσφαγμένες μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)·

ὅτι ἡ εἰσφορά πού ἐφαρμόζεται στούς νεοσσούς πρέπει νά ὑπολογίζεται μέ τήν ἴδια μέθοδο μέ τήν ὁποία ὑπο-

(1) ΕΕ ἀριθ. N 282 τῆς 1.11.1975, σ. 77.

λογίζεται καί ἡ εἰσφορά γιά τά ἐσφαγμένα πουλερικά· ὅτι, ἐν τούτοις, ἡ ποσότης τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού λαμβάνεται ὑπόψη, πρέπει νά εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή, ἐντός τῆς Κοινότητος, ἑνός νεοσσοῦ μή διαφοροποιημένου κατ' εἶδος·

ὅτι πρέπει ἡ ποσότης αὐτή νά καθορίζεται μέ βάση ἕνα συντελεστή μετατροπῆς 1 : 0,392 πού ἐκφράζει τή σχέση μεταξύ ἑνός νεοσσοῦ καί τοῦ βάρους τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παραγωγή του· ὅτι, κατά τόν καθορισμό αὐτῆς τῆς σχέσεως, πρέπει νά λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ποσότης τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν ἡ ὁποία ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή τῶν αὐγῶν πρός ἐπώαση πού χρειάζονται γιά νά παραχθεῖ ἕνας νεοσσός·

ὅτι πρέπει νά καθορισθεῖ ἡ σύνθεση μίγματος σιτηρῶν ἀπό τό ὁποῖο συνίστανται οἱ προαναφερθεῖσες ποσότητες·

ὅτι ἐντός τοῦ μίγματος αὐτοῦ περιέχονται σιτηρά ἤ παραπροϊόντα αὐτῶν, τά ὁποῖα πρέπει νά ἐξομοιωθοῦν πρός ἕνα ἐκ τῶν τριῶν σιτηρῶν τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται βασικά στή διατροφή τῶν πουλερικῶν, δηλαδή τόν ἀραβόσιτο, τήν κριθή καί τή βρώμη, καί ὅτι πρέπει ἰδίως ὁ κτηνοτροφικός σίτος νά ἐξομοιωθεῖ πρός τήν κριθή·

ὅτι, συνεπῶς, πρέπει νά θεωρεῖται ὡς ἀντιπροσωπευτικό τό μίγμα σιτηρῶν πού ἔχει τήν ἀκόλουθη σύσταση:

— γιά τούς νεοσσούς:

'Αραβόσιτος: 60 %

Κριθή: 30 %

Βρώμη: 10 %

— γιά τούς ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια:

'Αραβόσιτος: 80 %

Κριθή: 20 %

— γιά τίς νῆσσες, χῆνες, ἰνδιάνους καί μελεαγρίδες (φραγκόκοτες):

'Αραβόσιτος: 60 %

Κριθή: 30 %

Βρώμη: 10 %·

ὅτι ἐν ὄψει τῆς συνθέσεως τῶν ἀνωτέρω ποσοτήτων κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν παρίσταται ἀνάγκη οἱ τιμές ἐντός τῆς Κοινότητος, ἀφ' ἑνός, καί στή διεθνή ἀγορά, ἀφ' ἑτέρου, νά εἶναι ἴσες πρός τό μέσο ὅρο, σταθμισμένο σύμφωνα μέ τήν ἀναφερθεῖσα σύνθεση, τῶν τιμῶν ἑκάστου τῶν σχετικῶν σιτηρῶν ἐντός τῆς Κοινότητος ἀφ' ἑνός καί στή διεθνή ἀγορά ἀφ' ἑτέρου·

ὅτι γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς ἑκάστου τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν, πρέπει νά λαμβάνεται ὑπόψη:

— ὁ μέσος ἀριθμητικός ὅρος τῶν τιμῶν κατωφλίου αὐξημένων κατά τή μηνιαία τους προσαύξηση, οἱ ὁποῖες ἰσχύουν κατά τή διάρκεια τῆς περιόδου πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 4 παράγραφος 1, ὑπό α) δεύτερο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75,

— ὁ μέσος ἀριθμητικός ὅρος τῶν τιμῶν cif πού καθορίζονται γιά τήν περίοδο πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 4 παράγραφος 1 ὑπό α) τρίτο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75·

ὅτι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75, ἡ τιμή ἀνασχέσεως γιά τά ἐσφαγμένα πουλερικά συνίσταται ἀπό δύο στοιχεῖα:

— ἀπό τήν τιμή στή διεθνή ἀγορά τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή ἑνός χιλιογράμμου ἐσφαγμένου πουλερικοῦ, διαφοροποιημένου κατ' εἶδος σέ τρίτες χῶρες,

— ἀπό ἕνα κατ' ἀποκοπή ποσό πού ἐκφράζει τό ὑπόλοιπο κόστος διατροφῆς, καθώς καί τά γενικά ἔξοδα παραγωγῆς καί ἐμπορίας, διαφοροποιούμενο κατ' εἶδος·

ὅτι ἡ τιμή ἀνασχέσεως γιά τούς νεοσσούς πρέπει νά ὑπολογίζεται μέ τήν ἴδια μέθοδο πού χρησιμοποιεῖται γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς ἀνασχέσεως γιά τά ἐσφαγμένα πουλερικά· ὅτι, ἐν τούτοις, ἡ τιμή τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν στή διεθνή ἀγορά πρέπει νά εἶναι ἡ τιμή τῆς ποσότητος πού ἀπαιτεῖται γιά τήν παραγωγή σέ τρίτες χῶρες ἑνός νεοσσοῦ· ὅτι τό κατ' ἀποκοπή ποσό πρέπει νά εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἐκφράζει τό ὑπόλοιπο κόστος διατροφῆς καθώς καί τά γενικά ἔξοδα παραγωγῆς καί ἐμπορίας ἑνός νεοσσοῦ· ὅτι ἡ ἀξία τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν καθώς καί τό κατ' ἀποκοπή ποσό δέν πρέπει νά διαφοροποιοῦνται κατ' εἶδος·

ὅτι πρέπει οἱ ποσότητες τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν νά προσδιορίζονται μέ βάση ἕνα συντελεστή μετατροπῆς πού νά καθορίζεται μέ τά ἴδια κριτήρια πού λαμβάνονται ὑπόψη γιά τόν καθορισμό τῶν συντελεστῶν μετατροπῆς πού χρησιμοποιοῦνται γιά τόν ὑπολογισμό τῶν εἰσφορῶν· ὅτι, ἐν τούτοις, γιά τά ἐσφαγμένα πουλερικά, δέν πρέπει νά ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ποσότης τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται γιά τήν παραγωγή ἑνός νεοσσοῦ· ὅτι μέ βάση τίς θεωρήσεις αὐτές, ἐνδείκνυται νά καθορισθεῖ ὁ συντελεστής σέ:

— 1 : 0,392 γιά τούς νεοσσούς,

— 1 : 1,684 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια, τοῦ τύπου 83 %,

— 1 : 1,915 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια τοῦ τύπου 70 %,

— 1 : 2,087 γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια τοῦ τύπου 65 %,

— 1 : 2,824 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 85 %,

— 1 : 3,429 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 70 %,

— 1 : 3,810 γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 63 %,

— 1 : 3,049 γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες τοῦ τύπου 82 %,

— 1 : 3,333 γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες τοῦ τύπου 75 %,

— 1 : 2,275 γιά τούς ἐσφαγμένους ἰνδιάνους,

— 1 : 3,410 γιά τίς ἐσφαγμένες μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)·

ὅτι μέ βάση τήν κτηθείσα πείρα ἐντός τῆς Κοινότητος καί στή διεθνή ἀγορά πρέπει νά προβλεφθεῖ γιά τήν ποσότητα τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν στή διεθνή ἀγορά ἡ ἴδια σύνθεση ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται ἐντός τῆς Κοινότητος γιά τόν ὑπολογισμό τῆς εἰσφορᾶς·

ὅτι γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν, πρέπει νά ἐπιλεγεῖ ἡ ἴδια μέθοδος ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται καί γιά τόν ὑπολογισμό τῆς εἰσφορᾶς·

ὅτι ὁ μέσος ἀριθμητικός ὅρος τῶν τιμῶν cif πρέπει νά ἐπαυξάνεται κατά 0,475 λογιστικές μονάδες ἀνά 100 χιλιόγραμμα σιτηρῶν ὥστε νά λαμβάνονται ὑπόψη τά ἔξοδα μεταφορᾶς στόν τόπο χρήσεως καί τά ἔξοδα μεταποιήσεως σέ ζωοτροφή·

ὅτι κατά τόν προσδιορισμό τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν στή διεθνή ἀγορά δέν λαμβάνονται ὑπόψη τό ὑπόλοιπο κόστος διατροφῆς οὔτε τά γενικά ἔξοδα παραγωγῆς καί ἐμπορίας· ὅτι αὐτό τό ὑπόλοιπο κόστος διατροφῆς ἀφορᾶ τίς συμπληρωματικές πρωτεϊνοῦχες τροφές, τά ἀνόργανα ἅλατα, τίς βιταμίνες καί τά προϊόντα προφυλάξεως· ὅτι τά γενικά ἔξοδα παραγωγῆς καί ἐμπορίας περιλαμβάνουν τά ἔξοδα κτηνιάτρου, στεγάσεως τῶν ζώων, τά ἐργατικά, τά ἀσφάλιστρα, τά μεταφορικά καί τό ἐμπορικό ἀκαθάριστο κέρδος· ὅτι τό ὑπόλοιπο αὐτό κόστος καί τά ἔξοδα δύνανται νά ἐκτιμηθοῦν κατ' ἀποκοπή σέ:

— 0,1448 λογιστικές μονάδες γιά ἕνα νεοσσό,

— 0,6069 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια τοῦ τύπου 83 %,

— 0,6900 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια τοῦ τύπου 70 %,

— 0,7518 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τούς ἐσφαγμένους ἀλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια τοῦ τύπου 65 %,

— 0,5353 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 85 %,

– 0,6500 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 70 %,

— 0,7222 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες νῆσσες τοῦ τύπου 63 %,

— 0,7240 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες τοῦ τύπου 82 %,

— 0,5916 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες χῆνες τοῦ τύπου 75 %,

— 0,8929 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τούς ἐσφαγμένους ἰνδιάνους,

— 1,1356 λογιστικές μονάδες ἀνά χιλιόγραμμο γιά τίς ἐσφαγμένες μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)·

ὅτι κατά τόν καθορισμό τῆς τιμῆς ἀνασχέσεως πού ἰσχύει ἀπό 1ης Νοεμβρίου, 1ης Φεβρουαρίου καί 1ης Μαΐου, ἡ ἐξέλιξη τῶν τιμῶν τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν στή διεθνή ἀγορά πρέπει νά λαμβάνεται ὑπόψη μόνο ἐφ' ὅσον ἡ τιμή τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν ἐμφανίζει μία ἐλαχίστη διακύμανση σέ σχέση μέ ἐκείνη πού χρησιμοποιήθηκε γιά τόν ὑπολογισμό τῆς τιμῆς ἀνασχέσεως τοῦ προηγούμενου τριμήνου· ὅτι μία διακύμανση κατώτερη τοῦ 3 % δέν ἔχει σημαντική ἐπίδραση ἐπί τοῦ κόστους διατροφῆς τοῦ πουλερικοῦ· ὅτι πρέπει ἡ ἐλάχιστη διακύμανση νά ὁρισθεῖ σέ 3 %,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Οἱ ποσότητες κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 4 παράγραφος 1 ὑπό α) καί παράγραφος 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75 καθώς καί ἡ σύνθεση αὐτῶν, καθορίζονται στίς στῆλες 3 καί 4 τοῦ παραρτήματος.

Ἄρθρο 2

1. 'Εντός τῆς Κοινότητος, ἡ τιμή τῆς ποσότητος τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν εἶναι ἴση μέ τόν μέσο ὅρο, σταθμισμένο σύμφωνα μέ τά ποσοστά πού ἀναγράφονται στή στήλη 4 τοῦ παραρτήματος I, τῶν τιμῶν ἐντός τῆς Κοινότητος, ἐκφραζομένων ἀνά χιλιόγραμμο, ἑκάστου τῶν σιτηρῶν πού περιέχεται σ' αὐτή τήν ποσότητα, τοῦ μέσου ὅρου πολλαπλασιαζομένου ἐπί τόν ἀριθμό πού ἀναγράφεται ἀντιστοίχως στή στήλη 3 τοῦ παραρτήματος I.

2. 'Εντός τῆς Κοινότητος, ἡ τιμή ἑκάστου κτηνοτροφικοῦ σιτηροῦ εἶναι ἴση μέ τόν μέσο ἀριθμητικό ὅρο τῶν τιμῶν κατωφλίου, αὐξημένων κατά τή μηνιαία τους προσαύξηση, πού ἰσχύουν γιά τό σιτηρό αὐτό γιά περίοδο δώδεκα μηνῶν, πού ἀρχίζει ἀπό τήν 1η Αὐγούστου.

Ἄρθρο 3

1. Στή διεθνή ἀγορά, ἡ τιμή τῆς ποσότητος τῶν κτη-

νοτροφικῶν σιτηρῶν εἶναι ἴση μέ τό μέσο ὅρο, σταθμισμένο σύμφωνα μέ τά ποσοστά πού ἀναγράφονται στή στήλη 4 τοῦ παραρτήματος I, τῶν τιμῶν τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς, ἐκφραζομένων ἀνά χιλιόγραμμο, ἑκάστου τῶν σιτηρῶν πού περιέχεται στήν ποσότητα αὐτή, τοῦ μέσου ὅρου πολλαπλασιαζομένου ἐπί τόν ἀντίστοιχο ἀριθμό τῆς στήλης 3 τοῦ παραρτήματος I.

2. Στή διεθνή ἀγορά ἡ τιμή ἑκάστου κτηνοτροφικοῦ σιτηροῦ εἶναι ἴση μέ τό μέσο ἀριθμητικό ὅρο τῶν τιμῶν cif πού προσδιορίζονται γιά τό σιτηρό αὐτό γιά τήν περίοδο τῶν ἕξι μηνῶν πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 4 παράγραφος 1 ὑπό α) τρίτο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75.

Ἄρθρο 4

1. Ἡ τιμή τῶν ποσοτήτων τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 7 παράγραφος 1 ὑπό α) καί στήν παράγραφο 3 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75, εἶναι ἴση πρός τήν τιμή τῶν ποσοτήτων τῶν κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν πού καθορίζονται στή στήλη 3 τοῦ παραρτήματος II, ἡ σύνθεση τῶν ὁποίων ἀναγράφεται στή στήλη 4 τοῦ παραρτήματος II.

2. Ἡ τιμή αὐτῶν τῶν ποσοτήτων κτηνοτροφικῶν σιτηρῶν εἶναι ἴση πρός τόν μέσο ὅρο, σταθμισμένο πρός τά ποσοστά τά ἀναγραφόμενα στή στήλη 4 τοῦ παραρτήματος II, τῶν τιμῶν, ἐκφραζομένων ἀνά χιλιόγραμμο, ἑκάστου τῶν σιτηρῶν πού περιέχεται σ' αὐτή τήν ποσότητα, τοῦ μέσου ὅρου πολλαπλασιαζομένου ἐπί τόν ἀντίστοιχο ἀριθμό τῆς στήλης 3 τοῦ παραρτήματος II.

3. Ἡ τιμή ἑκάστου σιτηροῦ εἶναι ἴση πρός τό μέσο ἀριθμητικό ὅρο τῶν τιμῶν cif πού προσδιορίζονται γιά τό σιτηρό αὐτό γιά τήν περίοδο ἕξι μηνῶν πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75, προσαυξημένο κατά 0,475 λογιστικές μονάδες ἀνά 100 χιλιόγραμμα σιτηρῶν.

Ἄρθρο 5

Τά κατ' ἀποκοπή ποσά πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 7 παράγραφος 2 ὑπό β) καί παράγραφος 3 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75 καθορίζονται στή στήλη 5 τοῦ παραρτήματος II.

Ἄρθρο 6

Ἡ ἐλάχιστη διακύμανση πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 7 παράγραφος 2 τελευταῖο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2777/75 ὁρίζεται σέ 3 %.

Ἄρθρο 7

1. Ὁ κανονισμός ἀριθ. 146/67/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης Ἰουνίου 1967 περί καθορισμοῦ τῶν κανόνων ὑπολογισμοῦ τῆς εἰσφορᾶς καί τῆς τιμῆς ἀνασχέσεως πού ἐφαρμόζονται στόν τομέα τοῦ κρέατος πουλερικῶν([1]), ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1717/74([2]), καταργεῖται.

2. Οἱ παραπομπές στόν καταργηθέντα δυνάμει τῆς παραγράφου 1 κανονισμό, θεωροῦνται ὅτι γίνονται στόν παρόντα κανονισμό.

Ἄρθρο 8

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν 1η Νοεμβρίου 1975.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στό Λουξεμβοῦργο, στίς 29 Ὀκτωβρίου 1975.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος

G. MARCORA

([1]) ΕΕ ἀριθ. 125 τῆς 26.6.1967, σ. 2470/67.
([2]) ΕΕ ἀριθ. N 181 τῆς 4.7.1974, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμολογική Κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Ποσότης σέ χιλιόγραμμα	Σύνθεση
1	2	3	4
01.05	Πουλερικά ὀρνιθῶνος, ζῶντα:		
	A. Νεοσσοί	0,392 τεμάχιο	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
02.02	Πουλερικά ὀρνιθῶνος ἐσφαγμένα καί παραπροϊόντα αὐτῶν θρώσιμα (ἐξαιρέσει τῶν συκωτιῶν), νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἤ κατεψυγμένα:		
	A. Πουλερικά μή τεμαχισμένα:		
	I. 'Αλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια:		
	α) τύπου 83 %	1,925	ἀραβόσιτος 80 % κριθή 20 %
	β) τύπου 70 %	2,189	ἀραβόσιτος 80 % κριθή 20 %
	γ) τύπου 65 %	2,385	ἀραβόσιτος 80 % κριθή 20 %
	II. Νῆσσες:		
	α) τύπου 85 %	3,029	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	β) τύπου 70 %	3,679	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	γ) τύπου 63 %	4,087	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	III. Χῆνες:		
	α) τύπου 82%	3,122	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	β) τύπου 75 %	3,413	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	IV. 'Ινδιάνοι	2,338	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %
	V. Μελεαγρίδες (φραγκόκοτες)	3,808	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δασμολογική Κλάση	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Ποσότης σέ χιλιόγραμμα	Σύνθεση	Κατ' ἀποκοπή ποσό σέ ΛΜ
1	2	3	4	5
01.05	Πουλερικά ὀρνιθῶνος, ζῶντα:			
	A. Νεοσσοί	0,392 τεμάχιο	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,1448
02.02	Πουλερικά ὀρνιθῶνος ἐσφαγμένα καί θρώσιμα προϊόντα αὐτῶν (ἐξαιρέσει τῶν συκωτιῶν), νωπά, διατετηρημένα δι' ἁπλῆς ψύξεως ἤ κατεψυγμένα:			
	A. Πουλερικά μή τεμαχισμένα:			
	I. 'Αλέκτορες, ὄρνιθες καί ὀρνίθια:			
	α) τύπου 83 %	1,684	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 20 %	0,6069
	β) τύπου 70 %	1,915	ἀραβόσιτος 80 % κριθή 20 %	0,6900
	γ) τύπου 65 %	2,087	ἀραβόσιτος 80 % κριθή 20 %	0,7518
	II. Νῆσσες:			
	α) τύπου 85 %	2,824	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,5353
	β) τύπου 70 %	3,429	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,6500
	γ) τύπου 63 %	3,810	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,7222
	III. Χῆνες:			
	α) τύπου 82 %	3,049	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,7240
	β) τύπου 75 %	3,333	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,5916
	IV. 'Ινδιάνοι	2,275	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	0,8929
	V. Μελαγρίδες (φραγκόκοτες)	3,410	ἀραβόσιτος 60 % κριθή 30 % θρώμη 10 %	1,1356