2024/1478

30.5.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1478 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2024 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 18 юли 2018 г. дружеството Nordkalk AB подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията ([2]) с оглед на предоставянето на разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид, съгласно определението в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013, с наименование „Nordkalk QL 0-0,1“, от продуктови типове 2 и 3, описани в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди („Регистъра“) под номер на досието BC-JD041439-47. В заявлението беше посочен и номерът на заявлението на свързания референтен единичен биоцид — „EuLA oxi-lime 23“, впоследствие разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2703 на Комисията ([3]) и заведен в Регистъра под номер на досието BC-VJ038509-19.

(2) Единичният биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“ съдържа калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества, за продуктови типове 2 и 3.

(3) На 6 септември 2022 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([4]) и проекта на обобщение на характеристиките („SPC“) на биоцида „Nordkalk QL 0-0,1“ в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.

(4) В становището си Агенцията стига до заключението, че предложените различия между единичния биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“ и свързания референтен единичен биоцид „EuLA oxi-lime 23“ се ограничават до информация, която може да бъде счетена за административно изменение съгласно предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([5]), и че — въз основа на оценката на свързания референтен единичен биоцид „EuLA oxi-lime 23“ и при спазване на указаното в проекта на обобщение на характеристиките на биоцида — идентичният единичен биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“ отговаря на условията по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията от 6 май 2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2703 на Комисията от 4 декември 2023 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид EuLA oxi-lime 23 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L, 2023/2703, 5.12.2023 г., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj).

([4]) Становище на Европейската агенция по химикали от 6 септември 2022 г. относно предоставянето на разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) На 22 януари 2024 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията преразгледания проект на обобщение на характеристиките на биоцида „Nordkalk QL 0-0,1“ на всички официални езици на Съюза.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“.

(7) Датата на изтичане на срока на валидност на настоящото разрешение е съобразена с датата на изтичане на срока на разрешението за свързания референтен единичен биоцид „EuLA oxi-lime 23“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Nordkalk AB се дава разрешение на Съюза № EU-0029359-0000 за предоставяне на пазара и употреба на идентичния единичен биоцид „Nordkalk QL 0-0,1“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 19 юни 2024 г. до 30 ноември 2033 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ

Nordkalk QL 0-0,1

Продуктов(и) тип(ове)

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

PT03: Ветеринарна хигиена

Номер на разрешително: EU-0029359-0000

Номер на актив R4BP: EU-0029359-0000

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Търговско(и) наименование(я) на продукта**

Търговско наименование	Nordkalk QL 0-0,1

1.2. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Nordkalk AB
	Адрес	Kungsängsvägen 22 73129 Köping SE
Номер на разрешително		EU-0029359-0000
Номер на актив R4BP		EU-0029359-0000
Дата на издаване на разрешението		19 юни 2024 г.
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението		30 ноември 2033 г.

1.3. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Nordkalk AB
Адрес на производителя	Box 901 SE-731 29 Köping Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Nordkalk AB, Köping Nordkalk AB, Köping, Kungsängs-vägen 22 SE-731 36 Köping Швеция

1.4. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар
Име на производителя	Nordkalk AB
Адрес на производителя	Box 901 SE-731 29 Köping Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Nordkalk AB, Köping Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Швеция Nordkalk AB, Lärbro Lärbro Storugns 2741 SE-624 53, Lärbro Швеция

Глава 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на продукта**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Калциев оксид/ вар/печена вар/ негасена вар		активно вещество	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. **Вид(ове) формулация**

DP Прах за разпрашаване

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. EUH014: Реагира бурно с вода.
Препоръки за безопасност	P261: Избягвайте вдишване на прах. P264: Измийте ръце старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защитни ръкавици, защитно облекло, защита на очите и лицето. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P321: Специализирано лечение (вж. инструкции на този етикет). P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на Център за борба с отровите или доктор/лекар. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P312: Обадете се в Център за отравяния/лекар при неразположение. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P501: Да се изхвърли съда в accordance with local regulations. P405: Да се съхранява под ключ.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на утайки от отпадъчни води

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: други: Бактерии Общоприето наименование: други: Бактерии Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: ендопаразити Общоприето наименование: други: яйца на хелминти Етап на развитие: други: -
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: други: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се дозира в утайката от отпадъчни води и се разбърква с помощта на смесител. Сухият продукт се смесва с помощта на смесител. Сухият продукт се смесва с утайката от отпадъчни води в открит смесител. Продуктът трябва да се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,15 - 1,5 kg продукт / kg сухо тегло на веществото; типично съдържание на сухо вещество - 12-25 % в утайки от отпадъчни води Разреждане (%): - Готов за употреба (RTU) продукт Брой и времеви график на прилагане: **Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 50 °C по време на контакта.** Време за контакт: 24 часа
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от полипропилен (PP) или полиетилен (PE)): 500 - 1200 kg

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дозата трябва да е достатъчна за поддържане на pH > 12 и температура > 50°C по време на 24-часовия контакт.

— Доза на прилагане : 0,15 - 1,5 kg продукт / kg сухо тегло на субстрата; типично съдържание на сухо вещество - 12-25% в утайки от отпадъчни води.

— Съотношението може да варира в зависимост от начина на прилагане и конструкцията на пречиствателната станция. Потребителят трябва да се увери, че третирането е ефективно чрез предварителни лабораторни тестове, които гарантират ефикасност в съответствие с приложимото за всеки случай законодателство.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Товаренето в обработващата единица и изхвърлянето на празните големи торби или чували (500-1200 kg) трябва да се извършва с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували носете:

  — дихателно защитно оборудване (ДЗР) с коефициент на защита (КЗ) най-малко 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно европейски стандарт (EN) 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици EN 374 или еквивалентни (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— По време на обработката на утайки от отпадъчни води се препоръчва носенето на въздушно захранвани или канистерни RPE, специфични за амонячен газ в съответствие с EN 14387 или еквивалентни, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от граничната стойност на ЕС за професионална експозиция (OEL) от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирани утайки от отпадъчни води носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен гащеризон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на утайките от отпадъчни води.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Почистването на пречиствателното съоръжение трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалиста.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на оборски тор

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: други: Бактерии Общоприето наименование: други: Бактерии Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: Вируси Общоприето наименование: други: Вируси Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: ендопаразити Общоприето наименование: други: яйца на хелминти Етап на развитие: други: -
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: други: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се смесва с оборския тор. Продуктът се дозира в оборския тор и се смесва с помощта на смесител.Продуктът се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Дозиране: - Разреждане (%): - RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 60°C по време на контакта. Време за контакт: 24 часа
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 – 1200 kg

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 и температура > 60°C през 24-часовия период на контакт.

— Не прилагайте повече от 100 kg продукт /m^3 оборски тор.

— Сместа трябва да се навлажни и всяко самозапалване, което може да възникне, трябва да се потуши с вода.

— След изтичане на необходимото време за контакт, отстранете третирания тор от животновъдния обект. Използване на третирания оборски тор в съответствие с местното законодателство.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Товаренето в обработващата единица и изхвърлянето на празните торби трябва да се извършва с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували, носете:

  — RPE с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— По време на обработката на оборския тор се препоръчва носенето на въздушни или канистерни предпазни средства за безопасност, специфични за амонячния газ, в съответствие с EN 14387 или еквивалентни, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от ОЕЛ на ЕС от 14 mg/m^3 за този газ.

— По време на ръчната работа с третирания оборски тор носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен гащеризон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на оборския тор.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и другото законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вж. раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателните актове.

— Почистването на обработващия модул трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалист.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/течен тор могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на вътрешните подови повърхности в помещенията за настаняване и транспортиране на животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: други: Бактерии Общоприето наименование: други: Бактерии Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: Дрожди Общоприето наименование: други: Дрожди Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: други: - Научно наименование: други: Вируси Общоприето наименование: други: Вируси Етап на развитие: други: -
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: други: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху подовете на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт/ m^2 Разреждане (%): - RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Честота в помещенията за животни: преди всеки производствен цикъл. Честота при транспортиране на животните: след всяко транспортиране на животните. Време за контакт: 48 часа
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1200 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Продуктът се разпръсква по пода на помещенията за настаняване и транспортиране на животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.

— При ръчното разпръскване трябва да се използва лопата с дълга дръжка.

A. Върху бетонни подове:

1. Измийте повърхността с течаща вода;

2. Поръсете приблизително 800 g продукт / m^2, за да покриете влажната почва, и добавете 0,9 l/m^2 вода;

3. Оставете да действа поне 48 часа.

B. Върху посипан с пръст под:

1. Почистете и намокрете повърхността;

2. Поръсете приблизително 800 g продукт / m^2 върху влажната земя и добавете 0,9 l/m^2 вода;

3. Оставете да действа поне 48 часа.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на товарене, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували се износват:

— предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи торби или чували (500-1200 kg) товарене на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товарене на малки чували (25 kg), старателно изпразнете чувалите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— Сгънете внимателно малкия чувал, за да избегнете евентуални разливи.

— По време на изхвърлянето на остатъци от продукта след нанасянето носете:

— предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността на работното място.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез почистване преди повторното влизане на животни.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на оборски тор/каша или местата за дезинфекция на транспортни средства за животни могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След третиране отстранете продукта с четка. Съберете получения сух отпадък и го рециклирайте като материал за селскостопанско варосване или изхвърлете сухия отпадък в съответствие с местните изисквания.

Само за употреба при транспортиране на животни: след почистване с четка изплакнете и почистете превозното средство.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на подове на външни заграждения за животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: други: Бактерии Общоприето наименование: други: Бактерии Етап на развитие: други: — Научно наименование: други: Дрожди Общоприето наименование: други: Дрожди Етап на развитие: други: — Научно наименование: други: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: други: — Научно наименование: други: Вируси Общоприето наименование: други: Вируси Етап на развитие: други: —
Област(и) на употреба	използване на открито
Метод(и) на прилагане	Метод: други: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху повърхностите (подовете) на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 600 - 800 g продукт/m^2 Разреждане (%): – RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Време за контакт 48 часа Честота: най-много две заявления годишно.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1200 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Преди въвеждането на нови животни:

— Почистете и намокрете пода.

— разпръснете 600-800 g продукт/m^2 върху земята, след което добавете 0,9 l/m^2 вода.

— оставете да действа поне 48 часа.

Не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на товаренето, нанасянето на продукта върху пода и изхвърлянето на празните торби, износването :

  — RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи торби или чували (500-1200 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби или чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки чували (25 kg), старателно изпразнете чувалите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— Сгънете внимателно малкия чувал, за да избегнете евентуални разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасянето му, носете:

  — RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалентен (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността на работното място.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Не превишавайте две приложения годишно.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез щателно метене, преди да позволите повторно влизане на животни.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След третиране отстранете продукта с четка. Съберете получения сух отпадък и го рециклирайте като материал за селскостопанско варосване или изхвърлете сухия отпадък в съответствие с местните изисквания.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**([1])

5.1. **Указания за употреба**

— Спазвайте инструкциите за употреба.

— Спазвайте условията за употреба на продукта.

— Спазвайте действащия хигиенен план, за да се гарантира постигането на необходимото ниво на ефикасност.

— За употреба на открито, не прилагайте в случай на дъжд или вятър.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

— Не допускайте външни лица (включително колеги и деца) и домашни любимци да влизат в зоната на третиране по време на цялата продължителност на третирането (включително зареждането, прилагането на продукта, изхвърлянето на празните торби или чували, необходимото време за контакт и последващото отстраняване на продукта и остатъците от него от земята).

— Използвайте само в добре проветриви помещения.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

— ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на въздействието лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ.

— ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с голямо количество вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112/амбулатория за медицинска помощ.Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна или пропионова киселина.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в тръби (напр. мивки, тоалетни) или в канализацията.

— Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

— Да не се съхранява при температура над 30°C.

— Защитете от влага.

— Срок на годност: 15 месеца.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълни заглавия на стандартите EN и законодателството, посочени в раздели 4.1.2– 4.4.2:

EN 149 – Средства за защита на дихателните органи – Филтриращи полумаски за защита от частици - Изисквания, изпитване, маркиране;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. Част 1: терминология и изисквания за изпълнение при химически рискове;

EN 13982 – Защитно облекло за използване срещу твърди частици - Част 1: Изисквания за експлоатационни характеристики на защитно облекло, осигуряващо защита на цялото тяло срещу твърди частици, пренасяни по въздуха;

EN 14387 – EN 14387:2021: Газов(и) и комбиниран(и) филтър(и) - Изисквания, изпитване, маркировка;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 - Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитно облекло срещу инфекциозни агенти;

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OB L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

(1) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.