II

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

COMISIE

DECIZIA COMISIEI

din 20 august 2009

privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Slovacia

[notificată cu numărul C(2009) 6389]

(Numai textul în limba slovacă este autentic)

(2009/622/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP") [1], în special articolul 43 litera (m) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) În conformitate cu anexa V punctul B.IV.1 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, clasificarea carcaselor de porc se realizează prin estimarea conținutului de carne macră cu ajutorul unor metode de evaluare confirmate statistic, bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de încadrarea într-o toleranță maximă de eroare statistică de estimare. Această toleranță este definită la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora [2].

(2) Slovacia a solicitat Comisiei să autorizeze trei metode de clasificare a carcaselor de porc și a prezentat rezultatele testelor de disecție în a doua parte a protocolului prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008.

(3) Din examinarea acestei cereri a reieșit că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a acestor metode de clasificare.

(4) Nicio modificare a aparatelor sau a metodelor de clasificare nu poate fi autorizată decât printr-o nouă decizie a Comisiei, adoptată pe baza experienței acumulate. Prezenta autorizare poate fi retrasă din acest motiv.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în Slovacia sunt autorizate următoarele metode de clasificare a carcaselor de porc:

(a) aparatul denumit „Two-point, (Zwei punkte – ZP)" și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 1 din anexă;

[1] JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
[2] JO L 337, 16.12.2008, p. 3.

(b) aparatul denumit „Fat-O-Meater (FOM)" și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 2 din anexă;

(c) aparatul denumit „Ultrafom 300 (UFOM)" și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 3 din anexă.

Articolul 2

Nu se autorizează nicio modificare adusă aparatelor sau metodelor de estimare.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 20 august 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

ANEXĂ

METODE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORC ÎN SLOVACIA

PARTEA 1

Two-Point (Zwei Punkte – ZP)

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul metodei manuale denumite „Two-Point (Zwei Punkte – ZP)".

2. Metoda poate fi aplicată utilizând o riglă, clasificarea fiind făcută pe baza ecuației de predicție. Metoda se bazează pe măsurarea manuală în secțiunea longitudinală mediană a carcasei a grosimii mușchiului și a grosimii grăsimii.

3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după formula următoare:

$$\hat{Y}_{ZP} = 59{,}790 + 0{,}107 \times M - 0{,}581 \times F$$

unde

$\hat{Y}$ = conținutul estimat de carne macră din carcasă (în procente),

M = grosimea mușchiului în milimetri, măsurată în secțiunea longitudinală mediană a carcasei la distanța cea mai scurtă dintre extremitatea anterioară (craniană) a *musculus gluteus medius* și extremitatea superioară (dorsală) a canalului rahidian,

F = grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) în milimetri, măsurată în secțiunea longitudinală mediană a carcasei în locul unde aceasta este cea mai subțire, deasupra *musculus gluteus medius*.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 60 și 120 de kilograme.

PARTEA 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit „Fat-O-Meater (FOM)".

2. Aparatul este dotat cu o sondă cu diametrul de 6 milimetri care conține o fotodiodă Siemens de tip SFH 950 și un fotodetector (de tip SFH 960) și având o distanță de operare cuprinsă între 3 și 103 milimetri. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.

3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$\hat{Y}_{FOM} = 61{,}213 + 0{,}152 \times M - 0{,}624 \times F$$

unde

$\hat{Y}$ = conținutul estimat de carne macră din carcasă (în procente),

M = grosimea mușchiului în milimetri măsurată între a doua și a treia dintre ultimele coaste, la 70 mm de secțiunea longitudinală mediană a carcasei,

F = grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) în milimetri, măsurată în același loc ca și grosimea mușchiului.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 60 și 120 de kilograme.

PARTEA 3

Ultrafom 300 (UFOM)

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit „Ultrafom 300 (UFOM)".

2. Aparatul este dotat cu o sondă ultrasonică de 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Semnalul ultrasonic este digitalizat, stocat și procesat prin intermediul unui microprocesor (de tip Intel 80 C 32). Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul aparatului Ultrafom.

3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$\hat{Y}_{UFOM} = 64{,}436 + 0{,}073 \times M - 0{,}742 \times F$$

unde

$\hat{Y}$ = conținutul estimat de carne macră din carcasă (în procente),

M = grosimea mușchiului în milimetri măsurată între a doua și a treia dintre ultimele coaste, la 70 mm de secțiunea longitudinală mediană a carcasei,

F = grosimea grăsimii (inclusiv șoriciul) în milimetri, măsurată în același loc ca și grosimea mușchiului.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 60 și 120 de kilograme.