2025/523

21.3.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/523 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2025 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 по отношение на административни изменения в разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family, based on L(+) Lactic Acid“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 50, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) На 27 юни 2023 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 на Комисията ([2]) на дружеството CVAS Development GmbH беше предоставено разрешение на Съюза номер EU-0028957-0000 за предоставянето на пазара и употребата на групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“. В приложението към същия регламент за изпълнение се съдържа обобщение на характеристиките на продукта за посочената група биоциди.

(2) На 12 септември 2023 г. и на 4 юли 2024 г. в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([3]) CVAS Development GmbH подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нотификации за административни промени в разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid,“ които бяха вписани в регистъра на биоцидите под номера BC-XW088611-94 и BC-PQ098457-00. Предложените промени, за които е изпратено уведомление, се отнасят до добавянето на търговски наименования.

(3) На 13 октомври 2023 г. и на 2 август 2024 г. ([4]) в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 Агенцията представи пред Комисията становища относно нотифицираните административни промени на разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“. В становищата Агенцията стига до заключението, че предложените промени са административни промени в съответствие с член 50, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 и както е посочено в дял 1, раздел 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013, и че след въвеждането на промените условията по член 19 от Регламент (ЕС) № 528/2012 продължават да бъдат изпълнени.

(4) На 26 юли 2024 г., в съответствие с член 11, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013, Агенцията предаде на Комисията преработеното обобщение на характеристиките на биоцидите от разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“ на всички официални езици на Съюза, обхващащо всички административни промени, за които е подадено заявление.

(5) Комисията е съгласна със становищата на Агенцията и поради това счита, че е целесъобразно разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“ да бъде изменено, за да се въведат административните и незначителните промени по искане на CVAS Development GmbH.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 на Комисията от 27 юни 2023 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family, based on L (+) Lactic Acid“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 162, 28.6.2023 г., стр. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1311/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Становища на ECHA UAD-C-1688636-18-00/F от 13 октомври 2023 г. и UAD-C-1756814-27-00/F от 2 август 2024 г. относно административни изменения на разрешението на Съюза за групата биоциди „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) С изключение на измененията, свързани с административните промени, цялата друга информация, включена в обобщението на характеристиките на биоцида „CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid“, както е посочено в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311, остава непроменена.

(7) За да се повиши яснотата и да се улесни достъпът на потребителите и заинтересованите страни до консолидираната версия на обобщението на характеристиките на биоцида, която трябва да бъде публикувана от Агенцията, приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 следва да бъде изцяло заменено. Поради настъпила през февруари 2024 г. промяна във формàта за изготвяне на обобщението на характеристиките на биоцида в Регистъра за биоциди, обобщението на характеристиките на биоцида в посоченото приложение следва да включва също незначителни редакторски промени и промени в оформлението.

(8) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1311 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

Продуктов(и) тип(ове)

PT03: Ветеринарна хигиена

PT04: Храни и области на хранене

Номер на разрешително EU-0028957-0000

Номер на актив R4BP EU-0028957-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

ГЛАВА 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Наименование на групата**

Име	CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	CVAS Development GmbH
	Адрес	Am Hafen 16 68526 Ladenburg DE
Номер на разрешително	EU-0028957-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0028957-0000	
Дата на издаване на разрешението	18/7/2023	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30/6/2033	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Calvatis GmbH
Адрес на производителя	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Германия
Местонахождение на производствените обекти	Calvatis GmbH site 1 Am Hafen 16 68526 Ladenburg Германия

Име на производителя	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Адрес на производителя	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Германия
Местонахождение на производствените обекти	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG site 1 Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	L-(+)-млечна киселина
Име на производителя	Purac Biochem bv
Адрес на производителя	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 4206AC Горинхем Нидерландия

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 - 17,6 % (w/w)
Метансулфонова киселина	Метансулфонова киселина	Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	0 - 10,5 % (w/w)
Фосфорна киселина	Фосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	0 - 18,75 % (w/w)
Сярна киселина	Сярна киселина	Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	0 - 4,5 % (w/w)
Изононанова киселина	Изононанова киселина	Неактивно вещество	3302-10-1	221-975-0	0 - 2,5 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност SL Разтворим концентрат

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО META SPC

ГЛАВА 1. **META SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА META SPC 1**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА META SPC 1**

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА META SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 1.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене
Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване (RTU) продукт, 1,92-1,96 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от полиетилен с висока плътност (HDPE): 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг HDPE средно голям контейнер за насипен/наливен товар (IBC): 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Няма

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: при поява на симптоми, изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, универсален абсорбиращ материал). Да не се използват горими материали, като

дървени стърготини. При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Melkpower Filmdipp M	Пазарен регион: ЕС
	Impos Filmdipp M	Пазарен регион: ЕС
	calgodip Amadine Film	Пазарен регион: ЕС
	AGRIMARKT MILCHSÄUREMAN-TEL	Пазарен регион: ЕС

		IWETEC MILCHSÄURE DIPP	Пазарен регион: ЕС		
		Fulldip Lacti Film	Пазарен регион: ЕС		
		CareDip Film	Пазарен регион: ЕС		
		Milchsäure Film	Пазарен регион: ЕС		
		Lactoboost Film	Пазарен регион: ЕС		
		Bonimal CARE Lac Dip	Пазарен регион: ЕС		
		Bonimal CARE LactiVital Dip	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0028957-0001 1-1			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Dip es lac DL	Пазарен регион: ЕС		
		Traylac O-F	Пазарен регион: ЕС		
		Baktostop Lactic	Пазарен регион: ЕС		
		Lacti-Bac Dip	Пазарен регион: ЕС		
		DS 1.0 F	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0028957-0002 1-1			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dipp Top	Пазарен регион: ЕС
	PQ-Blue Film	Пазарен регион: ЕС
	calgodip Blue Kamille Film	Пазарен регион: ЕС
	HappyFarm KamillDip Film	Пазарен регион: ЕС
	Lacto Film	Пазарен регион: ЕС
	MS Film	Пазарен регион: ЕС
	LA Film	Пазарен регион: ЕС

	BestFarm Blue Dip Film	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milky Dip	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milki Dip	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milk Dip	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0003 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es protect DL	Пазарен регион: ЕС
	BaktoStop lactic H	Пазарен регион: ЕС
	Dip Agro Protect	Пазарен регион: ЕС
	Kuhmilin Dip Top M	Пазарен регион: ЕС
	Lacti-Protect Dip	Пазарен регион: ЕС
	DSR 1.5 F	Пазарен регион: ЕС
	ProfiMix inSilk	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0004 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

ГЛАВА 1. **МЕТА SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 2 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазни очила. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински помощ. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 2.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене
Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване продукт, 6,80 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

Да се съхранява извън обсега на деца.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен. Вижте Раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд. Вижте Раздел 6 за пълното позоваване на този акт.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Измийте кожата с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, универсален абсорбиращ материал). Да не се използват горими материали, катодървени стърготини. При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълните заглавия на EN стандартите, посочени в Раздел 5.2 „Мерки за намаляване на риска“, са:

EN ISO 16321– Защита на очите и лицето за професионална употреба.

EN ISO 374 – Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми.

Пълната препратка към правния акт, посочен в Раздел 5.2 „Мерки за намаляване на риска“, е:

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgodip Amadine forte Film	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0005 1-2	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es lac DLX	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0006 1-2	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgodip Blue Kamille forte Film	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0007 1-2	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es protect DLX	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0008 1-2	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

ГЛАВА 1. **МЕТА SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3**

Предупреждения за опасност	
Препоръки за безопасност	

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 3.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене
Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот. Метод: Пръскане Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно напръскване чрез пръскачкаРъчно напръскване чрез автоматично пръсканеАвтоматично пръскане с робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване продукт, 1,92-1,96 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене) Дозиране: Готов за ползване продукт, 1,92-1,96 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Няма

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: при поява на симптоми, изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, универсален абсорбиращ материал). Да не се използват горими материали, катодървени стърготини. При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgodip Amadine Spray	Пазарен регион: ЕС
	AGRIMARKT MILCHSÄURENEBEL	Пазарен регион: ЕС
	IWETEC MILCHSÄURE SPRAY	Пазарен регион: ЕС
	Fulldip Lacti Spray	Пазарен регион: ЕС
	CareDip Spray	Пазарен регион: ЕС
	Milchsäure Spray	Пазарен регион: ЕС
	Lactoboost Spray	Пазарен регион: ЕС
	Care4cows Lactic Acid Spray	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Lac Spray	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE LactiVital Spray	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0009 1-3	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es lac DL Spray	Пазарен регион: ЕС
	Traylac O-S	Пазарен регион: ЕС
	Lacti-Bac Spray	Пазарен регион: ЕС
	DS 1.0 S	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0010 1-3	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	PQ-Blue Spray	Пазарен регион: ЕС
	calgodip Blue Kamille Spray	Пазарен регион: ЕС
	HappyFarm KamillDip Spray	Пазарен регион: ЕС
	Lacto Spray	Пазарен регион: ЕС
	MS Spray	Пазарен регион: ЕС
	LA Spray	Пазарен регион: ЕС
	Care4Cows Lactic Acid Kamille Spray	Пазарен регион: ЕС
	BestFarm Blue Dip Spray	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milky Spray	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milki Spray	Пазарен регион: ЕС
	Bonimal CARE Milk Spray	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0011 1-3	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es protect DL Spray	Пазарен регион: ЕС
	Dip Agro Protect SP	Пазарен регион: ЕС
	Kuhmilin Sprüh Top M	Пазарен регион: ЕС
	Lacti-Protect Spray	Пазарен регион: ЕС
	DSR 1.5 S	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0012 1-3	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

ГЛАВА 1. **МЕТА SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 4 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазни очила. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински помощ. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ . P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 4.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене

Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: ДезинфекцияНа цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот. Метод: Пръскане Подробно описание: ДезинфекцияНа цицките след доенеРъчно напръскване чрез пръскачкаРъчно напръскване чрез автоматично пръсканеАвтоматично пръскане с робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване продукт, 6,80 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене) Дозиране: Готов за ползване продукт, 6,80 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

Да се съхранява извън обсега на деца.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Измийте кожата с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, универсален абсорбиращ материал). Да не се използват горими материали, като

дървени стърготини. При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		calgodip Amadine forte Spray		Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително		EU-0028957-0013 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Dip es lac DLX Spray		Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително		EU-0028957-0014 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		calgodip Blue Kamille forte Spray		Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително		EU-0028957-0015 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Dip es protect DLX Spray		Пазарен регион: ЕС	
Номер на разрешително		EU-0028957-0016 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

ГЛАВА 1. **МЕТА SPC 5 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 5 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC5

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 5**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност	P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазни очила. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински помощ. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински медицински съвет. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.

	P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 5.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене
Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот. Метод: Пръскане Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно напръскване чрез пръскачкаРъчно напръскване чрез автоматично пръсканеАвтоматично пръскане с робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване продукт, 1,92-1,96 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене) Дозиране: Готов за ползване продукт, 1,92-1,96 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

Да се съхранява извън обсега на деца.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Измийте кожата с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не са необходими специални екологични мерки. Почистете замърсените предмети и подове в съответствие с екологичното законодателство.

Методи и материали за ограничаване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомитна пръст, киселинни или универсални абсорбиращи материали).

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на прилагането изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 5**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es poly-film Spray	Пазарен регион: ЕС
	Lacti-Shield Spray	Пазарен регион: ЕС
	DS 2.0 SP	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0017 1-5	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	1,92 % (w/w)

ГЛАВА 1. **META SPC 6 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 6 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC6

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT03: Ветеринарна хигиена

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 - 6,8 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 6**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазни очила. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински помощ. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ . P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 6.1 - Дезинфекция на цицките след доене, чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на цицките след доене
Метод(и) на прилагане	Метод: Потапяне Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно потапяне с помощта на дълбок съдАвтоматично потапяне от робот. Метод: Пръскане Подробно описание: Дезинфекция на цицките след доенеРъчно напръскване чрез пръскачкаРъчно напръскване чрез автоматично пръсканеАвтоматично пръскане с робот.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Готов за ползване продукт, 6,80 L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене) Дозиране: Готов за ползване продукт, 6,80 % L-(+)-млечна киселина - Брой и времеви график на прилагане: 2–3 пъти на ден (след всяко доене)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6**

5.1. **Указания за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да достигне температура между 20 °C и 30 °C.

Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Напълнете резервоара на дозиращата помпа с готовия за ползване продукт. Избягвайте отделянето на излишни течности.

Нанесете продукта чрез ръчно или автоматизирано потапяне или пръскане. Уверете се, че цицките са напълно покрити с дезинфектант. Обем на приложение за крави и биволици – 5 ml/третиране, а за овце и кози – 3 ml/третиране.

Оставете продукта върху цицките до следващото доене. Дръжте животните изправени поне 5 минути след третирането.

След дезинфекция почистете оборудването за нанасяне, като го изплакнете с вода.

Да се съхранява извън обсега на деца.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: при поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Измийте кожата с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не са необходими специални екологични мерки. Почистете замърсените предмети и подове в съответствие с екологичното законодателство.

Методи и материали за ограничаване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомитна пръст, киселинни или универсални абсорбиращи материали).

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на прилагането изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 6**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Dip es poly-spray DLX	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0018 1-6	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	6,8 % (w/w)

ГЛАВА 1. **META SPC 7 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 7 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC7

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-7

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT04: Храни и области на хранене

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	16 - 17,6 % (w/w)
Метансулфонова киселина	Метансулфо-нова киселина	Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	6,3 - 7 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 7**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7**

Предупреждения за опасност	H290: Може да бъде корозивно за металите. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва аерозоли. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазно облекло. P280: Носете предпазни очила. P280: Носете предпазна маска за лице. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P310: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ . P406: Да се държи в устойчив на разяждане контейнер с устойчива вътрешна облицовка. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 7.1 - Дезинфекция на твърди повърхности чрез ръчно или автоматизирано разпенване

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди повърхности
Метод(и) на прилагане	Метод: Разпенване Подробно описание: Дезинфекция на твърди повърхности Ръчно разпенване с помощта на пулверизатор за пянаАвтоматизирано разпенване с фиксирани дюзи за разпенванеОборудване за разпенванеСателитни станции: стационарни инсталации, свързани с бидони, варели или IBC контейнери, и мобилни колички, оборудвани с 20-литров контейнер с концентриран продукт
Степен и честота на приложение	Дозиране: Концентриран продукт, 16,0-17,6 % L-(+)-млечна киселина Обявено бактерицидно действие: Разреждане на продукта 5,0 % (w/w), 0,80-0,88 % L-(+)-млечна киселина Обявено дрождецидно действие: Разреждане на продукта 5,0 % (w/w), 0,80-0,88 % L-(+)-млечна киселина Брой и времеви график на прилагане: веднъж на ден
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7**

5.1. **Указания за употреба**

При стационарни инсталации свържете бидона, варела или IBC, съдържащ продукта, с дозиращото устройство на сателитната станция. При мобилните версии поставете 20-литров съд с чист продукт върху количката и вкарайте засмукващия маркуч. Свържете водоподаването към дозиращото устройство. Разреждането се извършва автоматично чрез дозиращия блок на стационарната или мобилната станция и се контролира чрез измерване на проводимостта.

Преди дезинфекция отстранете натрупано замърсяване, не е необходимо по-нататъшно предварително почистване.

Нанесете пяната върху твърдите повърхности. Обемът за приложение е 350 ml разреден продукт/m^2. Уверете се, че повърхностите са напълно покрити с дезинфектанта.

Минималното време за контакт е 5 минути за бактерии и 15 минути за дрожди.

След нанасяне изплакнете третираните повърхности и внимателно промийте с чиста вода оборудването за разпенване. За промиване на мобилни системи поставете смукателния маркуч в съд с чиста вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

При работа с концентрирания продукт да се носят средства за защита на дихателните органи. Средствата за защита на дихателните органи трябва да бъдат посочени от притежателя на разрешението в информацията за продукта. Да се избягва да се стои на места с образуване на аерозоли.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането.

При симптоми: обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, универсален абсорбиращ материал). Да не се използват горими материали, катодървени стърготини. При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство. Осигурете подходяща вентилация.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на прилагането изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да се осигури добра вентилация или изсмукване.

Да не се съхранява заедно с основи (алкални разтвори).

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 7**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgonit DS 633	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0019 1-7	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	16 % (w/w)
Метансулфонова киселина	Метансулфонова киселина	Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	7 % (w/w)

ГЛАВА 1. **META SPC 8 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 8 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: mSPC8

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-8

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT04: Храни и области на хранене

ГЛАВА 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	16 - 17,6 % (w/w)
Метансулфонова киселина	Метансулфо-нова киселина	Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	0 - 10,5 % (w/w)
Фосфорна киселина	Фосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	0 - 18,75 % (w/w)
Сярна киселина	Сярна киселина	Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	4,5 - 4,5 % (w/w)
Изононанова киселина	Изононанова киселина	Неактивно вещество	3302-10-1	221-975-0	2,25 - 2,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 8**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

ГЛАВА 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8**

Предупреждения за опасност	H290: Може да бъде корозивно за металите. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва аерозоли. P280: Носете предпазни ръкавици. P280: Носете предпазно облекло. P280: Носете предпазни очила. P280: Носете предпазна маска за лице. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

	P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ . P310: Незабавно се обадете на или на лекар. P406: Да се държи в устойчив на разяждане контейнер с устойчива вътрешна облицовка. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби. P501: Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

ГЛАВА 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба # 8.1 - Дезинфекция на твърди повърхности чрез автоматизирано пръскане в затворена система за почистване на място (ПНМ)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди повърхности
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане Подробно описание: Дезинфекция на твърди повърхности Автоматизирано дозиране и пръскане в затворена ПНМ системаПНМ система: тръбопроводи, резервоари за ферментация и съхранение
Степен и честота на приложение	Дозиране: Концентриран продукт, 16,0-17,6 % L-(+)-млечна киселина Обявено бактерицидно действие: Разреждане на продукта 2,5 % (w/w), 0,40-0,44 % L-(+)-млечна киселина Обявено дрождецидно действие: Разреждане на продукта 2 % (w/w), 0,32-0,35 % L-(+)-млечна киселина Брой и времеви график на прилагане: веднъж на ден
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бидон от HDPE: 5-60 кг Варел от HDPE: 60-200 кг IBC от HDPE: 600-1000 кг

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

ГЛАВА 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8**

5.1. **Указания за употреба**

Свържете бидона, варела или IBC контейнера, съдържащ продукта, с дозиращото устройство на системата ПНМ. Дозирането и разреждането се извършват автоматично чрез дозиращия блок на системата ПНМ и се контролират чрез измерване на проводимостта.

Да се избягва контакт с алуминий, цветни метали и поцинковани материали.

Не е необходимо предварително почистване.

Минималното време за контакт е 5 минути за бактерии и 15 минути за дрожди.

След нанасяне изплакнете третираната система с обилно количество чиста вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се носят химически защитни очила в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен, защитно облекло, химически устойчиво на биоцидния продукт, химически устойчиви ръкавици, класифицирани съгласно европейския стандарт EN ISO 374 или еквивалентен.

Материалът на очилата, ръкавиците и гащеризона трябва да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

При работа с концентрирания продукт да се носят средства за защита на дихателните органи. Средствата за защита на дихателните органи трябва да бъдат посочени от притежателя на разрешението в информацията за продукта. Да се избягва да се стои на места с образуване на аерозоли.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Указания за първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането.

При симптоми: обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или извикайте линейка за медицинска помощ.

Аварийни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда: не допускайте продуктът да попадне в канализационни системи или водни басейни.

Методи и материали за ограничаване и почистване: попийте с абсорбиращ течности материал (пясък, диатомит, абсорбиращи киселини материали, универсални абсорбиращи материали, дървени стърготини). При обезвреждане на събрания материал да се спазва местното законодателство.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

В края на прилагането изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания.

Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация в зависимост от местните изисквания.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца

Да се осигури добра вентилация или изсмукване.

Да не се съхранява заедно с основи (алкални разтвори).

Да не се съхранява при температури над 40 °C.

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.

Да се предпазва от измръзване.

Съдът да се съхранява плътно затворен.

ГЛАВА 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Не се прилага

ГЛАВА 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 8**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgonit Duocip	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0020 1-8	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	16 % (w/w)
Метансулфонова киселина	Метансулфонова киселина	Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	10,5 % (w/w)
Сярна киселина	Сярна киселина	Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (w/w)
Изононанова киселина	Изононанова киселина	Неактивно вещество	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	calgonit Duocip P	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0028957-0021 1-8	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		активно вещество	79-33-4	201-196-2	16 % (w/w)
Фосфорна киселина	Фосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	18,75 % (w/w)
Сярна киселина	Сярна киселина	Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (w/w)
Изононанова киселина	Изононанова киселина	Неактивно вещество	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (w/w)