2025/523

21.3.2025

# ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/523 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 20ής Μαρτίου 2025**

**για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1311 όσον αφορά διοικητικές αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid»**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 27 Ιουνίου 2023, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1311 της Επιτροπής ([2]), χορηγήθηκε στην εταιρεία CVAS Development GmbH άδεια της Ένωσης με αριθμό άδειας EU-0028957-0000 για τη διάθεση στην αγορά και χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid». Στο παράρτημα του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού παρατίθεται περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) για την εν λόγω οικογένεια βιοκτόνων.

(2) Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 και στις 4 Ιουλίου 2024 η CVAS Development GmbH υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός), σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής ([3]), κοινοποιήσεις διοικητικών αλλαγών στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid», οι οποίες καταχωρίστηκαν στο μητρώο βιοκτόνων με αριθμούς υπόθεσης BC-XW088611-94 και BC-PQ098457-00. Οι κοινοποιηθείσες προτεινόμενες αλλαγές αφορούν την προσθήκη εμπορικών ονομασιών.

(3) Στις 13 Οκτωβρίου 2023 και στις 2 Αυγούστου 2024 ([4]) ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013, γνώμες σχετικά με τις κοινοποιηθείσες διοικητικές αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid». Στις γνώμες του ο Οργανισμός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι διοικητικές αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και όπως ορίζεται στον τίτλο 1 τμήμα 1 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013, και ότι μετά την εφαρμογή των αλλαγών εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4) Στις 26 Ιουλίου 2024 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή την αναθεωρημένη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών βιοκτόνου της άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία καλύπτει όλες τις διοικητικές αλλαγές για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013.

(5) Η Επιτροπή συμφωνεί με τις γνώμες του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να τροποποιηθεί η άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid» ώστε να εισαχθούν οι διοικητικές αλλαγές που ζήτησε η CVAS Development GmbH.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1311 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 162 της 28.6.2023, σ. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1311/oj).

([3]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 19.4.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Γνώμες του ECHA UAD-C-1688636-18-00/F, της 13ης Οκτωβρίου 2023, και UAD-C-1756814-27-00/F, της 2ας Αυγούστου 2024, σχετικά με τις διοικητικές αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Εκτός από τις τροποποιήσεις που αφορούν τις διοικητικές αλλαγές, όλες οι άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών βιοκτόνου της οικογένειας «CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid», όπως ορίζεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1311, παραμένουν αμετάβλητες.

(7) Για λόγους βελτίωσης της σαφήνειας και διευκόλυνσης της πρόσβασης των χρηστών και των ενδιαφερόμενων μερών στην ενοποιημένη έκδοση της συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών βιοκτόνου η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί από τον Οργανισμό, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1311 θα πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολό του. Λόγω αλλαγής στον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση της συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου στο μητρώο βιοκτόνων τον Φεβρουάριο του 2024, η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου στο εν λόγω παράρτημα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ορισμένες ήσσονος σημασίας αλλαγές στη διατύπωση και τη διάταξη.

(8) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1311 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1311 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2025.

*Για την Επιτροπή*
*Η Πρόεδρος*
Ursula VON DER LEYEN

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

**Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων**

CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

**Αριθμός άδειας** EU-0028957-0000

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP** EU-0028957-0000

ΜΕΡΟΣ I

**ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Επώνυμο**

| | |
|---|---|
| Ονομασία | CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid |

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή<br>PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών |

1.3. **Κάτοχος άδειας**

| | | |
|---|---|---|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Ονομασία | CVAS Development GmbH |
| | Διεύθυνση | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Γερμανία |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0000 | |
| *Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP* | EU-0028957-0000 | |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | 18 Ιουλίου 2023 | |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | 30 Ιουνίου 2033 | |

1.4. **Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία παρασκευαστή | Calvatis GmbH |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Γερμανία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Calvatis GmbH site 1<br>Am Hafen 16 68526 Ladenburg Γερμανία |

| | |
|---|---|
| Επωνυμία παρασκευαστή | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Γερμανία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG site 1<br>Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Γερμανία |

1.5. **Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)**

| | |
|---|---|
| Δραστική ουσία | L-(+)-Γαλακτικό οξύ |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Purac Biochem bv |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Κάτω Χώρες |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Purac Biochem bv site 1<br>Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Κάτω Χώρες |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92-17,6 % (β/β) |
| Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 75-75-2 | 200-898-6 | 0-10,5 % (β/β) |
| Φωσφορικό οξύ | Φωσφορικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0-18,75 % (β/β) |
| Θειικό οξύ | Θειικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0-4,5 % (β/β) |
| Ισοννανοϊκό οξύ | Ισοννανοϊκό οξύ | Μη δραστική ουσία | 3302-10-1 | 221-975-0 | 0-2,5 % (β/β) |

2.2. **Τύπο(οι) τυποποίησης**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό<br>SL Πυκνό διάλυμα |

ΜΕΡΟΣ II

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ META-SPC**

1. **META-SPC 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 1 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC1 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-1 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ META-SPC 1**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92-1,96 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ META-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | |
| Δηλώσεις προφύλαξης | |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ META-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 1.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br><br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |

| | |
|---|---|
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 1,92-1,96%<br>L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE): 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC) HDPE: 600-1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια - 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες - 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Κανένα

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, γενικά εξουδετερωτικά). Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ουσίες όπως

πριονίδι. Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Melkpower Filmdipp M | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Impos Filmdipp M | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | calgodip Amadine Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | AGRIMARKT MILCHSÄUREMAN-TEL | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IWETEC MILCHSÄURE DIPP | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Fulldip Lacti Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | CareDip Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Milchsäure Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Lactoboost Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Bonimal CARE Lac Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Bonimal CARE LactiVital Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0001 1-1 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | | Dip es lac DL | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Traylac O-F | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Baktostop Lactic | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | Lacti-Bac Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| | | DS 1.0 F | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0002 1-1 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Dipp Top | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | PQ-Blue Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | calgodip Blue Kamille Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | HappyFarm KamillDip Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Lacto Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | MS Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | LA Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |

| | | |
|---|---|---|
| | BestFarm Blue Dip Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Bonimal CARE Milky Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Bonimal CARE Milki Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Bonimal CARE Milk Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0003 1-1 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Dip es protect DL | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | BaktoStop lactic H | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Dip Agro Protect | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Kuhmilin Dip Top M | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Lacti-Protect Dip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | DSR 1.5 F | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | ProfiMix inSilk | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0004 1-1 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

1. **ΜΕΤΑ-SPC 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 2 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC2 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-2 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8-6,8 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 2**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.<br>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική συμβουλή.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική βοήθεια.<br>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.<br>P310: Καλέστε αμέσως γιατρό.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 2.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |

| | |
|---|---|
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br><br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 6,80 L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600-1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια — 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες — 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

Μακριά από παιδιά.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο. Βλέπε τμήμα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων EN.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Βλέπε ενότητα 6 για την πλήρη αναφορά στην εν λόγω νομοθετική πράξη.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, γενικά εξουδετερωτικά). Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ουσίες όπως πριονίδι. Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ που αναφέρονται στο τμήμα 5.2 «Μέτρα μετριασμού κινδύνου» είναι:

EN ISO 16321– Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματίες χρήστες.

EN ISO 374 – Προστατευτικά γάντια έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών.

Η πλήρης αναφορά της νομοθετικής πράξης που αναφέρεται στο τμήμα 5.2 «Μέτρα μετριασμού κινδύνου» είναι:

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgodip Amadine forte Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0005 1-2 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | Dip es lac DLX | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0006 1-2 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgodip Blue Kamille forte Film | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0007 1-2 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Dip es protect DLX | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0008 1-2 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

1. **ΜΕΤΑ-SPC 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 3 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC3 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-3 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 3**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92-1,96 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 3**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | |
| Δηλώσεις προφύλαξης | |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 3.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br><br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση<br>Μέθοδος: Ψεκασμός<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτικός ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη, χειρωνακτικός ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα, αυτόματος ψεκασμός με ρομπότ |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 1,92-1,96%<br>L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα)<br><br>Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 1,92-1,96%<br>L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια - 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες - 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Κανένα

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, γενικά εξουδετερωτικά). Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ουσίες όπως πριονίδι. Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 3**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | calgodip Amadine Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | AGRIMARKT MILCHSÄURENEBEL | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | IWETEC MILCHSÄURE SPRAY | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Fulldip Lacti Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | CareDip Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Milchsäure Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Lactoboost Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Care4cows Lactic Acid Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Bonimal CARE Lac Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Bonimal CARE LactiVital Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0009 1-3 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | | | Dip es lac DL Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Traylac O-S | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Lacti-Bac Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | DS 1.0 S | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| Αριθμός άδειας | | | EU-0028957-0010 1-3 | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | | | PQ-Blue Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | calgodip Blue Kamille Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | HappyFarm KamillDip Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Lacto Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | MS Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | LA Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Care4Cows Lactic Acid Kamille Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | BestFarm Blue Dip Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Bonimal CARE Milky Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Bonimal CARE Milki Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| | | | Bonimal CARE Milk Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| Αριθμός άδειας | | | EU-0028957-0011 1-3 | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Dip es protect DL Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Dip Agro Protect SP | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Kuhmilin Sprüh Top M | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Lacti-Protect Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | DSR 1.5 S | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0012 1-3 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

1. **ΜΕΤΑ-SPC 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 4 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC4 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-4 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 4**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 4**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 - 6,8 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 4**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.<br>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική συμβουλή.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική βοήθεια.<br>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.<br>P310: Καλέστε αμέσως γιατρό.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 4.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |

| | |
|---|---|
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση<br>Μέθοδος: Ψεκασμός<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτικός ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη, χειρωνακτικός ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα, αυτόματος ψεκασμός με ρομπότ |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 6,80 L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα)<br>Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 6,80 L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια — 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες — 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

Μακριά από παιδιά.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, γενικά εξουδετερωτικά). Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ουσίες όπως

πριονίδι. Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της αγωγής, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 4**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgodip Amadine forte Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0013 1-4 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | Dip es lac DLX Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0014 1-4 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgodip Blue Kamille forte Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0015 1-4 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | Dip es protect DLX Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0016 1-4 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

1. **ΜΕΤΑ-SPC 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 5 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC5 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-5 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 5**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 5**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92-1,96 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 5**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 5**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.<br>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική συμβουλή.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική βοήθεια.<br>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.<br>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό. |

| | |
|---|---|
| | P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 5.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση<br>Μέθοδος: Ψεκασμός<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτικός ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη, χειρωνακτικός ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα, αυτόματος ψεκασμός με ρομπότ |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 1,92-1,96%<br>L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα)<br>Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 1,92-1,96%<br>L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 5**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια - 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες - 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

Μακριά από παιδιά.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: δεν απαιτούνται ειδικά περιβαλλοντικά μέτρα. Καθαρίζετε τα μολυσμένα αντικείμενα και δάπεδα σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (π.χ. άμμο, διατομίτη, δεσμευτικά οξέων ή γενικά εξουδετερωτικά).

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 5**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | |
|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | Dip es poly-film Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | Lacti-Shield Spray | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| | DS 2.0 SP | περιοχή της αγοράς: ΕΕ |
| Αριθμός άδειας | EU-0028957-0017 1-5 | |

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,92 % (β/β) |

1. **META-SPC 6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 6 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC6 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-6 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 6**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 6**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 - 6,8 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 6**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | AL Κάθε άλλο υγρό |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 6**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.<br>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική συμβουλή.<br>P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική βοήθεια.<br>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.<br>P310: Καλέστε αμέσως γιατρό.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 6.1 — Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT03: Κτηνιατρική υγιεινή |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br><br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Εμβάπτιση<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση<br>Μέθοδος: Ψεκασμός<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση θηλών μετά το άρμεγμα, χειρωνακτικός ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη, χειρωνακτικός ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα, αυτόματος ψεκασμός με ρομπότ |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 6,80 L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br><br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα)<br>Δόση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν, 6,80 L-(+)-γαλακτικό οξύ -<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>2-3 την ημέρα (μετά από κάθε άρμεγμα) |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 6**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 30 °C πριν τη χρήση.

Συνιστάται η χρήση δοσιμετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

Γεμίστε τη δεξαμενή της δοσιμετρικής αντλίας με το έτοιμο προς χρήση προϊόν. Αποφεύγετε την απόρριψη του εναπομείναντος υγρού.

Εφαρμόζετε το προϊόν με χειρωνακτική ή αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό. Βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι πλήρως καλυμμένες με απολυμαντικό. Ποσότητες εφαρμογής για αγελάδες και βουβάλια - 5 ml/αγωγή και για πρόβατα και κατσίκες - 3 ml/αγωγή.

Αφήστε το προϊόν στις θηλές έως το επόμενο άρμεγμα. Κρατάτε τα ζώα όρθια για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αγωγή.

Μετά την απολύμανση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ξεπλένοντάς τον με νερό.

Μακριά από παιδιά.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: δεν απαιτούνται ειδικά περιβαλλοντικά μέτρα. Καθαρίζετε τα μολυσμένα αντικείμενα και δάπεδα σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (π.χ. άμμο, διατομίτη, δεσμευτικά οξέων ή γενικά εξουδετερωτικά).

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 6**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | | Dip es poly-spray DLX | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0018 1-6 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 6,8 % (β/β) |

1. **META-SPC 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 7 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC7 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-7 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 7**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 7**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 16 - 17,6 % (β/β) |
| Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 75-75-2 | 200-898-6 | 6,3 - 7 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 7**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | SL Πυκνό διάλυμα |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 7**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.<br>H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.<br>EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P280: Να φοράτε πρόσωπο.<br>P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.<br>P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].<br>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P310: Καλέστε αμέσως γιατρό.<br>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.<br>P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 7.1 — Απολύμανση σκληρών επιφανειών με χειρωνακτική ή αυτόματη απολύμανση με αφρό**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br><br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Απολύμανση σκληρών επιφανειών |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Αφρισμός<br><br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση σκληρών επιφανειών Χειρωνακτική απολύμανση με αφρό με χρήση λόγχης αφρούΑυτόματη απολύμανση με αφρό με σταθερή εγκατάσταση ακροφύσιων αφρούΕξοπλισμός αφρούΔορυφορικοί σταθμοί: μόνιμες εγκαταστάσεις συνδεδεμένες σε μπιτόνια, βαρέλια ή IBC και κινητά βαγονέτα εξοπλισμένα με περιέκτες συμπυκνωμένου προϊόντος χωρητικότητας 20 λίτρων |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Συμπυκνωμένο προϊόν, 16,0-17,6% L-(+)-γαλακτικό οξύ Βακτηριοκτόνος ισχυρισμός: 5,0% (κατά βάρος) αραίωση του προϊόντος, 0,80-0,88% L-(+)-γαλακτικό οξύ Ζυμοκτόνος ισχυρισμός: 5,0% (κατά βάρος) αραίωση του προϊόντος, 0,80-0,88% L-(+)-γαλακτικό οξύ<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>μία φορά ημερησίως |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 7**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Για μόνιμες εγκαταστάσεις, συνδέστε το μπιτόνι, βαρέλι ή IBC που περιέχει το προϊόν με τη μονάδα δοσολογίας του δορυφορικού σταθμού. Για κινητές παραλλαγές, τοποθετήστε έναν περιέκτη καθαρού προϊόντος χωρητικότητας 20 λίτρων στο βαγονέτο και εισαγάγετε τον σωλήνα αναρρόφησης. Συνδέστε την παροχή νερού στη μονάδα δοσολογίας. Η αραίωση πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της μονάδας δοσολογίας του μόνιμου ή κινητού σταθμού και παρακολουθείται με μετρήσεις αγωγιμότητας.

Πριν την απολύμανση, αφαιρέστε τις επιφανειακές ακαθαρσίες. Δεν χρειάζεται άλλος προκαθαρισμός.

Εφαρμόστε τον αφρό στις σκληρές επιφάνειες. Ο όγκος εφαρμογής είναι 350 ml αραιωμένου προϊόντος/$m^2$. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καλυμμένες καλά με το απολυμαντικό.

Η ελάχιστη διάρκεια επαφής είναι 5 λεπτά για βακτήρια και 15 λεπτά για ζυμομύκητες.

Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες και εκπλύνετε διεξοδικά τον εξοπλισμό αφρού με καθαρό νερό. Για την έκπλυση των κινητών συστημάτων, τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης σε περιέκτη με καθαρό νερό.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος, φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Τα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής πρέπει να καθοριστούν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος. Αποφεύγετε να στέκεστε σε περιοχές όπου σχηματίζονται αερολύματα.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αν παρατηρηθούν συμπτώματα: καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Αν δεν παρατηρηθούν συμπτώματα: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Μετά, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, γενικά εξουδετερωτικά). Μη χρησιμοποιείτε καύσιμες ουσίες όπως πριονίδι. Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διασφαλίζετε κατάλληλο εξαερισμό.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημόσιο αποχετευτικό αγωγό ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Διασφαλίστε καλό αερισμό ή απαγωγή.

Να μην φυλάσσεται μαζί με αλκάλια (καυστικά διαλύματα).

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 7**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική ονομασία | | calgonit DS 633 | | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | |
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0019 1-7 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 16 % (β/β) |
| Μεθανοσουλ-φονικό οξύ | Μεθανοσουλ-φονικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 75-75-2 | 200-898-6 | 7 % (β/β) |

1. **META-SPC 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 8 Αναγνωριστικός κωδικός**

| | |
|---|---|
| Αναγνωριστικός κωδικός | Meta SPC: mSPC8 |

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

| | |
|---|---|
| Αριθμός | 1-8 |

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) προϊόντος | PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών |

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 8**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 8**

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 16 - 17,6 % (β/β) |
| Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μεθανοσουλφονικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 - 10,5 % (β/β) |
| Φωσφορικό οξύ | Φωσφορικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0 - 18,75 % (β/β) |
| Θειικό οξύ | Θειικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-93-9 | 231-639-5 | 4,5 - 4,5 % (β/β) |
| Ισοννανοϊκό οξύ | Ισοννανοϊκό οξύ | Μη δραστική ουσία | 3302-10-1 | 221-975-0 | 2,25 - 2,5 % (β/β) |

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 8**

| | |
|---|---|
| Τύπος(οι) τυποποίησης | SL Πυκνό διάλυμα |

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 8**

| | |
|---|---|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.<br>H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.<br>EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.<br>P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.<br>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.<br>P280: Να φοράτε πρόσωπο.<br>P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.<br>P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. |

| | |
|---|---|
| | P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.<br>P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.<br>P310: Καλέστε αμέσως γιατρό.<br>P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ META-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

*Πίνακας 1*

**Χρήση αριθ. 8.1 — Απολύμανση σκληρών επιφανειών με αυτοματοποιημένο ψεκασμό σε κλειστό σύστημα επί τόπου καθαρισμού (CIP)**

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | — |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Βακτήρια<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο<br>Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο<br>Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες<br>Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br>Απολύμανση σκληρών επιφανειών |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: Ψεκασμός<br>Λεπτομερής περιγραφή:<br>Απολύμανση σκληρών επιφανειών Αυτοματοποιημένη δοσολόγηση και ψεκασμός σε κλειστό σύστημα CIPΣύστημα CIP: σωληνώσεις, δεξαμενές ζύμωσης και αποθήκευσης |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Συμπυκνωμένο προϊόν, 16,0-17,6% L-(+)-γαλακτικό οξύ Βακτηριοκτόνος ισχυρισμός: 2,5% (κατά βάρος) αραίωση του προϊόντος, 0,40-0,44% L-(+)-γαλακτικό οξύ Ζυμοκτόνος ισχυρισμός: 2% (κατά βάρος) αραίωση του προϊόντος, 0,32-0,35% L-(+)-γαλακτικό οξύ<br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br>μία φορά ημερησίως |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | επαγγελματίας |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μπιτόνι HDPE: 5-60 kg<br>Βαρέλι HDPE: 60-200 kg<br>IBC HDPE: 600 – 1 000 kg |

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 8**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συνδέστε το μπιτόνι, βαρέλι ή IBC που περιέχει το προϊόν με τη μονάδα δοσολογίας του συστήματος CIP. Η δοσολογία και η αραίωση πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω της μονάδας δοσολογίας του συστήματος CIP και παρακολουθούνται με μετρήσεις αγωγιμότητας.

Να αποφεύγεται η επαφή με αλουμίνιο, μη φερριτικά μέταλλα και γαλβανισμένα υλικά.

Δεν απαιτείται προκαθαρισμός.

Η ελάχιστη διάρκεια επαφής είναι 5 λεπτά για βακτήρια και 15 λεπτά για ζυμομύκητες.

Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε το σύστημα επεξεργασίας διεξοδικά με καθαρό νερό.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γυαλιά προστασίας από τα χημικά που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 16321 ή ισοδύναμο, προστατευτικά ενδύματα χημικά ανθεκτικά στο βιοκτόνο προϊόν, γάντια ανθεκτικά στα χημικά ταξινομημένα υπό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 374 ή ισοδύναμο.

Το υλικό των γυαλιών, των γαντιών και της πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος.

Κατά τον χειρισμό του συμπυκνωμένου προϊόντος, φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Τα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής πρέπει να καθοριστούν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες του προϊόντος. Αποφεύγετε να στέκεστε σε περιοχές όπου σχηματίζονται αερολύματα.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

***Οδηγίες πρώτων βοηθειών***

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αν παρατηρηθούν συμπτώματα: καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Αν δεν παρατηρηθούν συμπτώματα: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Μετά, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

***Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος***

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή υδάτινα σώματα.

Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό: απορρόφηση με υδρόφιλο υλικό (άμμο, διατομίτη, δεσμευτικά οξέων, γενικά εξουδετερωτικά, πριονίδι). Διαθέστε το συλλεχθέν υλικό σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να εκπλυθεί στον δημόσιο αποχετευτικό αγωγό ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Διασφαλίστε καλό αερισμό ή απαγωγή.

Να μην φυλάσσεται μαζί με αλκάλια (καυστικά διαλύματα).

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Μακριά από θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Δεν εφαρμόζεται

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 8**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgonit Duocip | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0020 1-8 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 16 % (β/β) |
| Μεθανοσουλ-φονικό οξύ | Μεθανοσουλ-φονικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 75-75-2 | 200-898-6 | 10,5 % (β/β) |
| Θειικό οξύ | Θειικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-93-9 | 231-639-5 | 4,5 % (β/β) |
| Ισοννανοϊκό οξύ | Ισοννανοϊκό οξύ | Μη δραστική ουσία | 3302-10-1 | 221-975-0 | 2,5 % (β/β) |

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία | | calgonit Duocip P | περιοχή της αγοράς: ΕΕ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός άδειας | | EU-0028957-0021 1-8 | | | |
| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
| L-(+)-Γαλακτικό οξύ | | δραστική ουσία | 79-33-4 | 201-196-2 | 16 % (β/β) |
| Φωσφορικό οξύ | Φωσφορικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-38-2 | 231-633-2 | 18,75 % (β/β) |
| Θειικό οξύ | Θειικό οξύ | Μη δραστική ουσία | 7664-93-9 | 231-639-5 | 4,5 % (β/β) |
| Ισοννανοϊκό οξύ | Ισοννανοϊκό οξύ | Μη δραστική ουσία | 3302-10-1 | 221-975-0 | 2,5 % (β/β) |