2025/523

21.3.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/523

(2025. gada 20. marts),

ar ko attiecībā uz administratīvām izmaiņām biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/1311

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) 2023. gada 27. jūnijā Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1311 ([2]) uzņēmumam *CVAS Development GmbH* piešķīra Savienības atļauju ar numuru EU-0028957-0000, kas atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid". Minētās Īstenošanas regulas pielikumā ir šīs biocīdu saimes raksturojuma kopsavilkums ("BRK").

(2) 2023. gada 12. septembrī un 2024. gada 4. jūlijā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 ([3]) 11. panta 1. punktu uzņēmums *CVAS Development GmbH* biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļaujas sakarā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza paziņojumus par administratīvām izmaiņām (Biocīdu reģistrā ierakstīti ar lietas numuru BC-XW088611-94 un BC-PQ098457-00). Paziņotās piedāvātās izmaiņas ir tirdzniecības nosaukumu pievienošana.

(3) 2023. gada 13. oktobrī un 2024. gada 2. augustā ([4]) Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumus par paziņotajām administratīvajām izmaiņām biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļaujā. Atzinumos Aģentūra secina, ka ierosinātās izmaiņas ir administratīvas izmaiņas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā un kas atbilst Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļas 1. iedaļai, kā arī secina, ka arī pēc izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām būs izpildīti.

(4) 2024. gada 26. jūlijā Aģentūra Komisijai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļaujas vajadzībām nosūtīja pārskatīto biocīda raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās, aptverot visas administratīvās izmaiņas, par kurām iesniegti pieteikumi.

(5) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumiem un tāpēc uzskata, ka biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļauju ir lietderīgi grozīt, lai ieviestu uzņēmuma *CVAS Development GmbH* lūgtās administratīvās izmaiņas.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1311 (2023. gada 27. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" (OV L 162, 28.6.2023., 11. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1311/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) *ECHA* 2023. gada 13. oktobra atzinums UAD-C-1688636-18-00/F un *ECHA* 2024. gada 2. augusta atzinums UAD-C-1756814-27-00/F par administratīvām izmaiņām biocīdu saimes "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" Savienības atļaujā, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(6) Izņemot grozījumus attiecībā uz administratīvajām izmaiņām, nekāda cita Īstenošanas regulas (ES) 2023/1311 pielikumā sniegtajā "CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid" biocīda raksturojuma kopsavilkumā ietverta informācija nemainās.

(7) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi biocīda raksturojuma kopsavilkuma konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2023/1311 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā. Biocīdu reģistrā lietotais biocīda raksturojuma kopsavilkuma ģenerēšanas formāts 2024. gada februārī ir mainīts, tāpēc minētajā pielikumā biocīda raksturojuma kopsavilkumā būtu jāiestrādā arī dažas nebūtiskas redakcionālas un salikuma izmaiņas.

(8) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2023/1311 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2023/1311 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 20. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

"CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid"

Produkta veids(-i)

PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Atļaujas numurs EU-0028957-0000

R4BP vienuma numurs EU-0028957-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. NODAĻA. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	CVAS Biocidal Product Family based on L(+) Lactic Acid

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

1.3. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*CVAS Development GmbH*
	Adrese	*Am Hafen 16 68526 Ladenburg DE*
Atļaujas numurs	EU-0028957-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0028957-0000	
Licences piešķiršanas datums	18.7.2023.	
Licences derīguma termiņš	30.6.2033.	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Calvatis GmbH*
Ražotāja adrese	*Am Hafen 16 68526 Ladenburg*, Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*Calvatis GmbH site 1* *Am Hafen 16 68526 Ladenburg*, Vācija

Ražotāja nosaukums	*Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG*
Ražotāja adrese	*Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern* ,Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	*Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG site 1* *Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern,* Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	*Purac Biochem bv*
Ražotāja adrese	*Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem,* Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	*Purac Biochem bv site 1* *Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem*, Nīderlande

2. NODAĻA. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92–17,6 % (m/m)
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0–10,5 % (m/m)
Fosforskābe	Fosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	0–18,75 % (m/m)
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	0–4,5 % (m/m)
Izononānskābe	Izononānskābe	Neaktīva viela	3302-10-1	221-975-0	0–2,5 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums SL Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

1. NODAĻA. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC1

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 - 1,96 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 1.1 - Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 1,92-1,96% L-(+) pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Augsta blīvuma polietilēna (HDPE) transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg No HDPE ražots vidējs konteiners nefasētiem produktiem (IBC): 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20 °C līdz 30 °C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Nav

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Melkpower Filmdipp M	Tirdzniecības vieta ES
	Impos Filmdipp M	Tirdzniecības vieta ES
	calgodip Amadine Film	Tirdzniecības vieta ES
	AGRIMARKT MILCHSÄUREMAN-TEL	Tirdzniecības vieta ES

		IWETEC MILCHSÄURE DIPP	Tirdzniecības vieta ES		
		Fulldip Lacti Film	Tirdzniecības vieta ES		
		CareDip Film	Tirdzniecības vieta ES		
		Milchsäure Film	Tirdzniecības vieta ES		
		Lactoboost Film	Tirdzniecības vieta ES		
		Bonimal CARE Lac Dip	Tirdzniecības vieta ES		
		Bonimal CARE LactiVital Dip	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0028957-0001 1-1			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		Dip es lac DL	Tirdzniecības vieta ES		
		Traylac O-F	Tirdzniecības vieta ES		
		Baktostop Lactic	Tirdzniecības vieta ES		
		Lacti-Bac Dip	Tirdzniecības vieta ES		
		DS 1.0 F	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0028957-0002 1-1			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dipp Top	Tirdzniecības vieta ES
	PQ-Blue Film	Tirdzniecības vieta ES
	calgodip Blue Kamille Film	Tirdzniecības vieta ES
	HappyFarm KamillDip Film	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto Film	Tirdzniecības vieta ES
	MS Film	Tirdzniecības vieta ES
	LA Film	Tirdzniecības vieta ES

	BestFarm Blue Dip Film	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milky Dip	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milki Dip	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milk Dip	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0003 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-piens-kābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.4. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dip es protect DL	Tirdzniecības vieta ES
	BaktoStop lactic H	Tirdzniecības vieta ES
	Dip Agro Protect	Tirdzniecības vieta ES
	Kuhmilin Dip Top M	Tirdzniecības vieta ES
	Lacti-Protect Dip	Tirdzniecības vieta ES
	DSR 1.5 F	Tirdzniecības vieta ES
	ProfiMix inSilk	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0004 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-piens-kābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC2

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8–6,8 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 2.1 – Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2

5.1. Lietošanas pamācība

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20 °C līdz 30 °C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

Sargāt no bērniem.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām. Pilnu EN standartu nosaukumu sarakstu skatīt 6. iedaļā.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā. Pilnu atsauci uz šo tiesību aktu skatīt 6. iedaļā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Pilns ES standartu nosaukumu saraksts, kas minēts 5.2. apakšiedaļā "Riska samazināšanas pasākumi":

EN ISO 16321– Acu un sejas aizsardzība profesionālajiem lietotājiem.

EN ISO 374 – Aizsargcimdi, kas aizsargā no bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem.

Pilna atsauce uz tiesību aktu, kas minēts 5.2. apakšiedaļā "Riska samazināšanas pasākumi":

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) | (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		calgodip Amadine forte Film	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0028957-0005 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		Dip es lac DLX	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0028957-0006 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		calgodip Blue Kamille forte Film	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0028957-0007 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.4. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dip es protect DLX	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0008 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC3

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 3**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92–1,96 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 3**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 3**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 3.1 – Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu Metode: izsmidzināšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju ar mēlīti. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot elektronisku smidzinātāju. Automātiska izsmidzināšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 1,92–1,96% L-(+) pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas) Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 1,92–1,96% L-(+) pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 3**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20 °C līdz 30 °C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Nav

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 3**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	calgodip Amadine Spray	Tirdzniecības vieta ES
	AGRIMARKT MILCHSÄURENE-BEL	Tirdzniecības vieta ES
	IWETEC MILCHSÄURE SPRAY	Tirdzniecības vieta ES
	Fulldip Lacti Spray	Tirdzniecības vieta ES
	CareDip Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Milchsäure Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Lactoboost Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Care4cows Lactic Acid Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Lac Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE LactiVital Spray	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0009 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dip es lac DL Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Traylac O-S	Tirdzniecības vieta ES
	Lacti-Bac Spray	Tirdzniecības vieta ES
	DS 1.0 S	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0010 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	PQ-Blue Spray	Tirdzniecības vieta ES
	calgodip Blue Kamille Spray	Tirdzniecības vieta ES
	HappyFarm KamillDip Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto Spray	Tirdzniecības vieta ES
	MS Spray	Tirdzniecības vieta ES
	LA Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Care4Cows Lactic Acid Kamille Spray	Tirdzniecības vieta ES
	BestFarm Blue Dip Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milky Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milki Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Bonimal CARE Milk Spray	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0011 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

7.4. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dip es protect DL Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Dip Agro Protect SP	Tirdzniecības vieta ES
	Kuhmilin Sprüh Top M	Tirdzniecības vieta ES
	Lacti-Protect Spray	Tirdzniecības vieta ES
	DSR 1.5 S	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0012 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 4 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC4

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 4**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8–6,8 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 4**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 4**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 4.1 – Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas

Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu Metode: izsmidzināšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju ar mēlīti. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot elektronisku smidzinātāju. Automātiska izsmidzināšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas) Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 4**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20 °C līdz 30 °C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

Sargāt no bērniem.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu

skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc apstrādes beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 4**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			calgodip Amadine forte Spray	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0028957-0013 1-4		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Dip es lac DLX Spray	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0028957-0014 1-4		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			calgodip Blue Kamille forte Spray	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0028957-0015 1-4		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

7.4. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Dip es protect DLX Spray	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0028957-0016 1-4		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 5 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC5

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-5

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 5**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 5**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92–1,96 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 5**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 5**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

	P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 5.1 – Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu Metode: izsmidzināšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju ar mēlīti. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot elektronisku smidzinātāju. Automātiska izsmidzināšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 1,92–1,96% L-(+) pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas) Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 1,92–1,96% L-(+) pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 5**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20°C līdz 30°C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

Sargāt no bērniem.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nav nepieciešami īpaši vides aizsardzības pasākumi. Notīrīt piesārņotos priekšmetus un grīdu saskaņā ar vides likumdošanas noteikumiem.

Ierobežošanas paņēmieni un materiāli: uzsūkt ar šķidrumus uzsūcošu materiālu (piem., smiltīm, diatomītu, skābiem vai universāliem saistmateriāliem).

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc pielietošanas beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 5**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Dip es poly-film Spray	Tirdzniecības vieta ES
	Lacti-Shield Spray	Tirdzniecības vieta ES
	DS 2.0 SP	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0017 1-5	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	1,92 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 6 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC6

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-6

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 6**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 6**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8–6,8 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 6**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 6**

Bīstamības apzīmējumi	H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko padomu/palīdzību. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 6.1 – Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas ar automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas
Lietošanas metode(-es)	Metode: iemērkšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla iemērkšana, izmantojot iemērkšanas trauku. Automātiska iemērkšana, izmantojot robotu Metode: izsmidzināšana Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju ar mēlīti. Manuāla izsmidzināšana, izmantojot elektronisku smidzinātāju. Automātiska izsmidzināšana, izmantojot robotu
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas) Lietošanas deva: Lietošanai gatavs produkts, 6,80% L-(+)-pienskābe - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: 2–3 reizes/dienā (pēc katras slaukšanas)
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 6

5.1. Lietošanas pamācība

Pirms lietošanas produktam ir jāsasniedz temperatūra no 20 °C līdz 30 °C.

Produkta iepildei uzklāšanas aprīkojumā ieteicams lietot dozēšanas sūkni.

Piepildīt dozēšanas sūkņa rezervuāru ar lietošanai gatavu produktu. Izvairīties no liekā šķidruma izšļakstīšanas.

Pielietot produktu, veicot automātisku vai manuālu iemērkšanu vai apsmidzināšanu. Pārliecināties, vai pupi ir pilnībā pārklāti ar dezinfekcijas līdzekli. Lietošanas apjomi govīm un bifeļiem – 5 ml/apstrāde un aitām un kazām – 3 ml/apstrāde.

Atstāt produktu uz pupiem līdz nākamajai slaukšanai. Pēc apstrādes atstāt dzīvniekus stāvus vismaz 5 minūtes.

Pēc dezinfekcijas notīrīt uzklāšanas aprīkojumu, skalojot ar ūdeni.

Sargāt no bērniem.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nav nepieciešami īpaši vides aizsardzības pasākumi. Notīrīt piesārņotos priekšmetus un grīdu saskaņā ar vides likumdošanas noteikumiem.

Ierobežošanas paņēmieni un materiāli: uzsūkt ar šķidrumus uzsūcošu materiālu (piem., smiltīm, diatomītu, skābiem vai universāliem saistmateriāliem).

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc pielietošanas beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Atkarībā no vietējām prasībām lietoto produktu var ieskalot mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā vai izvietot kūtsmēslu novietnē.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 6**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Dip es poly-spray DLX	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0028957-0018 1-6		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	6,8 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 7 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC7

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-7

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 7**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 7**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	16–17,6 % (m/m)
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	6,3–7 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 7**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 7**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. EUH071: Kodīgs elpceļiem.
Drošības prasību apzīmējumi	P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet aizsargdrēbes. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P406: Glabājiet korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 7.1 – Cietu virsmu dezinfekcija ar manuālu vai automatizētu putu veidošanu

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Cietu virsmu dezinfekcija
Lietošanas metode(-es)	Metode: putošana Sīks apraksts: Cietu virsmu dezinfekcija Manuāla putu veidošana, izmantojot putu veidošanas uzgali. Automatizēta putu veidošana ar uzstādītām fiksētām putu veidošanas sprauslām. Putu veidošanas aprīkojums. Palīgiekārtas: stacionāras iekārtas, kas savienotas ar transportkannām, mucām vai IBC, un pārvietojami ratiņi, kas aprīkoti ar 20 litru tvertni, kurā atrodas koncentrēts produkts
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Koncentrēts produkts, 16,0–17,6% L-(+) pienskābe. Baktēriju iznīcināšanai nepieciešamais daudzums: Produkta atšķaidīšana līdz 5,0 svara %, 0,80–0,88% L-(+)-pienskābe. Raugu iznīcināšanai nepieciešamais daudzums: Produkta atšķaidīšana līdz 5,0 svara %, 0,80–0,88% L-(+)-pienskābe Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: vienreiz dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 7**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Stacionārajām iekārtām nepieciešams savienot transportkannu, mucu vai starptautiskā standarta beramo kravu tvertni (IBC), kurā atrodas produkts, ar palīgiekārtas dozēšanas bloku. Mobilajām versijām uz ratiņiem jānovieto 20 l tvertne ar neatšķaidītu produktu, un tajā jāievieto iesūkšanas šļūtene. Pievienot ūdens padevi dozēšanas blokam. Atšķaidīšana tiek veikta automātiski, izmantojot fiksētās vai mobilās iekārtas dozēšanas bloku, un to uzrauga, veicot vadītspējas mērījumus.

Pirms dezinfekcijas notīrīt cieši nepieguļošus netīrumus, turpmāka tīrīšana nav nepieciešama.

Uzklāt putas uz cietajām virsmām. Uzklāšanai nepieciešamais tilpums ir 350 ml atšķaidīta produkta/m^2. Pārliecināties, vai virsmas ir labi pārklātas ar dezinfekcijas līdzekli.

Minimālais saskares laiks ir 5 minūtes baktērijām un 15 minūtes raugiem.

Pēc uzklāšanas apstrādātās virsmas un putu veidošanas aprīkojumu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni. Mobilo sistēmu skalošanai ievietot iesūkšanas šļūteni traukā ar tīru ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Strādājot ar koncentrētu produktu, lietot elpceļu aizsarglīdzekļus. Atļaujas turētājam produkta informācijā ir jānorāda elpceļu aizsarglīdzekļi. Izvairieties no uzturēšanās vietās, kur veidojas aerosols.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

Ja ir simptomi: zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nav simptomu: sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Pēc tam novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālu saistvielu). Nelietot degošus materiālus, tādus kā zāģu skaidas. Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc pielietošanas beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Izlietoto produktu var ieskalot centralizētajā kanalizācijā atkarībā no vietējām prasībām.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nodrošināt labu ventilāciju vai nosūcējiekārtu darbību.

Neuzglabāt kopā ar sārmiem (bāziskiem šķīdumiem).

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 7**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	calgonit DS 633	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0019 1-7	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	16 % (m/m)
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	7 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 8 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: mSPC8

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-8

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 8**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 8**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	16–17,6 % (m/m)
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0–10,5 % (m/m)
Fosforskābe	Fosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	0–18,75 % (m/m)
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	4,5–4,5 % (m/m)
Izononānskābe	Izononānskābe	Neaktīva viela	3302-10-1	221-975-0	2,25–2,5 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 8**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 8**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. EUH071: Kodīgs elpceļiem.
Drošības prasību apzīmējumi	P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet aizsargdrēbes. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].

	P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P406: Glabājiet korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 8.1 – Cieto virsmu dezinfekcija ar automātisku izsmidzināšanu slēgtā sistēmā ar tīrīšanas procedūru uz vietas (CIP)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Cietu virsmu dezinfekcija
Lietošanas metode(-es)	Metode: izsmidzināšana Sīks apraksts: Cietu virsmu dezinfekcija. Automātiska dozēšana un izsmidzināšana slēgtā CIP sistēmā. Tīrīšanas procedūra uz vietas (CIP sistēma): cauruļvadi, fermentācijas un uzglabāšanas tvertnes
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Koncentrēts produkts, 16,0–17,6% L-(+) pienskābe. Baktēriju iznīcināšanai nepieciešamais daudzums: Produkta atšķaidīšana līdz 2,5 svara %, 0,40–0,44% L-(+)-pienskābe. Raugu iznīcināšanai nepieciešamais daudzums: Produkta atšķaidīšana līdz 2 svara %, 0,32-0,35% L-(+)-pienskābe Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: vienreiz dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE transportkanna: 5–60 kg HDPE muca: 60–200 kg HDPE IBC: 600–1 000 kg

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. NODAĻA. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 8

5.1. Lietošanas pamācība

Savienot transportkannu, mucu vai starptautiskā standarta beramo kravu tvertni (IBC), kurā atrodas produkts, ar CIP sistēmas dozēšanas bloku. Dozēšana un atšķaidīšana tiek veikta automātiski, izmantojot CIP sistēmas dozēšanas bloku, un to uzrauga, veicot vadītspējas mērījumus.

Izvairīties no saskares ar alumīniju, krāsainajiem metāliem un cinkotiem materiāliem.

Iepriekšēja tīrīšana nav nepieciešama.

Minimālais saskares laiks ir 5 minūtes baktērijām un 15 minūtes raugiem.

Pēc uzklāšanas apstrādāto sistēmu rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Lietot ķīmiski noturīgas aizsargbrilles, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO 16321 vai līdzvērtīga standarta prasībām, aizsargapģērbu, kas ir ķīmiski noturīgs pret biocīdiem, ķīmiski noturīgus aizsargcimdus, kas ir klasificēti saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 374 vai līdzvērtīga standarta prasībām.

Aizsargbriļļu, aizsargcimdu un aizsargkombinezona materiāls atļaujas turētājam ir jānorāda produkta informācijā.

Strādājot ar koncentrētu produktu, lietot elpceļu aizsarglīdzekļus. Atļaujas turētājam produkta informācijā ir jānorāda elpceļu aizsarglīdzekļi. Izvairieties no uzturēšanās vietās, kur veidojas aerosols.

Tas neattiecas uz Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu veselības aizsardzības un darba drošības jomā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas

IEELPOJOT: ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

Ja ir simptomi: zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nav simptomu: sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Pēc tam novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 vai ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vides drošības pasākumi: nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmās vai ūdensobjektos.

Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar šķidrumu uzsūcošu materiālu (smiltīm, diatomītu, skābes saistvielu, universālu saistvielu, zāģu skaidām). Utilizēt savākto materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Pēc pielietošanas beigām neizlietoto produktu un tā iepakojumu iznīcināt saskaņā ar vietējām prasībām.

Izlietoto produktu var ieskalot centralizētajā kanalizācijā atkarībā no vietējām prasībām.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 24 mēneši

Nodrošināt labu ventilāciju vai nosūcējiekārtu darbību.

Neuzglabāt kopā ar sārmiem (bāziskiem šķīdumiem).

Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Sargāt no sala.

Glabāt tvertni stingri noslēgtu.

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Nav piemērojams

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 8**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	calgonit Duocip	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0020 1-8	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	16 % (m/m)
Metānsulfonskābe	Metānsulfonskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	10,5 % (m/m)
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (m/m)
Izononānskābe	Izononānskābe	Neaktīva viela	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	calgonit Duocip P	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0028957-0021 1-8	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	16 % (m/m)
Fosforskābe	Fosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	18,75 % (m/m)
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	4,5 % (m/m)
Izononānskābe	Izo-nonānskābe	Neaktīva viela	3302-10-1	221-975-0	2,5 % (m/m)