C/2026/988

2026 2 11

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2026/988)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Friuli Colli Orientali“

ES nuorodos numeris PDO-IT-A0953-AM02 – 2025 11 11

1. **Produkto pavadinimas**

„Friuli Colli Orientali“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

☐ GN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Italija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio, apsirūpinimo maistu savarankiškumo ir miškų ministerija

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Pareiškiama, kad šio standartinio pakeitimo patvirtinimas ir pranešimas apie jį atitinka standartinio pakeitimo patvirtinimo sąlygas, nustatytas Reglamente (ES) 2024/1143 ir pagal jį priimtose nuostatose. Be to, pareiškiama, kad šis pakeitimas atitinka Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą standartinio pakeitimo apibrėžtį, nes nėra susijęs su Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Pavadinimas

Dar vieno mažesnio vietovės, kurioje taikoma geografinė nuoroda, geografinio vieneto įtraukimas

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Aprašymas

— Aprašymas. Įtraukiamas mažesnis geografinis vienetas (geografinės vietovės dalis) – Savornjanas ir produkto specifikacijos priede aprašomos jam būdingos su produkcija susijusios savybės.

— Pagrindimas. Įtraukiant naujos geografinės vietovės dalies – Savornjano – pavadinimą papildomas penkių anksčiau nustatytų vietovės dalių – Čalos, Skjopetino di Prepoto, Pinjolo di Rozaco, Ribola Džala di Rosaco ir Refosko di Faediso – sąrašas. Taip siekiama šioje konkrečioje vietovės, kurioje taikoma kilmės vietos nuoroda, dalyje gaminamam vynui suteikti pridėtinę vertę.

Be to, įtraukiant šį mažesnį geografinį vienetą (vietovės dalį), jo gamintojams suteikiama galimybė gaminti vyną „Savorgnano“, kuris gaunamas derinant veislių „Friulano“ (80–90 proc.) ir „Picolit“ (10–20 proc.) vynuoges.

– Pakeitimas susijęs su visais produkto specifikacijos straipsniais.

– Pakeitimas turi įtakos šiems bendrojo dokumento skirsniams:

— 6 skirsniui „Vyno (-ų) aprašymas“;

— 7.2 skirsniui „Didžiausia išeiga“.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Naujos produkto rūšies įtraukimas ir vynų pavadinimų su vynmedžių veislės nuoroda sinonimų nurodymas

Aprašymas

— Aprašymas. Į vynuogių produktų kategoriją „Vynas“ įtraukta nauja vyno rūšis „Pinot Grigio Ramato“.

— Pagrindimas. Šiuo pakeitimu nekeičiama vynui gaminti naudojamų vynuogių veislė: kaip ir anksčiau naudojamos veislės „Pinot Grigio“ vynuogės. Rūšies „Pinot Grigio Ramato“ vynui būdinga spalva suteikiama prieš fermentaciją šiek tiek maceruojant odeles.

— Aprašymas. Vyno rūšių, kurių pavadinimuose nurodoma vynuogių veislė „Pinot blanc“, „Sauvignon blanc“ ir „Pinot noir“, atveju įtraukiami tų veislių pavadinimų sinonimai: „Pinot bianco“, „Sauvignon“ ir „Pinot nero“.

— Pagrindimas. Šiuo pakeitimu patikslinama ir nurodoma, kad vynais su veislių „Pinot bianco“, „Sauvignon“ ir „Pinot nero“ nuorodomis gali būti prekiaujama ir naudojant tinkamus ir tarptautiniu lygmeniu pripažintus veislių pavadinimų sinonimus.

Pakeitimai susiję su produkto specifikacijos 2, 5 ir 6 straipsniais.

Pakeitimas turi įtakos bendrojo dokumento 6 skirsniui „Vyno (-ų) aprašymas“.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Vynuogių auginimo taisyklės. Mažiausias vynmedžių skaičius hektare

Aprašymas

— Aprašymas. Mažiausias vynmedžių skaičius viename hektare padidintas nuo 3 000 iki 3 500.

— Pagrindimas. Vynmedžių skaičius viename hektare padidintas iki 3 500, atsižvelgiant į kitomis Friulio-Venecijos Džulijos regiono nuorodomis žymimų produktų specifikacijų nuostatas.

Pakeitimas turi įtakos produkto specifikacijos 4 straipsniui.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Vynų juslinės savybės

Aprašymas

— Aprašymas. Geriau apibūdintas medinėse talpyklose brandintiems vynams būdingas aromatas.

— Pagrindimas. Šiuo pakeitimu siekiama vartotojams ir šio sektoriaus specialistams suteikti daugiau aiškumo, susijusio su šioje specifikacijoje nurodytų vynų, tam tikrą laiką brandintų medinėse talpyklose, jusline analize.

Pakeitimas turi įtakos produkto specifikacijos 6 straipsniui.

Pakeitimas turi įtakos bendrojo dokumento 6 skirsniui „Vyno (-ų) aprašymas“.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Tradicinio termino „Riserva“ vartojimas

Aprašymas

— Aprašymas. Geriau apibrėžtas tradicinio termino „Riserva“ vartojimas vyno rūšiai „Pignolo“ apibūdinti.

— Pagrindimas. Rūšies „Pignolo“ vynas gali būti pateikiamas rinkai praėjus trejiems metams nuo derliaus nuėmimo, o terminas „Riserva“ visiems vynams apibūdinti gali būti vartojamas praėjus dvejiems metams nuo derliaus nuėmimo. Todėl patikslinama, kad terminas „Riserva“ vynui su veislės „Pignolo“ nuoroda apibūdinti gali būti vartojamas praėjus ketveriems brandinimo metams, skaičiuojant nuo vynuogių derliaus metų lapkričio 1 d.

Pakeitimas turi įtakos produkto specifikacijos 7 straipsniui.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pavadinimas

Ženklinimo etiketėmis taisyklės

Aprašymas

— Aprašymas. Išbrauktas vynuogių veislės nuorodos etiketėje raidžių dydžio aprašymas.

— Pagrindimas. Kad būtų paprasčiau nurodyti vynuogių veislę neribojant nuorodos raidžių dydžio, gamintojai nusprendė apribojimų, susijusių su šiuo etiketėje pateikiamos nuorodos stiliaus elementu, nenustatyti.

Pakeitimas turi įtakos produkto specifikacijos 7 straipsniui.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vyno kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Friuli Colli Orientali“

ES nuorodos numeris PDO-IT-A0953-AM02 – 2025 11 11

1. **Produkto pavadinimas (-ai)**

„Friuli Colli Orientali“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

☐ GN

3. **Valstybė, kuriai priklauso apibrėžta geografinė vietovė**

Italija

4. **Žemės ūkio produkto klasifikacija remiantis Kombinuotosios nomenklatūros pozicija ir kodu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje**

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla* „Ribolla gialla“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: šiaudų geltonumo, kartais žalsvo atspalvio.

Aromatas

Kvapas: kvapnus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, vyno, gaivus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla Schioppettino*. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: sodri rubino raudonumo su galimais granato atspalviais.

Aromatas

Kvapas: savitas ir elegantiškas su smulkių uogų / vaisių aromatais.

Skonis

Skonis: aksominis, šiltas, sodrus, sausas su žaliųjų pipirų aromatais.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla*, raudonasis vynas. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: sodri rubino raudonumo su galimais granato atspalviais.

Aromatas

Kvapas: vyno, būdingas šiam vynui.

Skonis

Skonis: sodrus, sausas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Dolce*.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: ryški šiaudų geltonumo, taip pat auksinė arba gintarinė.

Aromatas

Kvapas: intensyvus, malonus, harmoningas.

Skonis

Skonis: saldus, harmoningas su kartais juntamu maloniu medienos kvapu.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Cabernet sauvignon“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus, intensyvus.

Skonis

Skonis: sausas, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Pignolo“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus.

Skonis

Skonis: sausas, elegantiškas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Refosco di Faedis*. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: tamsiai raudona su violetiniais atspalviais; brandinto vyno – daugiau ar mažiau granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: vyno su intensyvesniu ar mažiau intensyviu miško uogų aromatu.

Skonis

Skonis: vidutiniškai taniniškas, sodrus, maloniai minerališkas ir gaivus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,00 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 20,0 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Pinot nero“ arba „Pinot noir“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: nelabai intensyvi rubino, arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: intensyvus, savitas, švelnus.

Skonis

Skonis: sausas, malonus, švelniai karstelėjęs.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Traminer aromatico“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas su intensyviu aromatu.

Skonis

Skonis: sausas, aromatingas, intensyvus, savitas ir sodrus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Malvasia“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: malonus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, išbaigtas, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Pignolo di Rosazzo*.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus.

Skonis

Skonis: sausas, elegantiškas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Schioppettino di Prepotto*. Nuoroda „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: sodri rubino raudonumo su galimais violetiniais atspalviais.

Aromatas

Kvapas: tipiškas ir elegantiškas su prieskonių ir smulkių uogų / vaisių aromatais.

Skonis

Skonis: aksominis, sodrus, sausas su žaliųjų pipirų aromatu.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12,5 % tūrio.

Mažiausias gryno sausojo ekstrakto kiekis – 24 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Pinot grigio“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: šiaudų ir (arba) vario su įvairaus intensyvumo atspalviais.

Aromatas

Kvapas: tipiškas.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Verduzzo friulano“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo aukso geltonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, intensyvus ir malonus.

Skonis

Skonis: sausas arba nuo pusiau saldaus iki saldaus, sodrus, šiek tiek juntami taninai.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla* „Refosco dal peduncolo rosso“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus intensyvumo granato raudonumo su violetiniais atspalviais.

Aromatas

Kvapas: savitas su švelniais prieskonių ir smulkių uogų / vaisių aromatais.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, šiltas, stipriau ar švelniau karstelėjęs.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Cabernet franc“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: ryški rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: žolinis, intensyvus.

Skonis

Skonis: savitas, sausas, švelniai žolinis.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Merlo“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, maloniai minerališkas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Riesling*. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: intensyvus, subtilus, malonus, švelniai aromatingas.

Skonis

Skonis: sausas, gaivus, aromatingas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Refosco dal peduncolo rosso“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: ryški rubino su violetiniais atspalviais arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, intensyvus.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, karstelėjęs.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Tazzelenghe“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: ryški raudonai violetinė arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus.

Skonis

Skonis: stiprus, taninų, žolinis, sausas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Friulano“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, malonus ir savitas.

Skonis

Skonis: sausas, harmoningas, karstelėjęs.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“, baltasis vynas. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, malonus, harmoningas.

Skonis

Skonis: sausas, gaivus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“, raudonasis vynas. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: raudona arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, malonus.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Pinot bianco“ arba „Pinot blanc“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Chardonnay“ Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Ribolla Gialla di Rosazzo*.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: kvapnus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, gaivus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla*, baltasis vynas. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų.

Aromatas

Kvapas: savitas, subtilus.

Skonis

Skonis: harmoningas, gaivus, vyno.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Ribolla gialla“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, subtilus.

Skonis

Skonis: sausas, ryškus, gaivus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Sauvignon“ arba „Sauvignon blanc“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, švelniai aromatingas.

Skonis

Skonis: sausas, gaivus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 15 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Cabernet“ Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: ryškiai raudona arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: vyno, intensyvus, savitas.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas, lengvai žolinis.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Schioppettino“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: rubino arba, jei vynas brandintas, granato raudonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, intensyvus.

Skonis

Skonis: sodrus, žolinis, tipiškas, sausas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Cialla* „Verduzzo friulano“. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo aukso geltonumo.

Aromatas

Kvapas: savitas, vaisiškas, subtiliai aromatingas, primenantis abrikosų ir (arba) akacijų žiedų kvapą, juntamas švelnus vanilės aromatas.

Skonis

Skonis: sausas arba vidutiniškai saldus ar saldus, vidutiniškai taniniškas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 16 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ *Savorgnano*. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus ryškumo šiaudų geltonumo.

Aromatas

Kvapas: subtilus, malonus, harmoningas, tipiškas.

Skonis

Skonis: traškus, gaivus, sausas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4,5
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 12,5 % tūrio.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,5 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 17 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“ „Pinot grigio“, vario spalvos. Gali būti vartojamas terminas „Riserva“.

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva: įvairaus intensyvumo vario ir (arba) rožinė iki šviesios rubino spalvos.

Aromatas

Kvapas: tipiškas.

Skonis

Skonis: sausas, sodrus, harmoningas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Medinėse talpyklose darytiems arba brandintiems vynams gali būti būdingas malonus medienos kvapas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	gramai vyno rūgšties viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11 % tūrio.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 16 g/l.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, atitinkami jų gamybos apribojimai*

—

Netaikoma.

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“, visų rūšių

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	77
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“ *Cialla* „Verduzzo friulano“, „Ribolla gialla“, baltasis vynas

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	56
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“ *Cialla* „Refosco dal peduncolo rosso“, „Schiopettino“, raudonasis vynas

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	42
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“ *Ribolla Gialla di Rosazzo, Pignolo di Rosazzo, Refosco di Faedis*

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	42
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“ *Schiopettino di Prepotto*

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	49
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

„Friuli Colli Orientali“ *Savorgnano*

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	71,5
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

8. **Nuoroda į vyninių vynuogių veislę arba veisles, iš kurios (-ių) gaminamas vynas arba vynai**

— „Cabernet franc N.“ - „Cabernet“

— „Cabernet sauvignon N.“ - „Cabernet“

— „Carmenère N.“ - „Cabernet nostrano“

— „Chardonnay B.“

— „Malvasia Istriana B.“ - „Malvasia“

— „Merlot N.“

— „Picolit B.“

— „Pignolo N.“

— „Pinot bianco B.“ - „Pinot blanc“

— „Pinot grigio“ - „Pinot gris“

— „Pinot nero N.“ - „Pinot noir“

— „Refosco dal peduncolo rosso N.“ - „Malvoise“

— „Refosco nostrano N.“ - „Malvoise“

— „Ribolla gialla B.“ - „Rebula“

— „Riesling renano B.“ - „Riesling“

— „Sauvignon B.“ - „Sauvignon blanc“

— „Schioppettino N.“

— „Tazzelenghe N.“

— „Tocai friulano B.“ - „Friulano“

— „Traminer aromatico Rs.“ – „Gewürztraminer“

— „Verduzzo friulano B.“ - „Verduzzo“

9. **Glaustas nustatytų ribų geografinės vietovės apibūdinimas**

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Friuli Colli Orientali“, be kita ko, apimančia penkių geografinės vietovės dalių pavadinimus, žymimiems vynams gaminti skirtos vynuogės turi būti užaugintos gamybos vietovėje, apimančioje visą šių Friulio-Venecijos Džulijos regiono Udinės provincijos komunų teritoriją arba jos dalį: *Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo, Torreano*.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produkto kategorija

1. Vynas

Ryšio santrauka

Vietovę sudaro iš šiaurės vakarų į pietryčius besidriekiančios vienos kitas nepertraukiamai keičiančios kalvos ir lygumos, kuriose dideli vietovės plotai yra išsidėstę taip, kad puikiai tinka vynmedžiams auginti. SKVN vietovės dirvožemius sudaro labai tipiškos išvaizdos pakaitomis susisluoksniavę mergelio ir smiltainio sluoksniai. Šį derinį sudarančios uolienos, veikiant atmosferos veiksniams, lengvai kinta ir greitai trupa į plonas skeveldras, kol galiausiai ištirpsta molingame dirvožemyje. Ypatingas SKVN vietovės išsidėstymas – iš šiaurės pusės supančios Julijos Alpių prieškalnės ir netoliese pietuose plytinti jūra – sudaro palankias sąlygas vynuogėms auginti.

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Su gamyba artimiausiose vietovėse susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Teisinė sistema

ES teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Vyno gamybos veiksmai turi būti atliekami gamybos vietovėje, tačiau jie taip pat gali būti atliekami visoje Udinės provincijoje ir visoje komunų, sudarančių saugoma kilmės vietos nuoroda „Collio“ žymimų vynų gamybos vietovę, (Goricijos, Mosos, San Lorenco Izontino, Fara d'Izonco, Kapriva del Friulio, Kormonso, Dolenja del Kolijaus, San Floriano del Kolijaus) teritorijoje.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23484