C/2024/6185

2024 10 15

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/6185)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 5 dalį ([1]).

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Côtes du Rhône“

PDO-FR-A0325-AM05

Pranešimo data: 2024 7 24

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Vynuogių veislės

Papildomas specifikacijos I skyriaus V antraštinės dalies 1 punkte „Vynuogių veislės“ pateiktas antrinių vyninių vynuogių veislių sąrašas:

a) Baltieji vynai

Įtraukiamos veislės „Carignan B“, „Floréal B“ ir „Rolle B“. Jos negali viršyti 5 proc. visų vynuogių veislių ir 10 proc. vynuogių veislių mišinio.

b) Raudonieji ir rožiniai vynai

Įtraukiamos veislės „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“. Jos negali viršyti 5 proc. visų vynuogių veislių ir 10 proc. vynuogių veislių mišinio.

Minėtų veislių įtraukimas yra vienas iš nuoroda žymimų vynų gamintojų pasitelktų būdų kovoti su klimato kaita ir išsiversti su mažesniu augalų apsaugos produktų kiekiu. Šios kaip antrinės naudojamos naujos veislės atitinka nuoroda žymimų vynų savybes ir padeda prisitaikyti prie sausros ir grybelinių ligų keliamų iššūkių. Dėl jų galima naudoti mažiau augalų apsaugos produktų.

Šiomis vynuogių veislėmis papildoma ir bendrojo dokumento dalis „Vyninių vynuogių veislės“.

Specifikacijos V skirsnio 2 dalyje „Ūkio vynuogių veislių kupažo sudarymo taisyklės“ nurodoma, kad vynuogių veislės „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų vynuogių veislių. Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

Specifikacijos IX skirsnio 1 dalyje „Vynuogių veislių mišinys“ nurodoma, kad vynuogių veislės „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ sudaro ne daugiau kaip 10 proc. vynuogių veislių mišinio. Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

2. Ženklinimo taisyklės

Patikslinamos produkto specifikacijos I skyriaus XII skirsnyje „Pateikimo ir ženklinimo taisyklės“ nustatytos vynų ženklinimo stambesnio geografinio vieneto „Vignobles de la Vallée du Rhône“ žyma sąlygos. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

Atitinkamai pakeičiama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos“.

Produkto specifikacijos I skyriaus XII skirsnyje „Pateikimo ir ženklinimo taisyklės“ patikslinama, kad prisitaikymui prie klimato kaitos svarbios veislės „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ negali būti nurodomos etiketėse.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Atitinkamai pakeičiama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos“.

3. **Deklaravimo prievolės**

Specifikacijos II skyrius dėl deklaravimo prievolių suderinamas su nuorodos kontrolės planu.

Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

4. **Kontrolės įstaigos duomenys**

Specifikacijos III skyrius dėl kontrolės įstaigos papildomas nuostata, kad, remdamasi patvirtintu kontrolės planu, specifikacijos laikymosi kontrolę vykdo INAO įgaliota kontroliuoti kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma trečioji institucija.

Šis patikslinimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Côtes du Rhône

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22. NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204. Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

Raudonieji, rožiniai ir baltieji vynai

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai neputojantys ir sausi vynai.

Didžiąją produkcijos dalį (93 %) sudaro raudonieji vynai. Jie yra vaisiški, stiprūs, gana ryškios spalvos ir gali būti laikomi skirtingą laiką, priklausomai nuo dirvožemio rūšies (vynai lengvesni, kai dirvožemis smėlingas arba sudarytas iš smėlingo dumblo, ir sodresni, gausūs taninų, kai dirvožemį sudaro žvyras arba priemolis) ir gamintojo praktinės patirtimi nulemto vynuogių veislių maišymo.

Kai kuriose vietose itin anksti išgarsėjo rožiniai vynai (4 % produkcijos). Jiems būdingas vaisių arba gėlių aromatas.

Baltiesiems vynams (3 % produkcijos) būdingas gėlių aromatas ir švelnus skonis. Kartais justi egzotinių vaisių pokvapiai.

Vynai atitinka šiuos analitinius rodiklius:

1. natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – ne mažesnė kaip 10,5 %;
2. fermentuojamų cukrų (gliukozės + fruktozės) kiekis – ne didesnis kaip 3 g/l, kai natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais mažesnė kaip 14 %;
3. fermentuojamų cukrų (gliukozės + fruktozės) kiekis – ne didesnis kaip 4 g/l, kai natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė kaip 14 %;
4. Raudonųjų vynų obuolių rūgšties kiekis – ne didesnis kaip 0,4 g/l; išpilstymo etapu spalvos ryškumas (OT 420 + 520 + 620 nm) – ne mažesnis kaip 4,5; išpilstymo etapu bendras polifenolių rodiklis (OT 280 nm) – ne mažesnis kaip 35.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 14,5.

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 16,33.

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vynuogių auginimo metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Tarpai tarp eilių ir sodinių

Auginimo praktika

Atstumas tarp eilių yra ne didesnis nei 2,50 m. Kiekvienam sodiniui skirtas didžiausias plotas – 2,50 kvadratinio metro. Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje yra 0,80–1,25 metro.

2. Vynmedžių genėjimas

Auginimo praktika

Vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 6 ataugas. Ant kiekvienos ataugos paliekami ne daugiau kaip 2 pumpurai. Kordonas suformuojamas per ne ilgiau kaip 2 metus. Tokiu pat būdu genimi ir „Viognier B“ veislės vynmedžiai.

„Viognier B“ veislės vynmedžiai gali būti genimi arba paliekant ne daugiau kaip 8 pumpurus ant ilgos šakos ir 1 ar 2 ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais, arba paliekant ne daugiau kaip 6 pumpurus ant kiekvienos ilgos šakos ir 1 ar 2 ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais.

3. Drėkinimas

Auginimo praktika

Vynuogyną leidžiama drėkinti.

4. Auginimo praktika, kuria siekiama išsaugoti fizinės ir biologinės vietovės aplinkos savybes

Auginimo praktika

Siekiant išsaugoti fizinės ir biologinės aplinkos, kuri lemia vietovės ypatingumą, savybes:

— draudžiama chemiškai naikinti piktžoles vynuogyno pakraščiuose;

— draudžiama chemiškai naikinti piktžoles didesniame kaip pusė vynuogyno sklypų plote, neskaitant pakraščių;

— draudžiama vynmedžius apkloti plastikine plėvele;

— draudžiama iš pagrindų keisti sklypų, skirtų saugoma kilmės vietos nuoroda žymimiems vynams gaminti, reljefo formą ir natūralią dirvožemio sudėtį.

5. Sodrinimas

Specifinis vynininkystės metodas

Gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 %.

Gamindami rožinius vynus, vyndariai gali naudoti medžio anglis tik misai apdoroti, neviršydami 20 proc. visos misos, atitinkamo ūkio subjekto naudojamos vynui gaminti tais derliaus metais.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Vynai

60 hektolitrų iš vieno hektaro

6. **Nustatytoji geografinė vietovė**

Vynuogių derlius imamas, vynas gaminamas ir brandinamas šių komunų, apibrėžtų 2022 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritorijoje:

— Ardešo departamentas: Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Péray, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vion;

— Dromo departamentas: Beaumont-Monteux, Bouchet, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Livron-sur-Drôme, Mercurol-Veaunes pour le seul territoire de la commune déléguée Mercurol, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison-sur-Lez, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Serves-sur-Rhône, Suze-la-Rousse, Tain-l'Hermitage, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres;

— Garo departamentas: Aiguèze, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun-l'Ardoise, Laval-Saint-Roman, Lirac, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse (1934 m. atnaujinto kadastro A dalis), Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, La Roque-sur-Cèze, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tavel, Théziers, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Villeneuve-lès-Avignon;

— Luaros departamentas: Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin;

— Ronos departamentas: Ampuis, Condrieu, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Tupin-et-Semons;

— Vokliūzo departamentas: Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Bourboulenc B" – „Doucillon blanc"

„Brun argenté N" – „Vaccarèse"

„Caladoc N"

„Carignan N"

„Carignan blanc B“

„Cinsaut N“ – „Cinsault“

„Clairette B“

„Clairette rose Rs“

„Counoise N“

„Couston N“

„Floreal B“

„Grenache N“

„Grenache blanc B“

„Grenache gris G“

„Marsanne B“

„Marselan N“

„Mourvèdre N“ – „Monastrell“

„Muscardin N“

„Piquepoul blanc B“

„Piquepoul noir N“

„Roussanne B“

„Syrah N“ – „Shiraz“

„Terret noir N“

„Ugni blanc B“

„Vermentino B“ – „Rolle“

„Vidoc N“

„Viognier B“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *Gamtiniai ir žmogiškieji veiksniai, darantys įtaką produkto ryšiui su geografine vietove*

Geografinė vietovė plyti gamtiniame Ronos slėnio regione. Jos šerdyje – Ronos upė, svarbus susisiekimo kelias.

Tarp Vienos ir Avinjono išsidėsčiusi geografinė vietovė driekiasi per šešių departamentų, einančių palei vakarinę ir rytinę Ronos pakrantes, teritoriją.

Terciaro eroje Ronos slėnyje buvo Vidužemio jūros fjordas, besitęsęs iki Vjeno. Per šį laikotarpį vienas po kito susiformavo į pietus atsigręžę nuosėdiniai baseinai, apsupti mezozojaus eros reljefo. Kvartero periodu jūrai atsitraukus dėl erozijos (lietaus, vėjo, upių erozijos), susiformavo dabartiniai morfologiniai kraštovaizdžio bruožai. Kraštovaizdyje vyrauja šlaitai ir terasos.

Čia dirvožemis – itin įvairios sudėties:

— susiformavęs ant upių terasų;

— susiformavęs ant mergelio ir minkštų klinčių klodų;

— susidaręs dėl erozijos (iš mergelio, smėlio, smiltainio arba molasos).

Pietinėje Ronos slėnio dalyje vyrauja Vidužemio jūros klimatas: vasaros karštos ir sausos, metinis kritulių kiekis menkas, o šiaurinėje jo dalyje – nuosaikus žemyninis klimatas: kritulių iškrenta tiek, kiek pietinėje dalyje.

Daugiausia kritulių iškrenta rudenį ir žiemos pabaigoje.

Antai vynmedžių augimo laikotarpiu evapotranspiraciją atsveria tik reti krituliai, vasarą iškrentantys per audras. Dėl vandens trūkumo dirvožemio vandens atsargos palaipsniui senka, todėl augalų augimas lėtėja, o galiausiai ir visai sustoja.

Klimatui taip pat turi įtakos mistralis – dažnai smarkus ir visuomet drėgmę džiovinantis šiaurės vėjas. Šis vėjas pučia vidutiniškai 120 dienų per metus. Jis išsklaido debesis ir užtikrina didelį saulėtumą (daugiau kaip 2 500 valandų per metus). Tai, kad Ronos slėnį supa kalnai ir kalvos, sukelia vadinamąjį Venturio koridoriaus efektą, dar labiau padidinantį vėjo stiprumą.

1937 m. čia pagamintiems vynams suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda. Antrojo pagal plotą Prancūzijos vynuogyno viduryje plytinti saugoma kilmės vietos nuoroda „Côtes du Rhône“ žymimų vynų gamybos vietovė turi tokią pat reikšmę visam vynuogynui, kokią reikšmę Rona turi kraštovaizdžiui.

2010 m. pagaminta apie 1,5 mln. hektolitrų vynų, iš jų 60 000 hektolitrų rožinių vynų ir 45 000 hektolitrų baltųjų vynų.

Daugiausia vynų pagaminama pietinėje geografinės vietovės dalyje – nuo Avinjono iki Donzero, o šiaurinė dalis yra labiau orientuota į saugomomis kilmės vietos nuorodomis „Crus des Côtes du Rhône“ žymimų vynų gamybą. Tačiau dėl šią vynuogyno dalį, išsidėsčiusią į šiaurę nuo Montelimaro lygiagretės (44° 33 ′), veikiančių gamtinių veiksnių ir čia sukauptos praktinės vynuogininkystės patirties „Côtes du Rhône“ vynų asortimentą sudarantys vynai gaminami adaptuojant vynuogių veislių parinkimo ir vynuogių nokinimo taisykles.

8.2. *Priežastiniai ryšiai*

Savo įvairove unikalus „Côtes du Rhône“ vynuogynas – ilgos vynuogių auginimo istorijos ir palaipsniui į bendruomenę susibūrusių augintojų, siekiančių išlaikyti upės atneštą vienybę ir kartu paisančių vietovę sudarančių ar su ja besiribojančių mikroregionų savitumo, dalijimosi praktine patirtimi vaisius.

Taigi gaminami vynai yra šios unikalios įvairovės, kurią užtikrino gamintojai, išmokę pritaikyti vynuogių veisles ir pasirinkti tinkamas vynuogynų vietas, pasinaudoti palankiomis klimato sąlygomis ir išnaudoti Ronos teikiamus privalumus, įrodymas ir rezultatas.

Nuo seno veislė „Grenache N“ auginama pietinėje geografinės vietovės dalyje, o šiaurinėje jos dalyje pirmenybė teikiama veislei „Syrah N“, nes bendros temperatūros atžvilgiu ji ne tokia reikli. Turimų vynuogės veislių įvairovė sudaro vynuogininkams sąlygas optimaliai parinkti jų sodinimo vietą atsižvelgiant į dirvožemio sudėtį ir kiekvieno sklypo ekspoziciją.

Ronos slėnio klimatas užtikrina tinkamas auginimo sąlygas dėl smarkaus, šalto ir sauso vėjo mistralio, kuris apsaugo vynuogynus nuo kriptogamų, keliamo „sanitarinio“ poveikio, dėl didelio saulėtumo, užtikrinančio gerą vynuogių sunokimą, ir dėl tinkamo kritulių kiekio ir jų koncentracijos, kurią taip pat lemia nuolat pučiantis mistralis.

Dėl tokių ypatingų klimato sąlygų išgaunami stiprūs, spalvingi, tvirtos struktūros raudonieji vynai, skleidžiantys vaisiškus pokvapius. Dėl jų atsiskleidžia rožiniams ir baltiesiems vynams būdingas gėlių aromatas.

Ronos slėnis, pagrindinis susiekimo jūra, o vėliau geležinkeliu ir žeme kelias, sudarė sąlygas prekiauti vynais nuo pat graikų kolonizacijos laikų, taigi ir daugiau kaip 2 000 metų tęsti vynuogių auginimo tradiciją.

„Côtes du Rhône“ vynų grupės savitumą lemia iš kartos į kartą gamintojų vienų kitiems perduodama praktinė patirtis, jų turima teritorija ir apibrėžtų sklypų atranka. Iš šios vynų grupės galima išskirti saugoma kilmės vietos nuoroda „Côtes du Rhône Villages“ žymimus vynus, kurių pavadinimą galima papildyti papildomos geografinės nuorodos pavadinimu, ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis „Crus des Côtes du Rhône“ žymimus vynus, gaminamus tiek pietinėje, tiek šiaurinėje geografinės vietovės dalyse.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Vynų pateikimo ir ženklinimo taisyklės

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

a) Būtina nurodyti nuorodomis „primeur“ arba „nouveau“ žymimų vynų derliaus metus.

b) Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėje gali būti nurodomas didesnis geografinis vienetas „Vignobles de la Vallée du Rhône“, jei laikomasi atitinkamų nuorodos apsaugos ir valdymo organizacijų pasirašytos sutarties sąlygų. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

c) Prisitaikymui prie klimato kaitos svarbių veislių „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ etiketėse nurodyti negalima.

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vyndaryste ir vyno gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų, apibrėžtų 2022 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją:

— Ardešo departamentas: Alboussière, Arlebosc, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur-Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Gras, Labastide-de-Virac, Peaugres, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Remèze, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Savas, Soyons, Thorrenc, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, La Voulte-sur-Rhône;

— Dromo departamentas: Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-lès-Valence, Chamaret, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansayes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Donzère, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Laveyron, Loriol-sur-Drôme, Mercurol-Veaunes (tik šios deleguotosios komunos teritoriją: Veaunes), Montaulieu, Montjoux, Montoison, Montségur-sur-Lauzon, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Les Pilles, Ponsas, Propiac, Roche-Saint-Secret-Beconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Jean-de-Galaure (tik šios deleguotosios komunos teritoriją: La Motte-de-Galaure), Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Solérieux, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence;

— Garo departamentas: Les Angles, Argilliers, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Collias, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Meynes, Pougnadoresse (išskyrus 1934 m. atnaujinto kadastro A dalį), Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Laurent-la-Vernède, Salazac, Sernhac, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard;

— Izero departamentas: Chonas-l'Amballan, Les Côtes d'Arey, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

— Luaros departamentas: Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Romain-en-Jarez;

— Ronos departamentas: Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal;

— Vokliūzo departamentas: Althen-les-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Brantes, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Le Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Flassan, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Monteux, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Pierre-de-Vassols, Savoillan, Le Thor, Villes-sur-Auzon.

tęsinys... Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

— Izero departamentas: Chonas-l'Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

— Luaros departamentas: Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Romain-en-Jarez;

— Ronos departamentas: Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal;

— Vokliūzo departamentas: Althen-les-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Le Crestet, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Le Thor."

tęsinys... Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

— Dromo departamentas: Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-lès-Valence, Chamaret, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansayes, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Donzère, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Laveyron, Loriol-sur-Drôme, Montjoux, Montoison, Montaulieu, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Les Pilles, Ponsas, Propiac, Roche-Saint-Secret-Beconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint Donat sur l'Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Solérieux, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence, Veaunes;

— Garo departamentas: Les Angles, Argilliers, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Collias, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Meynes, Montfaucon, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Laurent-la-Vernède, Salazac, Sernhac, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6eb78f58-4ff6-4404-90d9-959067933433