C/2024/4131

2024 6 28

Pranešimo apie vyno sektoriaus nuorodos specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalis

(C/2024/4131)

Šis pranešimas skelbiamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Petit Chablis“

PDO-FR-A0656-AM01

Pranešimo data: 2024 4 22

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Didžiausias gamybos kiekis

I skyriaus VIII skirsnio 1 punkte vynų didžiausias gamybos kiekis padidinamas nuo 70 hl/ha iki 75 hl/ha.

Didžiausias gamybos kiekis padidintas siekiant atsižvelgti į klimato kaitos keliamas problemas, lemiančias orų permainas, dėl kurių neretai derlius būna nepakankamas.

Iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 5 punktas.

2. Vynuogyno priežiūros metodas

Specifikacijos 1 skyriaus VI skirsnio „Vynuogyno priežiūra“ 1 punkto a ir c papunkčiai pakeičiami taip:

„a) Sodinimo tankumas

— Vynuogyno tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5 500 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,20 m, išskyrus ant didesnio kaip 40 proc. nuolydžio šlaitų apsodintą vynuogyną, kuriame atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 1,60 m. Jeigu atstumas tarp eilių netolygus, atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 2 m;

— Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje yra ne mažesnis kaip 0,80 m.“

„c) Šakų rišimo ir lapijos aukščio taisyklės

— Priristų vynmedžių lapijos aukštis yra bent jau lygus iš 0,6 padaugintam vidutiniam atstumui tarp eilių. Priristų vynmedžių lapijos aukštis matuojamas nuo apatinio lapijos krašto, esančio mažiausiai 0,30 m aukštyje nuo žemės, iki viršutinio šoninių nugenėtų šakelių krašto.

— Vynmedžius privaloma rišti prie treliažų, o treliažus – prižiūrėti.“

Nuo XX a. pradžios Šabli vynuogių augintojai kas šeštą vynuogienojų eilę išraudavo, kad galėtų pravažiuoti vynmedžius apdorojanti technika. Paskui, laikydamiesi šio priežiūros metodo, jie pasodindavo naujų vynmedžių.

Ši senovinė praktika nebuvo paminėta pirminėje specifikacijos redakcijoje.

Specifikacijos pakeitimu siekiama į šią praktiką atsižvelgti, nustatant, kad:

— sodinimo tankumas tebėra 5 500 sodinių viename hektare;

— vidutinis atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,2 m;

— didžiausias atstumas tarp eilių – 2 m.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Atitinkamai iš dalies pakeičiamas bendrojo dokumento 5 punktas, kur pateikiamos naujos sodinimo tankumo taisyklės.

3. **Pereinamojo laikotarpio priemonės**

Toliau nurodomos dvi pereinamojo laikotarpio priemonės paseno, todėl išbraukiamos iš specifikacijos 1 skyriaus XI skirsnio.

— Perdirbimas, gamyba, brandinimas, išpilstymas, laikymas

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. galioja šios nuostatos:

— nuostata dėl fermentavimo patalpos pajėgumo;

— nuostata dėl talpyklų temperatūros kontrolės brandinimo etapu;

— nuostata dėl į butelius išpilstytų vynų saugaus sandėliavimo vietos.

— Specialioji nuostata

Eksperimentavimas su papildomu individualiu kiekiu reglamentuojamas 2005 m. spalio 20 d. dekretu, iš dalies pakeistu 2007 m. lapkričio 29 d. dekretu ir 2010 m. lapkričio 23 d. dekretu.

Bendrasis dokumentas nekeičiamas.

4. **Informacijos apie kontrolės įstaigą pakeitimas**

Iš dalies pakeista produkto specifikacijos III skyriaus II skirsnio pirma pastraipa, nes persvarstytos formulavimo taisyklės.

Šis pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Petit Chablis

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai – neputojantys baltieji sausi vynai:

a) jų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 9,5 %;

b) po sodrinimo jų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,5 %;

c) vartoti paruoštų gatavų vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra 3 g/l arba 4 g/l, jei bendrasis rūgštingumas yra ne mažesnis kaip 55,10 mekv/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka ES teisės aktuose nustatytas vertes.

„Petit Chablis“ – gaivus, vaisiškas vynas, pasižymintis mineralingumu ir lengvumu. Dėl rūgštumo ir mineralingumo vynas būna gaivus ir jaunas. Jo nereikia brandinti, kad taptų malonus gerti.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

5. **Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai**

5.1. *Specifiniai vyno gamybos metodai*

1. Konkretus vyno gamybos metodas

a) Draudžiama naudoti medžio skiedras.

b) Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,5 %.

Vynai turi būti gaminami laikantis ne tik pirmiau nurodytų nuostatų, bet ir visoje Sąjungoje taikytinų bei Prancūzijos kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės praktikos reikalavimų.

2. Auginimo praktika

a) Sodinimo tankumas

— Vynuogyno tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5 500 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,20 m, išskyrus ant didesnio kaip 40 proc. nuolydžio šlaitų apsodintą vynuogyną, kuriame atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 1,60 m. Jeigu atstumas tarp eilių netolygus, atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 2 m;

— Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje yra ne mažesnis kaip 0,80 m.

b) Genėjimo taisyklės

Vynai gaminami iš toliau nurodyta tvarka genimų vynmedžių vynuogių.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 14 pumpurų ir ne daugiau kaip 10 pumpurų viename kvadratiniame metre:

— arba trumpai (Ruaja kordono forma);

— arba ilgai (vienpečio arba dvipečio Giujo kordono forma ir Šabli metodu).

SPECIALIOJI NUOSTATA

Kad ir koks būtų genėjimo būdas, vynmedžiai gali būti genimi ant sodinio paliekant papildomų pumpurų, jei fenologinėje stadijoje (išsiskleidus 11–12 lapų) vaisius mezgančių sodinio metinių šakų yra ne daugiau nei genėjimo taisyklėse numatytų pumpurų.

c) Laistymas

Laistyti draudžiama.

5.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

Petit Chablis

75 hektolitrai iš vieno hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius imamas, vynuogės spaudžiamos ir iš jų vynai gaminami šiose Jono departamento komunose: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy ir Viviers.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Chardonnay B“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

a) Gamtinių veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Geografinė vietovė užima Paryžiaus Baseine plytinčių Oserua plynaukščių viduryje glūdinčių kalvų ansamblį. Šabli – nedidelis, aiškias ribas turintis regionas, sudarytas iš kalnų, iškilusių pro Kot de Barą vingiuojančio Jono intako Sereno slėnyje.

Geografinė vietovė driekiasi per Osero rytuose išsidėsčiusią 17-ikos Jono departamento komunų teritoriją.

Kot de Baro kuesta – didelė geomorfologinė struktūra, kurios paviršiuje atsidengia juros periodo vėlyvojo etapo nuosėdos. Tai – iš kietųjų Baro klinčių susiformavęs kalvagūbris. Jo skardis iškilęs virš ilgo šlaito, kurio podirvis sudarytas iš kompaktiško, nepralaidaus mergelio (kalkinio molio) sluoksnio. Šio pavadinimą prancūzų kalba („Marnes à exogyra virgula“) lėmė nedidelių suakmenėjusių *exogyra virgula* genties kablelio formos austrių gausa šiame darinyje.

Po mergeliu glūdintis suakmenėjusių astartidžių gausus klinčių sluoksnis sudaro nedidelį topografinį kyšulį prie slėnio dugno. Šlaitą sudarantį mergelį dažniausiai dengia nuobirų sluoksnis, kuriame smulkiosios medžiagos susimaišiusios su stambesnėmis klinčių nuotrupomis. Šlaito priekio nuolydis siekia 120–130 m, o aukštis vidutinis. Aukščiausias plynaukštės taškas neviršija 320 m. Geografinės vietovės šiaurės rytuose virš klintinės plynaukštės iškilę kreidos periodo dariniai, dažniausiai sudaryti iš mergelio ir molio su suakmenėjusiomis austrėmis.

Šabli kraštovaizdis – unikalus. Virš plačių, kiek įdubusių, vynmedžiais apsodintų šlaitų iškilęs miškingas, horizontą beveik visur, išskyrus Sereno slėnio ašį, užstojantis klintinis skardis. Įvairios ekspozicijos šlaitus raižo daugybė nedidelių, dažnai sausų slėnių. Šie slėniai paprastai būna gilūs, o stačiausi jų šlaitai apaugę medžiais. Vynmedžiais apsodinti tik geriausios ekspozicijos šlaitai.

Sklypai, kur renkamas vynuogių derlius, įrengti įvairiose vietose:

— ant šlaitų, daugiausia ant mergelio pagrindo atšlaičių su labai laidžiu dirvožemiu;

— vietomis – ant prieškalnių, sudarytų iš suakmenėjusių astartidžių gausaus klinčių sluoksnio, arba ant šlaitų apačioje nugulusių koliuvinių sąnašų;

— ant plynaukščių kraštų su paviršiniu klintiniu, labai akmeningu dirvožemiu, kuris gerai įšyla ir taip atsveria darganoto oro, čia pasitaikančio dėl to, kad nėra užuovėjos, poveikį.

Dirvožemio sudėtis įvairi, nors klinčių yra visur. Klintinėse plynaukštėse (vietinių vadinamose žemės lopinėliais (pranc. „petites terres“) dirvožemis skurdus ir labai akmeningas, o mergelinėse prieškalnėse ir atšlaitėse – molingesnis.

Geografinės vietovės šiaurės vakaruose kur ne kur vynmedžiai auginami ant Baro klintis dengiančio kreidos periodo molio. Ten dirvožemis nepralaidus, vanduo nusileidžia šlaitais.

Šabli regione vyrauja okeaninis klimatas, kurį šiek tiek veikia žemynas. Šiam klimatui būdingas vidutinis, reguliarus kritulių kiekis (vien Osere – 650 mm per metus), tai, kad vasarą nebūna didelių sausrų, ir gana vėsus oras: vidutinė metinė temperatūra – 10,8 °C.

Klimatas kelia gana didelę vynmedžiams pražūtingų žiemos ir pavasario šalnų riziką. Šią riziką didina tai, kad slėniai palyginti gilūs, o plynaukštės atviros žvarbiems žiemos vėjams.

b) Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas

Apie vynuogininkystę Šabli regione byloja ankstyvųjų viduramžių šaltiniai. 510 m. Šabli įkurtas vienuolynas 867 m. perduotas nuo vikingų invazijos į Luaros kraštą bėgusiems Sen Marten de Tūr vienuoliams. Berods, jie vynuogyną pasodino netoli kaimo.

1114 m. prie Šabli cistersai įkūrė Pontinji abatiją ir palaipsniui plėtė vynuogyno ribas, o vėliau Šabli mieste atidarė vyninę „Petit Pontigny“. Jos pastatai dar ir šiandien stovi. Vynuogyną puoselėjo ne tik bažnytininkai, kurių valdos išliko iki pat Prancūzijos revoliucijos, bet ir civiliai, irgi labiau plėtoję išorės prekybą. Produkcija nuolat būdavo realizuojama Paryžiuje ir Šiaurės Europoje.

Per visą istoriją „Chablis“ vynas išliko stebėtinai stabilus: gaminamas tik sausas baltasis vynas. Šis ilgai brandinti tinkamas baltasis vynas gamintas iš 1186 m. Pontinji abatijai padovanotų, netoli Šabli įveistų vynmedžių. Į šį ypatumą, dėl kurio „Chablis“ yra unikalus, nes vynininkystėje vyravo raudonieji ir „clairet“ vynai, dėmesį atkreipė ir XIX a. šaltiniai.

Šabli vynuogynui labai pakenkė filokseros ir miltligę bei netikrąją miltligę sukeliantys grybai. Jam atsigauti prireikė kelių dešimtmečių. Tik antroje XX a. pusėje, pasiekus pažangą vynuogininkystės srityje, mechanizavus darbą ir ėmusis apsaugos nuo šalnų priemonių, vynuogyną pavyko iš tikrųjų atsodinti. Atsodinti imtasi laikantis tradicijos vynuogyne auginti tik sausiems baltiesiems vynams gaminti skirtas vynuoges.

Faktai byloja, kad pavadinimas „Petit Chablis“ vartojamas nuo XX a. pradžios, kai 1908 m. gamintojai įsteigė savo pirmąją profesinę sąjungą, kad veiksmingai kovotų su pavadinimo pasisavinimu. Pavadinimas „Petit Chablis“ figūruoja įvairiuose teismų sprendimuose: 1920 m. sprendime saugoma kilmės vietos nuoroda „Chablis“ suteikta Šabli regione iš kitų nei „Beaunois“ (taip vietinių vadinama „Chardonnay B“ veislė) veislių vynuogių gaminamiems sausiems baltiesiems vynams, o 1923 m. sprendime ši nuoroda suteikta iš veislės „Beaunois“ vynuogių, užaugintų ne kimeridžio pagrindo dirvožemio sklypuose, gaminamiems sausiems baltiesiems vynams.

1944 m. dekretu šiems vynams suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda „Petit Chablis“.

Vynas „Petit Chablis“ gaminamas iš unikalios vynuogių veislės – „Chardonnay B“ – vynuogių. Ši veislė garsi tuo, kad iš jos vynuogių gaminami geriausi Burgundijos baltieji vynai.

Vynai daugiausia gaminami iš vynuogių, pasodintų ant klintinio dirvožemio plynaukščių, o šiaurės vakaruose – ant molingų kreidos periodo šlaitų. Vietomis vynuogėmis apsodintos ir šlaitų papėdės su sunkesniu dirvožemiu.

Tradiciškai „Petit Chablis“ vynmedžiai genimi paliekant ilgas šakas. Tradicinis genėjimas Šabli metodu gerai pritaikytas prie sudėtingų oro sąlygų, be to, užtikrina reguliarią, vidutinę produkciją.

Šabli vynmedžiai genimi ir XIX a. visuose Burgundijos vynuogynuose išpopuliarėjusiu vienpečiu arba dvipečiu Giujo kordonu. Genėjimą trumpai, leidžiantį tinkamai reguliuoti vegetaciją, paskatino efektyvios augalų dauginamosios medžiagos išradimas taikant klonų selekciją. Vynmedžiai rišami prie treliažų ir paprastai sodinami šlaitų kryptimi. Nors dėl to molingas dirvožemis greičiau nusausėja, tai kelia ir jo eroziją, o šią mažina reguliarūs žemės apdirbimo ir apželdinimo darbai.

2009 m. šis vynuogynas užėmė maždaug 850 hektarų plotą, o per metus vidutiniškai būdavo pagaminama 50 000 hektolitrų vyno.

„Petit Chablis“ – gaivus, vaisiškas sausas baltasis vynas, pasižymintis mineralingumu ir lengvumu. Dėl rūgštumo ir mineralingumo vynas būna gaivus ir jaunas. Jo nereikia brandinti, kad taptų malonus gerti.

Vynų (tik baltųjų), kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda „Petit Chablis“, gaivumą ir mineralingumą lemia geografinėje vietovėje vyraujantis vėsus okeaninis klimatas.

Mezoklimatinės sąlygos daro didelę įtaką vynuogininkystės potencialui, o vynų savybes akivaizdžiai veikia derliaus metais vyraujančios sąlygos.

Šabli vynuogynas užima ypatingą vietą Burgundijos regione ne tik dėl to, kad yra santykinai izoliuotas nuo kitų garsių šio regiono vynuogynų, bet ir dėl akivaizdaus vietovės, kurioje jis auga, paprastumo: geologinis kontekstas nesudėtingas, auginamos tik vienos veislės vynuogės, gaminamas tik vienos rūšies vynas.

Gamintojai iš kartos į kartą sukaupė ypatingą praktinę patirtį, kuria remdamiesi sugeba sudėtingomis sąlygomis išgauti iš veislės „Chardonnay B“ veislės vynuogių geriausią rezultatą. Pavyzdžiui, jie paskatino laikytis tokių genėjimo metodų, kurie geriausiai reguliuoja derlių ir taip užtikrina optimalų vynuogių sunokimą, ir ištobulino kovos su šalnomis priemones.

„Petit Chablis“ daugiausia gaminamas iš vynuogių, auginamų ant vėsių plynaukščių ir šlaitų papėdėse įrengtuose sklypuose arba molingo dirvožemio sklypuose. Tokios gamtinės sąlygos padeda kontroliuoti vynuogių sunokimą, o tai užtikrina, kad vynai būtų pakankamai rūgštūs, kad išryškėtų jiems būdingas gaivumas.

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Petit Chablis“ kartu su saugomomis kilmės vietos nuorodomis „Chablis“ ir „Chablis grand cru“ yra vienas iš Šabli vynuogyno komponentų. Kartu su šiomis nuorodomis žymimais vynais ja žymimi vynai sudaro veislėmis, aplinkos sąlygomis ir gamintojų praktine patirtimi panašių vynų asortimentą. Tačiau kiekvienas iš šių vynų yra savitas. Panašu, kad „Petit Chablis“ – lengviausias ir gaiviausias iš jų. Šis vynas, geriamas jaunas, skiriasi, pavyzdžiui, nuo „Chablis grand cru“ – puikiai tinkamo ilgai brandinti vyno.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas:

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Kot D'Oro departamentas: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gommeville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée ir Vougeot;

— Ronos departamentas: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux ir Villié-Morgon;

— Sonos ir Luaros departamentas: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles ir Viré;

— Jono departamentas: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré ir Yrouerre.

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas:

Kai etiketėje nurodomas vynuogių veislės pavadinimas, jis turi būti pateikiamas ne tame pačiame regėjimo lauke kaip privaloma informacija ir užrašomas ne didesniais nei 2 mm rašmenimis.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-580ac589-2817-4f2f-85ee-35292c4b5057