C/2024/4131

28.6.2024.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2024/4131)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Petit Chablis”

PDO-FR-A0656-AM01

Paziņojuma datums: 22.4.2024.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. **Maksimālais ražas iznākums**

I nodaļas VIII apakšnodaļas 1. punktā (maksimālais) sasniedzamais ražas iznākums tiek palielināts šādi: uz 75 hl/ha no 70 hl/ha.

Maksimālā ražas iznākuma lielums tiek palielināts, lai ņemtu vērā klimata pārmaiņu problēmas, kas apdraud ražu, izraisot regulārus iztrūkumus.

Tiek grozīts vienotā dokumenta 5. punkts.

2. **Vīndārza kopšanas veids**

Specifikācijas 1. nodaļas VI apakšnodaļas “Vīndārza kopšana” 1. punkta a) un c) apakšpunktā daļas aizstāj ar šādām:

“a) Stādījumu biezība

— Vīnogulāju stādjumu minimālā biezība ir 5 500 stādu uz hektāru, un vidējais atstatums starp rindām nepārsniedz 1,20 metrus, izņemot vīnkokus, kas iestādīti nogāzēs, kurās slīpums ir lielāks par vai vienāds ar 40 %, un tur šis atstatums nepārsniedz 1,60 metrus; ja atstatums ir neregulārs, atstatums starp rindām nepārsniedz 2 metrus.

— Atstatums starp vienas un tās pašas rindas vīnkokiem ir lielāks par vai vienāds ar 0,80 metriem.”

“c) Režģa jeb špaleru izmantošana un lapotnes augstums

— Piesietās lapotnes augstums ir vismaz 0,6 reizes no vidējā atstatuma starp rindām, un piesietās lapotnes augstumu mēra no lapotnes apakšējās robežas, kas atrodas vismaz 0,30 metrus virs zemes, līdz augšējai apgriešanas robežai.

— Vīnogulāji noteikti tiek piesieti, un režģis tiek saglabāts.”

Kopš 20. gadsimta sākuma Šablī [*Chablis*] vīnkopji veidoja ejas, atsakoties no katras sestās vīnogulāju rindas, lai varētu mehanizēt vīnogulāju kopšanu. Pēc tam viņi iestādīja jaunus vīnogulājus, izmantojot šo kopšanas metodi.

Šī senā metode nebija iekļauta specifikācijas sākotnējā redakcijā.

Specifikācijas grozījums paredz ņemt vērā minēto praksi ar šādiem nosacījumiem:

— tiek saglabāta vīnkoku stādījumu minimālā biezība 5 500 stādu uz hektāru;

— tiek noteikts maksimālais vidējais atstatums starp rindām 1,2 metri;

— tiek ieviests maksimālais atstatums starp rindām 2 metri.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

Vienotais dokuments tiek grozīts 5. punktā, iekļaujot jaunos noteikumus par stādīšanas biezību.

3. **Pārejas pasākumi**

Abi tālāk minētie pārejas pasākumi ir novecojuši, tāpēc tie tiek svītroti no specifikācijas 1. nodaļas XI apakšnodaļas.

— Pārstrāde, vīnu gatavošana, kopšana, iepildīšana, uzglabāšana

No 2014. gada 1. novembra piemēro šādus noteikumus:

— noteikums par vīna raudzētavas ietilpību;

— noteikums par temperatūras kontroli tvertnēs vīna kopšanas posmā;

— noteikums par aizsargātu uzglabāšanas vietu pudelēs iepildītam vīnam.

— Īpašais noteikums

Eksperimentus saistībā ar individuālo papildu apjomu reglamentē 2005. gada 20. oktobra dekrēts, kas grozīts ar 2007. gada 29. novembra dekrētu un 2010. gada 23. novembra dekrētu.

Vienotais dokuments netiek grozīts.

4. **Izmaiņas attiecībā uz kontroles struktūru**

Specifikācijas III nodaļas II apakšnodaļas pirmā daļa tiek grozīta, jo ir pārskatīti redakcionālie noteikumi.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

"Petit Chablis"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN — aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīnu apraksts**

ĪSS APRAKSTS

Vīni ir sausie nedzirkstošie baltvīni.

a) Vīnu minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 9,5 %.

b) Vīnu kopējā spirta tilpumkoncentrācija pēc bagātināšanas nepārsniedz 12,5 %.

c) Gatavos vīnos, kas ir gatavi lietošanai, maksimālais raudzējamā cukura saturs (glikoze un fruktoze) ir: – 3 grami uz litru; – vai 4 grami uz litru, ja kopējais skābums nav mazāks par 55,10 miliekvivalentiem uz litru.

Pārējie analītiskie kritēriji atbilst lielumiem, kas noteikti Eiropas regulējumā.

"Petit Chablis" ir dzīvīgs un augļains vīns, kam raksturīga mineralitāte un vieglums. Skābenums un mineralitāte piešķir tam svaigumu un padara to par izcilu vīnu, kam nav vajadzīga izturēšana, lai to būtu patīkami iedzert.

Vispārīgās analītiskās īpašības

— Maksimālā kopējā spirta tilpumkoncentrācija (tilp. %): –

— Minimālā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija (tilp. %): –

— Minimālais kopējais skābums: –

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): –

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): –

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1. Īpašā vīndarības metode

a) Koka gabaliņu izmantošana ir aizliegta.

b) Pēc bagātināšanas kopējā spirta tilpumkoncentrācija vīnos nepārsniedz 12,5 %.

Papildus iepriekš izklāstītajiem noteikumiem, vīndarības metožu jomā jāievēro arī attiecīgās saistības, kas minētas Kopienas līmeņa tiesību aktos un Lauku un jūras zvejas kodeksā.

2. Audzēšanas metode

a) Stādījumu biezība

— Vīnkoku minimālā stādīšanas biezība ir 5 500 stādu uz hektāru, un vidējais atstatums starp rindām nepārsniedz 1,20 metrus, izņemot vīnkokus, kuri iestādīti nogāzēs ar slīpumu, kas nav mazāks par 40 %, un tiem šis atstatums nepārsniedz 1,60 metrus. Ja atstatums ir neregulārs, atstatums starp rindām nepārsniedz 2 metrus.

— Atstatums starp vienas un tās pašas rindas vīnkokiem nav mazāks par 0,80 metriem.

b) Apgriešanas noteikumi

Vīnus iegūst no vīnkokiem, kas apgriezti atbilstoši šādiem noteikumiem.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Vīnogulājus, uz katra vīnkoka atstājot ne vairāk par 14 vīnstīgu pumpuriem un uz kvadrātmetru — ne vairāk par 10 vīnstīgu pumpuriem, apgriež:

— vai nu īsi (Ruajā [*Royat*] kordona vainags);

— vai arī gari (vienkāršā un dubultā Gijo [*Guyot*] griezumā un Šablī [*Chablis*] griezumā).

ĪPAŠS NOTEIKUMS

Neatkarīgi no apgriešanas metodes, vīnkokus var apgriezt, atstājot papildu vīnstīgu pumpurus, ja fenoloģiskajā posmā, kas atbilst 11 vai 12 izplaukušām lapām, augļzaru skaits uz vīnkoku gadā nav lielāks par apgriešanas noteikumos definēto vīnstīgu pumpuru skaitu.

c) Apūdeņošana

Apūdeņošana ir aizliegta.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

"Petit Chablis"

75 hektolitri no hektāra.

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vīnogu novākšana, vinifikācija un vīnu gatavošana tiek veikta šādu Jonas [*Yonne*] departamenta komūnu teritorijā: *Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy* un *Viviers*.

7. **Vīna vīnogu šķirne vai šķirnes**

"Chardonnay B"

8. **Saiknes vai saikņu apraksts**

a) Apraksts par dabas faktoriem, kas nodrošina saikni

Ģeogrāfiskais apgabals aizņem zemās kalnu nogāzes, kas atrodas Osēras [*Auxerre*] plato centrā, Parīzes baseinā. Šablī novads ir neliels, izteikti norobežots reģions, kura reljefs robežojas ar Serā [*Serein*] ieleju, Jonas pieteku, kad tā šķērso Kotdebāru [*Côte des Bars*].

Tādējādi ģeogrāfiskais apgabals aptver 17 komūnu teritoriju Jonas departamentā, uz austrumiem no Osēras [*Auxerre*].

Kotdebāras nogāze ir liela ģeomorfoloģiska struktūra, kas sastāv no vēlīnā juras laikmeta nogulumiežu izcēlumiem, tas ir reljefs, kas veidots no cieta kaļķakmens, un "Baruā [*Barrois*] kaļķakmens" veido pārkari pār garu un nolaidenu slīpni, kuras pamatne sastāv no kompakta un ūdensnecaurlaidīga merģeļa (mālaina kaļķakmens), tas ir "*Exogyra virgula* merģelis", bagāts ar maziem komata formas gliemežvākiem, kas devuši savu vārdu šim veidojumam.

Zem merģeļa izvietojies kaļķakmens slānis, kas veido nelielu topogrāfisku izvirzījumu pie ielejas pamatnes ("Astartēzas [*Astartes*] kaļķakmens"). Nogāzi veidojošo merģeli lielākoties pārsedz noārdīšanās produktu kārta, kurā nelieli kukurūžņi sajaukušies ar rupjākiem kaļķakmens gabaliem. Sānu pacēlums priekšpusē sasniedz 120–130 metrus, augstums virs jūras līmeņa ir mērens. Augstākais punkts šajā plato nepārsniedz 320 metrus. Ģeogrāfiskā apgabala ziemeļaustrumos pāri kaļķakmens plato sniedzas krīta perioda veidojumi no māla, gliemežvākiem un merģeļa.

Šablī novada ainava ir ļoti savdabīga. Plašas, nedaudz ieliektas nogāzes ar vīndārziem, pār kuriem sniedzas ar mežu apaugusi kaļķakmens pārkare, aizsedzot skatu, un šis loks ir atvērts tikai gar Serā ielejas asi. Neskaitāmās mazās ieplakas bieži vien ir izsusējušas, un tās pārtrauc dažādos virzienos vērsti pakalni. Šīs ieplakas pārsvarā ir neviendabīgas, to stāvākās malas ir apaugušas ar kokiem, tāpēc vīndārziem atliek vieta tikai uz saulainākajām nogāzēm.

Zemesgabali vīnogu ražas novākšanai ir izvietoti dažādi:

— kalnu nogāzēs, lielākoties uz merģeļa kārtas un izteikti porainās augsnēs;

— dažviet tie atrodas arī Astartēzas kaļķakmeņu pakājē vai zemās nogāzes ieplakās;

— plato malās ar virspusējām un ļoti akmeņainām kaļķakmens augsnēm, kas nodrošina strauju sasilšanu, tādējādi kompensējot klimatiskās nepilnības, piemēram, patvēruma neesamību.

Augsnes ir dažādas, taču vienmēr kaļķainas. Liesās un ļoti akmeņainās augsnes, kas ir izteikti porainas virs plato kaļķakmens kārtas (vietējie tās sauc par "mazajām zemēm"), kļūst daudz mālainākas uz merģeļa slāņa un kalnu pakājēs.

Ģeogrāfiskā apgabala ziemeļrietumos krīta perioda mālos ir attīstījušās vairākas vīnkopības nozares, kas saistītas ar "Baruā kaļķakmeņiem". Tomēr augsne tur ir ūdensnecaurlaidīga, un noteci nodrošina slīpums.

Šablī vīndārzi bauda okeāna klimatu, ko tikai nedaudz skar kontinentālā ietekme. Šim klimatam ir raksturīgs mērens un regulārs nokrišņu daudzums (Osērā tikai 650 milimetri gadā), bez izteikta sausuma vasarās un ar diezgan svaigu temperatūru — gadā vidēji 10,8 °C.

Klimatam ir raksturīgs diezgan liels risks, ka ziemā un pavasarī var iestāties sals, un vīnogulājiem tas var būt katastrofāls. Salīdzinoši neviendabīgais reljefs palielina šo risku ielejās, savukārt kalnu plato ir pakļauts ledainam ziemas vējam.

b) Saiknes veidošanā ietilpstošo cilvēkfaktoru apraksts

Vīnogulāju audzēšana Šablī vīndārzos ir dokumentēta jau kopš viduslaikiem. 510. gadā Šablī tika dibināts klosteris, kas pēc tam 867. gadā tika nodots Tūras Senmartēnas [*Saint-Martin de Tours*] mūkiem, kuri bēga no vikingu iebrukuma Luāras apgabalā [*Pays de Loire*]. Šķiet, ka viņi iestādīja vīndārzu ciema tuvumā.

1114. gadā cisterciešu netālu no Šablī nodibināja Pontinī [*Pontigny*] abatiju un pakāpeniski iekopa tur vīndārzu, pēc tam viņi Šablī pilsētā uzbūvēja vīna glabātavas "Petit Pontigny", kuru ēkas pastāv joprojām. Papildus baznīcai piederošiem vīndārziem, kuri pastāvēja līdz pat Francijas revolūcijai, ir attīstījusies arī ar baznīcu nesaistīta vīnkopība, kura tāpat orientējās uz ārējo tirdzniecību. Notika regulāra tirdzniecība ar Parīzi un Ziemeļeiropu.

Vēstures gaitā Šablī vīnam joprojām ir saglabājušās ļoti stabilas pozīcijas šā veida sauso baltvīnu kategorijā. 1186. gadā Pontinī abatija ziedojumā saņēma vīndārzu netālu no Šablī, kurā varēja darīt "baltu un ilgi glabājamu" vīnu. Arī 19. gadsimta autori atzīmē šo īpatnību, kas padara Šablī vīnu par izņēmumu vīna pasaulē, kurā dominē sarkanvīni un "tumšie sārtvīni".

Filoksera, pelējums un miltrasa smagi skāra Šablī vīndārzus, un atveseļošanās process prasīja vairākas desmitgades. Tikai 20. gadsimta otrajā pusē, pateicoties panākumiem vīnkopībā, mehanizācijā un aizsardzībā pret salu, vīndārzu atjaunošana tika pa īstam atsākta. Šī rekonstrukcija tiek veikta saskaņā ar tradīcijām un vīndārzos, kas paredzēti tikai sauso baltvīnu ražošanai.

Nosaukums "Petit Chablis" tiek lietots kopš 20. gadsimta sākuma, kad ražotāji 1908. gadā izveidoja savu pirmo biedrību, lai efektīvi vērstos pret šī nosaukuma uzurpāciju. Nosaukums "Petit Chablis" ir sastopams dažādos tiesas spriedumos, ar kuriem atzīst kontrolēto cilmes vietas nosaukumu "Chablis", t. i., lai ar to apzīmētu Šablī reģionā ražotos sausos baltvīnus no vīnogu šķirnēm, kuras nav "Beaunois" ("Chardonnay B" vietējais nosaukums, 1920. gada tiesas spriedums), vai arī no vīnogu šķirnes "Beaunois", bet ne no zemesgabaliem ar "Kimmeridžāna tipa" augsnēm (1923. gada spriedums).

Kontrolētais cilmes vietas nosaukums "Petit Chablis" tika atzīts ar 1944. gada dekrētu.

"Petit Chablis" tiek ražots no unikālas vīnogu šķirnes "Chardonnay B", kas ir slavena ar to, ka no tās iegūst lieliskos Burgundijas baltvīnus.

Vīnus ražo galvenokārt no vīnogulājiem, kas iestādīti plakankalnēs ar kaļķakmens augsnēm un ziemeļrietumos — krīta perioda mālainajās nogāzēs. Dažviet tiek apstādītas arī zemākās nogāzes ar smagākām augsnēm.

Vīndārzos, kur ražo "Petit Chablis", vīnkoki tradicionāli tiek apgriezti garajā griezumā. Tradicionālais griezums, ko sauc par "Šablī griezumu", ir labi pielāgots smagajiem klimatiskajiem apstākļiem un nodrošina regulāru un mērenu ražu.

Šablī vīndārzos tiek praktizēts arī vienkāršais vai dubultais Gijo griezums, kas 19. gadsimtā bija plaši izplatīts visos Burgundijas vīndārzos. Produktīva augu materiāla izstrāde klonu selekcijas ceļā veicina īsā griezuma paņēmienus, kuri savukārt ļauj pareizi regulēt vīnkoku augšanu. Vīnogulāji tiek piesieti, un parasti tos stāda slīpuma virzienā. Šāda sistēma atvieglo mālaino augšņu izžūšanu, taču tā rada arī erozijas problēmas, ko kompensē atkārtota augsnes apstrāde un zālāja iesēšana.

2009. gadā vīndārzi aizņēma aptuveni 850 hektāru lielu platību, un gada laikā tika saražoti aptuveni 50 000 hektolitru.

"Petit Chablis" ir dzīvīgs un augļains sausais baltvīns, kam raksturīga mineralitāte un vieglums. Skābenums un mineralitāte piešķir tam svaigumu un padara to par izcilu vīnu, kam nav vajadzīga izturēšana, lai to būtu patīkami iedzert.

Tikai baltvīni, kam piešķirts kontrolētais cilmes vietas nosaukums "Petit Chablis", par savu dzīvīgo un minerālvielām bagāto raksturu var pateikties ģeogrāfiskā apgabala vēsajam okeāna klimatam.

Mezoklimatiskie apstākļi liecina par augstu vīnkopības potenciālu, un vīnu izpausmes ir īpaši atkarīgas no apstākļiem vīnogu ražas novākšanas gadā.

Burgundijas vīndārzu sarakstā Šablī vīndārzi ieņem īpašu vietu, jo tas ir relatīvi izolēts no citiem lielākajiem Burgundijas vīndārziem, un arī tā "terroir" raksturo šķietama vienkāršība — vienkārša ģeoloģiskā uzbūve, viena vīnogu šķirne un viena tipa vīns.

Ražotāji vairāku paaudžu laikā ir izkopuši īpašu zinātību, kas viņiem ļauj šajā sarežģītajā vidē iegūt visu to labāko no vīnogu šķirnes "Chardonnay B". Piemēram, viņi ir iecienījuši tādus apgriešanas paņēmienus, kas vislabāk regulē ražas iznākumu un tādējādi nodrošina optimālu briedumu, un viņi arī ir izstrādājuši līdzekļus, kā mazināt sala postījumus.

"Petit Chablis" ražo lielākoties no vīnogulājiem, kas iestādīti zemesgabalos uz vēsiem plato, zemākās nogāzēs vai mālainās augsnēs. Šie dabas apstākļi veicina vīnogu kontrolētu nobriešanu, kura savukārt garantē skābenumu, kas ir vajadzīgs, lai vīnos izpaustos tiem raksturīgais dzīvīgums.

Kontrolētais cilmes vietas nosaukums "Petit Chablis" ir viens no Šablī vīndārzu lepnumiem, līdzās tādiem kontrolētajiem cilmes vietas nosaukumiem kā "Chablis" un "Chablis grand cru", ar kuriem kopā tas apzīmē veselu virkni vīnu, kas ir līdzīgi tādos aspektos kā izmantotā vīnogu šķirne, vides apstākļi un ražotāju zinātība. Tomēr katram no šiem vīniem ir savs raksturs. "Petit Chablis" šķiet vieglākais un dzīvīgākais no tiem. Tas ir jādzer, kamēr jauns — ar to šis vīns atšķiras no "Chablis grand cru", kas ir paredzēts ilgstošai uzglabāšanai.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (fasēšana, marķēšana, citas prasības)**

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe par ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

tiešās apkaimes apgabalu, kas noteikts ar atkāpi attiecībā uz vīnu vinifikāciju un gatavošanu, veido šādu komūnu teritorija:

— Kotdoras [*Côte-d'Or*] departamentā: *Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée* un *Vougeot*;

— Ronas [*Rhône*] departamentā: *Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux* un *Villié-Morgon*;

— Sonas un Luāras [*Saône-et-Loire*] departamentā: *Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles* un *Viré*;

— Jonas [*Yonne*] departamentā: *Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré* un *Yrouerre*.

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi par marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

Ja marķējumā norāda vīna vīnogu šķirni, šī norāde nedrīkst būt redzama tajā pašā vizuālajā laukā, kur ierakstītas obligātās norādes, un to raksta ar rakstzīmēm, kuru lielums nepārsniedz 2 mm.

Saite uz produkta specifikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-580ac589-2817-4f2f-85ee-35292c4b5057