Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2023/855)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

„Saarländischer Landwein“

PGI-DE-A1302-AM01

Datum obvestila: 19. oktober 2023

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1. **Opis sprememb**

a) *Opis vin*

Opisi vin bodo v prihodnje razdeljeni na bela vina, rdeča vina, vina rosé in rdečkasta vina (*rotling*), njihove organoleptične lastnosti pa bodo opisane za vsako vrsto vina posebej. Podatki o njihovih analitskih lastnostih so bili črtani in nadomeščeni s sklicem na veljavno zakonodajo.

Podatki o najnižji vsebnosti sladkorja v moštu oziroma najmanjšem deležu alkohola se niso spremenili. Ti podatki so zaradi nove strukture specifikacije proizvoda zdaj vključeni v opis vin.

DODATEK

Bela vina

Večina belih vin je sortnih. Zato imajo pogosto prefinjen sadni značaj, ki je značilen za uporabljeno sorto vinske trte. V večini primerov imajo izrazite kisline, katerih struktura je na splošno uravnotežena. Na splošno imajo ta bela vina pogosto nežno sadno telo, ki zaznamuje celotni okus. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve (vse do oranžne) ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Vina rosé in bela vina iz rdečega grozdja (*blanc de noir*)

Vina rosé se proizvajajo iz mehko stisnjenih rdečih sort vinske trte in so na splošno bledo svetlo rdeča. Od rdečih vin se razlikujejo po svežem, lažjem slogu in naravno nižji vsebnosti taninov. Tako kot bela vina imajo običajno prav tako nežen do bogat okus ter subtilno, vendar uravnoteženo strukturo kislin. Bela vina iz rdečega grozdja (*blanc de noir*) imajo barvo belega vina. Zanje so običajno značilne arome rdečega sadja in jagodičja ter sveže, živahne kisline. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina.

([1]) UL L 9, 11.1.2019, str. 2.

Rdeča vina

Rdeča vina imajo, odvisno od uporabljen sorte vinske trte, običajno izrazito rdečo barvo. Glede na način staranja so lahko sveža, prefinjena in sadna ali tudi polnega telesa. V ustih pogosto prevladujejo sadne arome. Običajno imajo nežen do bogat okus in precej svežo strukturo kislin. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Rdečkasta vina (*rotling*)

Rdečkasta vina (*rotling*) imajo, odvisno od izbrane sorte vinske trte, večinoma bledo do močno svetlo rdečo barvo. Njihove arome so na splošno precej sadne, včasih nežno začimbne. Sadni značaj se lahko razlikuje glede na uporabljeno sorto vinske trte. Običajno imajo nežen do bogat okus in večinoma svežo strukturo kislin. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

b) *Razmejitev območja*

Razmejitev območja ZGO „Saarländischer Landwein“ ni bila spremenjena.

DODATEK: navedene so bile posamezne občine.

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo meje občin. Zemljevidi so na voljo na naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Prvotno so morala biti vina „Saarländischer Landwein“ proizvedena na območju proizvodnje vina „Saarländischer Landwein“ ali v sosednji zvezni deželi Porenje - Pfalška. V prihodnosti se morajo proizvajati v Posarju ali Porenju - Pfalški.

DODATEK

„Vino ‚Saarländischer Landwein‘ mora biti proizvedeno v Posarju ali v sosednji zvezni deželi Porenje - Pfalška.“

c) *Največji donos na hektar*

Največji donos na hektar je bil s 150 hl/ha zmanjšan na 120 hl/ha.

d) *Sorte vinske trte*

Bele sorte vinske trte:

auxerrois, bacchus, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, calardis musqué, chardonnay, rosa chardonnay, felicia, gelber muskateller, goldriesling, grüner silvaner, helios, johanniter, kerner, müller-thurgau, muscaris, phoenix, roter elbling, roter gutedel, ruländer, sauvignac, sauvignon blanc, sauvignon cita, sauvignon gryn, sauvignon sary, sauvitage, solaris, souvignier gris, weißer burgunder, weißer elbling, weißer gutedel, weißer riesling.

Rdeče sorte vinske trte:

blauer frühburgunder, blauer spätburgunder, cabernet cortis, cabernet dorsa, cabernet franc, cabernet sauvignon, dornfelder, gamay noir, merlot, müllerrebe, pinotin, regent, rondo, satin noir.

Dodane so bile naslednje sorte:

calardis blanc, calardis musqué, rosa chardonnay, felicia, grüner silvaner, helios, muscaris, sauvignac, sauvignon cita, sauvignon gryn, sauvignon sary, sauvitage, souvignier gris, cabernet franc, gamay noir, pinotin in satin noir.

Črtane so bile naslednje sorte:

arnsburger, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, findling, grüner veltliner, huxelrebe, juwel, kernling, merzling, morio-muskat, muskat ottonel, optima, ortega, perle, prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, roter muskateller, roter traminer, saphira, scheurebe, schönburger, accent, acolon, blauer limberger, blauer portugieser, bolero, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet mitos, dakapo, domina, dunkelfelder, prior, rubinet, saint laurent, syrah.

e) *Veljavne zahteve v skladu z zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo/zahteve, ki jih določi organizacija, ki upravlja ZGO*

Člen 22(1)(1) zveznega zakona o vinu (*Weingesetz*) ne bi smel biti omejen.

f) *Nadzorni organi*

Naslovi in naloge nadzornih organov so bili posodobljeni tako:

Landesamt für Verbraucherschutz (Urad za varstvo potrošnikov zvezne dežele Posarje)
Konrad-Zuse-Straße 11
66115 Saarbrücken
NEMČIJA

Direktna številka: +49 68199784500

faks +49 68199784497

e-naslov: poststelle@lav.saarland.de

Landwirtschaftskammer für das Saarland (Kmetijska zbornica zvezne dežele Posarje)
In der Kolling 310
66450 Bexbach
NEMČIJA

tel. +49 6826828950

faks +49 68268289560

e-naslov: info@lwk-saarland.de

Zvezni urad za kmetijstvo in prehrano je pristojen za izdajo dovoljenj za nove zasaditve. Kmetijska zbornica zvezne države Posarje je pristojna za izdajo dovoljenj za ponovne zasaditve. Specifikacija proizvoda je bila prilagojena tem razmeram.

g) *Drugo*

Povezava z območjem je bila na nekaj mestih pojasnjena. Te spremembe se štejejo za standardne spremembe iz člena 14 Delegirane uredbe (EU) 2019/33, saj ne izničujejo povezave z geografskim območjem.

Obstoječe kategorije proizvodov vinske trte so bile vključene v specifikacijo proizvoda (številka 2). Vsebinskih sprememb ni bilo.

V skladu s pravili EU so bile izvedene nadaljnje redakcijske spremembe.

2. **Razlogi za spremembe**

Vse spremembe so bile potrebne zaradi prilagoditve dokumenta dejanskim razmeram na terenu.

a) Opis vin je bil prilagojen vinom, ki se dejansko proizvajajo.

b) Razmejitev vinogradniških občin v Posarju ni bila razširjena. Opis krajev je bil prilagojen dejanskim razmeram. Dodani so bili tudi zemljevidi z navedenimi občinami. Proizvodnja vina je bila razširjena na vse Posarje.

c) Največji donos na hektar je bil zmanjšan na 120 hl/ha, da bi se tudi dosegla boljša kakovost na območju proizvodnje vina „Saarländischer Landwein“.

Dodane so bile nove sorte vinske trte, ki proizvajalcem omogočajo, da se prilagodijo podnebju.

d) Zdaj se gojijo tudi sorte muscaris, sauvignac, souvignier gris in satin noir, ki so se izkazale za učinkovite. Vina iz teh sort so skladna s specifikacijo proizvoda.

Spodaj navedene sorte se ne gojijo, vendar so primerne kakovosti in ustrezajo profilu ZGO „Saarländischer Landwein“.

Calardis blanc

Za vina iz te sorte vinske trte so značilne poživljajoče, zrele kisline in aroma, ki je zelo prefinjena in ima diskretno, nežno začimbno cvetico, ki je skladna z zahtevano specifikacijo proizvoda. Poleg tega bo zmerni delež alkohola, ki ga doseže ta sorta vinske trte, v prihodnosti pomenil prednost.

Calardis musqué

Iz te sorte vinske trte se pridobivajo bela vina polnega telesa z edinstveno, eksotično cvetico, kompleksnimi sadnimi aromami in živahnimi, zrelimi kislinami. Vina pogosto izražajo pridih muškatnega oreščka, kar velja za sorte na obstoječem seznamu belih vin. Pogosto je mogoče zaznati tudi eksotične arome, na primer pasijonke, manga, ananasa in volčjega jabolka, kar je skladno z zahtevano specifikacijo proizvoda.

Rosa chardonnay

Tudi ta različek sorte chardonnay tako kot sorta chardonnay, ki je že na seznamu, izpolnjuje pogoje iz specifikacije proizvoda. Tako kot sorta chardonnay tudi sorta rosa chardonnay uspeva na pretežno apnenčastih tleh, kjer se na splošno pridelujejo vina polnega telesa z nizko vsebnostjo kislin, ki odražajo izvor sorte.

Felicia

Za cvetico so značilne cvetlične arome, ki se v nekaj letih združijo z nežnim in prijetnim pridihom muškatnega oreščka. Tako nastalo vino ima uravnoteženo strukturo kislin in popolnoma ustreza specifikaciji proizvoda.

Grüner silvaner

Če je dosežena ustrezna stopnja zrelosti in donosi niso preveliki, se iz te sorte pridobijo uravnotežena vina s prefinjenimi kislinami in nežnim vonjem. Lokacija in talne razmere močno vplivajo na značaj vin, proizvedenih iz sorte silvaner. Iz sorte grüner silvaner se lahko pridelujejo vina, ki ustrezajo specifikaciji proizvoda, saj so odličen pokazatelj rastišča.

Helios

Vina iz sorte helios so močna in sadna, poleg tega so podobna vinom iz sorte müller-thurgau, ki je že na seznamu sort vinske trte. Ta sorta je torej skladna z zahtevano specifikacijo proizvoda.

Sauvignon cita

Iz te sorte vinske trte se pridobivajo sadna, močna bela vina, podobna vinom iz sorte sauvignon blanc, z izrazitimi notami citrusov. Iz sorte sauvignon cita se lahko pridelujejo vina, ki ustrezajo specifikaciji proizvoda, in sicer v slogu sorte sauvignon blanc, ki je že vključena na seznam in ji je podobna.

Sauvignon gryn

Za vina iz sorte sauvignon gryn se dosledno ugotavlja, da so sadna in elegantna, podobna vinom iz sorte sauvignon blanc ter obstojna. Iz sorte sauvignon gryn se lahko pridelujejo vina, ki ustrezajo specifikaciji proizvoda, in sicer v slogu sorte sauvignon blanc, ki je že vključena na seznam in s katero so si podobna.

Sauvignon sary

Iz te sorte vinske trte se pridobivajo sadna bela vina, podobna vinom iz sorte sauvignon blanc. Iz sorte sauvignon sary se lahko pridelujejo vina, ki ustrezajo specifikaciji proizvoda, in sicer v slogu sorte sauvignon blanc, ki je že vključena na seznam in s katero so si podobna.

Suvitage

Vina iz sorte sauvitage imajo eksotično, svežo aromo z uravnoteženim značajem. Zrela in sadna aroma sorte sauvignon blanc, na primer aroma kosmulje, se združi z blago, uravnoteženo strukturo kislin in je, ker je sorta sauvignon blanc že vključena na seznam, skladna s specifikacijo proizvoda.

Cabernet franc

Vino iz sorte cabernet franc je pogosto lahkega telesa, ki ga spremljajo zeliščne note ter sadne note malin in jagod. Vino se šteje za mlajšega brata vina iz sorte cabernet sauvignon in je tako kot ta sorta, ki je že vključena na seznam, skladno s specifikacijo proizvoda.

Gamay noir

Vina, pridelana iz sorte gamay noir, so osvežujoča in lahka ter imajo arome malin in češenj. Tudi ta sorta uspeva na apnenčastih tleh. Poleg tega se iz nje že dolgo proizvaja vino beaujolais odlične kakovosti. Šteje se, da ta sorta ustreza zahtevanemu profilu iz specifikacije proizvoda.

Pinotin

Pinotin je z viri gospodarna sorta vinske trte, s katero vina pridobijo okus po črnih češnjah in uravnoteženo, mehko strukturo taninov. Ker ima prepoznavne lastnosti sorte pinot noir, ki je že vključena na seznam sort, se lahko vključi v zahtevani profil proizvoda.

(e) Člen 22(1)(1) zveznega zakona o vinu (*Weingesetz*) ne bi smel biti omejen.

f) Naslovi nadzornih organov so bili popravljeni in prilagojeni.

g) Opis povezave z geografskim območjem je bil pojasnjen, da bi se specifikacija proizvoda prilagodila dejanskim razmeram na terenu.

Kategorije proizvodov vinske trte so bile prej navedene le v enotnem dokumentu. Zaradi te vloge bodo navedene tudi v specifikaciji proizvoda. To je zgolj redakcijski dodatek in se zato šteje za standardno spremembo.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime proizvoda**

Saarländischer Landwein

2. **Vrsta geografske označbe**

ZGO – zaščitena geografska označba

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

4. **Opis vin**

—

1. *Belo vino*

KRATEK OPIS

Večina belih vin je sortnih. Zato imajo pogosto prefinjen sadni značaj, ki je značilen za uporabljeno sorto vinske trte. V večini primerov imajo izrazite kisline, katerih struktura je na splošno uravnotežena. Na splošno imajo ta bela vina pogosto nežno sadno telo, ki zaznamuje celotni okus. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve (vse do oranžne) ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

2. *Vino rosé in belo vino iz rdečega grozdja*

KRATEK OPIS

Vina rosé se proizvajajo iz mehko stisnjenih rdečih sort vinske trte in so na splošno bledo svetlo rdeča. Od rdečih vin se razlikujejo po svežem, lažjem slogu in naravno nižji vsebnosti taninov. Tako kot bela vina imajo običajno prav tako nežen do bogat okus ter subtilno, vendar uravnoteženo strukturo kislin. Bela vina iz rdečega grozdja (*blanc de noir*) imajo barvo belega vina. Zanje so običajno značilne arome rdečega sadja in jagodičja ter sveže, živahne kisline. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

3. *Rdeče vino*

KRATEK OPIS

Rdeča vina imajo, odvisno od uporabljen sorte vinske trte, običajno izrazito rdečo barvo. Glede na način staranja so lahko sveža, prefinjena in sadna ali tudi polnega telesa. V ustih pogosto prevladujejo sadne arome. Običajno imajo nežen do bogat okus in precej svežo strukturo kislin. Razvijejo se lahko (tudi) bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

4. *Rdečkasto vino (rotling)*

KRATEK OPIS

Rdečkasta vina (*rotling*) imajo, odvisno od izbrane sorte vinske trte, večinoma bledo do močno svetlo rdečo barvo. Njihove arome so na splošno precej sadne, včasih nežno začimbne. Sadni značaj se lahko razlikuje glede na uporabljeno sorto vinske trte. Običajno imajo nežen do bogat okus in večinoma svežo strukturo kislin. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Cvetica lahko (zato) poleg oksidativnih, fenolnih ali reduktivnih not razvije manj izrazite značilne lastnosti sort in manj izrazit sadni značaj. Glede na (izbrani) slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

5. **Enološki postopki**

5.1. ***Posebni enološki postopki***

1. *Vino*

Posebni enološki postopek

Uporablja se veljavna zakonodaja.

2. *Vino*

Ustrezne omejitve pri proizvodnji vin

Uporablja se veljavna zakonodaja.

3. *Vino*

Pridelovalne prakse

Uporablja se veljavna zakonodaja.

5.2. ***Največji donosi***

1. *Vino*

120 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Zaščitena geografska označba zajema:

območja v mestih in občinah Merzig, Mettlach in Beckingen v deželnem okrožju Merzig-Wadern,

območja v mestih in občinah Rehlingen-Siersburg, Dillingen, Wallerfangen, Saarlouis, Ensdorf, Bous in Wadgassen v deželnem okrožju Saarlouis,

območja v mestih in občinah Mandelbachtal, Gersheim, Blieskastel, Homburg, Kirkel in Bexbach v okrožju Saarpfalz,

območja v mestih in občinah Völklingen, Saarbrücken, Kleinblittersdorf v regionalni skupnosti Saarbrücken,

območja v mestih in občinah Neunkirchen in Ottweiler v deželnem okrožju Neunkirchen

ter območja v mestih in občinah St Wendel, Oberthal in Nohfelden v deželnem okrožju St Wendel.

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo meje občin. Zemljevidi so na voljo na naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein

Vino „Saarländischer Landwein“ mora biti proizvedeno v Posarju ali v sosednji zvezni deželi Porenje - Pfalška.

7. **Sorte vinske trte**

Auxerrois – auxerrois blanc, pinot auxerrois

Bacchus

Blauer frühburgunder – pinot noir précoce, pinot madeleine, madeleine noir, frühburgunder, pinot madelaine

Blauer spätburgunder

Bronner

Cabernet blanc

Cabernet cortis

Cabernet dorsa

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Calardis blanc

Calardis musqué

Chardonnay

Dornfelder

Felicia

Gamay noir

Gelber muskateller

Goldriesling

Grüner silvaner – silvaner, sylvaner

Helios

Johanniter

Kerner

Merlot

Muscaris

Müller thurgau – rivaner

Müllerrebe – schwarzriesling, pinot meunier

Phoenix – phönix

Pinotin

Regent

Rondo

Rosé chardonnay – chardonnay, rosa chardonnay, chardonnay rosé

Roter elbling – elbling rouge

Roter gutedel – chasselas rouge, fendant rouge

Ruländer – pinot grigio, grauburgunder, grauer burgunder, pino gris

Satin noir

Sauvignac

Sauvignon blanc – muskat silvaner

Sauvignon cita

Sauvignon gryn

Sauvignon sary

Suvitage

Solaris

Souvignier gris

Weißer burgunder – pinot bianco, weißburgunder, pinot blanc

Weißer elbling – elbling, kleinberger

Weißer gutedel – chasselas blanc, fendant blanc, fendant

Weißer riesling – riesling renano, rheinriesling, klingenberger, riesling

8. **Opis povezave**

Vinorodno območje se razteza vzdolž vzhodnega roba pariške kotline v Posarju, kjer so razmere za vinogradništvo ugodne v dolinah, obrnjenih proti jugu, ki so jih vrezale reke Saar, Nied in Blies. Sveža vina „Landwein“ (deželno vino) zorijo na območju s tlemi, za katera sta značilna predvsem školjčni apnenec in keuper, na nadmorski višini med 150 m in 400 m, pri čemer to območje prejme 800–1 000 mm padavin na leto, zanj pa so značilni številni sončni dnevi. Zlasti v regiji Bliesgau, pa tudi v pokrajini Saargau blizu mesta Merzig, se lisasti peščenjak Pfalškega gozda združi s školjčnim apnencem, zaradi česar se pridobivajo nežna, prefinjeno strukturirana vina. Velik delež gozdnih površin (približno tretjina) prispeva k učinkovitemu uravnoteženju temperature in vlage. Zmerne razlike v reliefu skupaj z obsežnim rečnim omrežjem, ki ga dopolnjujejo številne površine stoječih voda, ustvarjajo dobre razmere za naravno (obsežnejše) vinogradništvo. Zaradi geološke strukture, podnebnih razmer in izpostavljenosti vinogradov imajo vina „Landwein“ (deželno vino) značilne lastnosti.

Vzročna povezava

Večina leg je obrnjenih proti jugu, zato podnevi prejmejo veliko sonca. Zaradi hladnih noči grozdje fiziološko zrelost doseže počasi, zato imajo vina uravnoteženo sadnost.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Pravni okvir:

Določi ga organizacija, ki upravlja ZOP/ZGO, kadar to določijo države članice.

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

— Ostanek sladkorja v vinu, ki se trži kot vino „Landwein“ (deželno vino), ne sme presegati najvišje dovoljene vrednosti za navedbo „polsuho“.

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

— Pristojni organ mora na podlagi zakonodaje zvezne dežele polnilnico vključiti v sistem letnih pregledov skladnosti z obstoječimi specifikacijami proizvoda za vina „Landwein“ (deželno vino).

— Da bi se lahko vino označilo z označbo „Saarländischer Landwein“, mora vsaj 85 % grozdja, uporabljenega za proizvodnjo vina, izvirati z območja proizvodnje vina „Landwein“ (deželno vino), ki je navedeno v imenu vina. Za preostali delež, vključno s proizvodi, ki se uporabljajo za dosladkanje, se lahko uporabi le grozdje z drugih območij proizvodnje vina „Landwein“ (deželno vino).

Povezava na specifikacijo proizvoda

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein