DIRETTIVA 93/58/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, nonché dell'allegato della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli antiparassitari clorbenside e 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etano non hanno più rilevanza economica e che è improbabile la presenza di loro residui negli alimenti; che è quindi opportuno espungerli dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE;

considerando che per fissare a livello comunitario le quantità massime di residui di antiparassitari è necessario trasporre le disposizioni della direttiva 76/895/CEE nella direttiva 90/642/CEE per quanto concerne gli antiparassitari amitrolo, atrazina, binapacril, bromofos-etile, captafol, DDT, diclorprop, dinoseb, dioxation, endrin, dibromuro di etilene, fenclorfos, eptacloro, idrazide maleica, bromuro di metile (salvo che per alcuni prodotti), paraquat, TEPP, 2,4,5-T, toxafene; che talune di queste disposizioni devono essere modificate per tener conto dei progressi compiuti nel campo tecnico e scientifico;

considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 90/642/CEE in modo che i semi di girasole e le olive possano essere descritti più adeguatamente, in base alle attuali pratiche commerciali, facilitando così i controlli dei residui di antiparassitari in essi contenuti;

considerando che i residui di antiparassitari possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale, ivi compresi gli ortofrutticoli, a causa delle attuali o delle precedenti pratiche agricole; che, per fissare dei limiti massimi secondo le pratiche attuali, è necessario tener conto di informazioni pertinenti relative agli impieghi autorizzati degli antiparassitari ed alle sperimentazioni controllate; che, tuttavia, i dati disponibili sono spesso insufficienti, secondo i criteri attuali, per permettere la fissazione di quantità massime; che, nel caso di pratiche agricole pregresse, occorre valutare dati di monitoraggio adeguati;

considerando che già ora si dispone di dati di monitoraggio soddisfacenti per fissare le quantità massime, nel tè, delle seguenti sostanze: aldrin, dieldrin, clordano, DDT, endrin, eptacloro, HCH e HCB;

considerando che per alcuni altri antiparassitari utilizzati nella fabbricazione del tè non si hanno dati sufficienti, secondo i criteri attuali, per fissare quantità massime di residui; che gli Stati membri possono quindi fissare, nel rispetto della legislazione comunitaria, quantità massime fin quando si rendano disponibili i dati necessari per prendere una decisione comunitaria; che dai dati disponibili per gli antiparassitari etion, ometoato e dimetoato utilizzati nella fabbricazione del tè esistono dati sufficienti soltanto per stabilire temporaneamente quantità massime di residui;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possiblile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quanttità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare acefate, benomil, carbendazim, tiofanato-metile, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, metamidofos, procimidone, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, permetrina e vinclozolin;

[1] GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE (GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36).

[2] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

considerando che, tuttavia, i dati disponibili sono insufficienti per talune combinazioni antiparassitari/coltura; che per produrre tali dati sarà necessario un periodo di tempo, non superiore a quattro anni; che pertanto le quantità massime dovrebbero essere fissate, sulla base di tali dati, al più tardi al 1° gennaio 1998; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di cifre al limite appropriato di determinazione;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue:

1. Sono soppresse le voci relative ai seguenti residui di antiparassitari:

   amitrolo

   atrazina

   binapacril

   bromofos-etile

   captafol

   clorbenside

   DDT (somma di isomeri del DDT, del TDE e del DDE, espressi in DDT)

   diclorprop

   1,1-dicloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etano

   dinoseb

   dioxation

   endrin

   1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene)

   fenclorfos

   eptacloro

   idrazide maleica

   paraquat

   TEPP

   toxafene

   2,4,5-T

2. Per il bromomoetano (bromuro di metile) il testo nella terza colonna («Quantità massime») è sostituito dal testo seguente: «0,1.: Noci, albicocche, pesche, prugne, fichi ed uva».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1. L'allegato precedente diventa allegato I.

2. La parte dell'allegato concernente frutta varie e semi oleaginosi è così modificata:

«Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
(vi)	Olive	Frutto intero, previa rimozione del peduncolo e degli eventuali detriti terrosi mediante sciacquatura in acqua corrente
4. Semi oleaginosi		
	Semi di girasole	Seme intero, compreso il guscio se presente, e seme intero senza guscio, se assente»

3. La nota dell'allegato I è completata come segue: «. . . e nel caso degli ortofrutticoli secchi si richiama l'attenzione sull'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva».

4. È aggiunto l'allegato seguente:

«*ALLEGATO II*

[1] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio											
I) AGRUMI	1	0,01*	0,3		2	0,05*	(c)	0,1*	5		0,5
Pompelmi										(a)	
Limoni				(c)							
Limette											
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				(c)							
Arance				(c)							
Pomeli											
Altri				0,05*						0,02*	
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		0,1
Mandorle											
Noci del Brasile											
Noci di acagiù											
Castagne e marroni											
Noci di cocco											
Nocciole										(a)	
Noci del Queensland											
Noci di Pecan											
Pinoli											
Pistacchi											
Noci comuni											
Altri										0,02*	0,05*
III) POMACEE	(a)	(b)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1*	5	10	1
Mele											
Pere											
Cotogne											
Altri											

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpiri-fosmetile	Ciperme-trina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
IV) DRUPACEE						0,1		0,1*	0,02*	5	1
Albicocche	0,02*	(b)			2						
Ciliege	0,02*	(b)	(c)		1						
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	(a)	(b)	(c)	(c)	2		(c)*				
Prugne	(a)		0,2		1						
Altri	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*		0,05*				
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA											
Uve da tavola e da vino	0,02*		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	10	1
Uve da tavola		1									
Uve da vino		(b)									
Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,02*	(b)	0,2	0,5	(c)	0,05*	0,05*	0,1*	(a)	10	(c)
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,02*	(b)	(c)	0,05*	0,5	(c)	0,05*	0,1*	0,02*	5	(c)
More											
More artiche											
More di rovo											
More-lamponi											
Altri											
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,02*			0,05*			0,05*	0,1*	0,02*		
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)					(c)					10	
Mirtilli rossi		2	(c)								
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		(b)	(c)		(c)	0,2				10	(c)
Cinorrodonti		(b)	(c)		(c)	0,2				10	(c)
Altri		0,01*	0,05*		0,05*	0,05*				0,02*	0,05*
Bacche e frutti selvatici	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	2	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
VI) FRUTTA VARIE	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*		0,05*				
Avocadi											
Banane			(c)						2	(a)	
Datteri											

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Fichi						(c)					
Kiwi			2			(c)				5	1
Kumquate											
Licci											
Manghi											
Olive			(c)			0,1*		(d)			(c)
Passiflore											
Ananassi											
Melograni											
Altri			0,05*			0,05*		0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi											
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02*			0,05*		0,05*	0,05*	0,1*	0,02*		
Barbabietole			(c)								
Carote		(b)	0,1							(a)	
Sedani rapa		(b)								(a)	0,1
Rafano											
Topinambur											
Pastinaca			(c)								
Prezzemolo a grossa radice											
Ravanelli					(c)					(a)	0,1
Salsafrica											
Patate dolci											
Rutabaga			(c)		(c)						
Rape			(c)		(c)						(c)
Igname											
Altri		0,01*	0,05*		0,05*					0,02*	0,05*
II) ORTAGGI A BULBO	0,02*			0,05*			0,05*	0,1*	0,02*		
Agli		0,5			0,1	0,1				5	
Cipolle		0,5	(c)		0,1	0,1				5	(c)
Scalogni		0,5			0,1	0,1				5	(c)
Cipolline		(b)				(c)				(a)	(c)
Altri		0,01*	0,05		0,05	0,05*				0,02*	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
III) ORTAGGI A FRUTTO											
Solanacee		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1*		5	0,5
Pomodori	0,5						1				
Peperoni	(a)						0,2		(a)		
Melanzane	(a)										
Altri	0,02*						0,05*		0,02*	2	0,1
Cucurbitacee con buccia commestibile			0,05	0,05	0,2	0,1		0,1*	0,2		
Cetrioli	(a)	1					0,2				
Cetriolini											
Zucchine											
Altri	0,02*	(b)					0,05				
Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,02*	(b)	0,05*	0,05*	(c)	0,05*		0,1*			0,1
Meloni							0,2		(a)	(a)	
Zucche							0,5				
Cocomeri							0,5				
Altri							0,05*		0,02*	0,02*	
Mais dolce	0,02*	0,01*	(c)	0,05*	0,05*	(c)	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,1
IV) CAVOLI											
Cavoli a infiorescenza	(a)	(b)	(c)	0,05*	0,5	0,1	1	0,1*	0,02*	(a)	
Cavoli broccoli											(c)
Cavolfiori											0,1
Altri											0,05*
Cavoli a testa	2		(c)	0,05*	0,5	0,1	(c)	0,1*	0,02*		(c)
Cavoli di Bruxelles		0,5								(a)	
Cavoli cappucci		(b)								5	
Altri		0,01*								0,02*	
Cavoli a foglia	(a)	(b)	(c)	0,05*	1	0,5		0,1*	0,02*	(a)	1
Cavoli cinesi							1				
Cavoli ricci							(c)				
Altri							0,05*				
Cavoli rapa	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,2	0,05*	(c)	0,1*	0,02*	0,1	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE											
Lattughe e simili				0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Crescione											
Dolcetta			(c)								
Lattuga	1	(b)	(c)								
Scarola			(c)								
Altri	0,02*	0,01*	0,05*								
Spinaci e simili	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,5	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	1
Bietole da foglia e da costa											
Crescione acquatico	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*	0,1*	0,02*	0,02*	0,05*
Witloof	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	(c)	(c)	0,05*	0,1*	0,02*	1	0,05*
Erbe fresche	0,02*	(b)	(c)	0,05*	2	0,5	0,05*	0,1*	0,02*	10	2
Cerfoglio											
Erba cipollina											
Prezzemolo											
Foglie di sedano											
Altri											
VI) LEGUMI FRESCHI	(a)		(c)	0,05*			(c)	0,1*	0,02*	(a)	
Fagioli (con baccello)		(b)			0,5	0,2					0,5
Fagioli (senza baccello)		(b)			(c)	(c)					0,05*
Piselli (con baccello)		2			(c)	0,1					0,1
Piselli (senza baccello)		(b)			(c)						0,05*
Altri		0,01*			0,05*	0,05*					0,05*
VII) ORTAGGI A STELO			(c)				0,05*	0,1*	0,02*		
Asparagi											
Cardi											
Sedani		(b)			(c)					(a)	2
Finocchi					(c)					(a)	(c)
Carciofi	(a)			(c)	(c)	(c)					
Porri	(a)	(b)			0,5						0,5
Rabarbaro											2
Altri	0,02*	0,01*		0,05*	0,05*	0,05*				0,02*	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifosmetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
VIII) FUNGHI	0,02*		0,05*	0,05*		0,05*	0,05*		0,02*	0,02*	0,05*
Coltivati		(b)			0,05*			0,1*			
Selvatici		0,01*			1			50			
3. **Legumi da granella**		0,01*	0,05*	0,05*		1	(c)		0,02*	0,2	0,05*
Fagioli	(a)				0,05*			(d)			
Lenticchie	0,02*				(c)			0,1*			
Piselli	(a)				(c)			(d)			
Altri	0,02*				0,05*			0,1*			
4. **Semi oleaginosi**	0,02*	0,01*	0,05*				0,1		0,02*		
Semi di lino					0,2			10		(a)	
Semi di arachide											0,1
Semi di papavero					0,2						
Semi di sesamo					0,2						
Semi di girasole					0,2						(c)
Semi di colza				(c)	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Semi di soia											
Senape								(d)		(a)	0,1
Semi di cotone					0,2						0,2
Altri				0,05*	0,05*	0,05*		0,1*		0,02*	0,05*
5. **Patate**	0,02*	0,01*	0,05*	0,05*	0,05*		0,05*	0,1*		0,02*	0,05*
Patate precoci						0,05*			0,02*		
Patate tardive						(c)			5		
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	(d)	5	(d)	0,1*	0,1*	0,1*	(d)
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	(d)	(d)	(d)	0,1*	30	5	5	0,1*	0,1*	0,1*	(d)

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloraminilin espressa come vinclozolin)
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**					
I) AGRUMI	5		0,2	0,02*	0,05*
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance		2*			
Pomeli					
Altri		(c)			
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di acagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
III) POMACEE	2	(c)	(b)		1
Mele				(a)	
Pere				(a)	
Cotogne					
Altri				0,02*	
IV) DRUPACEE			(b)	(a)	
Albicocche	(d)	2			2
Ciliege	(d)	1			0,5
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	(d)	2			2
Prugne	(d)	1			(c)
Altri	0,1*	0,05*			0,05*
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
Uve da tavola e da vino	(d)	2	(b)	5	5
Uve da tavola					
Uve da vino					
Fragole (escluse le fragole selvatiche)		2	(b)	5	5
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	(d)	(c)	0,01*		5
More					
More artiche					
More di rovo					
More-lamponi				10	
Altri				0,02*	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloraminilin espressa come vinclozolin)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			0,01*	0,02*	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(d)	(c)			(c)
Cinorrodonti	(d)	(c)			
Altri	0,1*	0,05*			0,05*
Bacche e frutti selvatici	0,1	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
VI) FRUTTA VARIE		0,05*	0,01*		0,05* (esclusi i kiwi)
Avocadi					
Banane	1				
Datteri					
Fichi					
Kiwi				5	
Kumquate					
Licci					
Manghi					
Olive (da tavola)	(d)				
Olive (da olio)	(d)				
Passiflore					
Ananassi					
Melograni					
Altri	0,1			0,02*	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,01*	0,02*	
Barbabietole		(c)			
Carote	(d)	(c)			(c)
Sedani rapa	(d)	0,2			
Rafano					(c)
Topinambur					
Pastinaca		(c)			
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli		(c)			(c)
Salsafrica	(d)	(c)			
Patate dolci					
Rutabaga	(d)				(c)
Rape	(d)				
Igname					
Altri	0,1*	0,05*			0,05*
II) ORTAGGI A BULBO			0,01*		1
Agli		0,5		0,2	
Cipolle	(d)	0,5		0,2	
Scalogni		0,5		0,2	
Cipolline		(c)	(a)	(a)	
Altri	0,1*	0,05*		0,02*	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloraminilin espressa come vinclozolin)
III) ORTAGGI A FRUTTO				2	3
Solanacee					
Pomodori	(d)	(c)	0,5		
Peperoni	(d)		(b)		
Melanzane	0,5		0,2		
Altri	0,01*	2	0,01*		
Cucurbitacee con buccia commestibile				1	1
Cetrioli	(d)	0,5	1		
Cetriolini	(d)	(c)			
Zucchine		(c)			
Altri	0,1*	0,05*	0,01*		
Cucurbitacee con buccia non commestibile		(c)	0,01	1	1
Meloni	0,5				
Zucche	0,5				
Cocomeri					
Altri	0,1*				
Mais dolce	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
IV) CAVOLI					
Cavoli a infiorescenza	(d)	(c)	(b)	0,02*	0,05*
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altri					
Cavoli a testa		(c)	0,5	0,02*	0,05*
Cavoli di Bruxelles	(d)				
Cavoli cappucci					
Altri					
Cavoli a foglia	0,1*	(c)	(b)	0,02*	
Cavoli cinesi					2
Cavoli ricci					
Altri					0,05*
Cavoli rapa	0,1*	(c)	0,01	0,02*	0,05*
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE					
Lattughe e simili	(d)	5		5	5
Crescione					
Dolcetta			0,2		
Lattuga					
Scarola			0,01*		
Altri					
Spinaci e simili	0,1*	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Bietole da foglia e da costa					
Crescione acquatico	(d)	(c)	0,01*	0,02*	0,05*
Witloof	(d)	0,2	0,01	(a)	2
Erbe fresche	0,1*	5	0,01*	0,02*	0,05*
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloraminilin espressa come vinclozolin)
VI) LEGUMI FRESCHI	(d)	(c)	(b)		
Fagioli (con baccello)				2	2
Fagioli (senza baccello)				(a)	(c)
Piselli (con baccello)				(a)	2
Piselli (senza baccello)				(a)	(c)
Altri				0,02*	0,05*
VII) ORTAGGI A STELO				0,02*	
Asparagi					
Cardi					
Sedani	(d)	(c)			(c)
Finocchi					
Carciofi		(c)	(b)		
Porri		(c)	(b)		
Rabarbaro					
Altri	0,1*	0,05*	0,01*		0,05*
VIII) FUNGHI		0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Coltivati	1				
Selvatici	0,1*				
3. **Legumi da granella**		(c)		(a)	(c)
Fagioli	(d)		(b)		
Lenticchie	0,1*		0,01*		
Piselli	(d)		(b)		
Altri	0,1*		0,01*		
4. **Semi oleaginosi**					
Semi di lino					
Semi di arachide					
Semi di papavero				1	
Semi di sesamo					
Semi di girasole (con guscio)		(c)		1	1
Semi di girasole (senza guscio)				1	
Semi di colza			0,1		
Semi di soia	0,2				
Senape					
Semi di cotone	0,1*	0,1*	0,01*	0,05*	0,05*
Altri					
5. **Patate**					
Patate precoci	(d)	0,05*	0,01*	0,02*	0,05*
Patate tardive					
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	(d)	25	2	0,1*	40

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	
I) AGRUMI	0,05*
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05*
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
III) POMACEE	0,05*
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
IV) DRUPACEE	0,05*
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*
Uve da tavola e da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More artiche	
More di rovo	
More-lamponi	
Altri	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Cinorrodonti	
Altri	
Bacche e frutti selvatici	
VI) FRUTTA VARIE	0,05*
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquate	
Licci	
Manghi	
Olive (da tavola)	
Olive (da olio)	
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altri	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*
Barbabietole	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsafrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
II) ORTAGGI A BULBO	0,05*
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05*
Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	
Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	
Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
Mais dolce	
IV) CAVOLI	0,05*
Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
Cavoli rapa	
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05*
Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altri	
Spinaci e simili	
Bietole da foglia e da costa	
Crescione acquatico	
Witloof	
Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT)
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05*
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
VII) ORTAGGI A STELO	0,05*
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
VIII) FUNGHI	0,05*
Coltivati	
Selvatici	
3. **Legumi da granella**	0,05*
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleaginosi**	0,05*
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole (con guscio)	
Semi di girasole (senza guscio)	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	0,05*
Patate precoci	
Patate tardive	
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,2
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso pp-diclorprop)
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio						
I) AGRUMI	0,05*	0,01*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Pompelmi						
Limoni						
Limette						
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)						
Arance						
Pomeli						
Altri						
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Mandorle						
Noci del Brasile						
Noci di acagiù						
Castagne e marroni						
Noci di cocco						
Nocciole						
Noci del Queensland						
Noci di Pecan						
Pinoli						
Pistacchi						
Noci comuni						
Altri						
III) POMACEE	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Mele						
Pere						
Cotogne						
Altri						
IV) DRUPACEE	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Albicocche						
Ciliege						
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)						
Prugne						
Altri						
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Uve da tavola e da vino						
Uve da tavola						
Uve da vino						
Fragole (escluse le fragole selvatiche)						
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)						
More						
More artiche						
More di rovo						
More-lamponi						
Altri						

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso pp-diclorprop)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)						
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)						
Mirtilli rossi						
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)						
Cinorrodonti						
Altri						
Bacche e frutti selvatici						
VI) FRUTTA VARIE	0,05*	0,01*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Avocadi						
Banane						
Datteri						
Fichi						
Kiwi						
Kumquate						
Licci						
Manghi						
Olive						
Passiflore						
Ananassi						
Melograni						
Altri						
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi						
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Barbabietole						
Carote						
Sedani rapa						
Rafano						
Topinambur						
Pastinaca						
Prezzemolo a grossa radice						
Ravanelli						
Salsafrica						
Patate dolci						
Rutabaga						
Rape						
Igname						
Altri						
II) ORTAGGI A BULBO	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Agli						
Cipolle						
Scalogni						
Cipolline						
Altri						

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso pp-diclorprop)
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Solanacee						
Pomodori						
Peperoni						
Melanzane						
Altri						
Cucurbitacee con buccia commestibile						
Cetrioli						
Cetriolini						
Zucchine						
Altri						
Cucurbitacee con buccia non commestibile						
Meloni						
Zucche						
Cocomeri						
Altri						
Mais dolce						
IV) CAVOLI	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Cavoli a infiorescenza						
Cavoli broccoli						
Cavolfiori						
Altri						
Cavoli a testa						
Cavoli di Bruxelles						
Cavoli cappucci						
Altri						
Cavoli a foglia						
Cavoli cinesi						
Cavoli ricci						
Altri						
Cavoli rapa						
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Lattughe e simili						
Crescione						
Dolcetta						
Lattuga						
Scarola						
Altri						
Spinaci e simili						
Bietole da foglia e da costa						
Crescione acquatico						
Witloof						
Erbe fresche						
Cerfoglio						
Erba cipollina						
Prezzemolo						
Foglie di sedano						
Altri						

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso pp-diclorprop)
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Fagioli (con baccello)						
Fagioli (senza baccello)						
Piselli (con baccello)						
Piselli (senza baccello)						
Altri						
VII) ORTAGGI A STELO	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Asparagi						
Cardi						
Sedani						
Finocchi						
Carciofi						
Porri						
Rabarbaro						
Altri						
VIII) FUNGHI	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Coltivati						
Selvatici						
3. **Legumi da granella**	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Fagioli						
Lenticchie						
Piselli						
Altri						
4. **Semi oleaginosi**	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Semi di lino						
Semi di arachide						
Semi di papavero						
Semi di sesamo						
Semi di girasole						
Semi di colza						
Semi di soia						
Senape						
Semi di cotone						
Altri						
5. **Patate**	0,05*	0,1*	0,05*	0,05*	0,02*	0,05*
Patate precoci						
Patate tardive						
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*

(b) 0,01*

(c) 0,05*

(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosozono, espressa in fenclorfos)
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio					
I) AGRUMI	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance					
Pomeli					
Altri					
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di acagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
III) POMACEE	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altri					
IV) DRUPACEE	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Albicocche					
Ciliege					
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)					
Prugne					
Altri					
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Uve da tavola e da vino					
Uve da tavola					
Uve da vino					
Fragole (escluse le fragole selvatiche)					
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)					
More					
More artiche					
More di rovo					
More-lamponi					
Altri					

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosozono, espressa in fenclorfos)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)					
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)					
Cinorrodonti					
Altri					
Bacche e frutti selvatici					
VI) FRUTTA VARIE	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Avocadi					
Banane					
Datteri					
Fichi					
Kiwi					
Kumquate					
Licci					
Manghi					
Olive					
Passiflore					
Ananassi					
Melograni					
Altri					
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Barbabietole					
Carote					
Sedani rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca					
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsafrica					
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altri					
II) ORTAGGI A BULBO	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Agli					
Cipolle					
Scalogni					
Cipolline					
Altri					

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosozono, espressa in fenclorfos)
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Solanacee					
Pomodori					
Peperoni					
Melanzane					
Altri					
Cucurbitacee con buccia commestibile					
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altri					
Cucurbitacee con buccia non commestibile					
Meloni					
Zucche					
Cocomeri					
Altri					
Mais dolce					
IV) CAVOLI	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Cavoli a infiorescenza					
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altri					
Cavoli a testa					
Cavoli di Bruxelles					
Cavoli cappucci					
Altri					
Cavoli a foglia					
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altri					
Cavoli rapa					
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Lattughe e simili					
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga					
Scarola					
Altri					
Spinaci e simili					
Bietole da foglia e da costa					
Crescione acquatico					
Witloof					
Erbe fresche					
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*

(b) 0,01*

(c) 0,05*

(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosozono, espressa in fenclorfos)
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Fagioli (con baccello)					
Fagioli (senza baccello)					
Piselli (con baccello)					
Piselli (senza baccello)					
Altri					
VII) ORTAGGI A STELO	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi					
Porri					
Rabarbaro					
Altri					
VIII) FUNGHI	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Coltivati					
Selvatici					
3. **Legumi da granella**	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altri					
4. **Semi oleaginosi**	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Semi di lino					
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza					
Semi di soia					
Senape					
Semi di cotone					
Altri					
5. **Patate**	0,05*	0,05*	0,01*	0,01*	0,01*
Patate precoci					
Patate tardive					
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*	0,1*
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1*	0,1*	0,1*	0,01*	0,1*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**				
I) AGRUMI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01*	1*		0,05*
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noci di acagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci del Queensland				
Noci di Pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri				
III) POMACEE	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altri				
IV) DRUPACEE	0,01*	1*		0,05*
Albicocche				
Ciliege				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)				
Prugne				
Altri				
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01*	1*		0,05*
Uve da tavola e da vino				
Uve da tavola				
Uve da vino				
Fragole (escluse le fragole selvatiche)			0,05*	
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)			0,05*	
More				
More artiche				
More di rovo				
More-lamponi				
Altri				

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			0,05*	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri				
Bacche e frutti selvatici			0,05*	
VI) FRUTTA VARIE	0,01*	1*	0,05* (esclusi i fichi)	0,05*
Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquate Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri				
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi				
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri				
II) ORTAGGI A BULBO	0,01*		0,05*	0,05*
Agli Cipolle Scalogni Cipolline		1*		
Altri		10		

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,01*	1*	0,05*	0,5*
Solanacee				
Pomodori				
Peperoni				
Melanzane				
Altri				
Cucurbitacee con buccia commestibile				
Cetrioli				
Cetriolini				
Zucchine				
Altri				
Cucurbitacee con buccia non commestibile				
Meloni				
Zucche				
Cocomeri				
Altri				
Mais dolce				
IV) CAVOLI	0,01*	1*	0,05*	0,5*
Cavoli a infiorescenza				
Cavoli broccoli				
Cavolfiori				
Altri				
Cavoli a testa				
Cavoli di Bruxelles				
Cavoli cappucci				
Altri				
Cavoli a foglia				
Cavoli cinesi				
Cavoli ricci				
Altri				
Cavoli rapa				
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Lattughe e simili				
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				
Spinaci e simili				
Bietole da foglia e da costa				
Crescione acquatico				
Witloof				
Erbe fresche				
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altri				

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
VI) LEGUMI FRESCHI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Fagioli (con baccello)				
Fagioli (senza baccello)				
Piselli (con baccello)				
Piselli (senza baccello)				
Altri				
VII) ORTAGGI A STELO	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Asparagi				
Cardi				
Sedani				
Finocchi				
Carciofi				
Porri				
Rabarbaro				
Altri				
VIII) FUNGHI	0,01*	1*	0,05*	0,05*
Coltivati				
Selvatici				
3. **Legumi da granella**	0,01*	1*		0,05*
Fagioli				
Lenticchie				
Piselli				
Altri				
4. **Semi oleaginosi**	0,01*	1*	0,1*	0,05*
Semi di lino				
Semi di arachide				
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				
Semi di soia				
Senape				
Semi di cotone				
Altri				
5. **Patate**	0,01*		0,05*	0,05*
Patate precoci		1*		
Patate tardive		50		
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,02*	1*	0,05*	0,1*
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,01*	1*	0,05*	0,01*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02*

(b) 0,01*

(c) 0,05*

(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
1. Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio			
I) AGRUMI	0,01*	0,1*	0,05*
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01*	0,1*	0,05*
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
III) POMACEE	0,01*	0,1*	0,05*
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
IV) DRUPACEE	0,01*	0,1*	0,05*
Albicocche			
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altri			
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01*	0,1*	0,05*
Uve da tavola e da vino			
Uve da tavola			
Uve da vino			
Fragole (escluse le fragole selvatiche)			
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)			
More			
More artiche			
More di rovo			
More-lamponi			
Altri			

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			
Cinorrodonti			
Altri			
Bacche e frutti selvatici			
VI) FRUTTA VARIE	0,01*	0,1*	0,05*
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive			
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri			
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01*	0,1*	0,05*
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
II) ORTAGGI A BULBO	0,01*	0,1*	0,05*
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,01*	0,1*	0,05*
Solanacee			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
Cucurbitacee con buccia commestibile			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
Cucurbitacee con buccia non commestibile			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
Mais dolce			
IV) CAVOLI	0,01*	0,1*	0,05*
Cavoli a infiorescenza			
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
Cavoli a testa			
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
Cavoli a foglia			
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
Cavoli rapa			
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,01	0,1*	0,05*
Lattughe e simili			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
Spinaci e simili			
Bietole da foglia e da costa			
Crescione acquatico			
Witloof			
Erbe fresche			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
VI) LEGUMI FRESCHI	0,01*	0,1*	0,05*
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
VII) ORTAGGI A STELO	0,01*	0,1*	0,05*
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi			
Carciofi			
Porri			
Rabarbaro			
Altri			
VIII) FUNGHI	0,01*	0,1*	0,05*
Coltivati			
Selvatici			
3. **Legumi da granella**	0,01*	0,1*	0,05*
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleaginosi**	0,01*	0,1*	0,05*
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soia			
Senape			
Semi di cotone			
Altri			
5. **Patate**	0,01*	0,1*	0,05*
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,02*	0,1*	0,05*
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02*	0,1*	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui specificamente per quanto riguarda il tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
1. Aldrin 2. Dieldrin } isolatamente o assieme espressi in dieldrin (HEOD)	0,02
3. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan)	30
4. Esaclorocicloesano (HCH)	
4.1 isomero alfa 4.2 isomero beta } (somma)	0,2
4.3 isomero gamma (lindano)	0,2
5. Bifentrin	(d)
6. Bromopropilato	(d)
7. Cartap	20
8. Clordano (somma degli isomeri cis e trans)	0,02*
9. Diclorvos	(d)
10. Dicofol	(d)
11. Dimetoato	0,2
12. Ometoato	0,1
13. Etion	2
14. Fenitrotion	(d)
15. Flucitrinato (somma degli isomeri)	(d)
16. Esaclorobenzene (HCB)	0,01*
17. Malation (somma di malation e malaoxon espresso in malation)	(d)
18. Meditation	(d)
19. Monocrotofos	(d)
20. Foxim	(d)
21. Profenos	(d)
22. Propargite	(d)
23. Chinalfos	(d)
24. Fosmet (somma di fosmet e di fosmetozono espressa in fosmet)	(d)

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(c) 0,05*
(d) 0,1*.»

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
S. AUKEN