31993L0058

TARYBOS DIREKTYVA 93/58/EEB

1993 m. birželio 29 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/895/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų vaisiuose bei daržovėse ir ant jų nustatymo II priedą ir Direktyvos 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, ir ant jų nustatymo priedą ir numatanti sudaryti pirmąjį didžiausių koncentracijų sąrašą

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 76/895/EEBdėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų vaisiuose bei daržovėse ir ant jų nustatymo [1], ypač į jos 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo [2], ypač į jos 1 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi pesticidai chlorbenzidas ir 1,1-dichlor-2,2-*bis*(4-etilfenil)etanas nebeturi ekonominės svarbos; kadangi tikimybė rasti jų likučių maisto produktuose yra maža; kadangi dėl to juos reikėtų išbraukti iš Direktyvos 76/895/EEB II priedo;

kadangi, siekiant nustatyti privalomas didžiausias pesticidų likučių koncentracijos vertes Bendrijos lygiu, Direktyvos 76/895/EEB nuostatas dėl pesticidų amitrolo, atrazino, binapakrilo, etilbromofoso, kaptafolo, DDT, dichlorpropo, dinosebo, dioksationo, endrino, etilendibromido, fenchlorfoso, heptachloro, maleino rūgšties hidrazido, metilbromido (išskyrus kai kuriuos produktus), parakvato, TEPP, 2,4,5-T ir toksafeno būtina perkelti į Direktyvą 90/642/EEB; kadangi kai kurios iš šių nuostatų, atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą, turėtų būti iš dalies keičiamos;

kadangi būtina iš dalies pakeisti Direktyvos 90/642/EEB priedą, kad būtų galima tinkamiau aprašyti saulėgrąžų sėklas ir alyvas, atsižvelgiant į dabartinę prekybos praktiką, taigi palengvinti pesticidų likučių kontrolę juose;

kadangi pesticidų likučiai augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, gali atsirasti dėl šiuo metu arba anksčiau taikytos žemės ūkio praktikos; kadangi norint nustatyti didžiausios koncentracijos vertes, tinkamas dabartinei praktikai, būtina atsižvelgti į atitinkamus duomenis apie leidžiamus pesticidų naudojimo atvejus ir prižiūrimus bandymus; kadangi turimų duomenų pagal dabartinius standartus dažnai nepakanka didžiausios koncentracijos vertėms nustatyti; kadangi ankstesnės žemės ūkio praktikos atveju turi būti įvertinti atitinkami monitoringo duomenys;

kadangi pakanka monitoringo duomenų aldrino, dieldrino, chlordano, DDT, endrino, heptachloro, HCH ir HCB didžiausiai pesticidų likučių koncentracijai arbatoje nustatyti;

kadangi pagal dabartinius standartus nepakanka duomenų kai kurių pesticidų, naudojamų arbatai gaminti, didžiausios likučių koncentracijos vertėms nustatyti; kadangi dėl tos priežasties valstybės narės, atsižvelgdamos į Bendrijos teisę, gali nustatyti didžiausios koncentracijos vertes, kad būtų pakankamai laiko gauti duomenims, reikalingiems Bendrijos sprendimui priimti; kadangi pesticidų etiono, ometoato ir dimetoato, naudojamų arbatos gamyboje, atveju duomenų pakanka tik laikinosioms didžiausios likučių koncentracijos vertėms nustatyti;

kadangi, siekiant geriau įvertinti pesticidų likučių suvartojimo dozę, būtų protinga vienu metu nustatyti, jei įmanoma, didžiausią atskirų pesticidų likučių koncentraciją visuose pagrindiniuose maisto komponentuose; kadangi šios koncentracijos vertės atitinka mažiausių pesticidų kiekių, reikalingų tinkamai kontrolei užtikrinti, naudojimą, pesticidus naudojant taip, kad likučio kiekis būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiškai priimtinas;

kadangi reikėtų nustatyti kai kurių pesticidų, būtent: acefato, benomilo, karbendazimo, metiltiofanato, manebo, mankozebo, metiramo, propinebo, zinebo, metamidofoso, procimidono, chlortalonilo, chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, cipermetrino, deltametrino, fenvalerato, glifozato, imazalilo, iprodiono, permetrino ir vinklozolino augalinės kilmės produktuose didžiausias koncentracijos vertes;

[1] OL L 340, 1976 12 9, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/186/EEB (OL L 66, 1989 3 10, p. 36).
[2] OL L 350, 1990 12 14, p. 71.

kadangi vis dėlto turimų duomenų nepakanka kai kurių pesticidų likučių ir produktų deriniams; kadangi tokiems duomenims gauti reikėtų ne ilgesnio kaip ketverių metų laikotarpio; kadangi dėl šios priežasties didžiausios koncentracijos vertės pagal šiuos duomenis turėtų būti nustatytos ne vėliau kaip iki 1998 sausio 1 d.; kadangi, nepateikus pakankamai duomenų, paprastai turėtų būti nustatyta koncentracija, atitinkanti analizinio nustatymo ribinę vertę;

kadangi didžiausios likučių koncentracijos vertes, nustatytas šioje direktyvoje, reikės patikslinti darant veikliųjų medžiagų pakartotinį įvertinimą, numatytą darbų programoje, sudarytoje 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1] 8 straipsnio 2 dalyje;

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/895/EEB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1) išbraukiami šių pesticidų likučių įrašai:

amitrolas

atrazinas

binapakrilas

etilbromofosas

kaptafolas

chlorbenzidas

DDT (DDT-, TDE- ir DDE-izomerų, išreikštų DDT, bendras kiekis)

dichlorpropas

1,1-dichlor-2,2-*bis*(4-etilfenil)etanas

dinosebas

dioksationas

endrinas

etileno dibromidas

fenchlorfosas

heptachloras

maleino rūgšties hidrazidas

parakvatas

TEPP

toksafenas

2,4,5-T

2) metilbromido trečiosios skilties, kurios antraštė „Didžiausia koncentracija“, įrašas turi būti toks: „0,1: Riešutai, abrikosai, persikai, slyvos, figos ir vynuogės“.

2 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama taip:

1) buvęs priedas tampa I priedu;

2) priedo dalis dėl kitų vaisių ir aliejinių kultūrų sėklų iš dalies keičiama taip:

„Produktų grupės	Grupėms priskiriami produktai	Produkto dalis, kuriai taikomos didžiausios pesticidų likučių koncentracijos
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**		
vi)	Alyvos	Sveiki vaisiai be koto (jei yra), pašalinus dirvožemį (jei yra) plaunant tekančiu vandeniu
4. **Aliejinių kultūrų sėklos**		
	Saulėgrąžų sėklos	Sveikos sėklos, įskaitant lukštą, jei jis yra, ir branduoliai be lukšto, kai jo nėra“

3) I priedo „Pastaba“ papildoma taip: „... o jei tai džiovinti vaisiai bei daržovės, atkreipiamas dėmesys į direktyvos 3 straipsnio 1 dalį“;

4) pridedamas šis priedas:

„*II PRIEDAS*

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**											
I. CITRUSŲ VAISIAI	1	0,01 (*)	0,3		2	0,05 (*)	c	0,1 (*)	5		0,5
Greipfrutai										a	
Citrinos				c							
Laimai											
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)				c							
Apelsinai				c							
Greipfrutai (pomelos)											
Kiti				0,05 (*)						0,02 (*)	
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (negliaudyti arba gliaudyti)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1
Migdolai											
Braziliniai riešutai											
Anakardžio riešutai											
Kaštainiai											
Kokoso riešutai											
Lazdyno riešutai										a	
Makadamijos (macadamia) riešutai											
Pekanai											
Kedro riešutai											
Pistacijos											
Graikiniai riešutai											
Kiti										0,02 (*)	0,05 (*)
III. SĖKLAVAISIAI	a	b	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 (*)	5	10	1
Obuoliai											
Kriaušės											
Svarainiai											
Kiti											

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
IV. KAULAVAISIAI						0,1		0,1 (*)	0,02 (*)	5	1
Abrikosai	0,02 (*)	b			2		c				
Vyšnios	0,02 (*)	b	c		1						
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)	a	b	c	c	2		c				
Slyvos	a		0,2		1						
Kiti	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI											
Valgomosios ir vyninės vynuogės	0,02 (*)		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	10	1
Stalo vynuogės		1									
Vyninės vynuogės		b									
Braškės (išskyrus miško žemuoges)	0,02 (*)	b	0,2	0,5	c	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	a	10	c
Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)	0,02 (*)	b	c	0,05 (*)	0,5	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	c
Gervuogės											
Loganberijos											
Avietės											
Kitos											
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Mėlynės					c					10	
Spanguolės		2	c								
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)		b	c		c	0,2				10	c
Agrastai		b	c		c	0,2				10	c
Kiti		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. KITI VAISIAI	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
Avokados											
Bananai			c						2	a	
Datulės											

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
Figos						c					
Kiviai			2			c				5	1
Kinkanai											
Ličiai											
Mangai											
Alyvos			c			0,1 (*)		d			c
Pasifloros											
Ananasai											
Granatai											
Kiti			0,05 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. Daržovės, šviežios arba nevirtos, užšaldytos arba džiovintos											
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Burokėliai			c								
Morkos		b	0,1							a	
Salierai		b								a	0,1
Krienai											
Topinambai											
Pastarnokai			c								
Petražolių šaknys											
Ridikai					c					a	0,1
Pūteliai											
Dioskorėja											
Šakniavaisiniai griežčiai			c		c						
Ropės			c		c						c
Batatai											
Kiti		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Valgomieji česnakai		0,5			0,1	0,1				5	
Svogūnai		0,5	c		0,1	0,1				5	c
Askaloniniai česnakai		0,5			0,1	0,1				5	c
Svogūnlaiškiai		b				c				a	c
Kitos		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
III. VAISINĖS DARŽOVĖS											
Bulvinių šeimos		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 (*)		5	0,5
Pomidorai	0,5						1				
Pipirai	a						0,2		a		
Baklažanai	a										
Kitos	0,02 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)		
Moliūginių šeimos – valgoma žievelė			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1		0,1 (*)	0,2	2	0,1
Agurkai	a	1					0,2				
Dygliuotieji agurkai											
Cukinijos											
Kitos	0,02 (*)	b					0,05 (*)				
Moliūginių šeimos – nevalgoma žievelė	0,02 (*)	b	0,05 (*)	0,05 (*)	c	0,05 (*)		0,1 (*)			0,1
Melionai							0,2		a	a	
Moliūgai							0,5				
Arbūzai							0,5				
Kitos							0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
Cukriniai kukurūzai	0,02 (*)	0,01 (*)	c	0,05 (*)	0,05 (*)	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
IV. BASTUČIO GENTIES (*BRASSICA*) DARŽOVĖS											
Žiedinė kopūstinė daržovė	a	b	c	0,05 (*)	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	a	
Brokoliai											c
Žiediniai kopūstai											0,1
Kitos											0,05 (*)
Gūžinės kopūstinės daržovės	2		c	0,05 (*)	0,5	0,1	c	0,1 (*)	0,02 (*)		c
Briuselio kopūstai		0,5								a	
Gūžiniai kopūstai		b								5	
Kitos		0,01 (*)								0,02 (*)	
Lapinės kopūstinės daržovės	a	b	c	0,05 (*)		0,5		0,1 (*)	0,02 (*)	a	1
Kininiai bastučiai							1				
Garbanotieji kopūstai							c				
Kitos							0,05 (*)				
Kaliaropės	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	c	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI											
Salotos ir panašios daržovės				0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Pipirnės											
Sultenės			c								
Salotos	1	b	c								
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)			c								
Kitos	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)								
Špinatai ir panašios	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	1
Runkelių lapai (stiebai)											
Rėžiukai	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Salotinės trūkažolės	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	c	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)
Prieskoniniai augalai	0,02 (*)	b	c	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Daržiniai builiai											
Laiškiniai česnakai											
Petražolės											
Salierų lapai											
Kiti											
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	a		c	0,05 (*)			c	0,1 (*)	0,02 (*)	a	
Pupelės (su ankštimis)		b			0,5	0,2					0,5
Pupelės (išlukštentos)		b			c	c					0,05 (*)
Žirniai (su ankštimis)		2			c	0,1					0,1
Žirniai (išlukštenti)		b			c						0,05 (*)
Kitos		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS			c				0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Šparagai											
Ispanijos artišokai											
Salierai		b			c					a	2
Pankoliai					c					a	c
Artišokai	a			c	c	c					
Porai	a	b			0,5						0,5
Rabarbarai											2
Kitos	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)										
	Acefatas	Chlortalonilas	Chlorpirifosas	Metilchlorpirifosas	Cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Deltametrinas	Fenvaleratas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis)	Glifozatas	Imazalilas	Iprodionas	Permetrinas (bendras izomerų kiekis)
VIII. GRYBAI	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Kultūriniai grybai		b			0,05 (*)			0,01 (*)			
Laukiniai grybai		0,01 (*)			1			50			
3. **Ankštiniai augalai**		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		1	c		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)
Pupelės	a				0,05 (*)			d			
Lęšiai	0,02 (*)				c			0,1 (*)			
Žirniai	a				c			d			
Kiti	0,02 (*)				0,05 (*)			0,1 (*)			
4. **Aliejinių augalų sėklos**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,1		0,02 (*)		
Linų sėmenys					0,2			10		a	
Žemės riešutai											0,1
Aguonų sėklos					0,2						
Sezamo sėklos					0,2						
Saulėgrąžų sėklos					0,2						c
Rapsų sėklos				c	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Sojos pupelės											
Garstyčios								d		a	0,1
Medvilnės sėklos					0,2						0,2
Kitos				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
5. **Bulvės**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
Ankstyvosios bulvės						0,05 (*)			0,02 (*)		
Sandėliuojamos bulvės						c			5		
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d	5	d	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	d	d	d	0,1 (*)	30	5	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	d

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:

a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Benomilas Karbendazimas Metiltiofanatas (bendras kiekis, išreikštas karbendazimu)	Manebas Mankozebas Metiramas Probinebas Zinebas	Metamidofosas	Procimidonas	Vinklozolinas (vinklozolinų ir visų metabolitų, turinčių 3,5-dichloranilino grupę, bendras kiekis, išreikštas vinklozolinu)
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**					
I. CITRUSŲ VAISIAI	5		0,2	0,02 (*)	0,05 (*)
Greipfrutai					
Citrinos					
Laimai					
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)					
Apelsinai		2			
Greipfrutai (pomelos)					
Kiti		c			
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (negliaudyti arba gliaudyti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01	0,05 (*)	0,05 (*)
Migdolai					
Braziliniai riešutai					
Anakardžio riešutai					
Kaštainiai					
Kokoso riešutai					
Lazdyno riešutai					
Makadamijos riešutai					
Pekanai					
Kedro riešutai					
Pistacijos					
Graikiniai riešutai					
Kiti					
III. SĖKLAVAISIAI	2	c	b		1
Obuoliai				a	
Kriaušės				a	
Svarainiai					
Kiti				0,02 (*)	
IV. KAULAVAISIAI			b	a	
Abrikosai	d	2			2
Vyšnios	d	1			0,5
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)	d	2			2
Slyvos	d	1			c
Kiti vaisiai	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI					
Valgomosios ir vyninės vynuogės	d	2	b	5	5
Valgomosios vynuogės					
Vyninės vynuogės					
Braškės (išskyrus miško žemuoges)		2	b	5	5
Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines):	d	c	0,01 (*)		5
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)					
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)					
Longaberijos					
Avietės				10	
Kitos				0,02 (*)	

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Benomilas Karbendazimas Metiltiofanatas (bendras kiekis, išreikštas karbendazimu)	Manebas Mankozebas Metiramas Probinebas Zinebas	Metamidofosas	Procimidonas	Vinklozolinas (vinklozolinų ir visų metabolitų, turinčių 3,5-dichloranilino grupę, bendras kiekis, išreikštas vinklozolinu)
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)			0,01 (*)	0,02 (*)	
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)					
Spanguolės					
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)	d	c			c
Agrastai	d	c			
Kiti	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. KITI VAISIAI		0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*) (išskyrus kivius)
Avokados					
Bananai	1				
Datulės					
Figos					
Kiviai				5	
Kinkanai					
Ličiai					
Mangai					
Alyvos (valgomosios)	d				
Alyvos (aliejaus spaudimui)	d				
Pasifloros					
Ananasai					
Granatai					
Kiti	0,1 (*)			0,02 (*)	
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos**					
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI			0,01 (*)	0,02 (*)	
Burokėliai		c			
Morkos	d	c			c
Salierai	d	0,2			
Krienai					c
Topinambai					
Pastarnokai		c			
Petražolių šaknys					
Ridikai		c			c
Pūteliai	d	c			
Dioskorėjos					
Šaknavaisiniai griežčiai	d				c
Ropės	d				
Batatai					
Kiti	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS			0,01 (*)		1
Valgomieji česnakai		0,5		0,2	
Svogūnai	d	0,5		0,2	
Askaloniniai česnakai		0,5		0,2	
Svogūnlaiškiai		c		a	
Kitos	0,1 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Benomilas Karbendazimas Metiltiofanatas (bendras kiekis, išreikštas karbendazimu)	Manebas Mankozebas Metiramas Probinebas Zinebas	Metamidofosas	Procimidonas	Vinklozolinas (vinklozolinų ir visų metabolitų, turinčių 3,5-dichloranilino grupę, bendras kiekis, išreikštas vinklozolinu)
III. VAISINĖS DARŽOVĖS					
Bulvinių šeimos				2	3
Pomidorai	d	c	0,5		
Pipirai	d		b		
Baklažanai	0,5		0,2		
Kitos	0,1 (*)	2	0,01 (*)		
Moliūginės – valgoma žievelė				1	1
Agurkai	d	0,5	1		
Dygliuotieji agurkai	d	c			
Cukinijos		c			
Kitos	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
Moliūginės – nevalgoma žievelė		c	0,01 (*)	1	1
Melionai	0,5				
Moliūgai	0,5				
Arbūzai					
Kitos	0,1 (*)				
Cukriniai kukurūzai	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV. BASTUČIO GENTIES (*BRASSICA*) DARŽOVĖS					
Žiedinės kopūstinės daržovės	d	c	b	0,02 (*)	0,05 (*)
Brokoliai					
Žiediniai kopūstai					
Kita					
Gūžinės kopūstinės daržovės		c	0,5	0,02 (*)	0,05 (*)
Briuselio kopūstai	d				
Gūžiniai kopūstai					
Kitos					
Lapinės kopūstinės daržovės	0,1 (*)	c	b	0,02 (*)	
Kininiai bastučiai					2
Garbanotieji kopūstai					
Kitos					0,05 (*)
Kaliaropės	0,1 (*)	c	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI					
Salotos ir panašios	d	5		5	5
Pipirnės					
Sultenės					
Salotos			0,2		
Garbanotoji trūkažolė (*cichorium endivia*)					
Kitos			0,01 (*)		
Špinatai ir panašios	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Runkelių lapai (stiebai)					
Rėžiukai	d	c	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Salotinės trūkažolės	d	0,2	0,01 (*)	a	2
Prieskoniniai augalai	0,1 (*)	5	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Daržiniai builiai					
Laiškiniai česnakai					
Petražolės					
Salierų lapai					
Kiti					

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Benomilas Karbendazimas Metiltiofanatas (bendras kiekis, išreikštas karbendazimu)	Manebas Mankozebas Metiramas Probinebas Zinebas	Metamidofosas	Procimidonas	Vinklozolinas (vinklozolinų ir visų metabolitų, turinčių 3,5-dichloranilino grupę, bendras kiekis, išreikštas vinklozolinu)
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	d	c	b		
Pupelės (su ankštimis)				2	2
Pupelės (išlukštentos)				a	c
Žirniai (su ankštimis)				a	2
Žirniai (išlukštenti)				a	c
Kitos				0,02 (*)	0,05 (*)
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS				0,02 (*)	
Šparagai					
Ispanijos artišokai					
Salierai	d	c			0,05 (*)
Pankoliai					
Artišokai		0,01 (*)	0,05 (*)		
Porai		0,01 (*)	0,05 (*)		
Rabarbarai					
Kitos	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII. GRYBAI		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Kultūriniai grybai	1				
Laukiniai grybai	0,1 (*)				
3. **Ankštiniai augalai**		c		a	c
Pupelės	d		b		
Lęšiai	0,1 (*)		0,01 (*)		
Žirniai	d		b		
Kiti	0,1 (*)		0,01 (*)		
4. **Aliejinės sėklos**					
Linų sėmenys					
Žemės riešutai					
Aguonos					
Sezamo sėklos					
Saulėgrąžų sėklos (su lukštu)				1	
Saulėgrąžų sėklos (be lukšto)					
Rapsų sėklos		c		1	1
Sojos pupelės	0,2			1	
Garstyčios					
Medvilnės sėklos			0,1		
Kitos	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Bulvės**	d	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ankstyvosios bulvės					
Sandėliuojamos bulvės					
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	d	25	2	0,1 (*)	40

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:

a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)
	DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE ir p,p -TDE (DDD) bendras kiekis, išreikštas DDT)
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, be cukraus; riešutai**	
I. CITRUSŲ VAISIAI	0,05 (*)
Greipfrutai	
Citrinos	
Laimai	
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)	
Apelsinai	
Greipfrutai (pomelos)	
Kiti	
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)	0,05 (*)
Migdolai	
Braziliniai riešutai	
Anakardžio riešutai	
Kaštainiai	
Kokoso riešutai	
Lazdyno riešutai	
Makadamijos riešutai	
Pekanai	
Kedro riešutai	
Pistacijos	
Graikiniai riešutai	
Kiti	
III. SĖKLAVAISIAI	0,05 (*)
Obuoliai	
Kriaušės	
Svarainiai	
Kiti	
IV. KAULAVAISIAI	0,05 (*)
Abrikosai	
Vyšnios	
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)	
Slyvos	
Kiti	
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI	0,05 (*)
Valgomosios ir vyninės vynuogės	
Valgomosios vynuogės	
Vyninės vynuogės	
Braškės (išskyrus miško žemuoges)	
Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines):	
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)	
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)	
Loganberijos	
Avietės	
Kitos	

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)
	DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE ir p,p -TDE (DDD) bendras kiekis, išreikštas DDT)
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)	
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)	
Spanguolės	
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)	
Agrastai	
Kiti	
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	
VI) KITI VAISIAI	0,05 (*)
Avokados	
Bananai	
Datulės	
Figos	
Kiviai	
Kinkanai	
Ličiai	
Mangai	
Alyvos (valgomosios)	
Alyvos (aliejaus spaudimui)	
Pasifloros	
Ananasai	
Granatai	
Kiti	
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**	
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,05 (*)
Burokėliai	
Morkos	
Salierai	
Krienai	
Topinambai	
Pastarnokai	
Petražolių šaknys	
Ridikai	
Pūteliai	
Dioskorėjos	
Šakniavaisiniai griežčiai	
Ropės	
Batatai	
Kiti	
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)
Valgomieji česnakai	
Svogūnai	
Askaloniniai česnakai	
Svogūnlaiškiai	
Kitos	

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)
	DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE ir p,p -TDE (DDD) bendras kiekis, išreikštas DDT)
III. VAISINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)
Bulvinių šeimos	
Pomidorai	
Pipirai	
Baklažanai	
Kitos	
Moliūginės – valgoma žievelė	
Agurkai	
Dygliuotieji agurkai	
Cukinijos	
Kitos	
Moliūginės – nevalgoma žievelė	
Melionai	
Moliūgai	
Arbūzai	
Kitos	
Cukriniai kukurūzai	
IV. BASTUČIO GENTIES (*BRASSICA*) DARŽOVĖS	0,05 (*)
Žiedinė kopūstinė daržovė	
Brokoliai	
Žiediniai kopūstai	
Kitos	
Gūžinės kopūstinės daržovės	
Briuselio kopūstai	
Gūžiniai kopūstai	
Kitos	
Lapinės kopūstinės daržovės	
Kininiai kopūstai	
Garbanotieji kopūstai	
Kitos	
Kaliaropės	
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI	0,05 (*)
Salotos ir panašios	
Pipirnės	
Sultenės	
Salotos	
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)	
Kiti	
Špinatai ir panašios	
Runkelių lapai (stiebai)	
Rėžiukai	
Salotinės trūkažolės	
Prieskoniniai augalai	
Daržiniai builiai	
Laiškiniai česnakai	
Petražolės	
Salierų lapai	
Kiti	

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)
	DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE ir p,p -TDE (DDD) bendras kiekis, išreikštas DDT)
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,05 (*)
Pupelės (su ankštimis)	
Pupos (išlukštentos)	
Žirniai (su ankštimis)	
Žirniai (išlukštenti)	
Kitos	
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)
Šparagai	
Ispanijos artišokai	
Salierai	
Pankoliai	
Artišokai	
Porai	
Rabarbarai	
Kitos	
VIII. GRYBAI	0,05 (*)
Kultūriniai grybai	
Laukiniai grybai	
3. **Ankštiniai augalai**	0,05 (*)
Pupelės	
Lęšiai	
Žirniai	
Kiti	
4. **Aliejinių kultūrų sėklos**	0,05 (*)
Linų sėmenys	
Žemės riešutai	
Aguonų sėklos	
Sezamo sėklos	
Saulėgrąžų sėklos (su lukštu)	
Saulėgrąžų sėklos (be lukšto)	
Rapsų sėklos	
Sojos pupelės	
Garstyčios	
Medvilnės sėklos	
Kitos	
5. **Bulvės**	0,05 (*)
Ankstyvosios bulvės	
Sandėliuojamos bulvės	
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,2
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,05 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.
a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)					
	Aminotriazolas (Amitrolas)	Atrazinas	Binapakrilas	Etilbromo fosas	Kaptafolas	Dichlorpropas (įskaitant dichlorpropą P)
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**						
I. CITRUSŲ VAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Greipfrutai						
Citrinos						
Laimai						
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)						
Apelsinai						
Greipfrutai (pomelos)						
Kiti						
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Migdolai						
Braziliniai riešutai						
Anakardžio riešutai						
Kaštainiai						
Kokoso riešutai						
Lazdyno riešutai						
Makadamijos riešutai						
Pekanai						
Kedro riešutai						
Pistacijos						
Graikiniai riešutai						
Kiti						
III. SĖKLAVAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Obuoliai						
Kriaušės						
Svarainiai						
Kiti						
IV. KAULAVAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Abrikosai						
Vyšnios						
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)						
Slyvos						
Kiti						
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Valgomosios ir vyninės vynuogės						
Valgomosios vynuogės						
Vyninės vynuogės						
Braškės (išskyrus miško žemuoges)						
Uogos, augančios ant stiebų:						
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)						
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)						
Loganberijos						
Avietės						
Kitos						

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)					
	Aminotriazolas (Amitrolas)	Atrazinas	Binapakrilas	Etilbromo fosas	Kaptafolas	Dichlorpropas (įskaitant dichlorpropą P)
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukines)						
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)						
Spanguolės						
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)						
Agrastai						
Kiti						
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai						
VI. KITI VAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)	0,05 (*)
Avokados						
Bananai						
Datulės						
Figos						
Kiviai						
Kinkanai						
Ličiai						
Mangai						
Alyvos (valgomosios)						
Alyvos (aliejaus spaudimui)						
Pasifloros						
Ananasai						
Granatai						
Kiti						
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**						
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Burokėliai						
Morkos						
Salierai						
Krienai						
Topinambai						
Pastarnokai						
Petražolių šaknys						
Ridikai						
Pūteliai						
Dioskorėjos						
Šakniavaisiniai griežčiai						
Ropės						
Batatai						
Kiti						
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Valgomieji česnakai						
Svogūnai						
Askaloniniai česnakai						
Svogūnlaiškiai						
Kitos						

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)					
	Aminotriazolas (Amitrolas)	Atrazinas	Binapakrilas	Etilbromo fosas	Kaptafolas	Dichlorpropas (įskaitant dichlorpropą P)
III. VAISINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Bulvinių šeimos						
Pomidorai						
Pipirai						
Baklažanai						
Kitos						
Moliūginės – valgoma žievelė						
Agurkai						
Dygliuotieji agurkai						
Cukinijos						
Kitos						
Moliūginės – nevalgoma žievelė						
Melionai						
Moliūgai						
Arbūzai						
Kitos						
Cukriniai kukurūzai						
IV. BASTUČIO GENTIES (*BRASSICA*) DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Žiedinės kopūstinės daržovės						
Brokoliai						
Žiediniai kopūstai						
Kitos						
Gūžinės kopūstinės daržovės						
Briuselio kopūstai						
Gūžiniai kopūstai						
Kitos						
Lapinės kopūstinės daržovės						
Kininiai kopūstai						
Garbanotieji kopūstai						
Kitos						
Kaliaropės						
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Salotos ir panašios						
Pipirnės						
Sultenės						
Salotos						
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)						
Kitos						
Špinatai ir panašios						
Runkelių lapai (stiebai)						
Rėžiukai						
Salotinės trūkažolės						
Prieskoniniai augalai						
Daržiniai builiai						
Laiškiniai česnakai						
Petražolės						
Salierų lapai						
Kiti						

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)					
	Aminotriazolas (Amitrolas)	Atrazinas	Binapakrilas	Etilbromo fosas	Kaptafolas	Dichlorpropas (įskaitant dichlorpropą P)
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios) Pupelės (su ankštimis) Pupelės (išlukštentos) Žirniai (su ankštimis) Žirniai (išlukšteni) Kitos	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS Šparagai Ispanijos artišokai Salierai Pankoliai Artišokai Porai Rabarbarai Kitos	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VIII. GRYBAI Kultūriniai grybai Laukiniai grybai	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05*
3. **Ankštiniai augalai** Pupelės Lęšiai Žirniai Kiti	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05*
4. **Aliejinių kultūrų sėklos** Linų sėmenys Žemės riešutai Aguonų sėklos Sezamo sėklos Saulėgrąžų sėklos Rapsų sėklos Sojos pupelės Garstyčios Medvilnės sėklos Kitos	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05*
5. **Bulvės** Ankstyvosios bulvės Sandėliuojamos bulvės	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.
a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Dinosebas	Dioksationas	Endrinas	1,2-dibrometanas (etileno dibromidas)	Fenchlorfosas (fenchlorfoso epoksidarinių bendras kiekis, išreikštas fenchlorfosu)
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**					
I. CITRUSŲ VAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Greipfrutai					
Citrinos					
Laimai					
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)					
Apelsinai					
Greipfrutai (pomelos)					
Kiti					
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Migdolai					
Braziliniai riešutai					
Anakardžio riešutai					
Kaštainiai					
Kokoso riešutai					
Lazdyno riešutai					
Makadamijos riešutai					
Pekanai					
Kedro riešutai					
Pistacijos					
Graikiniai riešutai					
Kiti					
III. SĖKLAVAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Obuoliai					
Kriaušės					
Svarainiai					
Kiti					
IV. KAULAVAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Abrikosai					
Vyšnios					
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)					
Slyvos					
Kiti					
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Valgomosios ir vyninės vynuogės					
Valgomosios vynuogės					
Vyninės vynuogės					
Braškės (išskyrus miško žemuoges)					
Uogos, augančios ant stiebų:					
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)					
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)					
Longaberijos					
Avietės					
Kitos					

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Dinosebas	Dioksationas	Endrinas	1,2-dibrometanas (etileno dibromidas)	Fenchlorfosas (fenchlorfoso epoksidarinių bendras kiekis, išreikštas fenchlorfosu)
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)					
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)					
Spanguolės					
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)					
Agrastai					
Kiti					
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai					
VI. KITI VAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Avokados					
Bananai					
Datulės					
Figos					
Kiviai					
Kinkanai					
Ličiai					
Mangai					
Alyvos					
Pasifloros					
Ananasai					
Granatai					
Kiti					
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**					
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Burokėliai					
Morkos					
Salierai					
Krienai					
Topinambai					
Pastarnokai					
Petražolių šaknys					
Ridikai					
Pūteliai					
Dioskorėjos					
Šakniavaisiniai griežčiai					
Ropės					
Batatai					
Kiti					
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Valgomieji česnakai					
Svogūnai					
Askaloniniai česnakai					
Svogūnlaiškiai					
Kitos					

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Dinosebas	Dioksationas	Endrinas	1,2-dibrometanas (etileno dibromidas)	Fenchlorfosas (fenchlorfoso epoksidarinių bendras kiekis, išreikštas fenchlorfosu)
III. VAISINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bulvinių šeimos					
Pomidorai					
Pipirai					
Baklažanai					
Kitos					
Moliūginės – valgoma žievelė					
Agurkai					
Dygliuotieji agurkai					
Cukinijos					
Kitos					
Moliūginės – nevalgoma žievelė					
Melionai					
Moliūgai					
Arbūzai					
Kitos					
Cukriniai kukurūzai					
IV. BASTUČIO ŠEIMOS (*BRASSICA*) DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Žiedinės kopūstinės daržovės					
Brokoliai					
Žiediniai kopūstai					
Kitos					
Gūžinės kopūstinės daržovės					
Briuselio kopūstai					
Gūžiniai kopūstai					
Kitos					
Lapinės kopūstinės daržovės					
Kininiai kopūstai					
Garbanotieji kopūstai					
Kitos					
Kaliaropės					
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Salotos ir panašios					
Pipirnės					
Sultenės					
Salotos					
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)					
Kitos					
Špinatai ir panašios					
Runkelių lapai (stiebai)					
Rėžiukai					
Salotinės trūkažolės					
Prieskoniniai augalai					
Daržiniai builiai					
Laiškiniai česnakai					
Petražolės					
Salierų lapai					
Kiti					

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)				
	Dinosebas	Dioksationas	Endrinas	1,2-dibrometanas (etileno dibromidas)	Fenchlorfosas (fenchlorfoso epoksidarinių bendras kiekis, išreikštas fenchlorfosu)
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios) Pupos (su ankštimis) Pupos (išlukštentos) Žirniai (su ankštimis) Žirniai (išlukštenti) Kitos	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS Šparagai Ispanijos artišokai Salierai Pankoliai Artišokai Porai Rabarbarai Kitos	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
VIII. GRYBAI Kultūriniai grybai Laukiniai grybai	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
3. **Ankštiniai augalai** Pupelės Lęšiai Žirniai Kiti	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
4. **Aliejinių kultūrų sėklos** Linų sėmenys Žemės riešutai Aguonų sėklos Sezamo sėklos Saulėgrąžų sėklos Rapsų sėklos Sojos pupelės Garstyčios Medvilnės sėklos Kitos	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
5. **Bulvės** Ankstyvosios bulvės Sandėliuojamos bulvės	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:

a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)			
	Heptachloras (bendras heptachloro ir heptachlorepoksido kiekis)	Maleino rūgšties hidrazidas	Metilbromidas	Parakvatas
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**				
I. CITRUSŲ VAISIAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Greipfrutai				
Citrinos				
Laimai				
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)				
Apelsinai				
Greipfrutai (pomelos)				
Kiti				
II. MEDIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Migdolai				
Braziliniai riešutai				
Anakardžio riešutai				
Kaštainiai				
Kokoso riešutai				
Lazdyno riešutai				
Makadamijos riešutai				
Pekanai				
Kedro riešutai				
Pistacijos				
Graikiniai riešutai				
Kiti				
III. SĖKLAVAISIAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Obuoliai				
Kriaušės				
Svarainiai				
Kiti				
IV. KAULAVAISIAI	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Abrikosai				
Vyšnios				
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)				
Slyvos				
Kiti vaisiai				
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Valgomosios ir vyninės vynuogės				
Valgomosios vynuogės				
Vyninės vynuogės				
Braškės (išskyrus miško žemuoges)			0,05 (*)	
Uogos, augančios ant stiebų:			0,05 (*)	
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)				
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)				
Longaberijos				
Avietės				
Kita				

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)			
	Heptachloras (bendras heptachloro ir heptachlorepoksido kiekis)	Maleino rūgšties hidrazidas	Metilbromidas	Parakvatas
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)			0,05 (*)	
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)				
Spanguolės				
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)				
Agrastai				
Kiti				
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai			0,05 (*)	
VI. KITI VAISIAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (išskyrus figas)	0,05 (*)
Avokados				
Bananai				
Datulės				
Figos				
Kiviai				
Kinkanai				
Ličiai				
Mangai				
Alyvos				
Pasifloros				
Ananasai				
Granatai				
Kiti				
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**				
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Burokėliai				
Morkos				
Salierai				
Krienai				
Topinambai				
Pastarnokai				
Petražolių šaknys				
Ridikai				
Pūteliai				
Dioskorėjos				
Šakniavaisiniai griežčiai				
Ropės				
Batatai				
Kiti				
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Valgomieji česnakai				
Svogūnai				
Askaloniniai česnakai				
Svogūnlaiškiai		1 (*)		
Kitos		10		

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)			
	Heptachloras (bendras heptachloro ir heptachlorepoksido kiekis)	Maleino rūgšties hidrazidas	Metilbromidas	Parakvatas
III. VAISINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bulvinių šeimos				
Pomidorai				
Pipirai				
Baklažanai				
Kitos				
Moliūginės – valgoma žievelė				
Agurkai				
Dygliuotieji agurkai				
Cukinijos				
Kitos				
Moliūginės – nevalgoma žievelė				
Melionai				
Moliūgai				
Arbūzai				
Kitos				
Cukriniai kukurūzai				
IV. BASTUČIO GENTIES (*BRASSICA*) DARŽOVĖS	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Žiedinės kopūstinės daržovės				
Brokoliai				
Žiediniai kopūstai				
Kitos				
Gūžinės kopūstinės daržovės				
Briuselio kopūstai				
Gūžiniai kopūstai				
Kitos				
Lapinės kopūstinės daržovės				
Kininiai kopūstai				
Garbanotieji kopūstai				
Kitos				
Kaliaropės				
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Salotos ir panašios				
Pipirnės				
Sultenės				
Salotos				
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)				
Kiti				
Špinatai ir panašios				
Runkelių lapai (stiebai)				
Rėžiukai				
Salotinės trūkažolės				
Prieskoniniai augalai				
Daržiniai builiai				
Laiškiniai česnakai				
Petražolės				
Salierų lapai				
Kiti				

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)			
	Heptachloras (bendras heptachloro ir heptachlorepoksido kiekis)	Maleino rūgšties hidrazidas	Metilbromidas	Parakvatas
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Pupelės (su ankštimis)				
Pupelės (išlukštentos)				
Žirniai (su ankštimis)				
Žirniai (išlukštenti)				
Kitos				
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Šparagai				
Ispanijos artišokai				
Salierai				
Pankoliai				
Artišokai				
Porai				
Rabarbarai				
Kitos				
VIII. GRYBAI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Kultūriniai grybai				
Laukiniai grybai				
3. **Ankštiniai augalai**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Pupelės				
Lęšiai				
Žirniai				
Kiti				
4. **Aliejinių kultūrų sėklos**	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Linų sėmenys				
Žemės riešutai				
Aguonų sėklos				
Sezamo sėklos				
Saulėgrąžų sėklos				
Rapsų sėklos				
Sojos pupelės				
Garstyčios				
Medvilnės sėklos				
Kitos				
5. **Bulvės**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Ankstyvosios bulvės		1 (*)		
Sandėliuojamos bulvės		50		
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,02 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.
a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:

a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)		
	TEPP	Kamfechloras (Toksafenas)	2,4,5-T
1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta; riešutai**			
I. CITRUSŲ VAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Greipfrutai			
Citrinos			
Laimai			
Mandarinai (įskaitant klementinas ir kitus hibridus)			
Apelsinai			
Greipfrutai (pomelos)			
Kiti			
II. MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Migdolai			
Braziliniai riešutai			
Anakardžio riešutai			
Kaštainiai			
Kokoso riešutai			
Lazdyno riešutai			
Makadamijos riešutai			
Pekanai			
Kedro riešutai			
Pistacijos			
Graikiniai riešutai			
Kiti			
III. SĖKLAVAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Obuoliai			
Kriaušės			
Svarainiai			
Kiti			
IV. KAULAVAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Abrikosai			
Vyšnios			
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)			
Slyvos			
Kiti			
V. UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Valgomosios ir vyninės vynuogės			
Valgomosios vynuogės			
Vyninės vynuogės			
Braškės (išskyrus miško žemuoges)			
Uogos, augančios ant stiebų:			
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)			
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)			
Longaberijos			
Avietės			
Kita			

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)		
	TEPP	Kamfechloras (Toksafenas)	2,4,5-T
Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)			
Mėlynės (*Vaccinium myrtyllus* rūšies vaisiai)			
Spanguolės			
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)			
Agrastai			
Kiti			
Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai			
VI. KITI VAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Avokados			
Bananai			
Datulės			
Figos			
Kiviai			
Kinkanai			
Ličiai			
Mangai			
Alyvos			
Pasifloros			
Ananasai			
Granatai			
Kiti			
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**			
I. ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Burokėliai			
Morkos			
Salierai			
Krienai			
Topinambai			
Pastarnokai			
Petražolių šaknys			
Ridikai			
Pūteliai			
Dioskorėjos			
Šakniavaisiai griežčiai			
Ropės			
Batatai			
Kitos			
II. SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Valgomieji česnakai			
Svogūnai			
Askaloniniai česnakai			
Svogūnlaiškiai			
Kitos			

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)		
	TEPP	Kamfechloras (Toksafenas)	2,4,5-T
III. VAISINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Bulvinių šeimos			
Pomidorai			
Pipirai			
Baklažanai			
Kitos			
Moliūginės – valgoma žievelė			
Agurkai			
Dygliuotieji agurkai			
Cukinijos			
Kitos			
Moliūginės – nevalgoma žievelė			
Melionai			
Moliūgai			
Arbūzai			
Kitos			
Cukriniai kukurūzai			
IV. BASTUČIO ŠEIMOS (*BRASSICA*) DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Žiedinės kopūstinės daržovės			
Brokoliai			
Žiediniai kopūstai			
Kitos			
Gūžinės kopūstinės daržovės			
Briuselio kopūstai			
Gūžiniai kopūstai			
Kitos			
Lapinės kopūstinės daržovės			
Kiniški kopūstai			
Garbanotieji kopūstai			
Kitos			
Kaliaropės			
V. LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Salotos ir panašios			
Pipirnės			
Sultenės			
Salotos			
Garbanotosios trūkažolės (*cichorium endivia*)			
Kitos			
Špinatai ir panašios			
Burokų lapai (mangoldas)			
Rėžiukai			
Salotinės trūkažolės			
Prieskoniniai augalai			
Daržiniai builiai			
Laiškiniai česnakai			
Petražolės			
Salierų lapai			
Kiti			

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia koncentracijos vertė, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)		
	TEPP	Kamfechloras (Toksafenas)	2,4,5-T
VI. ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios) Pupelės (su ankštimis) Pupelės (išlukštentos) Žirniai (su ankštimis) Žirniai (išlukštenti) Kitos	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
VII. STIEBINĖS DARŽOVĖS Šparagai Ispanijos artišokai Salierai Pankoliai Artišokai Porai Rabarbarai Kitos	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
VIII. GRYBAI Kultūriniai grybai Laukiniai grybai	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
3. **Ankštiniai augalai** Pupelės Lęšiai Žirniai Kiti	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
4. **Aliejinių kultūrų sėklos** Linų sėmenys Žemės riešutai Aguonų sėklos Sezamo sėklos Saulėgrąžų sėklos Rapsų sėklos Sojos pupelės Garstyčios Medvilnės sėklos Kitos	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
5. Bulvės Ankstyvosios bulvės Sandėliuojamos bulvės	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
6. **Arbata** (džiovinti *Camellia sinensis* lapai ir stiebai, fermentuoti arba nefermentuoti)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Apyniai** (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.
a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Pesticidų likučiai ir didžiausia likučių koncentracija, specialiai taikoma arbatai (džiovintiems *Camellia sinensis* lapams ir stiebams, fermentuotiems arba nefermentuotiems)

Pesticidų likučiai		Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm)
1. Aldrinas 2. Dieldrinas	atskirai arba kartu, išreiškiant dieldrinu (HEOD)	0,02
3. Endosulfanas (α- ir β-endosulfano bei endosulfano sulfato, išreikšto endosulfanu, suminis kiekis)		30
4. Heksachlorcikloheksanas (HCH)		
4.1 α-izomeras 4.2 β-izomeras	suma	0,2
4.3 γ-izomeras (lindanas)		0,2
5. Bifentrinas		d
6. Brompropilatas		d
7. Kartapas		20
8. Chlordanas (cis- ir trans-izomerų suminis kiekis)		0,02 (*)
9. Dichlorvosas		d
10. Dikofolis		d
11. Dimetoatas		0,2
12. Ometoatas		0,1
13. Etionas		2
14. Fenitrotionas		d
15. Flucitrinatas (izomerų suminis kiekis)		d
16. Heksachlorbenzenas (HCB)		0,01 (*)
17. Malationas (malationo ir malaoksono, išreikšto malationu, suminis kiekis)		d
18. Metidationas		d
19. Monokrotofosas		d
20. Foksimas		d
21. Profenofosas		d
22. Propargitas		d
23. Kvinalfosas		d
24. Fosmetas (fosmeto ir fosmetoksono, išreikšto fosmetu, suminis kiekis)		d

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.
a, b, c, d Jei koncentracijos vertės nebus patvirtintos iki 1998 m. sausio 1 d., taikomos šios toliau nurodytos didžiausios koncentracijos vertės:

a – 0,02 (*)
b – 0,01 (*)
c – 0,05 (*)
d – 0,1 (*).“

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1993 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1993 m. birželio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. AUKEN