31993L0058

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 93/58/KEE

tad-29 ta' Ġunju 1993

li temenda l-Anness II għad-Direttiva 76/895/KEE li tirrigwarda l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta'pestiċidi fi jew fuq frott u ħxejjex u l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE li jirrigwarda l-iffissar ta' livelli massimi għar-residwi ta' pestiċidi fi u fuq ċerti prodotti li joriġinaw minn pjanti, inkluż l-frott u l-ħxejjex, u li jipprovdu għall-istabbiliment ta' lista ta' livelli massimi

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxil-Komunità Ekonomika Ewropea,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tat-23 ta' Novembru 1976 irrelatata ma' l-istabbiliment ta' livelli massimi għal residwi ta' pestiċidi ġo u fuq frott u ħxejjex ĠU Nru L 350, 14.12.1990, p. 71, u partikolarment l-Artikolu 5 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi l-pestiċidi chlorobenzine u 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethyl-phenyl) ethane m'humiex ta' importanza ekonomika; billi r-residwi tagħhom mhux probabbli li jseħħu fuq oġġetti ta' l-ikel; billi b'hekk huwa xieraq li jitneħħew mill-Anness II tad-Direttiva 76/895/KEE:

Billi sabiex ikunu stabbiliti l-livelli massimi mandatorji ta' residwi tal-pestiċidi għal-livell tal-Komunitá, huwa meħtieġ it-trasferiment tad-dispożizzjonijiet mid-Direttiva 76/895/KEE għad-Direttiva 90/642/KEE rrelatata mal-pestiċidi amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, capatfol, DDT, dichlor-prop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (apparti minn ċerti prodotti), paraquat, TEPP, 2,4,5-T u toxaphene: billi uħud minn dawk id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu emendati fid-dawl ta' progress tekniku u speċifiku.

Billi huwa meħtieġ li l-Anness għad-Direttiva 90/642/KEE jkun emendat, sabiex iż-żerriegħa tal-ġirasol(il-ġirasol) u żebbuġ jistgħu jkunu deskritti aħjar meta jkunu kkunsidrati l-prattiċi kurrenti tal-kummerċ, b'hekk ikun iffaċilitat il-kontroll ta' residwi ta' pestiċidi fihom;

Billi r-residwi tal-pestiċidi jistgħu jkunu preżenti fi prodotti ta' l-oriġini tal-pjanta inkluż frott u ħxejjex, bħala riżultat tal-prattiċi agrarji kurrenti jew preċedenti; billi, sabiex ikunu stabbiliti l-livelli massimi għall-prattiċi preżenti, huwa meħtieġ li tkun ikkunsidrata l-informazzjoni relevanti għaż-żewġ użi awtorizzati ta' pestiċidi u provi sorveljati; billi madankollu l-informazzjoni miksuba huma ta' spiss insuffiċjenti fit-termini ta' livelli kurrenti sabiex jiġu stabbiliti livelli massimi; billi fil-każ ta' prattiċi agrarji preċedenti, monitoraġġ xieraq ta' l-informazzjoni għandu jkun evalwat;

Billi teżisti informazzjoni sodisfaċenti ta' monitoraġġ sabiex ikun stabbilit il-livell massimu ta' residwi tal-pestiċidi fit-té għal aldrin, dieldrin, chlordane, DDT, endrin, heptachlor, HCVH u HCB;

Billi, fil-każ ta' ċerti pestiċidi użati fil-produzzjoni tat-té, teżisti informazzjoni mhux suffiċenti permezz tal-livelli kurrenti sabiex tistabbilixxi l-livelli ta' residwi massimi; billi l-Istati Membri jistgħu għalhekk jirranġaw, filwaqt li jirrispettaw il-liġi tal-Komunitá, livelli massimi sabiex ikun mogħti biżżejjed żmien għal ġenerazzjoni ta' informazzjoni suffiċjenti sabiex tkun mittieħda d-deċiżjoni tal-Komunitá; billi fil-każ tal-pestiċidi ethion, omethoate u dimethoate użati fil-produzzjoni tat-te', informazzjoni suffiċenti teżisti biss sabiex ikunu stabbiliti l-livelli ta' residwi massimi fuq bażi temporanja;

Billi, fil-każ ta' ċerti pestiċidi użati fil-produzzjoni tat-té, teżisti informazzjoni mhux suffiċenti permezz tal-livelli kurrenti sabiex tistabbilixxi l-livelli ta' residwi massimi; billi l-Istati Membri jistgħu għalhekk jirranġaw, filwaqt li jirrispettaw il-liġi tal-Komunitá, livelli massimi, sabiex ikun imħolli żmien biżżejjed għal ġenerazzjoni ta' informazzjoni suffiċenti sabiex tkun mittieħda d-deċiżjoni tal-Komunitá; billi fil-każ tal-pestiċidi ethion, omethoate u dimethoate użati fil-produzzjoni tat-te', informazzjoni suffiċenti teżisti biss sabiex ikunu stabbiliti l-livelli massimi ta' residwi fuq bażi temporanja;

Billi, sabiex ikunu jistgħu jsiru estimi aħjar tat-teħid dijetetiku tar-residwi tal-pestiċidi, huwa prudenti li jkun stabbilit fl-istess ħin, meta possibli, l-livelli massimi tar-residwi għall-pestiċidi individwali għal kull komponenti prinċipali tad-dieta; billi dawn il-livelli jirrapreżentaw l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pestiċidi sabiex ikun akkwistat kontroll adegwat, applikat b'tali mod li l-ammont ta' residwi jkun l-anqas prattikabbli u li huwa tossikoloġikament aċċettabbli;

Billi issa huwa xieraq li l-livelli massimi jkunu ffissati għal ċerti pestiċidi fil-prodotti ta' l-oriġini tal-pjanti, partikolarment acephate, benomyl, carbendazim, thiophanare-methyl, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, methamidophos, procymidone, chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, cypermethrin, delthamethrin, fenvalerate, glyphosate, imazalil, iprodione, permethrin u vinclozolin;

Billi, b'danakollu, l-informazzjoni disponibbli hija suffiċenti għal ċerti għaqdiet ta' pestiċidi max-xtieli; billi, perijodu ta' żmien, li ma jeċċedix 4 snin, għandu jkun meħtieġ biex tkun iġġenerata informazzjoni bħal din; billi b'danakollu, livelli massimi għandhom ikunu stabbiliti fuq il-bażi ta' din l-informazzjoni sal-1 ta' Jannar 1998 l-aktar tard; billi falliment li jipprovdu informazzjoni sodisfaċenti normalment jirriżulta fil-formazzjoni ta' livelli fil-limitu xieraq tad-determinazzjoni;

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

l-Anness II għad-Direttiva 76/895/KEE huwa ammendat kif ġej:

1. id-dħul irrelatati mar-residwi tal-pestiċidi segwenti għandhom ikunu mħassra:

   amitrole

   atrazine

   binapacryl

   bromophos-ethyl

   capatfol

   chlorbenside

   DDT (somma ta' DDT-, TDE-u DDE-iżomeri, espressi bħala DDT)

   dichlorprop

   1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethyl-phenyl-)ethane

   dinoseb

   dioxathion

   endrin

   ethylene dibromide

   fenchlorphos

   heptachlor

   maleic hydrazide

   paraquat

   TEPP

   toxaphene

   2,4,5-T

2. għall-methyl bromide d-daħla fit-tielet kolonna intitolata "Livelli Massimi" għandu jinqara kif ġej: "0,1: Ġewż, berquq, ħawħ, għanbaqar, tin jew għeneb".

L-Artikolu 2

Id-Direttiva 90/642/KEE hija hawn emedata kif ġej:

1. L-Anness preċedenti jsir l-Anness 1;
2. dik il-parti ta' l-Anness irrelatata ma' frott u żrieragħ taż-żejt varji għandha tkun emendata kif ġej:

"Gruppi ta' prodotti	Il-Prodotti inklużi fil-gruppi	Il-parti tal-prodott li dwaru l-livelli massimi tar-residwi huma applikabbli
1. **Frott, frisk, imqadded jew mhux imsajjar, ippreservat bl-iffriżar, mingħajr żieda ta' zokkor; ġewż**		
(vi)	Żebbuġ	Frott sħiħ wara t-tneħħija taz-zkuk (jekk ikun hemm) wara t-tneħħija tal-ħamrija (jekk ikun hemm) bit-tlaħlieħ fl-ilma ġieri
4. **Żrieragħ taż-żejt**		
	Żerriegħa tal-ġirasol (Il-ġirasol)	Żerriegħa sħiħa inkluża l-qoxra, meta jkun hemm, u ż-żerriegħa sħiħa, meta ma jkunx fiha l-qoxra"

3. dan li ġej għandu jizdied man-"Nota" fl-Anness I: "... u fil-kaz tal-frott imnixxef u tal-hxejjex, wieħed għandu jirreferi għall-Artikolu 3(1) tad-Direttiva";
4. L-Anness segwenti għandu jkun miżjud:

"ANNESS II

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
1. **Frott, frisk, imqadded jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr żieda ta' zokkor; ġews**											
I. FROTT TAĊ-ĊITRU	1	0,01 (*)	0,3		2	0,5 (*)	(ċ)	0,1 (*)	5		0,5
Tronġiet										(a)	
Lumi				(ċ)							
Xkomp											
Mandolina (inklużi l-klementini u l-ibridi simili				(ċ)							
Larinġ				(ċ)							
Pomelos											
Oħrajn				0,05 (*)						0,02	
II. LEWŻ TAS-SIĠAR (bil -qoxra jew miġħajr)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1
Lewż											
Ġewż tal-Brażil											
Kexju											
Qastan											
Ġewż ta' l-indi											
Ġellewż										(a)	
Maċedamia											
Pekans											
Ġewż ta' l-arznu											
Pistaċċa											
Ġewż											
Oħrajn										0,02 (*)	0,05 (*)
III. FROTT POME (mir-razza tat-tuffieħ)	(a)	(b)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 (*)	5	10	1
Tuffieħ											
Langas											
Sfraġel											
Oħrajn											

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
IV. FROTT BL-GĦADMA						0,1		0,1 (*)	0,02 (*)	5	1
Berquq	0,02 (*)	(b)			2		(ċ)				
Ċirasa	0,02 (*)	(b)	(ċ)		1						
Ħawħ (inkluż nuċiprisk a ibridi simili	(a)	(b)	(ċ)	(ċ)	2		(ċ)				
Għanbaqar	(a)		0,2		1						
Oħrajn	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0, 05 (*)				
V. KUKKU U FROTT ŻGĦIR											
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid	0,02		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	10	1
Għeneb tal-mejda		1									
Għeneb ta' l-inbid		(b)									
Frawli (għajr dak selvaġġ)	0,02 (*)	(b)	0,2	0,5 (*)	(ċ)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(a)	10	(ċ)
Frott tal-qasab (għajr dak tal-qasab)	0,02 (*)	(b)	(ċ)	0,05 (*)	0,5	(ċ)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	(ċ)
Tut											
Speċi ta' Ċawsli											
Ċawsli											
Oħrajn											
Frott żgħir ieħor u tal-kukku (għajr dak selvaġġ)	0,02			0,05 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		
Bilberries					(ċ)					10	
Ċranberries		2	(ċ)								
Passulina (ħamra, sewda u bajda)		(b)	(ċ)		(ċ)	0,2				10	(ċ)
Gooseberries		(b)	(ċ)		(ċ)	0,2				10	(ċ)
Oħrajn		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
Tut u frott selvaġġ	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. FROTT VARJU	0,02* (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
Avokado											
Banana			(ċ)						2	(a)	
Tamal											

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
Tin						(ċ)					
Kiwi			2			(ċ)				5	1
Kumquats											
Litċhis											
Mangi											
Żebbuġ			(ċ)			0,1 (*)		(d)			(ċ)
Frott tal-passjoni											
Ananas											
Rummien											
Oħrajn			0,05 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**											
I. ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBERI	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Pitravi			(Ċ)								
Karrotti		(b)	0,1							(a)	
Krafes		(b)								(a)	0,1
Ravanell											
Artiċokk											
Zunnarija safra			(ċ)								
Tursin											
Għeruq tar-ravanell abjad					(ċ)					(a)	0,1
Salsafja											
Patata ħelwa											
Lift			(ċ)		(ċ)						
Nevew			(ċ)		(ċ)						(ċ)
Jam											
Oħrajn		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05*					0,02 (*)	0,05 (*)
II. ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Tewm		0,5			0,1	0,1				5	
Basal		0,5	(ċ)		0,1	0,1				5	(ċ)
Basal abjad		0,5			0,1	0,1				5	(ċ)
Basla frisk		(b)				(ċ)				(a)	(ċ)
Oħrajn		0,01 (*)	0,05		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05*

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
III. ĦXEJJEX TAL-FROTT											
Solanaċea		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 (*)		5	0,5
Tadam	0,5						0,2				
Bżar	(a)						0,2		(a)		
Brunġiel	(a)										
Oħrajn	0,02 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)		
Ċoċurbits (għerq tal-qara' tal-fliexken –Qxur li jittiekel			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1		0,1 (*)	0,2	2	0,1
Ħjar	(a)	1					0,2				
Ħjar żgħar											
Qargħa Bagħlija											
Oħrajn	0,02 (*)	(b)					0,05 (*)				
Ċoċurbits (għerq tal-qara' tal-flixkien) –Qxur li ma jittikilx	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)	(ċ)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,1
Bettieħ							0,2		(a)	(a)	
Ilbieb tal-qara'							0,5				
Dullieħ							0,5				
Oħrajn							0,05*		0,02 (*)	0,02 (*)	
Qamħ-ir-rum	0,02 (*)	0,01 (*)	(ċ)	0,05 (*)	0,05 (*)	(ċ)	0,05*	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
IV. ĦAXIX tal-BRASSKA											
Brassika iffjurita	(a)	(b)	(ċ)	0,05 (*)	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	(a)	
Brokkoli											(ċ)
Pastard											0,1
Oħrajn											0,05 (*)
Rjus tal-brassika	2		(ċ)	0,05 (*)	0,5	0,1	(ċ)	0,1 (*)	0,02 (*)		(ċ)
Brussles Sprouts		0,5								(a)	
Qalba tal-kaboċċa		(b)								5	
Oħrajn		0,01 (*)								0,02 (*)	
Brassiċa mwerrqa	(a)	(b)	(ċ)	0,05 (*)		0,5		0,1 (*)	0,02 (*)	(a)	1
Kaboċċa Ċiniża							1				
Kaboċċi mfelfel							(ċ)				
Oħrajn							0,05 (*)				
Kromba (kolrabi)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	(ċ)	0,1 (*)	0.02 (*)	0,1	0,05 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
V. ĦAXIX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI											
Ħass jew simili				0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Krexxun											
Ħass ikkabuċċjat			(ċ)								
Ħass	1	(b)	(ċ)								
Skarole			(ċ)								
Oħrajn	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)								
Spinaċi jew simili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	1
Weraq tal-pitravi (siegla)											
Krexxun ta' l-ilma	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Witloof	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(ċ)	(ċ)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)
Ħwawar	0,02 (*)	(b)	(ċ)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Maxxita											
Kurrat selvaġġ											
Tursin											
Weraq tal-krafes											
Oħrajn											
VI. ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)	(a)		(ċ)	0,05 (*)			(ċ)	0,1	0,02 (*)	(a)	
Fażola (imfesdqa)		(b)			0,5	0,2					0,5
Fażola (mhux imfesdqa)		(b)			(ċ)	(ċ)					0,05 (*)
Piżelli (imfesdaq)		2			(ċ)	0,1					0,1
Piżelli (mhux imfesdaq)		(b)			(ċ)						0,05 (*)
Oħrajn		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)
VII. ĦXEJJEX TAZ-ZOKK			(ċ)				0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Asparagi											
Karduni											
Karfus		(b)			(ċ)					(a)	2
Bużbież					(ċ)					(a)	(ċ)
Qaqoċċ	(a)			(ċ)	(ċ)	(ċ)					
Kurrat	(a)	(b)			0,5						0,5
Rabarbru											2
Oħrajn	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05*	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi ta' Pestiċidi u livelli massimi ta' residwi mg/kg)										
	Aċephate	Chloro-thalonil	Chlypyrifos	Chlorpy-rifos-methyl	Cyper-methrin, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomeri kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Delta-methrin	Fenvalerate, inklużi tahlitiet oħrajn ta' isomers kostitwenti (somma ta' l-isomeri)	Glyphosate	Imazalil	Iprodione	Permethri (somom ta' l-isomeri)
VIII. FAQQIEGĦ (FUNGI)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Faqqiegħ ikkultivat		(b)			0,05 (*)			0,1 (*)			
Faqqiegħ selvaġġ		0,01 (*)			1			50			
3. **Ħaxix bl-imżiewed**		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		1	(ċ)		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)
Fażola	(a)				0,05 (*)			(d)			
Għads	0,02 (*)				(ċ)			0,1 (*)			
Piżelli	(a)				(ċ)			(d)			
Oħrajn	0,02 (*)				0,05 (*)			0,1 (*)			
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,1		0,02 (*)		
Żerriegħa tal-kittien					0,2			10		(a)	
Karawett											0,1
Żerriegħa tal-peprin					0,2						
Żerriegħa tal-ġunġlien					0,2						
Żerriegħa tal-ward tax-xemx					0,2						(ċ)
Żerriegħa tal-lift (tar-rapa)				(ċ)	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Żerriegħa tas-sojja											
Mustarda								(d)		(a)	0,1
Żerriegħa tal-qoton					0,2						0,2
Oħrajn				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
5. **Patata**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
Patata bikrija						0,05 (*)			0,02 (*)		
Patata għall-ikel						(ċ)			5		
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew mod ieħor, Ċamelia sinensis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1*	0,1 (*)	(d)	5	(d)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	(d)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat	(d)	(d)	(d)	0,1 (*)	30	5	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	(d)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
0,02*
0,01*
0,05*
0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate Methyl (somma expressa bħala carbendazim)	Maneb Mancozeb metiram Probineb, zineb (somma espressa bħala CS2)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (somma ta' vinclozolins u metaboli oħra jikkontjenu 3,5 dicloraoniline moicty, espressa bħala vinclozolin)
1. **Frott frisk, imqadded jew mhux imsajjar, ippreservat bl-iffriżar mingħajr żieda ta' zokkor, ġews**					
I. FROTT TAĊ-ĊITRU	5		0,2	0,02 (*)	0,05 (*)
Tronġiet					
Lumi					
Xkomp					
Mandolini (inkluż klementini u ibridi simili)					
Larinġ		2			
Pomelos					
Oħrajn		(ċ)			
II. LEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew migħajra)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Ġewż					
Ġewż tal-Brażil					
Kexju					
Qastan					
Ġewż tal-indi					
Ġellewż					
Makadamia					
Pekani					
Ġewż tal-Arżnu					
Pistaċċi					
Ġewż					
Oħrajn					
III. FROTT POME tat-tip tat-tuffieħ)	2	(ċ)	(b)		1
Tuffieħ				(a)	
Lanġas				(a)	
Sfarġel					
Oħrajn				0,02 (*)	
IV. FROTT BL-GĦADMA			(b)	(a)	
Berquq	(d)	2			2
Ċirasa	(d)	1			0,5
Ħawħ (inklużi nektarini u ibridi oħra)	(d)	2			2
Għanbaqar	(d)	1			(ċ)
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
V. KUKKU U FROTT ŻGĦIR					
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid	(d)	2	(b)	5	5
Għeneb tal mejda					
Għeneb ta' l-inbid					
Frawli (għajr dak selvaġġ)		2	(b)	5	5
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)	(d)	(ċ)	0,01 (*)		5
Dewberries					
Tut					
Speċi ta' ċawsli(Logenberries)					
Ċawsli				10	
Oħrajn				0,02 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate Methyl (somma expressa bħala carbendazim)	Maneb Mancozeb metiram Probineb, zineb (somma espressa bħala CS2)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (somma ta' vinclozolins u metaboli oħra jikkontjenu 3,5 dicloraoniline moicty, espressa bħala vinclozolin)
Frott żgħir ieħor u kukku (għajr dak selvaġġ)			0,01 (*)	0,02 (*)	
Frott qernin (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)					
Cranberries					
Passulina (ħamra, sewda u bajda)	(d)	(ċ)			(ċ)
Gooseberries	(d)	(ċ)			
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Tut u frott selvaġġ	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. FROTT VARJU		0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*) għajr kiwi
Avokado					
Banana	1				
Tamal					
Tin					
Kiwi				5	
Kumquats					
Litchis					
Mangi					
Żebbuġ (għall-mejda)	(d)				
Żebbuġ (għaż-żejt)	(d)				
Frott tal-passjoni					
Ananas					
Rummien					
Oħrajn	0,1 (*)			0,02 (*)	
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**					
I. ĦXEJJEX TAL-GĦERUQ JEW TUBERI			0,01 (*)	0,02 (*)	
Pitravi		(ċ)			
Karrotti	(d)	(ċ)			(ċ)
Krafes	(d)	0,2			
Ravanell					(ċ)
Artiċoks					
Zunnarija safra		(ċ)			
Tursin					
Għeruq tar-ravanell		(ċ)			(ċ)
Salsifja	(d)	(ċ)			
Patata ħelwa					
Lift	(d)				(ċ)
Nevew	(d)				
Jam					
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
II. ĦXEJJEX TAL-BASAL			0,01 (*)		1
Tewm		0,5		0,2	
Basal	(d)	0,5		0,2	
Basal abjad		0,5		0,2	
Basal tar-rebbiegħa		(ċ)		(a)	
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate Methyl (somma expressa bħala carbendazim)	Maneb Mancozeb metiram Probineb, zineb (somma espressa bħala CS2)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (somma ta' vinclozolins u metaboli oħra jikkontjenu 3,5 dicloraoniline moicty, espressa bħala vinclozolin)
III. ĦXEJJEX TAL-FROTT					
Solanakea				2	3
Tadam	(d)	(ċ)	0,5		
Bżar	(d)		(b)		
Brunġiel	0,5		0,2		
Oħrajn	0,1 (*)	2	0,01 (*)		
Cocurbits (għeruq tal-qara' tal-flixkien) –Qxur li jittiekel				1	1
Ħjar	(d)	0,5	1		
Ħjar zgħar	(d)	(ċ)			
Qargħa Bagħlija		(ċ)			
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
Cocurbits (għeruq tal-qara' tal-flixkien) –Qxur li majittikielx		(ċ)	0,01 (*)	1	1
Bettieħ	0,5				
Ilbieb tal-qara'	0,5				
Dulliegħ					
Oħrajn	0,1 (*)				
Qamħ-ir-rum	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV. ĦAXIX TAL-BRASSIKA					
Brassika iffjurita	(d)	(ċ)	(b)	0,02 (*)	0,05 (*)
Brokkoli					
Pastard					
Oħrajn					
Ras brassica		(ċ)	0,5	0,02 (*)	0,05 (*)
Brussles Sprouts	(d)				
Qalba tal-kaboċċa					
Oħrajn					
Brassika mwerqa	0,1 (*)	(ċ)	(b)	0,02 (*)	
Kaboċċa Ċiniża					2
Kaboċċi mfelfel					
Oħrajn					0,05 (*)
Kromba	0,1 (*)	(ċ)	0,01 (*)	0,02*	0,05*
V. ĦAXIX TAL-WERAQ U ĦWAWAR FRISKI					
Ħass jew simili	(d)	5		5	5
Krexxun					
Ħass ikkaboċċjat					
Ħass			0,2		
Scarole					
Oħrajn			0,01 (*)		
Spinaċi jew simili	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Weraq tal-pitravi (siegla)					
Krexxun ta' l-ilma	(d)	(ċ)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Witloof	(d)	0,2	0,01	(a)	2
Ħwawar	0,1 (*)	5	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Maxxita					
Kurrat selvaġġ					
Tursin					
Weraq tal-krafes					
Oħrajn					

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Benomyl Carbendazim Thiophanate Methyl (somma expressa bhala carbendazim)	Maneb Mancozeb metiram Probineb, zineb (somma espressa bhala CS2)	Methamidophos	Procymidone	Vinclozolin (somma ta' vinclozolins u metaboli ohra jikkontjenu 3,5 dicloraoniline moicty, espressa bhala vinclozolin)
VI. ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)	(d)	(ċ)	(b)		
Fażola (mfesdqa)				2	2
Fażola (mhux imfesdqa)				(a)	(ċ)
Piżelli (mfesdaq)				(a)	2
Piżelli (mhux imfesdaq)				(a)	(ċ)
Oħrajn				0,2 (*)	0,05 (*)
VII. ĦXEJJEX TAZ-ZOKK				0,02 (*)	
Asparagi					
Karduni					
Krafes	(d)	(ċ)			(ċ)
Bużbież					
Qaqoċċ		(ċ)	(b)		
Kurrat		(ċ)	(b)		
Rabarbru					
Oħrajn	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII. FAQQIEGĦ (Fungi)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Faqqiegħ ikkultivat	1				
Faqqiegħ selvaġġ	0,1 (*)				
3. **Żrieragħ**		(ċ)		(a)	(ċ)
Fażoli	(d)		(b)		
Ghads	0,1 (*)		0,01 (*)		
Piżelli	(d)		(b)		
Oħrajn	0,1 (*)		0,01 (*)		
4. **Żrieragħ taż-żejt**					
Żerriegħa tal-kittien					
Karawett					
Żerriegħa tal-peprin					
Żerriegħa tal-ġunġlien					
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bil-qoxra)				1	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bla-qoxra)					
Żerriegħa tal-lift (tar-rapa)		(ċ)		1	1
Żerriegħa tas-sojja	0,2			1	
Mustarda					
Żerriegħa tal-qoton			0,1		
Oħrajn	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Patata**	(d)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patata bikrija					
Patata għall-ikel					
6. **Té**(weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew inkella, Camelia sinensis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat	(d)	25	2	0,1 (*)	40

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)
	DDT (SOMMA TA' p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr żieda taz-zokkor, ġews**	
(I) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,05 (*)
Tronġiet	
Lumi	
Xkomp	
Mandolini (inkluż l-klementini u ibridi simili)	
Larinġ	
Pomelos	
Oħrajn	
(II) LEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew migħajra)	0,05 (*)
Lewż	
Ġewż tal-Brażil	
Kexju	
Qastan	
Ġewż tal-indi	
Ġellewż	
Makadamia	
Pekani	
Ġewż tal-Arżnu	
Pistaċċi	
Ġewż	
Oħrajn	
III. FROTT POME (mir-razza tat-tuffieħ)	0,05 (*)
Tuffieħ	
Lanġas	
Sfarġel	
Oħrajn	
IV. FROTT BL-GĦADMA	0,05 (*)
Berquq	
Ċirasa	
Ħawħ (inklużi n-nektarini u ibridi oħrajn)	
Għanbaqar	
Oħrajn	
V. KUKKU U FROTT ŻGĦIR	0,05 (*)
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid	
Għeneb tal mejda	
Għeneb ta' l-inbid	
Frawli (għajr dak selvaġġ)	
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)	
Tut	
Drewberries	
Speċi ta' ċawsli(Logenberries)	
Ċawsli	
Oħrajn	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)
	DDT (SOMMA TA' p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE
Frott żgħir ieħor u kukku (għajr dak selvaġġ)	
Bilberries (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)	
Cranberries	
Passulina (ħamra, sewda u bajda)	
Gooseberries	
Oħrajn	
Tut u frott selvaġġ	
VI. FROTT VARJU	0,05 (*)
Avokado	
Banana	
Tamal	
Tin	
Kiwi	
Kumquats	
Litchis	
Mangi	
Żebbuġ (għall-mejda)	
Żebbuġ (għaż-żejt)	
Frott tal-passjoni	
Ananas	
Rummien	
Oħrajn	
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**	
I) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBERI	0,05 (*)
Pitravi	
Karrotti	
Krafes	
Ravanella	
Artiċoks	
Zunnarija safra	
Tursin	
Għeruq tar-ravanell	
Salsifja	
Patata ħelwa	
Lift	
Nevew	
Jam	
Oħrajn	
II) ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,05 (*)
Tewm	
Basal	
Basal abjad	
Basal tar-rebbiegħa	
Oħrajn	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)
	DDT (SOMMA TA' p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE
III) ĦXEJJEX TAL-FROTT	0,05 (*)
Solanaċea	
Tadam	
Bżar	
Brunġiel	
Oħrajn	
Cocurbits (għerq tal-qara' tal-flixkien) – Qxur li jittiekel	
Ħjar	
Ħajr żgħir	
Qargħa Bagħlija	
Oħrajn	
Cocurbits -Qxur li ma jittikilx	
Bettieħ	
Ilbieb tal-qara'	
Dullieħ	
Oħrajn	
Qamħirrun	
IV) ĦXEJJEX TAL-BRASSIKA	0,05 (*)
Brassika ffjurata	
Brokkoli	
Pastard	
Oħrajn	
Ras tal-brassika	
Brussles Sprouts	
Qalba tal-kaboċċa	
Oħrajn	
Brassika mwerqa	
Kaboċċa Ċiniża	
Kaboċċi mfelfel	
Oħrajn	
Kromba (kolrabi)	
V. ĦXEJJEX U ĦWAWAR FRISKI	0,05 (*)
Ħass jew simili	
Krexxun	
Ħass ikkabuċċjat	
Ħass	
Scarole	
Oħrajn	
Spinaċi jew simili	
Weraq tal-pitravi	
Krexxun ta' l-ilma	
Witloof	
Ħwawar	
Maxxita	
Kurrat selvaġġ	
Tursin	
Weraq tal-krafes	
Oħrajn	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)
	DDT (SOMMA TA' p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE
VI) *ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)*	0,05 (*)
Fażola (mfesdqa)	
Fażola (mhux imfesdqa)	
Piżelli (mfesdaq)	
Piżelli (mhux imfesdaq)	
Oħrajn	
VII) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	0,05 (*)
Asparagi	
Karduni	
Krafes	
Bużbież	
Qaqoċċ	
Kurrat	
Rabarbru	
Oħrajn	
VIII) FAQQIEGĦ (fungi)	0,05 (*)
Faqqiegħ ikkultivat	
Faqqiegħ selvaġġ	
3. **Żrieragħ**	0,05 (*)
Fażoli	
Għads	
Piżelli	
Oħrajn	
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,05 (*)
Żerriegħa tal-kittien	
Karawett	
Żerriegħa tal-peprin	
Żerriegħa tal-ġunġlien	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bil-qoxra)	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bla-qoxra)	
Żerriegħa tal-lift (rapa)	
Żerriegħa tas-sojja	
Mustarda	
Żerriegħa tal-qoton	
Oħrajn	
5. **Patata**	0,05 (*)
Patata bikrija	
Patata għall-ikel	
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew mod ieħor, Camelia sinensis	0,05 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat	0,05 (*)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)					
	Aminotriazole (Amitrole)	Atrazine	Binapacyrl	Bromophosethyl	Captafol	Dichlorprop (inkluż dichlorprop P)
1. **Frott, frisk, imqadded jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr żieda ta' zokkor, ġews**						
(I) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Tronġiet						
Lumi						
Xkomp						
Mandolini (inklużi l-klementini u ibridi simili)						
Larinġ						
Pomelos						
Oħrajn						
(II) LEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew migħajra)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Lewż						
Ġewż tal-Brażil						
Kexju						
Qastan						
Ġewż tal-indi						
Ġellewż						
Makadamia						
Pekani						
Ġewż tal-Arżnu						
Pistaċċi						
Ġewż						
Oħrajn						
(III) FROTT POME (tat-tip tat-tuffieħ)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Tuffieħ						
Lanġas						
Sfarġel						
Oħrajn						
(IV) FROTT BL-GĦADMA	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Berquq						
Ċirasa						
Ħawħ (inklużi n-nektarini u ibridi oħrajn)						
Għanbaqar						
Oħrajn						
(V) KUKKU U FROTT ŻGĦIR	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid						
Għeneb tal mejda						
Għeneb ta' l-inbid						
Frawli (għajr dak selvaġġ)						
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)						
Dewberries						
Tut						
Speċi ta' ċawsli (Logenberries)						
Ċawsli						
Oħrajn						

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)					
	Aminotriazole (Amitrole)	Atrazine	Binapacyrl	Bromophosethyl	Captafol	Dichlorprop (inkluż dichlorprop P)
Frott żgħir ieħor u tal-kukku (għajr dak selvaġġ)						
Bilberries (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)						
Cranberries						
Passulina (ħamra, sewda u bajda)						
Gooseberries						
Oħrajn						
Tut u frott selvaġġ						
(VI) FROTT VARJU	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Avokado						
Banana						
Tamal						
Tin						
Kiwi						
Kumquats						
Litchis						
Mangi						
Żebbuġ (għall-mejda)						
Żebbuġ (għaż-żejt)						
Frott tal-passjoni						
Ananas						
Rummien						
Oħrajn						
2. Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa						
(I) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBERI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Pitravi						
Karrotti						
Krafes						
Ravanella						
Artiċoks						
Zunnarija safra						
Tursin						
Għeruq tar-ravanell						
Salsafja						
Patata ħelwa						
Lift						
Nevew						
Jam						
Oħrajn						
(II) ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,0 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Tewm						
Basal						
Basal abjad						
Basal frisk						
Oħrajn						

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)					
	Aminotriazole (Amitrole)	Atrazine	Binapacyrl	Bromophosethyl	Captafol	Dichlorprop (inkluż dichlorprop P)
(III) ĦXEJJEX TAL-FROTT	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Solanaċea						
Tadam						
Bżar						
Brunġiel						
Oħrajn						
Cocurbits (għerq tal-qara' tal-flixkien)–Qxur li jittiekel						
Ħjar						
Ħjar żgħir						
Qargħa Bagħlija						
Oħrajn						
Cocurbits (għerq tal-qara' tal-flixkien) -Qxur li ma jittikilx						
Bettieħ						
Il-bieba tal-qara'						
Dullieħ						
Oħrajn						
Qamħ-ir-rum						
(IV) ĦXEJJEX TAL-BRASSIKA	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Brassika iffjurita						
Brokkoli						
Pastard						
Oħrajn						
Ras brassica						
Kaboċċi Żgħir (Brussles Sprouts)						
Ras kaboċċa						
Oħrajn						
Brassica mwerqa						
Kaboċċa Ċiniża						
Kaboċċi mfelfel						
Oħrajn						
Kromba (kolrabi)						
V. ĦXEJJEX U ĦWAWAR FRISKI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02	0,05 (*)
Ħass jew simili						
Krexxun						
Ħass ikkabuċċjat						
Ħass						
Scarole						
Oħrajn						
Spinaċi jew simili						
Weraq tal-pitravi						
Krexxun ta' l-ilma						
Witloof						
Ħwawar						
Maxxita						
Kurrat selvaġġ						
Tursin						
Weraq tal-krafes						
Oħrajn						

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)					
	Aminotriazole (Amitrole)	Atrazine	Binapacyrl	Bromophosethyl	Captafol	Dichlorprop (inkluż dichlorprop P)
(VI) ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fażola (mfesdqa)						
Fażola (mhux imfesdqa)						
Piżelli (mfesdaq)						
Piżelli (mhux imfesdaq)						
Oħrajn						
(VII) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Asparagi						
Karduni						
Krafes						
Bużbież						
Qaqoċċ						
Kurrat						
Rabarbru						
Oħrajn						
(VIII) FAQQIEGĦ (Fungi)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Faqqiegħ ikkultivat						
Faqqiegħ selvaġġ						
3. **Żrieragħ**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fażoli						
Għads						
Piżelli						
Oħrajn						
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Żerriegħa tal-kittien						
Karawett						
Żerriegħa tal-peprin						
Żerriegħa tal-ġunġlien						
Żerriegħa tal-ward tax-xemx						
Żerriegħa tal-lift (tar-rapa)						
Żerriegħa tas-sojja						
Mustarda						
Żerriegħa tal-qoton						
Oħrajn						
5. **Patata**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patata bikrija						
Patata għall-ikel						
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew inkella, Camelia sinensis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux konċentrat	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo ethane (wthylene dibromide)	Fenchlorpos (sooma ta' fenchlorphos oxon espress bhala fenchlorphos)
1. **Frott, frisk, imqadded jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr żieda ta' zokkor, ġews**					
I. FROTT TAĊ-ĊITRU	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Tronġiet					
Lumi					
Xkomp					
Mandolini (inklużi l-klementini u ibridi simili)					
Larinġ					
Pomelos					
Oħrajn					
II. LEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew migħajra)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Lewż					
Ġewż tal-Brażil					
Kexju					
Qastan					
Ġewż ta' l-indi					
Ġellewż					
Makadamia					
Pekans					
Ġewż ta' l-Arżnu					
Pistaċċi					
Ġewż					
Oħrajn					
III. FROTT POME (tat-tip tat-tuffieħ)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Tuffieħ					
Lanġas					
Sfarġel					
Oħrajn					
IV. FROTT BL-GĦADMA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Berquq					
Ċirasa					
Ħawħ (inklużi n-nektarini u ibridi oħrajn)					
Għanbaqar					
Oħrajn					
V. KUKKU U FROTT ŻGĦIR	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid					
Għeneb tal-mejda					
Għeneb ta' l-inbid					
Frawli (għajr dak selvaġġ)					
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)					
Dewberries					
Tut					
Speċi ta' ċawsli (Logenberries)					
Ċawsli					
Oħrajn					

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo ethane (wthylene dibromide)	Fenchlorpos (sooma ta' fenchlorphos oxon espress bħala fench-lorphos)
Frott żgħir ieħor u kukku (għajr dak selvaġġ)					
Bilberries (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)					
Cranberries					
Passulina (ħamra, sewda u bajda)					
Gooseberries					
Oħrajn					
Kukku u frott selvaġġ					
VI. FROTT VARJU	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Avokado					
Banana					
Tamal					
Tin					
Kiwi					
Kumquats					
Litchis					
Mangi					
Żebbuġ					
Frott tal-passjoni					
Ananas					
Rummien					
Oħrajn					
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**					
I. ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBER	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Pitravi					
Karrotti					
Karfus					
Ravanella					
Artiċoks					
Zunnarija safra					
Tursin					
Għeruq tar-ravanell					
Salsafja					
Patata ħelwa					
Lift					
Nevew					
Jam					
Oħrajn					
II. ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Tewm					
Basal					
Basal abjad					
Basla tar-rebbiegħa					
Oħrajn					

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo ethane (wthylene dibromide)	Fenchlorpos (sooma ta' fenchlorphos oxon espress bhala fench-lorphos)
III. ĦXEJJEX TAL-FROTT	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Solanakea					
Tadam					
Bżar					
Brunġiel					
Oħrajn					
Cocurbits –Qxur li jittiekel					
Ħjar					
Ħajr żgħir					
Qargħa Bagħlija					
Oħrajn					
Cocurbits -Qxur li ma jittikilx					
Bettieħ					
Għasar					
Dulliegħ					
Oħrajn					
Qamħ-ir-rum					
IV. ĦXEJJEX TAL-BRASSIKA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Brassika iffjurata					
Brokkoli					
Pastard					
Oħrajn					
Ras brassica					
Brussles Sprouts					
Il-qalba tal-kaboċċa					
Oħrajn					
Brassika mwerqa					
Kaboċċa Ċiniża					
Kaboċċi mfelfel					
Oħrajn					
Kromba					
V. ĦXEJJEX U ĦWAWAR	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Ħass jew simili					
Krexxun					
Ħass ikkaboċċjat					
Ħass					
Scarole					
Oħrajn					
Spinaċi jew simili					
Weraq tal-pitravi					
Krexxun ta' l-ilma					
Witloof					
Ħwawar					
Maxxita					
Kurrat selvaġġ					
Tursin					
Weraq tal-karfus					
Oħrajn					

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika l-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxathion	Endrin	1,2-dibromo ethane (wthylene dibromide)	Fenchlorpos (sooma ta' fenchlorphos oxon espress bhala fench-lorphos)
VI. ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fażola (mfesdqa)					
Fażola (mhux imfesdqa)					
Piżelli (mfesdaq)					
Piżelli (mhux imfesdaq)					
Oħrajn					
VII. ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Asparagi					
Karduni					
Krafes					
Bużbież					
Qaqoċċ					
Kurrat					
Rabarbru					
Oħrajn					
VIII. FAQQIEGĦ (fungi)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Faqqiegħ ikkultivati					
Faqqiegħ selvaġġ					
3. **Ħxejjex legunimi**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fażoli					
Għads					
Piżelli					
Oħrajn					
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Żerriegħa tal-kittien					
Karawett					
Żerriegħa tal-peprin					
Żerriegħa tal-ġunġlien					
Żerriegħa tal-ward tax-xemx					
Żerriegħa tal-lift (tar-rapa)					
Żerriegħa tas-sojja					
Mustarda					
Żerriegħa tal-qoton					
Oħrajn					
5. **Patata**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Patata bikrija					
Patata mwarrba					
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew mod ieħor, Camelia sinensis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux konċentrat	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplikal-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)			
	Heptachlor (somma ta' heptachlor u heptachlor epoxide)	Maleic hydrazide	Methylbromide	Paraquat
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr zokkor miżjud, nuts**				
I. FROTT TAĊ-ĊITRU	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Tronġiet				
Lumi				
Xkomp				
Mandolina (inklużi l-klementini u ibridi simili)				
Larinġ				
Pomelos				
Oħrajn				
II. LEWŻ TAS-SiĠAR (bil-qoxra jew migħajra)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Lewż				
Ġewż tal-Brażil				
Kexju				
Qastan				
Ġewż ta' l-indi				
Ġellewż				
Makadamia				
Pekani				
Ġewż ta' l-Arżnu				
Pistaċċu				
Ġewż				
Oħrajn				
III. FROTT POME (tip tat-tuffieħ)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Tuffieħ				
Lanġas				
Sfarġel				
Oħrajn				
IV. FROTT BL-GĦADMA	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Berquq				
Ċirasa				
Ħawħ (inklużi nektarini u ibridi oħra)				
Għanbaqar				
Oħrajn				
V. TUT U FROTT ŻGĦIR	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid				
Għeneb tal mejda				
Għeneb ta' l-inbid				
Frawli (għajr dak selvaġġ)			0,05 (*)	
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)			0,05 (*)	
Dewberries				
Tut				
Speċi ta' ċawsli (Logenberries)				
Ċawsli				
Oħrajn				

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplikal-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)			
	Heptachlor (somma ta' heptachlor u heptachlor epoxide)	Maleic hydrazide	Methylbromide	Paraquat
Frott żgħir ieħor u kukku (għajr dak selvaġġ)			0,05 (*)	
Bilberries (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)				
Cranberries				
Passulina (ħamra, sewda u bajda)				
Gooseberries				
Oħrajn				
Kukku u frott selvaġġ			0,05 (*)	
VI. FROTT VARJU	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (għajr tin)	0,05 (*)
Avokado				
Banana				
Tamal				
Tin				
Kiwi				
Kumquats				
Litchis				
Mangi				
Żebbuġ				
Frott tal-passjoni				
Ananas				
Rummien				
Oħrajn				
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**				
I. ĦXEJJEX TAL-GĦERUQ JEW TUBERI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Pitravi				
Karrotti				
Karfus				
Ravanella				
Artiċoks				
Zunnarija safra				
Tursin				
Għeruq tar-ravanell				
Salsafja				
Patata ħelwa				
Lift				
Nevew				
Jam				
Oħrajn				
II. ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Tewm				
Basal				
Basal abjad				
Basal tar-rebbiegħa		1 (*)		
Oħrajn		10		

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplikal-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)			
	Heptachlor (somma ta' heptachlor u heptachlor epoxide)	Maleic hydrazide	Methylbromide	Paraquat
III. ĦXEJJEX TAL-FROTT	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Solanakka				
Tadam				
Bżar				
Brunġiel				
Oħrajn				
Cocurbits –Qxur li jittiekel				
Ħjar				
Ħjar żgħir				
Qargħa Bagħlija				
Oħrajn				
Cocurbits -Qxur li ma jittikilx				
Bettieħ				
Għasar				
Dullieħ				
Oħrajn				
Qamħ-ir-rum				
IV. ĦXEJJEX TAL-BRASSIKA	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Brassika ffjurata				
Brokkoli				
Pastard				
Oħrajn				
Ras tal-brassika				
Brussles Sprouts				
Il-qalba tal-kaboċċa				
Oħrajn				
Brassika mwerqa				
Kaboċċa Ċiniża				
Kaboċċi mfelfel				
Oħrajn				
Kromba				
V. ĦXEJJEX U ĦWAWAR	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Ħass jew simili				
Krexxun				
Ħass tal-Ħaruf				
Ħass				
Scarole				
Oħrajn				
Spinaċi jew simili				
Weraq tal-pitravi				
Krexxun ta' l-ilma				
Witloof				
Ħwawar				
Maxxita				
Kurrat selvaġġ				
Tursin				
Weraq tal-krafes				
Oħrajn				

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplikal-LMR	Residwi tal-Pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)			
	Heptachlor (somma ta' heptachlor u heptachlor epoxide)	Maleic hydrazide	Methylbromide	Paraquat
VI. ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fażola (mfesdqa)				
Fażola (mhux imfesdqa)				
Piżelli (mfesdaq)				
Piżelli (mhux imfesdaq)				
Oħrajn				
VII. ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Asparagi				
Karduni				
Krafes				
Bużbież				
Qaqoċċ				
Kurrat				
Rabarbru				
Oħrajn				
VIII. FAQQIEGĦ (fungi)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Faqqiegħ kultivati				
Faqqiegħ selvaġġ				
3. **Ħaxix tal-imżiewet**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Fażoli				
Għads				
Piżelli				
Oħrajn				
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Żerriegħa tal-kittien				
Karawett				
Żerriegħa tal-peprin				
Żerriegħa tal-ġunġlien				
Żerriegħa tal-ward tax-xemx				
Żerriegħa tal-lift				
Żerriegħa tas-sojja				
Mustarda				
Żerriegħa tal-qoton				
Oħrajn				
5. **Patata**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Patata bikrija		1 (*)		
Patata għall-ikel		50		
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew mod ieħor, Camelia sinensis	0,02 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)		
	TEPP	CamphKEhlor (Toxaphene)	2,4,5-T
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar, ippriservat bl-iffriżar mingħajr zokkor miżjud, ġews**			
(I) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Tronġa			
Lumi			
Xkomp			
Mandolin (inklużi klementini u ibridi simili)			
Lariġ			
Pomelos			
Oħrajn			
(II) SIĠAR TAL-ĠEWŻ (bil-qoxra jew mingħajrha)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Lewż			
Ġewż tal-Brażil			
Kexju			
Qastan			
Ġewż tal-indi			
Ġellewż			
Makadamia			
Pekani			
Ġewż ta' l-Arżnu			
Pistaċċi			
Ġewż			
Oħrajn			
(III) FROTT POME (tat-tip tat-tuffieħ)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Tuffieħ			
Lanġas			
Sfarġel			
Oħrajn			
(IV) FROTT BL-GĦADMA	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Berquq			
Ċirasa			
Ħawħ (inklużi nektarini u ibridi oħrajn)			
Għanbaqar			
Oħrajn			
(V) KUKKU U FROTT ŻGĦIR	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid			
Għeneb tal mejda			
Għeneb ta' l-inbid			
Frawli (għajr dak selvaġġ)			
Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)			
Dewberries			
Tut			
Speċi ta' ċawsli(Logenberries)			
Ċawsli			
Oħrajn			

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)		
	TEPP	CamphKEhlor (Toxaphene)	2,4,5-T
Frott żgħir ieħor u kukku (għajr dak selvaġġ)			
Bilberries (frott ta' speċi Vaccinium myrtyllus)			
Cranberries			
Passulina (ħamra, sewda u bajda)			
Gooseberries			
Oħrajn			
Kukku u frott selvaġġ			
(VI) FROTT VARJU	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Avokado			
Banana			
Tamal			
Tin			
Kiwi			
Kumquats			
Litchis			
Mangi			
Żebbuġ			
Frott tal-passjoni			
Ananas			
Rummien			
Oħrajn			
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, iffriżati jew imnixfa**			
(I) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBERI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Pitravi			
Karrotti			
Karfus			
Ravanella			
Artiċoks			
Zunnarija safra			
Tursin			
Għeruq tar-ravanell			
Sasafja			
Patata ħelwa			
Lift			
Nevew			
Jam			
Oħrajn			
(II) ĦXEJJEX TAL-BASAL	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Tewm			
Basal			
Basal abjad			
Basal tar-rebbiegħa			
Oħrajn			

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)		
	TEPP	CamphKEhlor (Toxaphene)	2,4,5-T
(III) ĦXEJJEX LI JGĦAMLU L-FROTT	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Solanaċea			
Tadam			
Bżar (aħdar)			
Brunġiel			
Oħrajn			
Kukubriti – qoxra li tittiekel			
Ħjar			
Ħjar żgħir tal-pikles			
Qargħa bgħali			
Oħrajn			
Kukubriti – qoxra li ma tittiekilx			
Bettiegħ			
Ilbieba tal-qara'			
Dulliegħ			
Oħrajn			
Qamħ-ir-rum ħelu			
(IV) ĦXEJJEX TAL-BRASSIKA	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Brassika tal-fjuri			
Brokkli			
Pastard			
Oħrajn			
Brassika tar-ras			
Brussels sprouts			
Kaboċċi tar-ras			
Oħrajn			
Brassika tal-weraq			
Kaboċċa Code en erreur: 8eViniża			
Felful (tal-kaboċċa)			
Oħrajn			
Kolorabi			
(V) ĦXEJJEX TAL-WERAQ	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Ħass u simili			
Krexxun			
Ħass tal-ħaruf			
Ħass			
Skaroli			
Oħrajn			
Spinaċi u simili			
Weraq tal-pitravi (fisjol)			
Krexxun ta' l-ilma			
Witluf			
Ħwawar			
Maxxita			
Kurrat selvaġġ			
Tursin			
Weraq tal-krafes			
Oħrajn			

Gruppi u eżempji ta' prodotti li dwarhom japplika	Residwi tal-pestiċidi u livelli massimi tar-residwi mg/kg)		
	TEPP	CamphKEhlor (Toxaphene)	2,4,5-T
(VI) ĦXEJJEX LEGUMINI (FRISKI) Fażola (mfesdqa) Fażola (mhux imfesdqa) Piżelli (mfesdaq) Piżelli (mhux imfesdaq) Oħrajn	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(VII) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK Asparagi Karduni Krafes Bużbież Qaqoċċ Kurrat Rabarbru Oħrajn	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
(VIII) FAQQIEGĦ (fungi) Faqqiegħ ikkultivat Faqqiegħ selvaġġ	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
3. **Ħaxix ta' l-imżiewet** Fażoli Għads Piżelli Oħrajn	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
4. **Żrieragħ taż-żejt** Żerriegħa tal-kittien Karawett Żerriegħa tal-peprin Żerriegħa tal-ġunġlien Żerriegħa tal-ward tax-xemx Żerriegħa tal-lift (tar-rapa) Żerriegħa tas-sojja Mustarda Żerriegħa tal-qoton Oħrajn	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
5. **Patata** Patata bikrija Patata ta' l-ikel	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
6. **Té** (weraq imnixxef, zkuk, iffermentati, jew mod ieħor, Camelia sinensis	0,02	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Ħops** (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

Residwi tal-pestiċidi u livelli tar-residwi massimi fir-rigward té (weraq niexfin u zkuk iffermentati jew mod ieħor, Camelia sinensis)

Residwi tal-Pestiċidi	Livelli Massimi f'mg/kg (ppm)
1. Aldrin 2. Dieldrin } waħdu jew ikkombinat espress bħala dieldrin (HEOD)	0,02
3. Endosulfan (is-somma ta' l-iżomeri alpha-u beta u ta' sulfat endosulfan, espress bħala endosulfan	30
4. Heachlorocyclohexane (HCH)	
4.1 iżomeru-alpha 4.2 iżomeru -beta } (somma)	0,2
4.3 iżomeri – gamma (indane)	0,2
5. Biphentrin	(d)
6. Bromoprpylate	(d)
7. Cartap	20
8. Chlordane (somma ta' cis u trans-iżomeri)	0,02 (*)
9. Dichlorvos	(d)
10. Dicofol	(d)
11. Dimethoate	0,2
12. OmetIhoaIte	0,1
13. Ethion	2
14. Fenitrothion	(d)
15. Flucythrinate (somma ta' iżomeri)	(d)
16. Hexachlorobenzene (HCB)	0,01 (*)
17. Malathion (somma ta'malathion u malaoxon espress bħala malathion	(d)
18. Methidathion	(d)
19. Monocrotophos	(d)
20. Phoxim	(d)
21. Profenophos	(d)
22. Propargite	(d)
23. Quinalphos	(d)
24. Phosmet	(d)

(*) Jindika limitu baxx ta' derminazzjoni analitika
(a) (b) (ċ) (d) Jekk il-livelli ma jkunux adottati sa l-1 ta' Jannar 1998, il-livelli massimi li jmis għandhom japplikaw kif indikati minn hawn 'il quddiem
(a) 0,02*
(b) 0,01*
(ċ) 0,05*
(d) 0,1*

L-Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1993, il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miæuri, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew inkella jkunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkaæjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li bihom issir din ir-referenza jridu jkunu stabbiliti mill-Istati Membri.

L-Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, 29 ta' Gunju 1993.

Għall-Kunsill

S. AUKEN

Il-President