31993L0058

L 211/6 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* 23.8.1993

DYREKTYWA RADY 93/58/EWG

z dnia 29 czerwca 1993 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni oraz Załącznik do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz ustanawiająca pierwszy wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni [1], w szczególności jej art. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni [2], w szczególności jej art. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

pestycydy: chlorobenzyd oraz 1,1-dichloro-2,2-bis-(4-etylofenylo)-etan nie mają już większego znaczenia gospodarczego; wydaje się mało prawdopodobne, aby ich pozostałości były zawarte w środkach spożywczych; dlatego właściwe jest skreślenie tych pestycydów z załącznika II do dyrektywy 76/895/EWG;

w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy 76/895/EWG do dyrektywy 90/642/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, 2,4,5-T oraz toksafen; niektóre z tych przepisów należy zmienić w świetle postępu naukowo-technicznego;

konieczna jest zmiana Załącznika do dyrektywy 90/642/EWG, aby ziarna słonecznika oraz oliwki mogły być we właściwszy sposób opisane niż poprzednio, uwzględniając aktualne praktyki handlowe, co ułatwi kontrolę pozostałości pestycydów w tych produktach;

pozostałości pestycydów mogą pojawiać się w produktach pochodzenia roślinnego, włączając owoce i warzywa, w wyniku wcześniejszych lub bieżących praktyk rolniczych; w ustanowieniu najwyższych dopuszczalnych poziomów dla obecnych praktyk konieczne jest uwzględnienie odpowiednich danych, dotyczących zarówno dopuszczonego stosowania pestycydów, jak i nadzorowanych testów; jednakże dostępne dane często nie są wystarczające wobec aktualnych norm do ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów, w przypadku wcześniejszych praktyk rolniczych, należy ocenić odpowiednie dane z monitoringu;

istnieją zadowalające dane z monitoringu, w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w herbacie dla następujących pestycydów: aldryna, dieldryna, chlordan, DDT, endryna, heptachlor, HCH oraz HCB;

w przypadku niektórych pestycydów stosowanych podczas produkcji herbaty nie ma wystarczających danych odpowiadających aktualnym normom do ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów; dlatego Państwa Członkowskie mogą ustalić, w poszanowaniu prawa wspólnotowego, najwyższe dopuszczalne poziomy, w celu zapewnienia potrzebnego czasu do otrzymania danych niezbędnych do podjęcia decyzji przez Wspólnotę; w przypadku następujących pestycydów: etion, ometoat oraz dimetoan, stosowanych podczas produkcji herbaty istnieją jedynie dane stanowiące podstawę do ustanowienia tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów;

w celu lepszego oszacowania spożycia pozostałości pestycydów uzasadnione jest jednoczesne ustalenie, w możliwym zakresie, najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości poszczególnych pestycydów we wszystkich głównych składnikach diety; poziomy te reprezentują użycie najmniejszej ilości pestycydu wymaganej do przeprowadzenia rzetelnej kontroli, w taki sposób, że ilość pestycydu jest praktycznie najmniejsza i możliwa do zaakceptowania toksykologicznie;

należy teraz ustanowić najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, a mianowicie: acefatu, benomylu, karbendazymu, metylotiofanatu, manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, zinebu, metamidofosu, procymidonu, chlorotalonilu, chlorpyryfosu, metylochlorpyryfosu, cypermetryny, deltametryny, fenwaleratu, glifosatu, imazylilu, iprodionu, permetryny oraz winklozoliny;

([1]) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 89/186/EWG (Dz.U. L 66 z 10.3 1989, str. 36).

([2]) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

jednakże dostępne dane są niewystarczające dla niektórych kombinacji pestycydów i upraw; okres nieprzekraczający czterech lat wydaje się wystarczać do otrzymania tych danych; dlatego najwyższe dopuszczalne poziomy powinny być ustalone na podstawie powyższych danych najpóźniej do 1 stycznia 1998 r.; brak zadowalających danych na ogół prowadzi do ustanowienia poziomów na właściwym progu oznaczenia;

najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów ustanowione w niniejszej dyrektywie zostaną poddane przeglądowi w ramach ponownej oceny substancji czynnych, przeprowadzonej w ramach programu pracy ustanowionego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się pozycje dotyczące następujących pozostałości pestycydów:

amitrol

atrazyna

binapakryl

etylobromofos

kaptafol

chlorbenzyd

DDT (suma izomerów DDT, TDE, DDE, wyrażona jako DDT)

dichlorprop

1,1-dichloro-2,2-bis-(4-etylo-fenylo)-etan

dinozeb

dioksation

endryna

dibromek etylenu

fenchlorfos

heptachlor

hydrazyd kwasu maleinowego

parakwat

TEPP

toksafen

2,4,5-T

2) dla bromku metylu pozycja w trzeciej kolumnie, zatytułowana „najwyższe dopuszczalne poziomy" otrzymuje brzmienie: „0,1: orzechy, morele, brzoskwinie, śliwki, figi oraz winogrona".

Artykuł 2

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) dawny Załącznik staje się załącznikiem I;

2) część Załącznika odnosząca się do różnych owoców oraz nasion oleistych otrzymuje brzmienie:

„Grupy produktów	Produkty zawarte w danej grupie	Część produktu, do której odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości
1. **Owoce, świeże, suszone, niegotowane, konserwowane przez zamrażanie, bez dodatku cukru; orzechy**		
vi)	oliwki	Całe owoce, po usunięciu łodyg (jeśli takie są), po oczyszczeniu z ziemi (jeśli potrzeba) przez płukanie pod bieżącą wodą
4. **Nasiona oleiste**		
	ziarna słonecznika	Całe nasiona, wraz z łupinką, gdy jest obecna, oraz całe nasiona bez łupinki, gdy jej nie ma"

3) w załączniku I do „uwagi" dodaje się wyrażenie: „… a w przypadku owoców suszonych i warzyw zwraca się uwagę na art. 3 ust. 1 dyrektywy";

4) dodaje się załącznik w brzmieniu:

ZAŁĄCZNIK II

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
1. **Owoce świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**											
I. OWOCE CYTRUSOWE	1	0,01 (*)	0,3		2	0,05 (*)	[c]	0,1 (*)	5		0,5
Grejpfruty										(a)	
Cytryny				[c]							
Limy											
Mandarynki (łącznie z klementynkami i pozostałymi mieszańcami)				[c]							
Pomarańcze				[c]							
Pomele											
Inne				0,05 (*)						0,02 (*)	
II. ORZECHY (z łupiną lub bez)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1
Migdały											
Orzechy brazylijskie											
Orzechy nerkowca											
Kasztany											
Orzechy kokosowe											
Orzechy laskowe										[a]	
Orzechy makadamia											
Orzeszki pekan											
Orzeszki sosnowe											
Pistacje											
Orzechy włoskie											
Inne										0,02 (*)	0,05 (*)
III. OWOCE ZIARNKOWE	[a]	[b]	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 (*)	5	10	1
Jabłka											
Gruszki											
Pigwy											
Inne											

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
IV. OWOCE PESTKOWE						0,1		0,1 (*)	0,02 (*)	5	1
Morele	0,02 (*)	[b]			2		[c]				
Wiśnie	0,02 (*)	[b]	[c]		1						
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne hybrydy)	[a]	[b]	[c]	[c]	2		[c]				
Śliwki	[a]		0,2		1						
Inne	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE											
Winogrona stołowe i do produkcji wina	0,02 (*)		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	10	1
Winogrona stołowe		1									
Winogrona do produkcji wina		[b]									
Truskawki (inne niż dzikie)	0,02 (*)	[b]	0,2	0,5	[c]	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	[a]	10	[c]
Owoce pnączy (inne niż dzikie)	0,02 (*)	[b]	[c]	0,05 (*)	0,5	[c]	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	[c]
Jeżyny											
Jeżyna popielica											
Maliny											
Inne											
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Borówki czernice					[c]					10	
Żurawina		2	[c]								
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		[b]	[c]		[c]	0,2				10	[c]
Agrest		[b]	[c]		[c]	0,2				10	[c]
Inne		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. RÓŻNE	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
Awokado											
Banany			[c]						2	[a]	
Daktyle											

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
Figi						[c]					
Kiwi			2			[c]				5	1
Kumkwaty											
Liczi											
Mango											
Oliwki			(c)			0,1 (*)		(d)			(c)
Owoce męczennicy											
Ananasy											
Granaty											
Inne			0,05			0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone											
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Buraki			[c]								
Marchew		[b]	0,1							[a]	
Seler		[b]								[a]	0,1
Chrzan											
Karczoch jerozolimski											
Pasternak			[c]								
Pietruszka korzeniowa											
Rzodkiew					[c]					[a]	0,1
Salsefia											
Słodkie ziemniaki											
Brukiew			[c]		[c]						
Rzepa			[c]		[c]						[c]
Ignam											
Inne		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
II. WARZYWA CEBULOWE	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Czosnek		0,5			0,1	0,1				5	
Cebula		0,5	[c]		0,1	0,1				5	[c]
Szalotka		0,5			0,1	0,1				5	[c]
Dymka		[b]				[c]				[a]	[c]
Inne		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
III. WARZYWA OWOCOWE											
Psiankowate		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 (*)		5	0,5
Pomidory	0,5						1				
Papryka	[a]						0,2		[a]		
Oberżyna	[a]										
Inne	0,02 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)		
Dyniowate z jadalną skórką			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1		0,1 (*)	0,2	2	0,1
Ogórki	[a]	1					0,2				
Korniszony											
Cukinie		[b]									
Inne	0,02 (*)	[b]			[c]		0,05 (*)				
Dyniowate z niejadalną skórką	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,1 (*)			0,1
Melony							0,2		[a]	[a]	
Kabaczki							0,5				
Arbuzy							0,5				
Inne							0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
Kukurydza cukrowa	0,02 (*)	0,01 (*)	[c]	0,05 (*)	0,05 (*)	[c]	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
IV. WARZYWA KAPUSTNE											
Kapustne kwiatostanowe	[a]	[b]	[c]	0,05 (*)	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	[a]	
Brokuły											[c]
Kalafiory											0,1
Inne											0,05 (*)
Kapustne głowiaste	2		[c]	0,05 (*)	0,5	0,1	[c]	0,1 (*)	0,02 (*)		[c]
Brukselka		0,5								[a]	
Kapusta głowiasta		[b]								5	
Inne		0,01 (*)								0,02 (*)	
Kapustne liściowe	[a]	[b]	[c]	0,05 (*)		0,5		0,1 (*)	0,02 (*)	[a]	1
Kapusta chińska							1				
Jarmuż							[c]				
Inne							0,05 (*)				
Kalarepa	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	[c]	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA											
Sałata i podobne				0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Rzeżucha											
Roszponka warzywna			c								
Sałata	1	b	c								
Cykoria liściowa			c								
Inne	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)								
Szpinak i podobne	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	1
Burak liściowy (boćwina)											
Rukiew wodna	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02*	0,05 (*)
Endywia	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	c	c	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)
Zioła	0,02 (*)	b	c	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Trybula											
Szczypiorek											
Pietruszka naciowa											
Liście selera											
Inne											
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	a		c	0,05 (*)			c	0,1 (*)	0,02 (*)	a	
Fasola (w strąkach)		b			0,5	0,2					0,5
Fasola (bez strąków)		b			c	c					0,05 (*)
Groch (w strąkach)		2			c	0,1					0,1
Groch (bez strąków)		b			c						0,05 (*)
Inne		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)
VII. WARZYWA ŁODYGOWE			c				0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Szparagi											
Karczochy											
Seler naciowy		b			c					a	2
Koper włoski					c					a	c
Karczoch kulisty	a			c	c	c					
Por	a	b			0,5						0,5
Rabarbar											2
Inne	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)										
	acefat	chlorotalonil	chlorpyryfos	metylochlorpyryfos	Cypermetryna włączając inne mieszanki składników izomerycznych (mieszanina izomerów)	Deltametryna	fenwalerat, włączając inne mieszanki składników izomerycznych (suma izomerów)	glifosat	izamazalil	iprodion	permetryna (suma izomerów)
VIII. GRZYBY	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Grzyby hodowlane		[b]			0,05 (*)			0,1 (*)			
Grzyby dziko rosnące		0,01 (*)			1			50			
3. **Nasiona roślin strączkowych**		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		1	[c]		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)
Fasola	[a]				0,05 (*)			[d]			
Soczewica	0,02 (*)				[c]			0,1 (*)			
Groch	[a]				[c]			[d]			
Inne	0,02 (*)				0,05*			0,1 (*)			
4. **Nasiona oleiste**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,1		0,02 (*)		
Siemię lnu					0,2			10		[a]	
Orzechy ziemne											0,1
Ziarna maku					0,2						
Ziarna sezamu					0,2						
Ziarna słonecznika					0,2						[c]
Ziarna rzepaku				[c]	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Ziarna soi											
Ziarna gorczycy								[d]		[a]	0,1
Nasiona bawełny					0,2						0,2
Inne				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
5. **Ziemniaki**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne						0,05 (*) [c]			0,02 (*)		
Ziemniaki konsumpcyjne									5		
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	[d]	5	[d]	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	[d]
7. **Chmiel** (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nieskoncentrowanym proszkiem	[d]	[d]	[d]	0,1 (*)	30	5	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	[d]

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazym, Metylotiofanat (suma wyrażona jako karbendazym)	Maneb, Mankozeb, Probineb, Zyneb (suma wyrażona jako CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Winklozolina (suma winklozolinów oraz wszystkich metabolitów zawierających 3,5-dichloroanilinę, wyrażoną jako winklozolina)
1. **Owoce świeże, suszone albo nie gotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**					
I. OWOCE CYTRUSOWE	5		0,2	0,02 (*)	0,05 (*)
Grejpfruty					
Cytryny					
Limy					
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy)					
Pomarańcze		2			
Pomele					
Inne		[c]			
II. ORZECHY (w łupinach lub bez)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Migdały					
Orzechy brazylijskie					
Orzechy nerkowca					
Kasztany					
Orzechy laskowe					
Orzechy kokosowe					
Orzechy makadamia					
Orzeszki pekan					
Orzeszki sosnowe					
Pistacje					
Orzechy włoskie					
Inne					
III. OWOCE ZIARNKOWE	2	[c]	[b]		1
Jabłka				[a]	
Gruszki				[a]	
Pigwy					
Inne				0,02 (*)	
IV. OWOCE PESTKOWE			[b]	[a]	
Morele	[d]	2			2
Wiśnie	[d]	1			0,5
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne hybrydy)	[d]	2			2
Śliwki	[d]	1			[c]
Inne	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE					
Winogrona stołowe i do produkcji wina	[d]	2	[b]	5	5
Winogrona stołowe					
Winogrona do produkcji wina					
Truskawki (inne niż dzikie)		2	[b]	5	5
Owoce pnączy (inne niż dzikie)	[d]	[c]	0,01 (*)		5
Jeżyny					
Jeżyna popielica					
Krzyżówka maliny z jeżyną					
Maliny				10	
Inne				0,02 (*)	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazym, Metylotiofanat (suma wyrażona jako karbendazym)	Maneb, Mankozeb, Probineb, Zyneb (suma wyrażona jako CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Winklozolina (suma winklozolinów oraz wszystkich metabolitów zawierających 3,5-dichloroanilinę, wyrażoną jako winklozolina)
Inne drobne owoce i owoce jagodowe) (z wyjątkiem dziko rosnących)			0,01 (*)	0,02 (*)	
Borówki czernice, (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)					
Żurawiny					
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	d	c			c
Agrest	d	c			
Inne	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05*
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. RÓŻNE		0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*) (oprócz kiwi)
Awokado					
Banany	1				
Daktyle					
Figi					
Kiwi				5	
Kumkwat					
Liczi					
Mango					
Oliwki (stołowe)	d				
Oliwki (na olej)	d				
Owoce męczennicy					
Ananasy					
Granaty					
Inne	0,1 (*)			0,02 (*)	
2. Warzywa świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone					
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE			0,01 (*)	0,02 (*)	
Buraki		c			
Marchew	d	c			c
Seler	d	0,2			
Chrzan					c
Karczoch jerozolimski					
Pasternak		c			
Pietruszka korzeniowa					
Rzodkiewka		c			c
Salsefia	d	c			
Słodkie ziemniaki					
Brukiew	d				c
Rzepa	d				
Ignam					
Inne	0,1	0,05 (*)			0,05 (*)
II. WARZYWA CEBULOWE			0,01 (*)		1
Czosnek		0,5		0,2	
Cebula	d	0,5		0,2	
Szalotka		0,5		0,2	
Dymka		c		a	
Inne	0,1 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazym, Metylotiofanat (suma wyrażona jako karbendazym)	Maneb, Mankozeb, Probineb, Zyneb (suma wyrażona jako CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Winklozolina (suma winklozolinów oraz wszystkich metabolitów zawierających 3,5-dichloroanilinę, wyrażoną jako winklozolina)
III. WARZYWA OWOCOWE					
Psiankowate				2	3
Pomidory	[d]	[c]	0,5		
Papryka	[d]		[b]		
Oberżyna	0,5		0,2		
Inne	0,1 (*)	2	0,01 (*)		
Dyniowate; z jadalną skórką				1	1
Ogórki	[d]	0,5	1		
Korniszony	[d]	[c]			
Cukinie		[c]			
Inne	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
Dyniowate ze skórką niejadalną		[c]	0,01 (*)	1	1
Melony	0,5				
Kabaczki	0,5				
Arbuzy					
Inne	0,1 (*)				
Kukurydza cukrowa	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV. WARZYWA KAPUSTNE					
Kapustne kwiatostanowe	[d]	[c]	[b]	0,02 (*)	0,05 (*)
Brokuły					
Kalafiory					
Inne					
Kapustne głowiaste		[c]	0,5	0,02 (*)	0,05 (*)
Brukselka	[d]				
Kapusta głowiasta					
Inne					
Kapustne liściowe	0,1 (*)	[c]	[b]	0,02 (*)	
Kapusta chińska					2
Jarmuż					
Inne					0,05 (*)
Kalarepa	0,1 (*)	[c]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA					
Sałata i podobne	[d]	5		5	5
Rzeżucha					
Roszponka warzywna					
Cykoria liściowa			0,2		
Sałata					
Inne			0,01 (*)		
Szpinak i podobne	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Burak liściowy (boćwina)					
Rukiew wodna	[d]	[c]	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Endywia	[d]	0,2	0,01 (*)	[a]	2
Zioła	0,1	5	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Trybula					
Szczypiorek					
Pietruszka naciowa					
Seler naciowy					
Inne					

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	Benomyl, Karbendazym, Metylotiofanat (suma wyrażona jako karbendazym)	Maneb, Mankozeb, Probineb, Zyneb (suma wyrażona jako CS_2)	Metamidofos	Procymidon	Winklozolina (suma winklozolinów oraz wszystkich metabolitów zawierających 3,5-dichloroanilinę, wyrażoną jako winklozolina)
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	[d]	[c]	[b]		
Fasola (w strąkach)				2	2
Fasola (bez strąków)				[a]	[c]
Groch (w strąkach)				[a]	2
Groch (bez strąków)				[a]	[c]
Inne				0,02 (*)	0,05 (*)
VII. WARZYWA ŁODYGOWE				0,02 (*)	
Szparagi					
Karczochy					
Seler naciowy	[d]	[c]			[c]
Koper włoski					
Karczoch kulisty		[c]	[b]		
Por		[c]	[b]		
Rabarbar					
Inne	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII. GRZYBY		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Grzyby hodowlane	1				
Grzyby dziko rosnące	0,1 (*)				
3. **Nasiona roślin strączkowych**		[c]		[a]	[c]
Fasola	[d]		[b]		
Soczewica	0,1 (*)		0,01 (*)		
Groch	[d]		[b]		
Inne	0,1 (*)		0,01 (*)		
4. **Nasiona oleiste**					
Siemię lnu					
Orzechy ziemne					
Ziarna maku					
Ziarna sezamu					
Ziarna słonecznika (w łuskach)				1	
Ziarna słonecznika (bez łusek)					
Nasiona rzepaku		[c]		1	1
Ziarna soi	0,2			1	
Ziarna gorczycy					
Nasiona bawełny			0,1		
Inne	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Ziemniaki**	[d]	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne					
Ziemniaki konsumpcyjne					
6. **Herbata** ((suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek	[d]	25	2	0,1 (*)	40

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
a) 0,02 (*)
b) 0,01 (*)
c) 0,05 (*)
d) 0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów (mg/kg)
	DDT (suma DDT, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE oraz p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT)
1. **Owoce świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**	
I. OWOCE CYTRUSOWE	0,05 (*)
Grejpfruty	
Cytryny	
Limy	
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy)	
Pomarańcze	
Pomele	
Inne	
II. ORZECHY (w łupinach lub bez)	0,05 (*)
Migdały	
Orzechy brazylijskie	
Orzechy nerkowca	
Kasztany	
Orzechy laskowe	
Orzechy kokosowe	
Orzechy makadamia	
Orzeszki pekan	
Orzeszki sosnowe	
Pistacje	
Orzechy włoskie	
Inne	
III. OWOCE ZIARNKOWE	0,05 (*)
Jabłka	
Gruszki	
Pigwy	
Inne	
IV. OWOCE PESTKOWE	0,05 (*)
Morele	
Wiśnie	
Czereśnie	
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne hybrydy)	
Śliwki	
Inne	
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,05 (*)
Winogrona stołowe i do produkcji wina	
Winogrona stołowe	
Winogrona do produkcji wina	
Truskawki (inne niż dzikie)	
Owoce pnączy (inne niż dzikie)	
Jeżyny	
Jeżyna popielica	
Krzyżówka maliny z jeżyną	
Maliny	
Inne	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów (mg/kg)
	DDT (suma DDT, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE oraz p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT)
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)	
Borówki czernice (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)	
Żurawina	
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
Agrest	
Inne	
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce	
VI. RÓŻNE	0,05 (*)
Awokado	
Banany	
Daktyle	
Figi	
Kiwi	
Kumkwat	
Liczi	
Mango	
Oliwki (stołowe)	
Oliwki (na olej)	
Owoce męczennicy	
Ananasy	
Granaty	
Inne	
2. **Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone**	
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,05 (*)
Buraki	
Marchew	
Seler	
Chrzan	
Karczoch jerozolimski	
Pasternak	
Pietruszka korzeniowa	
Rzodkiewka	
Salsefia	
Słodkie ziemniaki	
Brukiew	
Rzepa	
Ignam	
Inne	
II. WARZYWA CEBULOWE	0,05 (*)
Czosnek	
Cebula	
Szalotka	
Dymka	
Inne	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów (mg/kg)
	DDT (suma DDT, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE oraz p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT)
III. WARZYWA OWOCOWE	0,05 (*)
Psiankowate	
Pomidory	
Papryka	
Oberżyna	
Inne	
Dyniowate z jadalną skórką	
Ogórki	
Korniszony	
Cukinie	
Inne	
Dyniowate z niejadalną skórką	
Melony	
Kabaczki	
Arbuzy	
Inne	
Kukurydza cukrowa	
IV. WARZYWA KAPUSTNE	0,05 (*)
Kapustne kwiatostanowe	
Brokuły	
Kalafiory	
Inne	
Kapustne głowiaste	
Brukselka	
Kapusta głowiasta	
Inne	
Liściowe	
Kapusta chińska	
Jarmuż	
Inne	
Kalarepa	
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,05 (*)
Sałata i podobne	
Rzeżucha	
Roszponka warzywna	
Sałata	
Cykoria liściowa	
Inne	
Szpinak i podobne	
Burak liściowy (boćwina)	
Rukiew wodna	
Endywia	
Zioła	
Trybula	
Szczypiorek	
Pietruszka naciowa	
Liście selera	
Inne	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów (mg/kg)
	DDT (suma DDT, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE oraz p,p'-TDE (DDD) wyrażona jako DDT)
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE	0,05 (*)
Fasola (w strąkach)	
Fasola (bez strąków)	
Groch (w strąkach)	
Groch (bez strąków)	
Inne	
VII. WARZYWA ŁODYGOWE	0,05 (*)
Szparagi	
Karczochy	
Seler naciowy	
Koper włoski	
Karczoch kulisty	
Por	
Rabarbar	
Inne	
VIII. GRZYBY	0,05 (*)
Grzyby hodowlane	
Grzyby dziko rosnące	
3. **Nasiona roślin strączkowych**	0,05 (*)
Fasola	
Soczewica	
Groch	
Inne	
4. **Nasiona oleiste**	0,05 (*)
Siemię lnu	
Orzechy ziemne	
Ziarna maku	
Ziarna sezamu	
Ziarna słonecznika (w łuskach)	
Ziarna słonecznika (baz łusek)	
Nasiona rzepaku	
Ziarna soi	
Ziarna gorczycy	
Nasiona bawełny	
Inne	
5. **Ziemniaki**	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne	
Ziemniaki konsumpcyjne	
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane*Camelia sinensis*)	0,2
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek)	0,05 (*)

(*) Wskazuje wartość graniczną analizy.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazyna	Binapakryl	Etylobromofos	Kaptafol	Dichlorprop (wraz z dichlorpropem P)
1. **Owoce świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**						
I. OWOCE CYTRUSOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Grejpfruty						
Cytryny						
Limy						
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy)						
Pomarańcze						
Pomele						
Inne						
II. ORZECHY (z łupiną lub bez)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Migdały						
Orzechy brazylijskie						
Orzechy nerkowca						
Kasztany						
Orzechy kokosowe						
Orzechy laskowe						
Orzechy makadamia						
Orzeszki pekan						
Orzeszki sosnowe						
Pistacje						
Orzechy włoskie						
Inne						
III. OWOCE ZIARNKOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Jabłka						
Gruszki						
Pigwy						
Inne						
IV. OWOCE PESTKOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Morele						
Wiśnie, czereśnie						
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne mieszańce)						
Śliwki						
Inne						
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Winogrona stołowe i do produkcji wina						
Winogrona stołowe						
Winogrona do produkcji wina						
Truskawki (inne niż dzikie)						
Owoce pnączy						
Jeżyny						
Jeżyna popielica						
Krzyżówka maliny z jeżyną						
Maliny						
Inne						

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazyna	Binapakryl	Etylobromofos	Kaptafol	Dichlorprop (wraz z dichlorpropem P)
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)						
Borówki czernice (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)						
Żurawina						
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)						
Agrest						
Inne						
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce						
VI. RÓŻNE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Awokado						
Banany						
Daktyle						
Figi						
Kiwi						
Kumkwat						
Liczi						
Mango						
Oliwki (stołowe)						
Oliwki (na olej)						
Owoce męczennicy						
Ananasy						
Granaty						
Inne						
2. Warzywa świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone						
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Buraki						
Marchew						
Seler						
Chrzan						
Karczoch jerozolimski						
Pasternak						
Pietruszka korzeniowa						
Rzodkiewka						
Salsefia						
Słodkie ziemniaki						
Brukiew						
Rzepa						
Ignam						
Inne						
II. WARZYWA CEBULOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Czosnek						
Cebula						
Szalotka						
Dymka						
Inne						

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazyna	Binapakryl	Etylobromofos	Kaptafol	Dichlorprop (wraz z dichlorpropem P)
III. WARZYWA OWOCOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Psiankowate						
Pomidory						
Papryka						
Oberżyna						
Inne						
Dyniowate z jadalną skórką						
Ogórki						
Korniszony						
Cukinie						
Inne						
Dyniowate z niejadalną skórką						
Melony						
Kabaczki						
Arbuzy						
Inne						
Kukurydza cukrowa						
IV. WARZYWA KAPUSTNE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Kapustne kwiatostanowe						
Brokuły						
Kalafiory						
Inne						
Kapustne głowiaste						
Brukselka						
Kapusta głowiasta						
Inne						
Kapustne liściowe						
Kapusta chińska						
Jarmuż						
Inne						
Kalarepa						
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Sałata i podobne						
Rzeżucha						
Roszponka warzywna						
Sałata						
Cykoria liściowa						
Inne						
Szpinak i podobne						
Burak liściowy (boćwina)						
Rukiew wodna						
Endywia						
Zioła						
Trybula						
Szczypiorek						
Pietruszka naciowa						
Liście selera						
Inne						

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Atrazyna	Binapakryl	Etylobromofos	Kaptafol	Dichlorprop (wraz z dichlorpropem P)
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fasola (w strąkach)						
Fasola (bez strąków)						
Groch (w strąkach)						
Groch (bez strąków)						
Inne						
VII. WARZYWA ŁODYGOWE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Szparagi						
Karczochy						
Seler naciowy						
Koper włoski						
Karczoch kulisty						
Por						
Rabarbar						
Inne						
VIII. GRZYBY	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Grzyby hodowlane						
Grzyby dziko rosnące						
3. **Nasiona roślin strączkowych**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fasola						
Soczewica						
Groch						
Inne						
4. **Nasiona oleiste**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Siemię lnu						
Orzechy ziemne						
Ziarna maku						
Ziarna sezamu						
Ziarna słonecznika						
Nasiona rzepaku						
Ziarna soi						
Ziarna gorczycy						
Nasiona bawełny						
Inne						
5. **Ziemniaki**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne						
Ziemniaki konsumpcyjne						
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	dinozeb	dioksantion	endryna	1,2- dibromoetan (dibromoetylen)	fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu, oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)
1. **Owoce świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**					
I. OWOCE CYTRUSOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Grejpfruty					
Cytryny					
Limy					
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy)					
Pomarańcze					
Pomele					
Inne					
II. ORZECHY (z łupiną lub bez)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Migdały					
Orzechy brazylijskie					
Orzechy nerkowca					
Kasztany					
Orzechy kokosowe					
Orzechy laskowe					
Orzechy makadamia					
Orzeszki pekan					
Orzeszki sosnowe					
Pistacje					
Orzechy włoskie					
Inne					
III. OWOCE ZIARNKOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Jabłka					
Gruszki					
Pigwy					
Inne					
IV. OWOCE PESTKOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Morele					
Wiśnie, czereśnie					
Brzoskwinie (włączając klementynki i podobne hybrydy)					
Śliwki					
Inne					
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Winogrona stołowe i do produkcji wina					
Winogrona stołowe					
Winogrona do produkcji wina					
Truskawki (inne niż dzikie)					
Owoce pnączy					
Jeżyny					
Jeżyna popielica					
Krzyżówka maliny z jeżyną					
Maliny					
Inne					

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	dinozeb	dioksantion	endryna	1,2- dibromoetan (dibromoetylen)	fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu, oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)					
Borówki czernice (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)					
Żurawina					
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)					
Agrest					
Inne					
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce					
VI. RÓŻNE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Awokado					
Banany					
Daktyle					
Figi					
Kiwi					
Kumkwat					
Liczi					
Mango					
Oliwki					
Owoce męczennicy					
Ananasy					
Granaty					
Inne					
2. **Warzywa świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone**					
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Buraki					
Marchew					
Seler					
Chrzan					
Karczoch jerozolimski					
Pasternak					
Pietruszka korzeniowa					
Rzodkiewka					
Salsefia					
Słodkie ziemniaki					
Brukiew					
Rzepa					
Ignam					
Inne					
II. WARZYWA CEBULOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Czosnek					
Cebula					
Szalotka					
Dymka					
Inne					

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	dinozeb	dioksantion	endryna	1,2- dibromoetan (dibromoetylen)	fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu, oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)
III. WARZYWA OWOCOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Psiankowate					
Pomidory					
Papryka					
Oberżyna					
Inne					
Dyniowate z jadalną skórką					
Ogórki					
Korniszony					
Cukinie					
Inne					
Dyniowate z niejadalną skórką					
Melony					
Kabaczki					
Arbuzy					
Inne					
Kukurydza cukrowa					
IV. WARZYWA KAPUSTNE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Kapustne kwiatostanowe					
Brokuły					
Kalafiory					
Inne					
Kapustne głowiaste					
Brukselka					
Kapusta głowiasta					
Inne					
Kapustne liściowe					
Kapusta chińska					
Jarmuż					
Inne					
Kalarepa					
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sałata i podobne					
Rzeżucha					
Roszponka warzywna					
Sałata					
Cykoria liściowa					
Inne					
Szpinak i podobne					
Burak liściowy (boćwina)					
Rukiew wodna					
Endywia					
Zioła					
Trybula					
Szczypiorek					
Pietruszka naciowa					
Liście selera					
Inne					

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)				
	dinozeb	dioksantion	endryna	1,2- dibromoetan (dibromoetylen)	fenchlorofos (suma nadtlenku fenchlorofosu, oraz fenchlorofosu, wyrażona jako fenchlorofos)
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fasola (w strąkach)					
Fasola (bez strąków)					
Groch (w strąkach)					
Groch (bez strąków)					
Inne					
VII. WARZYWA ŁODYGOWE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Szparagi					
Karczochy					
Seler naciowy					
Koper włoski					
Karczoch kulisty					
Por					
Rabarbar					
Inne					
VIII. GRZYBY	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Grzyby hodowlane					
Grzyby dziko rosnące					
3. **Nasiona roślin strączkowych**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fasola					
Soczewica					
Groch					
Inne					
4. **Nasiona oleiste**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Siemię lnu					
Orzechy ziemne					
Ziarna maku					
Ziarna sezamu					
Ziarna słonecznika					
Nasiona rzepaku					
Ziarna soi					
Ziarna gorczycy					
Nasiona bawełny					
Inne					
5. **Ziemniaki**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Ziemniaki wczesne					
Ziemniaki konsumpcyjne					
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis)*	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg)			
	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru)	Hydrazyd kwasu maleinowego	Bromek metylu	Parakwat
1. **Owoce świeże, suszone albo nie gotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**				
I. OWOCE CYTRUSOWE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Grejpfruty				
Cytryny				
Limy				
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy)				
Pomarańcze				
Pomele				
Inne				
II. ORZECHY (z łupiną lub bez)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Migdały				
Orzechy brazylijskie				
Orzechy nerkowca				
Kasztany				
Orzechy kokosowe				
Orzechy laskowe				
Orzechy makadamia				
Orzeszki pekan				
Orzeszki sosnowe				
Pistacje				
Orzechy włoskie				
Inne				
III. OWOCE ZIARNKOWE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Jabłka				
Gruszki				
Pigwy				
Inne				
IV. OWOCE PESTKOWE	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Morele				
Wiśnie, czereśnie				
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne hybrydy				
Śliwki				
Inne				
V. OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Winogrona stołowe i do produkcji wina				
Winogrona stołowe				
Winogrona do produkcji wina				
Truskawki (inne niż dzikie)			0,05 (*)	
Owoce pnączy (inne niż dzikie)			0,05 (*)	
Jeżyny				
Jeżyna popielica				
Krzyżówka maliny z jeżyną				
Maliny				
Inne				

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg)			
	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru)	Hydrazyd kwasu maleinowego	Bromek metylu	Parakwat
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)			0,05 (*)	
Borówki czernice, owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*				
Żurawina				
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)				
Agrest				
Inne				
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce			0,05 (*)	
VI. RÓŻNE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (oprócz fig)	0,05 (*)
Awokado				
Banany				
Daktyle				
Figi				
Kiwi				
Kumkwat				
Liczi				
Mango				
Oliwki				
Owoce męczennicy				
Ananasy				
Granaty				
Inne				
2. **Warzywa świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone**				
I. WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Buraki				
Marchew				
Seler				
Chrzan				
Karczoch jerozolimski				
Pasternak				
Pietruszka korzeniowa				
Rzodkiewka				
Salsefia				
Słodkie ziemniaki				
Brukiew				
Rzepa				
Ignam				
Inne				
II. WARZYWA CEBULOWE	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Czosnek				
Cebula				
Szalotka				
Dymka		1 (*)		
Inne		10		

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg)			
	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru)	Hydrazyd kwasu maleinowego	Bromek metylu	Parakwat
III. WARZYWA OWOCOWE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Psiankowate				
Pomidory				
Papryka				
Oberżyna				
Inne				
Dyniowate; z jadalną skórką				
Ogórki				
Korniszony				
Cukinie				
Inne				
Dyniowate z niejadalną skórką				
Melony				
Kabaczki				
Arbuzy				
Inne				
Kukurydza cukrowa				
IV. WARZYWA KAPUSTNE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Kapustne kwiatostanowe				
Brokuły				
Kalafiory				
Inne				
Kapustne głowiaste				
Brukselka				
Kapusta głowiasta				
Inne				
Kapustne liściowe				
Kapusta chińska				
Jarmuż				
Inne				
Kalarepa				
V. WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Sałata i podobne				
Rzeżucha				
Roszponka warzywna				
Sałata				
Cykoria liściowa				
Inne				
Szpinak i podobne				
Burak liściowy (boćwina)				
Rukiew wodna				
Endywia				
Zioła				
Trybula				
Szczypiorek				
Pietruszka naciowa				
Liście selera				
Inne				

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg)			
	Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru)	Hydrazyd kwasu maleinowego	Bromek metylu	Parakwat
VI. WARZYWA STRĄCZKOWE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fasola (w strąkach)				
Fasola (bez strąków)				
Groch (w strąkach)				
Groch (bez strąków)				
Inne				
VII. WARZYWA ŁODYGOWE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Szparagi				
Karczochy				
Seler naciowy				
Koper włoski				
Karczoch kulisty				
Por				
Rabarbar				
Inne				
VIII. GRZYBY	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Grzyby hodowlane				
Grzyby dziko rosnące				
3. **Nasiona roślin strączkowych**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Fasola				
Soczewica				
Groch				
Inne				
4. **Nasiona oleiste**	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Siemię lnu				
Orzechy ziemne				
Ziarna maku				
Ziarna sezamu				
Ziarna słonecznika				
Nasiona rzepaku				
Ziarna soi				
Ziarna gorczycy				
Nasiona bawełny				
Inne				
5. **Ziemniaki**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne		1 (*)		
Ziemniaki konsumpcyjne		50		
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane *Camelia sinensis)*	0,02 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(mg/kg)		
	TEPP	kamfechlor (toksafen)	2,4,5-T
1. **Owoce świeże, suszone albo nie gotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**			
(I) OWOCE CYTRUSOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Grejpfruty			
Cytryny			
Limy			
Mandarynki (włączając klementynki i podobne hybrydy			
Pomarańcze			
Pomele			
Inne			
(II) ORZECHY (z łupiną lub bez)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Migdały			
Orzechy brazylijskie			
Orzechy nerkowca,			
Kasztany			
Orzechy kokosowe			
Orzechy laskowe			
Orzechy makadamia			
Orzeszki pekan			
Orzeszki sosnowe			
Pistacje			
Orzechy włoskie			
Inne			
(III) OWOCE ZIARNKOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Jabłka			
Gruszki			
Pigwy			
Inne			
(IV) OWOCE PESTKOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Morele			
Wiśnie			
Czereśnie			
Brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne hybrydy)			
Śliwki			
Inne			
(V) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Winogrona stołowe i do produkcji wina			
Winogrona stołowe			
Winogrona do produkcji wina			
Truskawki (inne niż dzikie)			
Owoce pnączy (inne niż dzikie)			
Jeżyny			
Jeżyna popielica			
Krzyżówka maliny z jeżyną			
Maliny			
Inne			

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(mg/kg)		
	TEPP	kamfechlor (toksafen)	2,4,5-T
Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)			
Borówki czernice (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)			
Żurawina			
Porzeczki (czerwone, czarne i białe)			
Agrest			
Inne			
Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce			
(VI) RÓŻNE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Awokado			
Banany			
Daktyle			
Figi			
Kiwi			
Kumkwat			
Liczi			
Oliwki			
Owoce męczennicy			
Mango			
Ananasy			
Granaty			
Inne			
2. **Warzywa świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone**			
(I) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Buraki			
Marchew			
Seler			
Chrzan			
Karczoch jerozolimski			
Pasternak			
Pietruszka korzeniowa			
Rzodkiewka			
Salsefia			
Słodkie ziemniaki			
Brukiew			
Rzepa			
Ignam			
Inne			
(II) WARZYWA CEBULOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Czosnek			
Cebula			
Szalotka			
Dymka			
Inne			

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(mg/kg)		
	TEPP	kamfechlor (toksafen)	2,4,5-T
(III) WARZYWA OWOCOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Psiankowate			
Pomidory			
Papryka			
Oberżyna			
Inne			
Dyniowate; z jadalną skórką			
Ogórki			
Korniszony			
Cukinie			
Inne			
Dyniowate z niejadalną skórką			
Melony			
Kabaczki			
Arbuzy			
Inne			
Kukurydza cukrowa			
(IV) WARZYWA KAPUSTNE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Kapustne kwiatostanowe			
Brokuły			
Kalafiory			
Inne			
Kapustne głowiaste			
Brukselka			
Kapusta głowiasta			
Inne			
Kapustne liściowe			
Kapusta chińska			
Jarmuż			
Inne			
Kalarepa			
(V) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Sałata i podobne			
Rzeżucha			
Roszponka warzywna			
Sałata			
Cykoria liściowa			
Inne			
Szpinak i podobne			
Burak liściowy (boćwina)			
Rukiew wodna			
Endywia			
Zioła			
Trybula			
Szczypiorek			
Pietruszka naciowa			
Liście selera			
Inne			

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDPP)	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(mg/kg)		
	TEPP	kamfechlor (toksafen)	2,4,5-T
(VI) WARZYWA STRĄCZKOWE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Fasola (w strąkach)			
Fasola (bez strąków)			
Groch (w strąkach)			
Groch (bez strąków)			
Inne			
(VII) WARZYWA ŁODYGOWE (ŚWIEŻE)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Szparagi			
Karczochy			
Seler naciowy			
Koper włoski			
Karczoch kulisty			
Por			
Rabarbar			
Inne			
(VIII) GRZYBY	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Grzyby hodowlane			
Grzyby dziko rosnące			
3. **Nasiona roślin strączkowych**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Fasola			
Soczewica			
Groch			
Inne			
4. **Nasiona oleiste**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Siemię lnu			
Orzechy ziemne			
Ziarna maku			
Ziarna sezamu			
Ziarna słonecznika			
Nasiona rzepaku			
Ziarna soi			
Ziarna gorczycy			
Nasiona bawełny			
Inne			
5. **Ziemniaki**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Ziemniaki wczesne			
Ziemniaki konsumpcyjne			
6. **Herbata** (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane*Camelia sinensis*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Chmiel** (suszony), w tym szyszki chmielu i nieskoncentrowany proszek	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*).

Pozostałości pestycydów oraz najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości, szczególnie w odniesieniu do herbaty (suszone liście oraz łodygi, fermentowane lub przygotowane w inny sposób, *Camelia sinensis*)

Pozostałości pestycydów	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)
1. aldryna } pojedynczo, albo w połączeniu jako dieldryna (HEOD) 2. dieldryna	0,02
3. endosulfan (suma izomerów alfa i beta oraz siarczanu endosulfanu, wyrażona jako endosulfan)	30
4. heksachlorocykloheksan (HCH)	
4.1 izomer alfa } suma 4.2 izomer beta	0,2
4.3 izomer gamma (lindan)	0,2
5. bifentryn	d
6. bromopropylan	d
7. kartap	20
8. chlordan (suma izomerów cis - oraz trans -)	0,02 (*)
9. dichlorwos	d
10. dikofol	d
11. dimetoan	0,2
12. ometoat	0,1
13. etion	2
14. fenitrotion	d
15. flucytrinat (suma izomerów)	d
16. heksachlorobenzen (HCB)	0,01 (*)
17. malation (suma malationu oraz malaoksanu, wyrażona jako malation)	d
18. metidation	d
19. monokrotofos	d
20. foksym	d
21. profenofos	d
22. propargit	d
23. kwinalfos	d
24. fosmet	d

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.
Gdyby do 1 stycznia 1998 r. nie ustalono poziomów, to aż do czasu ich ustalenia stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy:
0,02 (*)
0,01 (*)
0,05 (*)
0,1 (*)."

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 1993 r.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 czerwca 1993 r.

W imieniu Rady
S. AUKEN
Przewodniczący