31993L0058

23.8.1993 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 211/6

DIRECTIVA 93/58/CEE A CONSILIULUI
din 29 iunie 1993
de modificare a anexei II la Directiva 76/895/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume, precum și a anexei la Directiva 90/642/CEE de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume, precum și de stabilire a unei prime liste de conținuturi maxime

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume [1], în special articolul 5,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume [2], în special articolul 1,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât pesticidele clorbenzidă și 1,1-diclor-2,2-*bis*(4-etilfenil)etan nu mai prezintă o importanță economică și este puțin probabil ca produsele alimentare să conțină reziduuri din aceste substanțe; prin urmare, pesticidele în cauză trebuie eliminate din anexa II la Directiva 76/895/CEE;

întrucât, pentru a stabili conținuturile maxime de reziduuri de pesticide obligatorii la nivel comunitar, dispozițiile Directivei 76/895/CEE trebuie transpuse în Directiva 90/642/CEE în ceea ce privește următoarele produse: amitrol, atrazin, binapacril, etil bromofos, captafol, DDT, diclorprop, dinoseb, dioxation, endrin, dibromură de etilenă, fenclorfos, heptaclor, hidrazidă maleică, bromură de metil (cu excepția anumitor produse), paraquat, TEPP, 2,4,5-T și toxafen; întrucât unele dintre respectivele dispoziții trebuie modificate în lumina progresului științific și tehnic;

întrucât anexa la Directiva 90/642/CEE trebuie modificată pentru ca semințele de floarea soarelui și măslinele să poată fi descrise în mod adecvat, ținând seama de practicile comerciale actuale, facilitându-se astfel controlul reziduurilor de pesticide pe care acestea le conțin;

întrucât produsele de origine vegetală, inclusiv fructele și legumele, pot conține reziduuri de pesticide rezultate în urma practicilor agricole actuale sau anterioare; întrucât, pentru a stabili conținuturi maxime pentru practicile actuale, trebuie să se țină seama de datele pertinente privind utilizările autorizate și studiile supravegheate; întrucât, cu toate acestea, datele disponibile sunt deseori insuficiente, în ceea ce privește standardele actuale, pentru a permite stabilirea unor conținuturi maxime; întrucât, în cazul practicilor agricole anterioare, trebuie evaluate datele de monitorizare corespunzătoare;

întrucât există date de monitorizare suficiente pentru a se putea stabili concentrațiile maxime ale următoarelor produse în ceai: aldrin, dieldrin, clordan, DDT, endrin, heptaclor, HCH și HCB;

întrucât, în cazul anumitor pesticide utilizate în producția de ceai, datele existente sunt insuficiente, în ceea ce privește standardele actuale, pentru a permite stabilirea unor conținuturi maxime de reziduuri; întrucât, prin urmare, statele membre pot stabili conținuturi maxime, respectând dreptul comunitar, până când sunt generate datele necesare unei decizii comunitare; întrucât, în cazul pesticidelor etion, ometoat și dimetoat, utilizate în producția ceaiului, nu există date suficiente decât pentru stabilirea temporară a unor conținuturi maxime de reziduuri;

întrucât, pentru a estima mai bine asimilarea potențială maximă de reziduuri de pesticide pe cale alimentară, se recomandă stabilirea simultană, dacă este posibil, a conținuturilor maxime de reziduuri din fiecare pesticid în toate componentele principale ale dietei alimentare; întrucât aceste conținuturi reprezintă utilizarea unor cantități minime de pesticide necesare realizării unui control adecvat, aplicate astfel încât cantitatea de reziduuri să fie cât mai redusă posibil și acceptabilă din punct de vedere toxicologic;

întrucât, prin urmare, trebuie stabilite conținuturi maxime de anumite pesticide în ceea ce privește produsele de origine vegetală, și anume: acefat, benomil, carbendazim, tiofanat-metil, maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb, metamidofos, procimidon, clorotalonil, clorpirifos, metil clorpirifos, cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, glifosat, imazalil, iprodion, permetrin și vinclozolin;

---

[1] JO L 340, 9.12.1976, p. 26, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/186/CEE (JO L 66, 10.3.1989, p. 36).

[2] JO L 350, 14.12.1990, p. 71.

întrucât, cu toate acestea, datele privind anumite combinații de pesticide și de culturi sunt insuficiente; întrucât este necesară o perioadă de cel mult patru ani pentru a genera astfel de date; întrucât, în consecință, nivelurile maxime trebuie stabilite pe baza respectivelor date până la 1 ianuarie 1998; întrucât lipsa unor date satisfăcătoare conduce în mod normal la stabilirea unor niveluri corespunzătoare limitei de determinare adecvate;

întrucât conținuturile maxime de reziduuri stabilite de prezenta directivă trebuie revizuite în cadrul reevaluărilor substanțelor active prevăzute de programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar [1],

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 76/895/CEE se modifică după cum urmează:

1. Rubricile privind următoarele reziduuri de pesticide se elimină:

   amitrol

   atrazin

   binapacril

   etil bromofos

   captafol

   clorbenzidă

   DDT (unii dintre izomerii DDT, ai TDE și ai DDE, exprimați în DDT)

   diclorprop

   1,1-diclor-2,2-bis (4-etil-fenil-) etan

   dinoseb

   dioxation

   endrin

   dibromură de etilenă

   fenclorfos

   heptaclor

   hidrazidă maleică

   paraquat

   TEPP

   toxafen

   2,4,5-T

2. În ceea ce privește bromura de metil, rubrica din a treia coloană, denumită „Conținuturi maxime" se înlocuiește cu următorul text: „0,1.: nuci, caise, piersici, prune, smochine și struguri".

Articolul 2

Anexa la Directiva 90/642/CEE se modifică după cum urmează:

1. Fosta anexă devine anexa I.

2. Partea din anexă referitoare la fructe diverse și cea referitoare la semințele oleaginoase se modifică după cum urmează:

„Denumirea grupelor	Produse incluse în grupe	Partea din produs căreia i se aplică conținuturile maxime de reziduuri
1. Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci		
(vi)	Măsline	Fructe întregi în urma îndepărtării pedunculului (dacă este cazul) și a solului aderent (dacă este cazul) prin clătire sub jet de apă
4. Semințe oleaginoase		
	Semințe de floarea soarelui	Semințe întregi cu sau fără coajă"

3. Nota la anexa I se completează după cum urmează: „…și, în cazul fructelor și legumelor, se atrage atenția asupra articolului 3 alineatul (1) din directivă".

4. Se adaugă următoarea anexă II:

„*ANEXA II*

[1] JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**											
I. CITRICE	1	0,01 (*)	0,3		2	0,05 (*)	(c)	0,1 (*)	5		0,5
Grepfrut										(a)	
Lămâi				(c)							
Lămâi verzi											
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)				(c)							
Portocale				(c)							
Pomelo											
Altele				0,05 (*)						0,02 (*)	
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,1
Migdale											
Nuci de Brazilia											
Anacard											
Castane											
Nuci de cocos											
Alune										(a)	
Nuci de Macadamia											
Nuci pecan											
Semințe de pin dulce											
Fistic											
Nuci comune											
Altele										0,02 (*)	0,05 (*)
III. FRUCTE SEMINȚOASE	(a)	(b)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 (*)	5	10	1
Mere											
Pere											
Gutui											
Altele											

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
IV. FRUCTE SÂMBUROASE						0,1		0,1 (*)	0,02 (*)	5	1
Caise	0,02 (*)	(b)			2		(c)				
Cireșe	0,02 (*)	(b)	(c)		1						
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)	(a)	(b)	(c)	(c)	2		(c)				
Prune	(a)		0,2		1						
Altele	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
V. BACE ȘI FRUCTE MICI											
Struguri de masă și struguri de vin	0,02 (*)		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	10	1
Struguri de masă		1									
Struguri de vin		(b)									
Căpșune (altele decât sălbatice)	0,02 (*)	(b)	0,2	0,5 (*)	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(a)	10	(c)
Fructe de pădure (altele decât sălbatice)	0,02 (*)	(b)	(c)	0,05 (*)	0,5	(c)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	5	(c)
Mure											
Mure din culturi											
Zmeură Logan											
Zmeură											
Altele											
Alte fructe mici și bace (altele decât sălbatice)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*					(c)					10	
Răchițele		2	(c)								
Coacăze (roșii, negre sau albe)		(b)	(c)		(c)	0,2				10	(c)
Strugurei (*Cynorrhodon*)		(b)	(c)		(c)	0,2				10	(c)
Altele		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
Bace și fructe sălbatice	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. FRUCTE DIVERSE	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)				
Avocado											
Banane			(c)						2	(a)	
Curmale											

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
Smochine						(c)					
Kiwi			2			(c)				5	1
Kumquat											
Cireșe chinezești											
Mango											
Măsline			(c)			0,1 (*)		(d)			(c)
Fructul pasiunii											
Ananas											
Rodii											
Altele			0,05 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
2. Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate											
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,02 (*)			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Sfeclă roșie			(c)								
Morcovi		(b)	0,1							(a)	
Țelină		(b)								(a)	0,1
Hrean											
Topinambur											
Păstârnac			(c)								
Pătrunjel rădăcină											
Ridichi					(c)					(a)	0,1
Barba-caprei											
Cartofi dulci											
Nap suedez			(c)		(c)						
Nap			(c)		(c)						(c)
Igname											
Altele		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Usturoi		0,5			0,1	0,1				5	
Ceapă		0,5	(c)		0,1	0,1				5	(c)
Ceapă eșalotă		0,5			0,1	0,1				5	(c)
Ceapă de primăvară		(b)				(c)				(a)	(c)
Altele		0,01 (*)	0,05		0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT											
Solanacee		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 (*)		5	0,5
Tomate roșii	0,5						1				
Ardei gras	(a)						0,2		(a)		
Pătlăgele vinete	(a)										
Altele	0,02 (*)						0,05 (*)		0,02 (*)		
Cucurbitacee cu coajă comestibilă			0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,1		0,1 (*)	0,2	2	0,1
Castraveți	(a)	1					0,2				
Castraveți cornișon											
Dovlecei											
Altele	0,02 (*)	(b)					0,05 (*)				
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)	(c)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,1
Pepene galben							0,2		(a)	(a)	
Dovleac							0,5				
Pepene verde							0,5				
Altele							0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	
Porumb zaharat	0,02 (*)	0,01 (*)	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	(c)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1
IV. LEGUME BRASICACEE											
Varză (cu inflorescență)	(a)	(b)	(c)	0,05 (*)	0,5	0,1	1	0,1 (*)	0,02 (*)	(a)	
Broccoli											(c)
Conopidă											0,1
Altele											0,05 (*)
Varză (pentru căpățână)	2		(c)	0,05 (*)	0,5	0,1	(c)	0,1 (*)	0,02 (*)		(c)
Varză de Bruxelles		0,5								(a)	
Varză cu căpățână		(b)								5	
Altele		0,01 (*)								0,02 (*)	
Varză (pentru frunze)	(a)	(b)	(c)	0,05 (*)		0,5		0,1 (*)	0,02 (*)	(a)	1
Varză chinezească							1				
Varză care nu formează căpățână							(c)				
Altele							0,05 (*)				
Gulii	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	(c)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE											
Lăptucă și plante similare				0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Creson											
Untișor			(c)								
Lăptucă	1	(b)	(c)								
Cicoare de grădină cu frunze întregi			(c)								
Altele	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)								
Spanac și plante similare	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	1
Frunze de sfeclă											
Năsturel	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Cicoare	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(c)	(c)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	1	0,05 (*)
Plante aromatice	0,02 (*)	(b)	(c)	0,05 (*)	2	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	10	2
Asmățui											
Ceapă de iarnă											
Pătrunjel frunze											
Țelină frunze											
Altele											
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	(a)		(c)	0,05 (*)			(c)	0,1 (*)	0,02 (*)	(a)	
Fasole (păstăi)		(b)			0,5	0,2					0,5
Fasole (boabe)		(b)			(c)	(c)					0,05 (*)
Mazăre (păstăi)		2			(c)	0,1					0,1
Mazăre (boabe)		(b)			(c)						0,05 (*)
Altele		0,01 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ			(c)				0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		
Sparanghel											
Cardon											
Țelină		(b)			(c)					(a)	2
Fenicul					(c)					(a)	(c)
Anghinare	(a)			(c)	(c)	(c)					
Praz	(a)	(b)			0,5						0,5
Rubarbă											2
Altele	0,02 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)										
	Acefat	Clorotalonil	Clorpirifos	Metil clorpirifos	Cipermetrin, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Deltametrin	Fenvalerat, inclusiv alte amestecuri de compuși izomeri (sumă de izomeri)	Glifosat	Imazalil	Iprodion	Permetrin (sumă de izomeri)
VIII. CIUPERCI	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ciuperci de cultură		(b)			0,05 (*)			0,1 (*)			
Ciuperci sălbatice		0,01 (*)			1			50			
3. **Legume uscate**		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		1	(c)		0,02 (*)	0,2	0,05 (*)
Fasole	(a)				0,05 (*)			(d)			
Linte	0,02 (*)				(c)			0,1 (*)			
Mazăre	(a)				(c)			(d)			
Altele	0,02 (*)				0,05 (*)			0,1 (*)			
4. **Semințe oleaginoase**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)				0,1		0,02 (*)		
Semințe de cânepă					0,2			10		(a)	
Arahide											0,1
Semințe de mac					0,2						
Semințe de susan					0,2						
Semințe de floarea soarelui					0,2						(c)
Semințe de rapiță				(c)	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Boabe de soia											
Semințe de muștar								(d)		(a)	0,1
Semințe de bumbac					0,2						0,2
Altele				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
5. **Cartofi**	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
Cartofi timpurii						0,05 (*)			0,02 (*)		
Cartofi pentru păstrare						(c)			5		
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau în altă formă, de *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	(d)	5	(d)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	(d)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	(d)	(d)	(d)	0,1 (*)	30	5	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	(d)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanat-metil (sumă exprimată în carbendazim)	Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sumă exprimată în CS_2)	Metamidofos	Procimidon	Vinclozolin (sumă de vinclozolin și toți metaboliții săi care conțin fracția 3,5 dicloranilină, exprimată în vinclozolin)
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**					
I. CITRICE	5		0,2	0,02 (*)	0,05 (*)
Grepfrut					
Lămâi					
Lămâi verzi					
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)					
Portocale		2			
Pomelo					
Altele		(c)			
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Migdale					
Nuci de Brazilia					
Anacard					
Castane					
Nuci de cocos					
Alune					
Nuci de Macadamia					
Nuci pecan					
Semințe de pin dulce					
Fistic					
Nuci comune					
Altele					
III. FRUCTE SEMINȚOASE	2	(c)	(b)		1
Mere				(a)	
Pere				(a)	
Gutui					
Altele				0,02 (*)	
IV. FRUCTE SÂMBUROASE			(b)	(a)	
Caise	(d)	2			2
Cireșe	(d)	1			0,5
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)	(d)	2			2
Prune	(d)	1			(c)
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
V. BACE ȘI FRUCTE MICI					
Struguri de masă și struguri de vin	(d)	2	(b)	5	5
Struguri de masă					
Struguri de vin					
Căpșune (altele decât sălbatice)		2	(b)	5	5
Fructe de pădure (altele decât sălbatice)	(d)	(c)	0,01 (*)		5
Mure					
Mure din culturi					
Zmeură Logan					
Zmeură				10	
Altele				0,02 (*)	

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanat-metil (sumă exprimată în carbendazim)	Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sumă exprimată în CS_2)	Metamidofos	Procimidon	Vinclozolin (sumă de vinclozolin și toți metaboliții săi care conțin fracția 3,5 dicloranilină, exprimată în vinclozolin)
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)			0,01 (*)	0,02 (*)	
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)					
Răchițele					
Coacăze (roșii, negre sau albe)	(d)	(c)			(c)
Strugurei (*Cynorrhodon*)	(d)	(c)			
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
Bace și fructe sălbatice	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
VI. FRUCTE DIVERSE		0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*) (cu excepția fructelor kiwi)
Avocado					
Banane	1				
Curmale					
Smochine					
Kiwi				5	
Kumquat					
Cireșe chinezești					
Mango					
Măsline (de masă)	d				
Măsline (destinate extracției uleiului)	d				
Fructul pasiunii					
Ananas					
Rodii					
Altele	0,1 (*)			0,02 (*)	
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**					
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI			0,01 (*)	0,02 (*)	
Sfeclă roșie		(c)			
Morcovi	(d)	(c)			(c)
Țelină	(d)	0,2			
Hrean					(c)
Topinambur					
Păstârnac		(c)			
Pătrunjel rădăcină					
Ridichi		(c)			(c)
Barba-caprei	(d)	(c)			
Cartofi dulci					
Nap suedez	(d)				(c)
Nap	(d)				
Igname					
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI			0,01 (*)		1
Usturoi		0,5		0,2	
Ceapă	(d)	0,5		0,2	
Ceapă eșalotă		0,5		0,2	
Ceapă de primăvară		(c)		(a)	
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanat-metil (sumă exprimată în carbendazim)	Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sumă exprimată în CS_2)	Metamidofos	Procimidon	Vinclozolin (sumă de vinclozolin și toți metaboliții săi care conțin fracția 3,5 dicloranilină, exprimată în vinclozolin)
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT					
Solanacee				2	3
Tomate roșii	(d)	(c)	0,5		
Ardei gras	(d)		(b)		
Pătlăgele vinete	0,5		0,2		
Altele	0,1 (*)	2	0,01 (*)		
Cucurbitacee cu coajă comestibilă				1	1
Castraveți	(d)	0,5	1		
Castraveți cornișon	(d)	(c)			
Dovlecei		(c)			
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă		(c)	0,01 (*)	1	1
Pepene galben	0,5				
Dovleac	0,5				
Pepene verde					
Altele	0,1 (*)				
Porumb zaharat	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
IV. LEGUME BRASICACEE					
Varză (cu inflorescență)	(d)	(c)	(b)	0,02 (*)	0,05 (*)
Broccoli					
Conopidă					
Altele					
Varză (pentru căpățână)		(c)	0,5	0,02 (*)	0,05 (*)
Varză de Bruxelles	(d)				
Varză cu căpățână					
Altele					
Varză (pentru frunze)	0,1 (*)	(c)	(b)	0,02 (*)	
Varză chinezească					2
Varză care nu formează căpățână					
Altele					0,05 (*)
Gulii	0,1 (*)	(c)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE					
Lăptucă și plante similare	(d)	5		5	5
Creson					
Untișor					
Lăptucă			0,2		
Cicoare de grădină cu frunze întregi					
Altele			0,01 (*)		
Spanac și plante similare	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Frunze de sfeclă					
Năsturel	(d)	(c)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Cicoare	(d)	0,2	0,01 (*)	(a)	2
Plante aromatice	0,1 (*)	5	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Asmățui					
Ceapă de iarnă					
Pătrunjel frunze					
Țelină frunze					
Altele					

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanat-metil (sumă exprimată în carbendazim)	Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (sumă exprimată în CS_2)	Metamidofos	Procimidon	Vinclozolin (sumă de vinclozolin și toți metaboliții săi care conțin fracția 3,5 dicloranilină, exprimată în vinclozolin)
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	(d)	(c)	(b)		
Fasole (păstăi)				2	2
Fasole (boabe)				(a)	(c)
Mazăre (păstăi)				(a)	2
Mazăre (boabe)				(a)	(c)
Altele				0,2 (*)	0,05 (*)
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ				0,02 (*)	
Sparanghel					
Cardon					
Țelină	(d)	(c)			(c)
Fenicul					
Anghinare		(c)	(b)		
Praz		(c)	(b)		
Rubarbă					
Altele	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
VIII. CIUPERCI		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ciuperci de cultură	1				
Ciuperci sălbatice	0,1 (*)				
3. **Legume uscate**		(c)		(a)	(c)
Fasole	(d)		(b)		
Linte	0,1 (*)		0,01 (*)		
Mazăre	(d)		(b)		
Altele	0,1 (*)		0,01 (*)		
4. **Semințe oleaginoase**					
Semințe de cânepă					
Arahide					
Semințe de mac					
Semințe de susan					
Semințe de floarea soarelui (cu coajă)				1	
Semințe de floarea soarelui (fără coajă)					
Semințe de rapiță		(c)		1	1
Boabe de soia	0,2			1	
Semințe de muștar					
Semințe de bumbac			0,1		
Altele	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Cartofi**	(d)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Cartofi timpurii					
Cartofi pentru păstrare					
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	(d)	25	2	0,1 (*)	40

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)
	DDT (suma de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE și p,p′-TDE, exprimată în DDT)
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**	
I. CITRICE	0,05 (*)
Grepfrut	
Lămâi	
Lămâi verzi	
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari))	
Portocale	
Pomelo	
Altele	
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,05 (*)
Migdale	
Nuci de Brazilia	
Anacard	
Castane	
Nuci de cocos	
Alune	
Nuci de Macadamia	
Nuci pecan	
Semințe de pin dulce	
Fistic	
Nuci comune	
Altele	
III. FRUCTE SEMINȚOASE	0,05 (*)
Mere	
Pere	
Gutui	
Altele	
IV. FRUCTE SÂMBUROASE	0,05 (*)
Caise	
Cireșe	
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)	
Prune	
Altele	
V. BACE ȘI FRUCTE MICI	0,05 (*)
Struguri de masă și struguri de vin	
Struguri de masă	
Struguri de vin	
Căpșune (altele decât sălbatice)	
Fructe de pădure (altele decât sălbatice)	
Mure	
Mure din culturi	
Zmeură Logan	
Zmeură	
Altele	

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)
	DDT (suma de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE și p,p′-TDE, exprimată în DDT)
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)	
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)	
Răchițele	
Coacăze (roșii, negre sau albe)	
Strugurei (*Cynorrhodon*)	
Altele	
Bace și fructe sălbatice	
VI. FRUCTE DIVERSE	0,05 (*)
Avocado	
Banane	
Curmale	
Smochine	
Kiwi	
Kumquat	
Cireșe chinezești	
Mango	
Măsline (de masă)	
Măsline (destinate extracției uleiului)	
Fructul pasiunii	
Ananas	
Rodii	
Altele	
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**	
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,05 (*)
Sfeclă roșie	
Morcovi	
Țelină	
Hrean	
Topinambur	
Păstârnac	
Pătrunjel rădăcină	
Ridichi	
Barba-caprei	
Cartofi dulci	
Nap suedez	
Nap	
Igname	
Altele	
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,05 (*)
Usturoi	
Ceapă	
Ceapă eșalotă	
Ceapă de primăvară	
Altele	

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)
	DDT (suma de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE și p,p′-TDE, exprimată în DDT)
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT	0,05 (*)
Solanacee	
Tomate roșii	
Ardei gras	
Pătlăgele vinete	
Altele	
Cucurbitacee cu coajă comestibilă	
Castraveți	
Castraveți cornișon	
Dovlecei	
Altele	
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă	
Pepene galben	
Dovleac	
Pepene verde	
Altele	
Porumb zaharat	
IV. LEGUME BRASICACEE	0,05 (*)
Varză (cu inflorescență)	
Broccoli	
Conopidă	
Altele	
Varză (pentru căpățână)	
Varză de Bruxelles	
Varză cu căpățână	
Altele	
Varză (pentru frunze)	
Varză chinezească	
Varză care nu formează căpățână	
Altele	
Gulii	
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE	0,05 (*)
Lăptucă și plante similare	
Creson	
Untișor	
Lăptucă	
Cicoare de grădină cu frunze întregi	
Altele	
Spanac și plante similare	
Frunze de sfeclă	
Năsturel	
Cicoare	
Plante aromatice	
Asmățui	
Ceapă de iarnă	
Pătrunjel frunze	
Țelină frunze	
Altele	

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)
	DDT (suma de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE și p,p′-TDE, exprimată în DDT)
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,05 (*)
Fasole (păstăi)	
Fasole (boabe)	
Mazăre (păstăi)	
Mazăre (boabe)	
Altele	
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ	0,05 (*)
Sparanghel	
Cardon	
Țelină	
Fenicul	
Anghinare	
Praz	
Rubarbă	
Altele	
VIII. CIUPERCI	0,05 (*)
Ciuperci de cultură	
Ciuperci sălbatice	
3. **Legume uscate**	0,05 (*)
Fasole	
Linte	
Mazăre	
Altele	
4. **Semințe oleaginoase**	0,05 (*)
Semințe de cânepă	
Arahide	
Semințe de mac	
Semințe de susan	
Semințe de floarea soarelui (cu coajă)	
Semințe de floarea soarelui (fără coajă)	
Semințe de rapiță	
Boabe de soia	
Semințe de muștar	
Semințe de bumbac	
Altele	
5. **Cartofi**	0,05 (*)
Cartofi timpurii	
Cartofi pentru păstrare	
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,2 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	0,05 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1. (*)

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Antrazin	Binapacril	Etil bromofos	Captafol	Diclorprop (incluzând diclorprop-P)
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**						
I. CITRICE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Grepfrut						
Lămâi						
Lămâi verzi						
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)						
Portocale						
Pomelo						
Altele						
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Migdale						
Nuci de Brazilia						
Anacard						
Castane						
Nuci de cocos						
Alune						
Nuci de Macadamia						
Nuci pecan						
Semințe de pin dulce						
Fistic						
Nuci comune						
Altele						
III. FRUCTE SEMINȚOASE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Mere						
Pere						
Gutui						
Altele						
IV. FRUCTE SÂMBUROASE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Caise						
Cireșe						
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)						
Prune						
Altele						
V. BACE ȘI FRUCTE MICI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Struguri de masă și struguri de vin						
Struguri de masă						
Struguri de vin						
Căpșune (altele decât sălbatice)						
Fructe de pădure						
Mure						
Mure din culturi						
Zmeură Logan						
Zmeură						
Altele						

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Antrazin	Binapacril	Etil bromofos	Captafol	Diclorprop (incluzând diclorprop-P)
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)						
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)						
Răchițele						
Coacăze (roșii, negre sau albe)						
Strugurei (*Cynorrhodon*)						
Altele						
Bace și fructe sălbatice						
VI. FRUCTE DIVERSE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Avocado						
Banane						
Curmale						
Smochine						
Kiwi						
Kumquat						
Cireșe chinezești						
Mango						
Măsline						
Fructul pasiunii						
Ananas						
Rodii						
Altele						
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**						
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Sfeclă roșie						
Morcovi						
Țelină						
Hrean						
Topinambur						
Păstârnac						
Pătrunjel rădăcină						
Ridichi						
Barba-caprei						
Cartofi dulci						
Nap suedez						
Nap						
Igname						
Altele						
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Usturoi						
Ceapă						
Ceapă eșalotă						
Ceapă de primăvară						
Altele						

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Antrazin	Binapacril	Etil bromofos	Captafol	Diclorprop (incluzând diclorprop-P)
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Solanacee						
Tomate roșii						
Ardei gras						
Pătlăgele vinete						
Altele						
Cucurbitacee cu coajă comestibilă						
Castraveți						
Castraveți cornișon						
Dovlecei						
Altele						
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă						
Pepene galben						
Dovleac						
Pepene verde						
Altele						
Porumb zaharat						
IV. LEGUME BRASICACEE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Varză (cu inflorescență)						
Broccoli						
Conopidă						
Altele						
Varză (pentru căpățână)						
Varză de Bruxelles						
Varză cu căpățână						
Altele						
Varză (pentru frunze)						
Varză chinezească						
Varză care nu formează căpățână						
Altele						
Gulii						
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Lăptucă și plante similare						
Creson						
Untișor						
Lăptucă						
Cicoare de grădină cu frunze întregi						
Altele						
Spanac și plante similare						
Frunze de sfeclă						
Năsturel						
Cicoare						
Plante aromatice						
Asmățui						
Ceapă de iarnă						
Pătrunjel frunze						
Țelină frunze						
Altele						

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)					
	Aminotriazol (Amitrol)	Antrazin	Binapacril	Etil bromofos	Captafol	Diclorprop (incluzând diclorprop-P)
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fasole (păstăi) Fasole (boabe) Mazăre (păstăi) Mazăre (boabe) Altele						
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Sparanghel Cardon Țelină Fenicul Anghinare Praz Rubarbă Altele						
VIII. CIUPERCI	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Ciuperci de cultură Ciuperci sălbatice						
3. **Legume uscate**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fasole Linte Mazăre Altele						
4. **Semințe oleaginoase**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Semințe de cânepă Arahide Semințe de mac Semințe de susan Semințe de floarea soarelui Semințe de rapiță Boabe de soia Semințe de muștar Semințe de bumbac Altele						
5. **Cartofi**	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Cartofi timpurii Cartofi pentru păstrare						
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibromo-etan (dibromură de etilenă)	Fenclorfos (sumă de fenclorfos și fenclorfos oxonă, exprimată în fenclorfos)
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**					
I. CITRICE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Grepfrut					
Lămâi					
Lămâi verzi					
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)					
Portocale					
Pomelo					
Altele					
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Migdale					
Nuci de Brazilia					
Anacard					
Castane					
Nuci de cocos					
Alune					
Nuci de Macadamia					
Nuci pecan					
Semințe de pin dulce					
Fistic					
Nuci comune					
Altele					
III. FRUCTE SEMINȚOASE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Mere					
Pere					
Gutui					
Altele					
IV. FRUCTE SÂMBUROASE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Caise					
Cireșe					
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)					
Prune					
Altele					
V. BACE ȘI FRUCTE MICI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Struguri de masă și struguri de vin					
Struguri de masă					
Struguri de vin					
Căpșune (altele decât sălbatice)					
Fructe de pădure					
Mure					
Mure din culturi					
Zmeură Logan					
Zmeură					
Altele					

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibromo-etan (dibromură de etilenă)	Fenclorfos (sumă de fenclorfos și fenclorfos oxonă, exprimată în fenclorfos)
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)					
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)					
Răchițele					
Coacăze (roșii, negre sau albe)					
Strugurei (*Cynorrhodon*)					
Altele					
Bace și fructe sălbatice					
VI. FRUCTE DIVERSE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Avocado					
Banane					
Curmale					
Smochine					
Kiwi					
Kumquat					
Cireșe chinezești					
Mango					
Măsline					
Fructul pasiunii					
Ananas					
Rodii					
Altele					
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**					
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sfeclă roșie					
Morcovi					
Țelină					
Hrean					
Topinambur					
Păstârnac					
Pătrunjel rădăcină					
Ridichi					
Barba-caprei					
Cartofi dulci					
Nap suedez					
Nap					
Igname					
Altele					
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Usturoi					
Ceapă					
Ceapă eșalotă					
Ceapă de primăvară					
Altele					

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibromo-etan (dibromură de etilenă)	Fenclorfos (sumă de fenclorfos și fenclorfos oxonă, exprimată în fenclorfos)
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Solanacee					
Tomate roșii					
Ardei gras					
Pătlăgele vinete					
Altele					
Cucurbitacee cu coajă comestibilă					
Castraveți					
Castraveți cornișon					
Dovlecei					
Altele					
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă					
Pepene galben					
Dovleac					
Pepene verde					
Altele					
Porumb zaharat					
IV. LEGUME BRASICACEE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Varză (cu inflorescență)					
Broccoli					
Conopidă					
Altele					
Varză (pentru căpățână)					
Varză de Bruxelles					
Varză cu căpățână					
Altele					
Varză (pentru frunze)					
Varză chinezească					
Varză care nu formează căpățână					
Altele					
Gulii					
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Lăptucă și plante similare					
Creson					
Untișor					
Lăptucă					
Cicoare de grădină cu frunze întregi					
Altele					
Spanac și plante similare					
Frunze de sfeclă					
Năsturel					
Cicoare					
Plante aromatice					
Asmățui					
Ceapă de iarnă					
Pătrunjel frunze					
Țelină frunze					
Altele					

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-dibromo-etan (dibromură de etilenă)	Fenclorfos (sumă de fenclorfos și fenclorfos oxonă, exprimată în fenclorfos)
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fasole (păstăi)					
Fasole (boabe)					
Mazăre (păstăi)					
Mazăre (boabe)					
Altele					
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Sparanghel					
Cardon					
Țelină					
Fenicul					
Anghinare					
Praz					
Rubarbă					
Altele					
VIII. CIUPERCI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Ciuperci de cultură					
Ciuperci sălbatice					
3. **Legume uscate**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Fasole					
Linte					
Mazăre					
Altele					
4. **Semințe oleaginoase**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Semințe de cânepă					
Arahide					
Semințe de mac					
Semințe de susan					
Semințe de floarea soarelui					
Semințe de rapiță					
Boabe de soia					
Semințe de muștar					
Semințe de bumbac					
Altele					
5. **Cartofi**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Cartofi timpurii					
Cartofi pentru păstrare					
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)			
	Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor-epoxid)	Hidrazidă maleică	Bromură de metil	Paraquat
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**				
I. CITRICE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Grepfrut				
Lămâi				
Lămâi verzi				
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)				
Portocale				
Pomelo				
Altele				
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Migdale				
Nuci de Brazilia				
Anacard				
Castane				
Nuci de cocos				
Alune				
Nuci de Macadamia				
Nuci pecan				
Semințe de pin dulce				
Fistic				
Nuci comune				
Altele				
III. FRUCTE SEMINȚOASE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mere				
Pere				
Gutui				
Altele				
IV. FRUCTE SÂMBUROASE	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Caise				
Cireșe				
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)				
Prune				
Altele				
V. BACE ȘI FRUCTE MICI	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Struguri de masă și struguri de vin				
Struguri de masă				
Struguri de vin				
Căpșune (altele decât sălbatice)			0,05 (*)	
Fructe de pădure (altele decât sălbatice)			0,05 (*)	
Mure				
Mure din culturi				
Zmeură Logan				
Zmeură				
Altele				

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)			
	Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor-epoxid)	Hidrazidă maleică	Bromură de metil	Paraquat
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)			0,05 (*)	
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)				
Răchițele				
Coacăze (roșii, negre sau albe)				
Strugurei (*Cynorrhodon*)				
Altele				
Bace și fructe sălbatice			0,05 (*)	
VI. FRUCTE DIVERSE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*) (cu excepția smochinelor	0,05 (*)
Avocado				
Banane				
Curmale				
Smochine				
Kiwi				
Kumquat				
Cireșe chinezești				
Mango				
Măsline				
Fructul pasiunii				
Ananas				
Rodii				
Altele				
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**				
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Sfeclă roșie				
Morcovi				
Țelină				
Hrean				
Topinambur				
Păstârnac				
Pătrunjel rădăcină				
Ridichi				
Barba-caprei				
Cartofi dulci				
Nap suedez				
Nap				
Igname				
Altele				
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Usturoi				
Ceapă				
Ceapă eșalotă				
Ceapă de primăvară		1 (*)		
Altele		10		

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)			
	Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor-epoxid)	Hidrazidă maleică	Bromură de metil	Paraquat
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Solanacee Tomate roșii Ardei gras Pătlăgele vinete Altele				
Cucurbitacee cu coajă comestibilă Castraveți Castraveți cornișon Dovlecei Altele				
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă Pepene galben Dovleac Pepene verde Altele				
Porumb zaharat				
IV. LEGUME BRASICACEE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Varză (cu inflorescență) Broccoli Conopidă Altele				
Varză (pentru căpățână) Varză de Bruxelles Varză cu căpățână Altele				
Varză (pentru frunze) Varză chinezească Varză care nu formează căpățână Altele				
Gulii				
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Lăptucă și plante similare Creson Untișor Lăptucă Cicoare de grădină cu frunze întregi Altele				
Spanac și plante similare Frunze de sfeclă				
Năsturel				
Cicoare				
Plante aromatice Asmățui Ceapă de iarnă Pătrunjel frunze Țelină frunze Altele				

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)			
	Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor-epoxid)	Hidrazidă maleică	Bromură de metil	Paraquat
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fasole (păstăi)				
Fasole (boabe)				
Mazăre (păstăi)				
Mazăre (boabe)				
Altele				
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Sparanghel				
Cardon				
Țelină				
Fenicul				
Anghinare				
Praz				
Rubarbă				
Altele				
VIII. CIUPERCI	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Ciuperci de cultură				
Ciuperci sălbatice				
3. **Legume uscate**	0,01 (*)	1 (*)		0,05 (*)
Fasole				
Linte				
Mazăre				
Altele				
4. **Semințe oleaginoase**	0,01 (*)	1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Semințe de cânepă				
Arahide				
Semințe de mac				
Semințe de susan				
Semințe de floarea soarelui				
Semințe de rapiță				
Boabe de soia				
Semințe de muștar				
Semințe de bumbac				
Altele				
5. **Cartofi**	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
Cartofi timpurii		1 (*)		
Cartofi pentru păstrare		50		
6. Ceai (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,02 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	0,01 (*)	1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)		
	TEPP	Camfeclor (Toxafen)	2,4,5-T
1. **Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fără adaos de zahăr; nuci**			
I. CITRICE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Grepfrut			
Lămâi			
Lămâi verzi			
Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)			
Portocale			
Pomelo			
Altele			
II. NUCI (cu coajă sau fără)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Migdale			
Nuci de Brazilia			
Anacard			
Castane			
Nuci de cocos			
Alune			
Nuci de Macadamia			
Nuci pecan			
Semințe de pin dulce			
Fistic			
Nuci comune			
Altele			
III. FRUCTE SEMINȚOASE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Mere			
Pere			
Gutui			
Altele			
IV. FRUCTE SÂMBUROASE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Caise			
Cireșe			
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)			
Prune			
Altele			
V. BACE ȘI FRUCTE MICI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Struguri de masă și struguri de vin			
Struguri de masă			
Struguri de vin			
Căpșune (altele decât sălbatice)			
Fructe de pădure (altele decât sălbatice)			
Mure			
Mure din culturi			
Zmeură Logan			
Zmeură			
Altele			

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)		
	TEPP	Camfeclor (Toxafen)	2,4,5-T
Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)			
Afine (fructe din specia *Vaccinium myrtyllus*)			
Răchițele			
Coacăze (roșii, negre sau albe)			
Strugurei (*Cynorrhodon*)			
Altele			
Bace și fructe sălbatice			
VI. FRUCTE DIVERSE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Avocado			
Banane			
Curmale			
Smochine			
Kiwi			
Kumquat			
Cireșe chinezești			
Mango			
Măsline			
Fructul pasiunii			
Ananas			
Rodii			
Altele			
2. **Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate**			
I. LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Sfeclă roșie			
Morcovi			
Țelină			
Hrean			
Topinambur			
Păstârnac			
Pătrunjel rădăcină			
Ridichi			
Barba-caprei			
Cartofi dulci			
Nap suedez			
Nap			
Igname			
Altele			
II. LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Usturoi			
Ceapă			
Ceapă eșalotă			
Ceapă de primăvară			
Altele			

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)		
	TEPP	Camfeclor (Toxafen)	2,4,5-T
III. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Solanacee			
Tomate roșii			
Ardei gras			
Pătlăgele vinete			
Altele			
Cucurbitacee cu coajă comestibilă			
Castraveți			
Castraveți cornișon			
Dovlecei			
Altele			
Cucurbitacee cu coajă necomestibilă			
Pepene galben			
Dovleac			
Pepene verde			
Altele			
Porumb zaharat			
IV. LEGUME BRASICACEE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Varză (cu inflorescență)			
Broccoli			
Conopidă			
Altele			
Varză (pentru căpățână)			
Varză de Bruxelles			
Varză cu căpățână			
Altele			
Varză (pentru frunze)			
Varză chinezească			
Varză care nu formează căpățână			
Altele			
Gulii			
V. LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Lăptucă și plante similare			
Creson			
Untișor			
Lăptucă			
Cicoare de grădină cu frunze întregi			
Altele			
Spanac și plante similare			
Frunze de sfeclă			
Năsturel			
Cicoare			
Plante aromatice			
Asmățui			
Ceapă de iarnă			
Pătrunjel frunze			
Țelină frunze			
Altele			

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.

a 0,02 (*)

b 0,01 (*)

c 0,05 (*)

d 0,1 (*).

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică conținuturile maxime de reziduuri	Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)		
	TEPP	Camfeclor (Toxafen)	2,4,5-T
VI. LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Fasole (păstăi) Fasole (boabe) Mazăre (păstăi) Mazăre (boabe) Altele			
VII. LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Sparanghel Cardon Țelină Fenicul Anghinare Praz Rubarbă Altele			
VIII. CIUPERCI	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Ciuperci de cultură Ciuperci sălbatice			
3. **Legume uscate**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Fasole Linte Mazăre Altele			
4. **Semințe oleaginoase**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Semințe de cânepă Arahide Semințe de mac Semințe de susan Semințe de floarea soarelui Semințe de rapiță Boabe de soia Semințe de muștar Semințe de bumbac Altele			
5. **Cartofi**	0,01 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Cartofi timpurii Cartofi pentru păstrare			
6. **Ceai** (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Hamei** (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1 (*).

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri aplicabile în special ceaiului (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau nu, de *Camellia sinensis*)

Reziduuri de pesticide	Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)
1. Aldrin } izolat sau împreună, exprimați în dieldrin (HEOD) 2. Dieldrin }	0,02
3. Endosulfan (suma izomerilor alfa și beta și sulfat de endosulfan, exprimată în endosulfan)	30
4. Hexaclorciclohexan (HCH)	
4.1. izomer alfa } (sumă) 4.2. izomer beta }	0,2
4.3. izomer gama (lindan)	0,2
5. Bifentrin	(d)
6. Bromopropilat	(d)
7. Cartap	20
8. Clordan (suma izomerilor cis și trans)	0,02 (*)
9. Diclorvos	(d)
10. Dicofol	(d)
11. Dimetoat	0,2
12. Ometoat	0,1
13. Etion	2
14. Fenitrotion	(d)
15. Flucitrinat (sumă de izomeri)	(d)
16. Hexaclorbenzen (HCB)	0,01 (*)
17. Malation (sumă de malation și malaoxon, exprimată în malation)	(d)
18. Metidation	(d)
19. Monocrotofos	(d)
20. Foxim	(d)
21. Profenofos	(d)
22. Propargit	(d)
23. Chinalfos	(d)
24. Fosmet (sumă de fosmet și fosmet oxon, exprimată în fosmet)	(d)

(*) Indică limita de detecție analitică.

a b c d: De la 1 ianuarie 1998, conținuturile maxime indicate sunt aplicabile numai dacă înainte de această dată au fost stabilite alte conținuturi.
a 0,02 (*)
b 0,01 (*)
c 0,05 (*)
d 0,1. (*)"

Articolul 3

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1993.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 29 iunie 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

S. AUKEN