C/2023/1453

2023 12 6

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2023/1453)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Bordeaux“

PDO-FR-A0821-AM08

Pranešimo data: 2023 9 5

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Oficialusis geografinių kodų registras**

Geografinės vietovės ir arčiausiai esančios vietovės komunų sąrašas iš dalies pakeistas atsižvelgiant į Oficialųjį geografinių kodų registrą.

Vietovės ribos lieka nepakitusios.

Iš dalies pakeisti bendrojo dokumento 6 ir 9 punktai.

2. **Vynuogių veislės**

Iš dalies pakeistas antrinių veislių sąrašas: į jį įtraukta prisitaikymui prie klimato kaitos svarbių veislių.

Be to, nustatyta, kad šios veislės negali viršyti tam tikros ūkio veislių ir parduoti skirtų vynų partijų dalies.

Dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Bordeaux

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. *Baltieji sausi neputojantys vynai*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Baltiesiems sausiems neputojantiems vynams būdinga:

— ne mažesnė negu 10 % natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais;

— fermentuojamųjų cukrų kiekis ≤ 3 g/l. Šis kiekis gali būti padidintas iki 5 g/l, jei bendrasis rūgštingumas yra ≥ 2,7 g/l H2SO4.

Po sodrinimo visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ≤ 13 %.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Prieš išpilstymą vyno:

— lakusis rūgštingumas yra ≤ 13,26 meq/l;

— bendras SO2 kiekis yra ≤ 180 mg/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Iš veislės ‘Sauvignon B’ vynuogių gaminami baltieji sausi vynai yra labai aromatingi, gaivaus ir vaisinio kvapo su gėlių ir citrusinių vaisių pokvapiais. Vynuogių veislė ‘Sémillon B’ vynams suteikia aromatingumo ir tirštumo, o jos derinimas su veisle ‘Muscadelle B’ vynams suteikia gėlių aromato. Antrinės vynuogių veislės, derinamos su kitomis, suteikia rūgštumo ir citrusinių vaisių pokvapių. Šiuos troškulį malšinančius vynus labai tinka vartoti jaunus (vienų ar dvejų metų senumo).

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendras rūgštingumas	(miliekvivalentais viename litre)
Didžiausias lakusis rūgštingumas kiekis (miliekvivalentais viename litre)	18
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	200

2. *Baltieji neputojantys vynai su likutiniu cukrumi*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Baltiesiems neputojantiems vynams su fermentuojamaisiais cukrumis būdinga:

— ne mažesnė negu 10,5 % natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais;

— fermentuojamųjų cukrų kiekis > 5 g/l ir ≤ 60 g/l.

Po sodrinimo visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ≤ 13,5 %.

Prieš išpilstymą vyno:

— lakusis rūgštingumas yra ≤ 13,26 meq/l;

— bendras SO2 kiekis yra ≤ 250 mg/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Baltieji vynai su fermentuojamaisiais cukrumis daugiausia gaminami iš veislės ‘Sémillon B’ vynuogių, kurios vynui suteikia švelnumo, aromatingumo, aukso spalvą, cukatų pokvapių, o šias vynuoges derinant su veislės ‘Sauvignon B’ vynuogėmis vynas įgauna gaivumo. Šie vynai gali būti ne tik brandinami keletą metų, bet ir vartojami jauni.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	10
Mažiausias bendras rūgštingumas	(miliekvivalentais viename litre)
Didžiausias lakusis rūgštingumas kiekis (miliekvivalentais viename litre)	18
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	250

3. *Rožiniai neputojantys vynai*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Rožiniams neputojantiems vynams būdinga:

— ne mažesnė negu 10 % natūrali alkoholio koncentracija (tūrio procentais);

— fermentuojamųjų cukrų kiekis ≤ 3 g/l. Šis kiekis gali būti padidintas iki 5 g/l, jei bendrasis rūgštingumas yra ≥ 2,7 g/l H2SO4;

— pakeistas spalvos intensyvumas (DO420 + DO520 + DO620) ≤ 1,1.

— Po sodrinimo visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ≤ 13 %.

— Prieš išpilstymą vyno:

— lakusis rūgštingumas yra ≤ 13,26 meq/l;

— bendras SO2 kiekis yra ≤ 180 mg/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Atsižvelgiant į taikomą gamybos būdą (tiesioginis vynuogių spaudimas, apmirkymas, pirmųjų sulčių nutekinimas), rožiniai vynai būna nuo blankiai rožinės iki sodresnės rožinės spalvos, vaisių arba gėlių aromato, kurį papildo švelnumo ir rūgštumo pusiausvyra pasižymintis skonis. Puikiai atsiskleidžia visi skoniai ir aromatai. Šiuos vynus tinka vartoti jaunus (vienų ar dvejų metų senumo).

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendras rūgštingumas	(miliekvivalentais viename litre)
Didžiausias lakusis rūgštingumas kiekis (miliekvivalentais viename litre)	18
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	200

4. *Raudonieji neputojantys vynai*

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Raudoniesiems neputojantiems vynams būdinga:

— ne mažesnė negu 10,5 % natūrali alkoholio koncentracija (tūrio procentais);

— fermentuojamųjų cukrų kiekis ≤ 3 g/l;

— obuolių rūgšties kiekis ≤ 0,3 g/l.

Po sodrinimo visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ≤ 13,5 %.

Prieš išpilstymą vyno:

— lakusis rūgštingumas yra ≤ 13,26 meq/l;

— bendras SO2 kiekis yra ≤ 140 mg/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Raudonieji vynai dažniausiai gaminami iš vynuogių veislės ‘Merlot N’. Šie vynai yra švelnūs, vaisinio skonio ir ne itin rūgštūs. Gero užderėjimo metais vynams gaivumo suteikia ‘Petit verdot N’ ir ‘Cot N’ vynuogių veislių nulemtas rūgštumas. Vis dėlto dažniausiai veislė ‘Merlot N’ derinama su veisle ‘Cabernet-sauvignon N’, kiek rečiau – su veisle ‘Cabernet franc N’, dėl kurios vynai įgauna kompleksišką aromatą ir stiprių taninų, leidžiančių išsaugoti ir plėtoti aromatų puokštę.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendras rūgštingumas	(miliekvivalentais viename litre)
Didžiausias lakusis rūgštingumas kiekis (miliekvivalentais viename litre)	20
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	150

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. ***Specifiniai vynininkystės metodai***

1. Sodinimo tankumas. Atstumas

Auginimo praktika

Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. užsodinamuose sklypuose mažiausias vynuogienojų tankumas yra 4 000 sodinukų viename hektare. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2,50 m, o atstumas tarp sodinukų toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis nei 0,85 m. Tankumas gali būti sumažintas iki 3 300 sodinukų viename hektare. Tokiu atveju atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 3 m, o atstumas tarp sodinukų toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis nei 0,85 m.

2. Genėjimo taisyklės

Auginimo praktika

Genėti leidžiama tik dviem būdais: trumpai arba paliekant ilgesnes šakeles. Genint veislių ‘Merlot N’, ‘Sémillon B’ ir ‘Muscadelle B’ vynuoges, ant vynuogienojų paliekama ne daugiau kaip 45 000 pumpurų viename hektare ir ne daugiau kaip 18 pumpurų ant vieno sodinuko. Genint kitų veislių, pvz., ‘Cabernet franc N’, ‘Cabernet sauvignon N’, ‘Sauvignon B’ ar ‘Sauvignon gris G’, vynuoges, ant vynuogienojų paliekama ne daugiau kaip 50 000 pumpurų viename hektare ir ne daugiau kaip 20 pumpurų ant vieno sodinuko. Pašalinus nereikalingus pumpurus, vaisingų šakų skaičius ant vieno sodinuko negali viršyti:

— vynuogių veislės ‘Merlot N’, ‘Sémillon B’ ir ‘Muscadelle B’ – 12 šakų ant vieno sodinuko, jei tankumas sklype yra ne mažesnis kaip 4 000 sodinukų viename hektare, ir 15 šakų ant vieno sodinuko, jei tankumas sklype mažesnis negu 4 000 sodinukų viename hektare;

— kitos vynuogių veislės, pvz., ‘Cabernet franc N’, ‘Cabernet sauvignon N’, ‘Sauvignon B’ ar ‘Sauvignon gris G’, – 14 šakų ant vieno sodinuko, jei tankumas sklype yra ne mažesnis kaip 4 000 sodinukų viename hektare, ir 17 šakų ant vieno sodinuko, jei tankumas sklype mažesnis negu 4 000 sodinukų viename hektare. Genima ne vėliau kaip išsiskleidus lapams (Lorenzo 9 etapas). Nereikalingi pumpurai pašalinami prieš užsimezgant vaisiams.

3.

Konkretus vynininkystės metodas

Gaminant rožinius vynus (išskyrus vynus, kuriems gali būti suteikiama nuoroda „Clairet“), misai apdoroti leidžiama naudoti medžio anglis neviršijant 20 proc. atitinkamo vyndario konkrečiais derliaus metais pagaminto rožinio vyno tūrio.

4. Sodrinimas

Konkretus vynininkystės metodas

Leidžiama sodrinti iš dalies koncentruojant raudonuosius vynus, bet neviršijant 15 proc. tokiu būdu prisodrintų vynų tūrio koncentracijos. Po sodrinimo etapo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais negali viršyti:

— raudonieji ir baltieji vynai su fermentuojamaisiais cukrumis – 13,5 %;

— rožiniai ir baltieji sausi vynai – 13 %.

5.2. ***Didžiausias gamybos kiekis***

1. Baltieji neputojantys vynai (sausieji ir su fermentuojamaisiais cukrumis)

   77 hektolitrai iš vieno hektaro

2. Rožiniai neputojantys vynai

   72 hektolitrai iš vieno hektaro

3. Rožiniai neputojantys vynai (vynuogienojų tankumas sklype ≥ 4 000 sodinukų/ha)

   68 hektolitrai iš vieno hektaro

4. Rožiniai neputojantys vynai (vynuogienojų tankumas sklype < 4 000 sodinukų/ha)

   64 hektolitrai iš vieno hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius nurenkamas, vynas gaminamas ir brandinamas šių Žirondos departamento komunų, apibrėžtų 2022 m. sausio 1 d. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritorijoje:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Margaux-Cantenac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Porte-de-Benauge, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois,

Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Val-de-Livenne, Val de Virvée, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

'Cabernet franc N'

'Cabernet-Sauvignon N'

'Carménère N'

'Cot N' – 'Malbec'

'Merlot N'

'Muscadelle B'

'Petit Verdot N'

'Sauvignon B' – 'Sauvignon blanc'

'Sauvignon gris G' – 'Fié gris'

'Semillon B'

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Geografinei vietovei būdingos palyginti vienodos klimato sąlygos puikiai tinka vyno gamybai: netoliese esantys dideli vandens telkiniai (Atlanto vandenynas, Žirondos upės žiotys, Garonos ir Dordonės upių slėniai) turi didelę termoreguliacinę reikšmę. Vis dėlto pavasario šalnas švelninanti vandenyno įtaka, tolstant nuo jūros ir didžiųjų slėnių ir artėjant prie Landų, Sentonžo ir Perigoro Dublio miškų masyvų, palaipsniui mažėja. Dėl šių ypatumų geografinės vietovės šiauriniame ir pietiniame bei pietvakariniame pakraščiuose vynuogynų veisiama retai. Geografinė vietovė apima 494 iš 535 Žirondos departamento komunų, išskyrus departamento pietvakarinę dalį, kurioje plėtojama ne vyno gamyba, o miškininkystė.

Jūrinio klimato sąlygomis auginamos Bordo vynuogės nuo XVII ir XVIII amžių buvo remiamos kuolais, o paskui paplito treliažai. Visa tai buvo daroma tam, kad vynuogių derlius būtų vienodas, o lapų paviršius – pakankamas tinkamai chlorofilo sintezei, užtikrinančiai optimalų vynuogių sunokimą. Įvairios vynuogių veislės atrinktos ir pritaikytos atsižvelgiant į aplinkos savybes – skirtingus dirvožemio tipus ir nevienodą ekspoziciją. Galima išskirti keturis dirvožemio tipus:

— daugiausia šlaituose paplitęs kalkinio molio ir kalkinio mergelio dirvožemis, kuriame puikiai auga veislės 'Merlot N' vynuogės;

— silicio gausus dirvožemis su molio ir kalkių priemaišomis, labai tinkantis, pavyzdžiui, veislių ‘Merlot N’ ir ‘Sauvignon B’ vynuogėms auginti;

— lengvesnis aliuvinis dirvožemis su smulkiomis silicio dalelėmis, tinkantis vynuogėms, iš kurių gaminami sausi baltieji vynai, auginti;

— žvyringas dirvožemis, kurį sudaro žvyras, kvarcas ir smulkesnis arba stambesnis smėlis, būdingas gerai drenuojamoms ir šiltoms terasoms, kurios puikiai tinka vynuogėms, ypač veislės ‘Cabernet-Sauvignon N’, auginti.

Vynuogių veislių, biologinės ir fizinės aplinkos įvairovės, vynuogyno priežiūros ir vyno gamybos būdų darna leidžia išgauti išskirtinio stiliaus vynus, kuriems būdinga plati aromatų gama. Uostas ir glaudūs istoriniai ryšiai su kitomis tautomis

labai anksti paskatino imtis įvairiapusės ir plačios prekybos. Bordo regiono vyno gamintojai visada orientavosi į pirkėjus iš viso pasaulio, todėl turėjo galimybę naudotis techninėmis naujovėmis ir jas skleisti ir taip galėjo didinti savo vynuogynų dinamiškumą, stiprinti, plėtoti ir eksportuoti savo patirtį, kartu išsaugodami šimtametes tradicijas. Po 1152 m. Akvitanijos kunigaikštytės Eleonoros ir būsimo Anglijos karaliaus Henriko Plantageneto sudarytos santuokos prekybiniai mainai dar pagyvėjo ir Bordo vynus ėmė importuoti anglai, juos dėl šviesios spalvos pavadinę „Claret“. Ilgainiui šis pavadinimas prigijo,

tad net ir dabar vynai vadinami „Clairet“ arba „Claret“. XVII amžiuje atsiradus naujų vartotojų, prasidėjo nauja prekybos era. Eksportas ir šiandien tebėra svarbus Bordo vynų platinimo kanalas. Trečdalis pagaminto kiekio išsiunčiama į daugiau nei 150 šalių. Vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda (pagrindinio

Žirondos departamento ištekliaus) gamyba reikšmingai prisidėjo prie kaimų ir miestų peizažo bei vietinės architektūros (vyndarių pilaičių, vyno rūsių) formavimo. Pagrindiniai departamento miestai yra upių uostai, kurių plėtrą nulėmė prekyba vynais.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų reikalavimų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vyno, kuris gali būti žymimas saugoma kilmės vietos nuoroda „Bordeaux“ su papildoma nuoroda „Clairet“ ar „Claret“ arba be jos, gamybos ir brandinimo vietovė apima šių komunų teritorijas, apibrėžtas 2022 m. sausio 1 d. Oficialiajame geografinių kodų registre:

— Dordonės departamentas: Le Fleix, Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Saussignac, Thénac, Villefranche-de-Lonchat.

— Lo ir Garonos departamentas: Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

Geografiniai pavadinimai. Papildomos nuorodos

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų reikalavimų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Atsižvelgiant į šiam vynui nustatytus reikalavimus, visų pirma susijusius su analitiniais rodikliais, prie SKVN „Bordeaux“ papildomai gali būti pateikiama nuoroda „Claret“ (raudonieji vynai) arba „Clairet“ (tamsūs rožiniai vynai).

Prie SKVN „Bordeaux“ taip pat gali būti papildomai pateikiama geografinė nuoroda „Haut-Benauge“ (baltieji vynai) pagal šiai papildomai geografinei nuorodai nustatytus reikalavimus, visų pirma susijusius su geografine vietove, vynuogynų veislėmis, gamybos kiekiu ir analitiniais rodikliais.

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų reikalavimų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Geografinė nuoroda „Haut-Benauge“ iškart po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo „Bordeaux“ turi būti rašoma ne didesniu šriftu (nei aukštesniu, nei platesniu) nei šriftas, kuriuo užrašyta saugoma kilmės vietos nuoroda.

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų reikalavimų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Baltieji vynai, kurių fermentuojamųjų cukrų kiekis yra didesnis negu 5 gramai viename litre ir mažesnis negu 60 gramų viename litre, ženklinami atitinkama nuoroda į vyne esantį kiekį, kaip tai nustatyta ES teisės aktuose.

Stambesnis geografinis vienetas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų reikalavimų rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Vynų, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda, etiketėse galima nurodyti stambesnį geografinį vienetą – „Vin de Bordeaux“. Šio stambesnio geografinio vieneto pavadinimas turi būti rašomas ne didesniu šriftu (nei aukštesniu, nei platesniu) nei 2/3 šrifto, kuriuo užrašyta saugoma kilmės vietos nuoroda.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d742d0f-4323-4219-8903-290a5d27bf55