EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2025 09 16
COM(2025) 493 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

1. ĮVADAS

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 ([1]) nustatyta reglamentavimo sistema, kuria siekiama apriboti iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių į orą išmetamų sieros dioksido (SO_2), azoto oksidų (NO_x) ir dulkių kiekį. Taip siekiama sumažinti su jais susijusią riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Ta direktyva taip pat nustatytos išmetamo anglies monoksido (CO) kiekio stebėsenos taisyklės. Tos direktyvos 13 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais jos III priedo 2 dalies 2 punkto nuostatos dėl atitikties vertinimo priderinamos prie mokslo ir technikos pažangos. 14 straipsnyje nustatyta įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimo Komisijai procedūra ir sąlygos.

2. TEISINIS PAGRINDAS

Šią ataskaitą pateikti reikalaujama pagal Direktyvos (ES) 2015/2193 14 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. gruodžio 18 d. ir kad Komisija turi parengti naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos paprieštarauja tokiam pratęsimui. 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba gali deleguotuosius įgaliojimus bet kada atšaukti.

Ankstesnę naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais, susijusiais su Direktyva (ES) 2015/2193, ataskaitą ([2]) Komisija priėmė 2020 m. rugpjūčio 3 d. Joje ji pranešė, kad jokių deleguotųjų aktų nepriėmė, ir paragino Europos Parlamentą ir Tarybą su ta ataskaita susipažinti.

3. NAUDOJIMASIS ĮGALIOJIMAIS

Komisija praneša, kad per pastaruosius penkerius metus (2020–2025 m.) ji deleguotųjų aktų nepriėmė, nes: i) kai kurios Direktyvos (ES) 2015/2193 nuostatos ([3]) pradėtos taikyti neseniai ir ii) nėra naujos informacijos apie technikos ir mokslo pažangą, susijusią su III priedo 2 dalies 2 punkto nuostatomis, susijusiomis su nuolatinio matavimo būdu gaunamų išmetamųjų teršalų verčių atitikties išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms vertinimu.

([1]) OL L 313, 2015 11 28, p. 1.
([2]) eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0351.
([3]) Direktyvos II priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių esamuose įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė nei 5 MW, turi būti laikomasi nuo 2025 m. sausio 1 d. o įrenginiuose, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW arba didesnė, bet ne didesnė kaip 5 MW, – nuo 2030 m. sausio 1 d.

4. IŠVADA

Per pastaruosius penkerius metus (2020–2025 m.) Komisija nepasinaudojo jai pagal Direktyvą (ES) 2015/2193 suteiktais deleguotaisiais įgaliojimais. Ji prašo Europos Parlamento ir Tarybos susipažinti su šia ataskaita.