Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/682

9.4.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/682 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Απριλίου 2025

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τις προδιαγραφές του νέου τροφίμου «μερικώς απελαιωμένη σκόνη ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L.»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής ([1]), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο νέων τροφίμων μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ([2]), ο οποίος θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3) Ο ενωσιακός κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 περιλαμβάνει τη μερικώς απελαιωμένη σκόνη ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. ως εγκεκριμένο νέο τρόφιμο.

(4) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/120 της Επιτροπής ([3]) εγκρίθηκε η διάθεση στην αγορά της μερικώς απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. ως νέου τροφίμου για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα.

(5) Στις 19 Οκτωβρίου 2023 η εταιρεία Ferm Food ApS (στο εξής: αιτούσα) υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, για αλλαγή των προδιαγραφών του νέου τροφίμου μερικώς απελαιωμένη σκόνη ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. Η αιτούσα ζήτησε να μειωθούν τα επίπεδα πρωτεϊνών και λιπιδίων και να αυξηθούν τα επίπεδα των ολικών υδατανθράκων, των ολικών ινών, της υγρασίας και της τέφρας στην τελική σκόνη.

([1]) ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).

([3]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/120 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2021, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της μερικώς απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (ΕΕ L 37 της 3.2.2021, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/120/oj).

(6) Η αιτούσα αιτιολόγησε το αίτημά της για τροποποίηση των προδιαγραφών του νέου τροφίμου που επιφέρει την αλλαγή ορισμένων παραμέτρων σύνθεσης. Η αιτούσα ανέφερε ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις των προδιαγραφών συνεπάγονται ευρύτερο ορισμό των χαρακτηριστικών / της σύνθεσης του νέου τροφίμου και ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα επέτρεπαν διακυμάνσεις της απόδοσης, της παραγωγής ελαιοτριβείων και των μεθόδων συμπίεσης της Ένωσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιτρέψουν επίσης τη χρήση των ειδών *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. τόσο από χειμερινές όσο και από εαρινές εσοδείες και, ως εκ τούτου, θα αυξήσουν την προμήθεια πρώτων υλών και τη δυνητική παραγωγή μερικώς απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης για τρόφιμα. Ειδικότερα, η μείωση του χαμηλότερου επιπέδου πρωτεϊνών από 33 % σε 28 % θα επιτρέψει τη διεύρυνση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες και τη δυνατότητα να μετατρέπονται σε τρόφιμα περισσότεροι πλακούντες ελαιοκράμβης που προορίζονται για ζωοτροφές Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά υπάρχει ζήτηση για τρόφιμα με χαμηλά λιπαρά, η μείωση του χαμηλότερου επιπέδου λιπιδίων από 14 % σε 10 % θα επέτρεπε να λαμβάνεται καταλληλότερη σκόνη ελαιοκράμβης ως συστατικό τροφίμων. Επιπλέον, η αύξηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε υγρασία από λιγότερο από 7 % σε λιγότερο από 11 % θα συνεπαγόταν αποδοτικότερες τεχνολογίες, επιτρέποντας μια λιγότερο απαιτητική από ενεργειακή άποψη διαδικασία ξήρανσης ή σταθεροποίησης, γεγονός που θα μείωνε το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα που συνεπάγεται η επεξεργασία πλακούντα ελαιοκράμβης για την παραγωγή τροφίμων. Επιπλέον, δεδομένου ότι το καθορισμένο όριο υπεροξειδίων παραμένει αμετάβλητο, ο κίνδυνος οξείδωσης δεν αυξάνεται με την προτεινόμενη αύξηση της υγρασίας. Η αιτούσα αιτιολόγησε επίσης το αίτημά της αναφέροντας ότι η αιτούμενη μείωση των επιπέδων πρωτεϊνών και λιπιδίων και η αύξηση των επιπέδων των ολικών υδατανθράκων, των ολικών ινών, της υγρασίας και της τέφρας στην τελική σκόνη δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του νέου τροφίμου.

(7) Εκτός από τη μεταβλητότητα της πρώτης ύλης, οι προτεινόμενες αλλαγές στις προδιαγραφές του νέου τροφίμου είναι αποτέλεσμα αλλαγών στη διαδικασία παραγωγής. Στη διαδικασία της Ferm Food ApS, ο ήδη μερικώς απελαιωμένος πλακούντας ελαιοκράμβης αγοράζεται από τους παραγωγούς κραμβελαίου της ΕΕ, μεταφέρεται στη μονάδα παραγωγής της Ferm Food ApS και υφίσταται ζύμωση με μείγμα βακτηρίων γαλακτικού οξέος. Η διαδικασία δεν περιλαμβάνει στάδια πλύσης, διήθησης, φυγοκέντρησης ή οξίνισης, όπως περιγράφονται στην επιστημονική γνώμη της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ([4]) (στο εξής: Αρχή). Το απόβλητο προϊόν της ζύμωσης με βακτήρια γαλακτικού οξέος είναι γαλακτικό οξύ.

(8) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτούμενη επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου σχετικά με την αλλαγή των προδιαγραφών μερικώς απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L., όπως προτείνεται από την αιτούσα δεν ενδέχεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και ότι δεν είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Οι αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής, η μεταβλητότητα της πρώτης ύλης και οι αλλαγές στα επίπεδα πρωτεϊνών, λιπιδίων, ολικών υδατανθράκων, ολικών ινών, υγρασίας και τέφρας δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του νέου τροφίμου, όπως αξιολογήθηκε από την Αρχή, και δεν μεταβάλλουν τα συμπεράσματα της Αρχής που υποστήριξαν την αρχική έγκριση.

(9) Από τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση τεκμηριώνεται ότι οι αλλαγές των προδιαγραφών του νέου τροφίμου είναι σύμφωνες με τους όρους του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και θα πρέπει να εγκριθούν.

(10) Συνεπώς, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

([4]) *EFSA Journal* 2020· 18(7):6197.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470, η καταχώριση για τη μερικώς απελαιωμένη σκόνη ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο	Προδιαγραφές
«**Μερικώς απελαιωμένη σκόνη ελαιοκράμβης από *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L.**	**Ορισμός:** Η σκόνη παράγεται από τους μερικώς απελαιωμένους σπόρους των μη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργητικών ποικιλιών *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. διπλής χαμηλής περιεκτικότητας (double low ή 00, χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και σε γλυκοσινολικά) μέσω μιας σειράς σταδίων επεξεργασίας για τη μείωση των γλυκοσινολικών και των αλάτων φυτικού οξέος. Πηγή: σπόροι *Brassica rapa* L. και *Brassica napus* L. **Χαρακτηριστικά/Σύνθεση:** Πρωτεΐνη (N × 6,25): 28,0-43,0 % Λιπίδια: 10,0-22,0 % Ολικοί υδατάνθρακες (*): 33,0-45,0 % Ολικές ίνες (**): 33,0-46,0 % Υγρασία: < 11,0 % Τέφρα: < 8,0 % Ολικά γλυκοσινολικά: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg) Άλατα φυτικού οξέος: < 1,5 % Αριθμός υπεροξειδίων (στο βάρος του νέου τροφίμου): ≤ 3,0 mEq O_2/kg **Βαρέα μέταλλα:** Μόλυβδος: < 0,2 mg/kg Αρσενικό (ανόργανο): < 0,2 mg/kg Κάδμιο: < 0,2 mg/kg Υδράργυρος: < 0,1 mg/kg Αργίλιο: < 35,0 mg/kg **Μικροβιολογικά κριτήρια:** Συνολικός αριθμός μικροοργανισμών (30 °C): < 5 000 CFU/g Εντεροβακτήρια: < 10 CFU/g Salmonella spp.: Αρνητικό/25 g Ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες: < 100 CFU/g Bacillus cereus: < 100 CFU/g (*) Από τη διαφορά: 100 % – [πρωτεΐνη % + υγρασία % + λίπος % + τέφρα %] (**) AOAC 2011.25 (Ενζυμική σταθμική μέθοδος) CFU: μονάδες σχηματισμού αποικιών, AOAC: Ένωση Αναγνωρισμένων Αναλυτικών Χημικών»