Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 28 юни 1977 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлинните устройства за паркиране на моторни превозни средства

(77/540/ЕИО)

(ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 83)

Изменена със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 година	L 192	43	11.7.1987 г.
►**M2**	Директива 1999/16/ЕО на Комисията от 16 март 1999 година	L 97	33	12.4.1999 г.
►**M3**	Директива 2006/96/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	81	20.12.2006 г.
►**M4**	Директива 2013/15/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	172	10.6.2013 г.

Изменена със:

►**A1**	Акт за присъединяване на Гърция	L 291	17	19.11.1979 г.
►**A2**	Акт за присъединяване на Испания и Португалия	L 302	23	15.11.1985 г.
►**A3**	Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция	C 241	21	29.8.1994 г.
►**A4**	Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз	L 236	33	23.9.2003 г.

▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 28 юни 1977 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлинните устройства за паркиране на моторни превозни средства

(77/540/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята ([1]),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ([2]),

като има предвид, че техническите изисквания, на които моторните превозни средства следва да отговарят съгласно националните законодателства, наред с другото се отнасят и за техните светлинни устройства за паркиране;

като има предвид, че тези изисквания се различават в различните държави-членки; че поради това е необходимо всички държави-членки да приемат едни и същи изисквания или в допълнение към, или на мястото на съществуващите при тях правила, по-специално, за да може процедурата за типово одобрение на ЕИО, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, да се въведе за всички типове превозни средства ([3]);

като има предвид, че с Директива 76/756/ЕИО ([4]), Съветът постанови общите изисквания за инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторни превозни средства и ремаркета;

като има предвид, че една хармонизирана процедура за типово одобрение на компонент на светлинни устройства за паркиране позволява всяка държава-членка да провери съответствието с общите конструктивни и изпитвателни изисквания и да информира останалите държави-членки за своите констатации чрез изпращане на копие от попълненото за всеки тип светлинно устройство за паркиране сертификат за типово одобрение на компонент; като има предвид, че поставянето на знак за типово одобрение на компонент на ЕИО на всички светлинни устройства за паркиране, които са произведени в съответствие с одобрения тип, премахва необходимостта от технически проверки на тези светлинни устройства за паркиране в другите държави-членки;

([1]) ОВ C 118, 16.5.1977 г., стр. 29.
([2]) ОВ C 114, 11. 5 1977 г., стр. 4.
([3]) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.
([4]) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

▼B

като има предвид, че сближаването на националните законодателства относно моторните превозни средства предполага взаимно признаване от държавите-членки на провежданите от всяка от тях изпитвания въз основа на общите изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

▼M2

1. Всяка държава-членка предоставя типово одобрение на ЕО за компонент за всеки тип светлина за паркиране, който отговаря на проектните и изпитвателните изисквания, залегнали в съответните приложения.

▼B

2. Държавата-членка, която е издала типово одобрение на компонент на ЕИО, предприема необходимите мерки за извършване на проверка на съответствието на производството с одобрения тип, доколкото е необходимо и при нужда, в сътрудничество с компетентните органи в другите държави-членки. Такъв контрол се ограничава до анкетни проучвания.

Член 2

▼M2

Държавите-членки издават на производителите знак за типово одобрение на ЕО за компонент в съответствие с образеца, показан в приложение I, допълнение 3 за всеки тип светлини за паркиране която те одобряват съгласно член 1.

▼B

Държавите-членки предприемат всички подходящи мерки, за да предотвратят използването на знаци, които могат да създадат объркване между светлинни устройства за паркиране, които са типово одобрени съгласно член 1 и други устройства.

Член 3

1. Никоя държава-членка не може да забранява пускането на пазара на светлинни устройства за паркиране на основания, свързани с тяхната конструкция или метод на функциониране, ако те са обозначени със знака за типово одобрение на компонент на ЕИО.

2. Въпреки това, държава-членка може да забранява пускането на пазара на светлинни устройства за паркиране, обозначени със знака за типово одобрение на компонент на ЕИО, които системно не съответстват на одобрения тип. Съответната държава незабавно уведомява останалите държави-членки и Комисията за предприетите мерки, като посочва причините за своето решение.

▼M2

Член 4

Компетентните органи на държавите-членки се уведомяват взаимно посредством процедурите по член 4, параграф 6 от Директива 70/156/ЕИО, за всяко одобрение, което те са предоставили, отказали да предоставят или отнели съгласно настоящата директива.

▼B

Член 5

1. Ако държавата-членка, която е издала типово одобрение на компонент на ЕИО установи, че определен брой светлинни устройства за паркиране, обозначени с един и същи знак за типово одобрение на компонент на ЕИО, не съответстват на одобрения от нея тип, тя предприема необходимите мерки, с които да гарантира съответствието на производството и одобрения тип. Компетентните органи на тази държава уведомяват тези на другите държави-членки за взетите мерки, които при системно несъответствие, могат да стигнат до отнемане на типово одобрение на компонент на ЕИО. При получаване на информация от компетентните органи на друга държава-членка за такова несъответствие, споменатите органи предприемат същите мерки.

2. Компетентните органи на държавите-членки взаимно се информират в срок от един месец за всяко отнемане на типово одобрение на компонент на ЕИО, както и за причините, на които се основава такава мярка.

Член 6

Във всяко решение, което е взето съгласно приетите в изпълнение на настоящата директива разпоредби, за отказ за издаване или за отнемане на типово одобрение на компонент на ЕИО за светлинно устройство за паркиране, или за забрана на нейното пускането на пазара или употреба, подробно се посочват причините, на които се основава съответното решение. Заинтересованата страна се уведомява за тези решения, като същевременно се информира за средствата за правна защита, с които разполага съгласно действащото законодателство в държавите-членки, както и за разрешените срокове за упражняване на тези средства за правна защита.

Член 7

Никоя държава-членка не може да отказва да издава типово одобрение на ЕИО или на национално типово одобрение за превозно средство на основания, свързани с неговите светлинни устройства за паркиране, ако същите са обозначени със знака за типово одобрение на компонент на ЕИО и са монтирани в съответствие с предвидените в Директива 76/756/ЕИО изисквания.

Член 8

Никоя държава-членка не може да отказва или да забранява продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или употребата на превозно средство на основания, свързани с неговите светлинни устройства за паркиране, ако същите са обозначени със знака за типово одобрение на компонент на ЕИО и са монтирани в съответствие с предвидените в Директива 76/756/ЕИО изисквания.

▼M2

Член 9

За целите на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по път, с или без каросерия, имащо поне четири колела и максимална проектна скорост 25 km/h, както и неговите ремаркета, с изключение на релсовите превозни средства, земеделските и горските трактори и всички подвижни машини.

▼B

Член 10

Всички изменения и допълнения, които са необходими за коригиране на изискванията на приложенията, за да се отчете техническият прогрес, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО на Съвета.

Член 11

1. Държавите-членки въвеждат в действие необходимите разпоредбите, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от осемнадесет месеца от нейното нотифициране и незабавно уведомяват Комисията за това.

2. Държавите-членки осигуряват, Комисията да бъде уведомена за текста на основните разпоредби от вътрешното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼**M2**

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Административни разпоредби за типовото одобрение

Допълнение 1: Информационен документ

Допълнение 2: Сертификат за типово одобрение

Допълнение 3: Образци на знака за типово одобрение на ЕО за компонент

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Технически изисквания

▼M2

ПРИЛОЖЕНИЕ I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ.

1.1. Заявлението за типово одобрение на ЕО за компонент съгласно член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за тип светлини за паркиране се подава от производителя.

1.2. Образец на информационния документ е даден в допълнение 1.

1.3. В техническата служба, която отговаря за извършването на изпитванията за типовото одобрение трябва да се предостави, както следва:

1.3.1. два образеца, снабдени с препоръчаната лампа или лампи; ако светлините за паркиране са такива, че могат да бъдат монтирани само от едната страна на превозното средство, то подадените два образеца могат да бъдат еднакви и подходящи за монтиране само на дясната или само на лявата страна на превозното средство.

2. МАРКИРОВКИ

2.1. Устройствата, представени за типово одобрение на ЕО за компонент, трябва да носят:

2.1.1. търговското наименование или марка на производителя;

2.1.2. в случаите на лампи със заменяеми светлинни източници: типа/типовете електронни лампи;

2.1.3. в случаите на лампи с незаменяеми светлинни източници: номиналното напрежение и мощност.

2.2. Тези маркировки трябва да бъдат четливи и незаличими и положени върху осветяващата повърхност или към една от осветяващите повърхности на устройството. Те трябва да бъдат видими отвън от момента на инсталиране на устройството върху превозното средство.

2.3. Всяко устройство трябва да има достатъчно пространство за полагане на знака типово одобрение на компонент. Това пространство трябва да бъде посочено на чертежите, упоменати в допълнение 1.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

3.1. Ако необходимите изисквания са изпълнени, се предоставя типовото одобрение на ЕО съгласно член 4, параграф 3 и в случаите, когато е приложим член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

3.2. Образец на сертификатто за типово одобрение на ЕО е даден в допълнение 2.

3.3. Съгласно приложение VII към Директива 70/156/ЕИО се дава номер на типовото одобрение за всеки одобрен тип светлини за паркиране. Една държава-членка не издава същия номер за друг тип светлини за паркиране.

3.4. Когато се иска типово одобрение на ЕО за тип светлинно и светлинно-сигнално устройство, което включва светлини за паркиране и други светлини, може да се издаде единен номер на типово одобрение на ЕО, при условие че светлините за паркиране отговарят на изискванията на настоящата директива и че всяка една от другите светлини, част от светлинното и светлинно-сигналното устройство, за което се иска типово одобрение на ЕО за компонент, отговаря на специалната директива, която се прилага за него.

4. ЗНАК ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

4.1. В допълнение към маркировките, посочени в точка 2.1, всяка от светлините за паркиране, която отговаря на одобрения тип в прилагане на настоящата директива, трябва да носи знак за типово одобрение на ЕО за компонент.

▼M2

4.2. Тази знак се състои от:

4.2.1. Правоъгълник, който обгражда буквата „e“, следвана от отличителния номер или букви на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение:

1 за Германия

2 за Франция

3 за Италия

4 за Нидерландия

5 за Швеция

6 за Белгия

▼A4

7 за Унгария

8 за Чешката република

▼M2

9 за Испания

11 за Обединеното кралство

12 за Австрия

13 за Люксембург

17 за Финландия

18 за Дания

▼M3

19 за Румъния

▼A4

20 за Полша

▼M2

21 за Португалия

23 за Гърция

▼M4

25 за Хърватия

▼A4

26 за Словения

27 за Словашката република

29 за Естония

32 за Латвия

▼M3

34 за България

▼A4

36 за Литва

CY за Кипър

▼M2

IRL за Ирландия

▼A4

MT за Малта;

▼M2

4.2.2. В близост до правоъгълника, до „базовия номер на одобрение“, съдържащ се в раздел 4 на номера на типово одобрение, визиран в приложение VII към Директива 70/156/ЕИО, предшестван от две цифри, които указват поредния номер на последното съществено техническо изменение на Директива 77/540/ЕИО към датата на предоставяне на типовото одобрение на ЕИО. Поредният номер в настоящата директива е 00;

4.2.3. Когато дадена лампа излъчва светлина с кехлибарен цвят (напред и назад, лампата трябва да бъде обозначена със стрелка, която да указва нейната ориентация, като върха на стрелката сочи към предната част на превозното средство.

4.3. Марката за типово одоберение на ЕО трябва да бъде положена върху лещи на светлинно устройство или една от лещите по такъв начин, че да бъде незаличима и четлива дори когато лампите са монтирани на превозното средство.

4.4. Образец на знака за типово одобрение на ЕО за компонент е даден в допълнение 3.

4.5. Когато се издава единен номер за типово одобрение на ЕО за компонент, предвидено в точка 3.4. по-горе, за тип светлинно и светлинно-сигнално устройство, което включва лампа на светлини за паркиране и други светлини, може да бъде положен само един знак за типово одобрение на компонент, която се състои от:

4.5.1. Правоъгълник, който обгражда буквата „e“, последвана от отличителния номер или букви на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение (виж точка 4.2.1);

4.5.2. Базовия/основния номер на одобрение (виж точка 4.2.2, първата половина на изречението);

4.5.3. Ако е необходимо, изискваната стрелка, доколкото тя има отношение към монтирането на лампата като цяло.

4.6. Тази знак може да бъде разположена където и да е върху групирани, комбинирани или взаимно свързани фарове, при условие че:

4.6.1. Тя е видима след монтирането на лампите;

4.6.2. Нито един от компонентите за свитлопропускливостза на групираните, комбинираните или взаимно свързаните фарове не може да бъде отстранен без едновременно с това да се отстрани и марката за одобрение.

4.7. Индентификационният символ за всяка лампа, който съответства на всяка една директива, съгласно която е предоставено типово одобрение на ЕО за компонент, заедно с поредния номер (виж точка 4.2.2, втората половина на изречението) и, където е необходимо, буквата „D“ и изискваната стрелка трябва да бъдат поставени:

4.7.1. или на подходящата светлинно-излъчваща повърхност;

4.7.2. или в група, по такъв начин, че всеки от групираните, комбинираните или взаимно свързани фарове,да може да бъде ясно разпознат.

4.8. Размерите на различните компоненти на този знак не трябва да бъдат по-малки от минималните размери, определени за отделните знаци в директивите, съгласно които е предоставено типово одобрение на ЕО за компонент.

5. МОДИФИКАЦИИ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНИЯТА

5.1. В случай на изменение на типа, одобрен съгласно настоящата директива, се прилага разпоредбата на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

▼**M2**

6. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

6.1. Като общо правило, мерките, които имат за цел да гарантират съответствието на производството,се определят съгласно залегналите в член 10 от Директива 70/156/ЕИО разпоредби.

6.2. Всяка от светлините за паркиране трябва да отговаря на условията, определени в настоящата директива. Въпреки това, в случай на произволно избрани светлини за паркиране/светлинно устройство от производтвените серии, изискванията за минималния интензитет на излъчваната светлина (измервана със стандартна електрическа крушка, както е указано в параграф 8 ([1]) са ограничени във всяка една от посоките до 80 % от минималните стойности, определени в параграфи 7.1 и 7.2 ([1]). При същите условия определените максимални стойности могат да бъдат надхвърлени с 20 %.

([1]) На документите, посочени в точка 1 от приложение II към настоящата директива.

▼M2

Допълнение 1

Информационен документ N° . . .

относно типово одобрение на светлини за паркиране

(Директива 77/540/ЕИО, последно изменена с Директива . . ./. . . /ЕО)

При необходимост се предоставят посочените по-долу данни в три екземпляра заедно със списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да се предоставят в съответен мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка с формат А4. Фотографският материал, ако има такъв, трябва да е достатъчно подробен.

Ако системите, компонентите или обособените технически възли са с електронни управления, то трябва да бъде представена информация за работните им характеристики.

0. ОБЩИ ДАННИ

0.1. Фирма (търговско наименование на производителя): .....

0.2. Тип: .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. Местоположение и начин на полагане на знака за одобрение на ЕО при наличие на компоненти и отделни технически единици: .....

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): .....

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1.1. Тип на устройството: .....

1.1.1. Функция(и) на устройството: .....

1.1.2. Категория или клас на устройството: .....

1.1.3. Цвят на излъчваната или отразената светлина: .....

1.2. Достатъчно подробни чертеж(и), за да се позволи идентификацията на типа на устройството и да се покаже:

1.2.1. Геометрично разположение, в което трябва бъде монтирано устройството върху превозното средство (не се прилага за лампите за осветяване на задната регистрационна табела): .....

1.2.2. Оста на наблюдение, която да бъде взета за еталонна ос за изпитванията (хоризонтален ъгъл H = 0°, вертикален ъгъл V = 0°) и точката, която да бъде взета за еталонен център в споменатите изпитвания (не се прилага за светлоотражателни устройства и за лампите за осветяване на задната регистрационна табела): .....

1.2.3. Местополагане, предвидено за знака за покомпонентно типово одобрение на ЕО: .....

1.2.4. За лампите за осветяване на задната регистрационна табела, геометричното разполагане, в което устройството трябва да бъде монтирано по отношение на пространството, заето от регистрационната табела и очертанията на подходящо осветената област: .....

1.2.5. За предните фарове и предните фарове за мъгла, фронтален изглед на същите с подробности за оребряването на оптичните стъкла, ако има такова, и изглед в разрез: .....

1.3. Кратко техническо описание, което уточнява по специално категорията или категориите на предвидените светлинни източници, които трябва да бъдат един или повече от описаните в Директива 76/761/ЕИО (не е необходимо за светоотразяващи устройства).Това техническо описание не се изисква за лампи с незаменяеми източници на светлина:

.....

▼**M2**

1.4. Специфични данни

1.4.1. За лампите за осветяване на задната регистрационна табела, да се посочи дали устройството е предназначено за дълга или висока, или за дълга и висока табела: .....

1.4.2. За предни фарове,

1.4.2.1 Информация дали предният фар е предназначен да предоставя сноп дълги и сноп къси светлини или само един от двете: .....

1.4.2.2. В случай, че предният фар е предназначен да осигурява сноп къси светлини, информация за това дали той е проектиран за ляво и дясно улично движение или само за едно от двете: .....

1.4.2.3. В случай, че предният фар е оборудван с регулируем рефлектор, да се укаже местоположението(та) за монтиране на предния фар спрямо земята и надлъжната равнина, която минава през средата на превозното средство, ако предният фар е предназначен за използване само в товази или тези местоположение(я): .....

1.4.3. За позиционни лампи, стоп лампи и пътепокацатели:

1.4.3.1. дали устройството може да бъде комбинирано с друга лампа от същата категория: .....

1.4.3.2. в случаите на устройства с две нива на интензитета (стоп лампи и пътепоказатели от категория 2b), да се предостави монтажна схема и да се уточнят характеристиките на системата, които осигуряват двете нива на интензитета: .....

1.4.4. За светлоотражателните устройства, кратко описание на техническите спецификации на материалите, използвани за светлоотразяващата оптична част: .....

1.4.5. За фаровете за заден ход, информация дали устройството е специално предназначено да бъде инсталирано на превозно средство в двойка устройства: .....

_____

▼**M2**

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

(максимален формат A4 (210 × 297 mm))

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Печат на административния орган

Съобщение във връзка с:

— типово одобрение (1)

— разширяване на типовото одобрение (1)

— отказ за издаване на типово одобрение (1)

— оттегляне на типово одобрение (1)

на типа превозно средство/компонент/обособен технически възел (1) по отношение на Директива . . ./. . . / ЕИО, последно изменена с Директива . . ./ . . ./ЕО

Номер на типовото одобрение: .....

Основание за разширяване: .....

РАЗДЕЛ I

0.1. Фирма (търговско наименование на производителя): .....

0.2. Тип: .....

0.3. Начини на идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство/компонента/обособения техническивъзел (1) (2): .....
.....

0.3.1. Местоположение на знака: .....

0.4. Категория на превозното средство (1) (3): .....

0.5. Име и адрес на производителя: .....

0.7. При компоненти и обособени технически възли, местоположение и метода на полагане на знака за одобрение на ЕО:
.....

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(те): .....

РАЗДЕЛ II

1. Допълнителни данни (ако е необходимо): виж допълнението

2. Техническата служба, която отговаря за извършването на изпитванията: .....

3. Дата на протокола от изпитването: .....

4. Номер на протокола от изпитването: .....

5. Забележки (ако има такива): виж добавката

6. Място: .....

▼M2

7. Дата: .....

8. Подпис: .....

9. Прилага се номерът на информационното досие, представено на одобряващия орган, което може да бъде получено при поискване.

(1) Ненужното се зачерква.

(2) Ако начинът на идентификация на типа съдържа символи, които не са релевантни, за да опишат типовете превозно средство, компонент или обособен технически възел, обхванати от настоящия сертификат за типово одобрение, то такива символи се обозначават в документацията със символа „?" (например ABC??123??).

(3) Съгласно определението в приложение II, част A към Директива 70/156/ЕИО.

Добавка към сертификат за типово одобрение на ЕО № . . .

относно типово одобрение на светлинни и/или светлинно-сигнални устройства във връзка с Директиваи 76/757/ЕИО; 76/758/ЕИО; 76/759/ЕИО; 76/760/ЕИО; 76/761/ЕИО; 76/762/ЕИО; 77/538/ЕИО; 77/539/ЕИО и 77/540/ЕИО, последно изменен с Директива(и) . . . .

1. **Допълнителни данни**

1.1. Посочва се за всяка лампа, където е необходимо:

1.1.1. Категорията(те) на устройството(та): .....

1.1.2. Броя и категорията на светлинните източници (не се прилага за светлоотражатели) (2) .....

1.1.3. Цвета на излъчваната или отразената светлина: .....

1.1.4. дали одобрението е предоставено единствено за употреба на лампата като резервна част на превозни средства, които са вече в движение: да/не (1)

1.2. Специфични данни за определени типове светлинни и светлинно-сигнални устройства

1.2.1. за светлоотражателни устройства: Като отделна част или част от сложно устройство (1)

1.2.2. за лампите за осветяване на задната регистрационна табела: Устройство за осветяване на висока/широка табела (1)

1.2.3. за предни фарове: ако са оборудвани с регулируем рефлектор, местоположението(ята) на монтиране на предния фар спрямо земята и надлъжната равнина, която минава през средата на превозното средство, ако предният фар е предназначен за използване само в това) тези разположение(я): .....

1.2.4. За фарове за заден ход: това устройство трябва да бъде монтирано на превозното средство само като част от двойка устройства: да/не (1)

5. **Забележки**

5.1. Чертежи

5.1.1. За лампите за осветяване на задната регистрационна табела: приложеният чертеж № . . . . показва геометричната разположение, в което устройството трябва да бъде монтирано по отношение на пространството заето от регистрационната табела и очертанията на подходящо осветената област:

5.1.2. За светлоотражателни устройства: приложеният чертеж № . . . . показва геометричното разположение, в което устройството трябва да бъде монтирано върху превозното средство;

5.1.3. За всички други светлинни и светлинно- сигнални устройства: приложеният чертеж № . . . . показва геометричното разположение, в което устройството трябва да бъде монтирано върху превозното средство, еталонната ос и еталонния център на устройството.

5.2. За предни фарове: начин на експлоатация, използван по време на изпитванията (точка 5.2.3.9 от приложение I към Директива 76/761/ЕИО): .....

---

(1) Ненужното се зачерква.


(2) За лампи с незаменяеми светлинни източници посочете броя и общата мощност на светлинните източници.

▼**M2**

Допълнение 3

ПРИМЕР ЗА ЗНАК ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА КОМПОНЕНТ

$a \geq 5$ mm



Устройството, което носи знака на типово одобрение на компонент на ЕО, показано по-горе, са светлини за паркиране, получили типово одобрение в Германия (e1) съгласно настоящата директива (00) под базов номер на одобрение 1471.

▼**M2**

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Техническите изисквания са тези, посочени в параграфи 2, 6 до 9 и приложение 3—5 от Регламент № 77 на ИКЕ-ООН, който се изразява в консолидацията на следните документи:

— Регламента в неговата първоначална форма (00) ([1]),

— Притурка 1 и 2 към Регламент № 77, включително измененията ([2]),

— Притурка 3 към Регламент № 77 ([3]),

— Притурка 4 към Регламент № 77 ([4]),

освен:

1.1. когато позоваванията на „Регламент № 48“, се разбират като позовавания на „Директива 76/756/ЕИО“.

1.2. когато позоваванията на „Регламент № 37“, се разбират като позовавания на „приложение VII към Директива 76/761/ЕИО“.

([1]) CE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76

([2]) CE/324 E/ECE/TRANS/ 505 } (Rev. 1/Add. 76.) Amend. 1.

([3]) CE/324 E/ECE/TRANS/505 } (Rev. 1/Add. 76.) Amend. 2.

([4]) TRANS/WP. 29/530.