Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES DIREKTĪVA

(1977. gada 28. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem

(77/540/EEK)

(OV L 220, 29.8.1977., 83. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Padomes Direktīva 87/354/EEK (1987. gada 25. jūnijs)	L 192	43	11.7.1987.
►**M2**	Komisijas Direktīva 1999/16/EK (1999. gada 16. marts)	L 97	33	12.4.1999.
►**M3**	Padomes Direktīva 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī)	L 363	81	20.12.2006.
►**M4**	Padomes Direktīva 2013/15/ES (2013. gada 13. maijs)	L 158	172	10.6.2013.

Grozīta ar:

►**A1**	Grieķijas pievienošanās akts	L 291	17	19.11.1979.
►**A2**	Spānijas un Portugāles pievienošanās akts	L 302	23	15.11.1985.
►**A3**	Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts	C 241	21	29.8.1994.
►**A4**	Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā	L 236	33	23.9.2003.

▼B

PADOMES DIREKTĪVA

(1977. gada 28. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem

(77/540/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ([1]),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ([2]),

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valsts tiesību aktiem, attiecas, *interalia*, uz to stāvgaismas lukturiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus spēkā esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem atļautu ieviest EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ([3]);

tā kā Padome ar Direktīvu 76/756/EEK ([4]) ir noteikusi kopīgas prasības par transportlīdzekļu un to piekabju apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm;

tā kā saskaņota stāvgaismas lukturu detaļas tipa apstiprinājuma procedūra ļauj katrai dalībvalstij pārbaudīt atbilstību kopīgajām uzbūves un testēšanas prasībām un informēt pārējās dalībvalstis par iegūtajiem datiem, nosūtot par katru stāvgaismas lukturu tipu aizpildītas detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju; tā kā tad, ja EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi uzliek visiem stāvgaismas lukturiem, kas ražoti atbilstīgi apstiprinātajam tipam, pārējās dalībvalstīs vairs nav vajadzīgas šo stāvgaismas lukturu tehniskās pārbaudes;

([1]) OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.
([2]) OV C 114, 11.5.1977., 4. lpp.
([3]) OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.
([4]) OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

▼B

tā kā dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredz, ka dalībvalstis savstarpēji atzīst testus, ko katra no tām veic, pamatojoties uz kopīgajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

▼M2

1. Visas dalībvalstis piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu jebkuram stāvgaismas lukturu tipam, kas atbilst attiecīgajos pielikumos noteiktajām uzbūves un testēšanas prasībām.

▼B

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, ciktāl tas nepieciešams un vajadzības gadījumā sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai ražotie paraugi atbilst apstiprinātajam tipam. Šādas pārbaudes veic tikai izlases veidā.

2. pants

▼M2

Dalībvalstis par katru stāvgaismas lukturu tipu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, ražotājam izsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst I pielikuma 3. papildinājumā iekļautajam paraugam.

▼B

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka, lietojot minētās zīmes, varētu sajaukt stāvgaismas lukturus, kuriem ir piešķirts tipa apstiprinājums saskaņā ar 1. pantu, ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt stāvgaismas lukturu laišanu tirgū uzbūves vai darbības metodes dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalsts var aizliegt tādu stāvgaismas lukturu laišanu tirgū, uz kuriem ir EEK tipa apstiprinājuma zīme un kuri regulāri neatbilst apstiprinātajam tipam. Minētā valsts tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

▼M2

4. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes, ievērojot procedūras, kas noteiktas Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā, informē cita citu par katru apstiprinājumu, kuru tās piešķīrušas, atteikušas vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu.

▼B

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairāki stāvgaismas lukturi, uz kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, apstiprinātajam tipam neatbilst, tā veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ražoto paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kas gadījumā, ja neatbilstību konstatē regulāri, var būt par iemeslu EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanai. Minētās iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes ir tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes mēneša laikā informē cita citu par visiem EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šādas rīcības iemesliem.

6. pants

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanai pieņemtajiem noteikumiem un ar ko atsaka vai anulē stāvgaismas lukturu EEK detaļas tipa apstiprinājumu vai aizliedz tos laist tirgū vai izmantot, sīki izklāsta to pamatojumu. Šādus lēmumus paziņo attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

7. pants

Dalībvalstis nedrīkst atteikt transportlīdzekļa EEK vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu tā stāvgaismas lukturu dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un ja tie uzstādīti saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

8. pants

Dalībvalstis nevar atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu tā stāvgaismas lukturu dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un ja tie uzstādīti saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

▼M2

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, ar virsbūvi vai bez tās, ko paredzēts izmantot uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un kam maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h, un tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un visus pārvietojamus mehānismus.

▼B

10. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Padomes Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas izpildītu šīs direktīvas prasības, un dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai to tiesību aktu svarīgākie noteikumi, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, tiktu paziņoti Komisijai.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▼**M2**

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS	Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi	
	1. papildinājums	Informācijas dokuments
	2. papildinājums	Tipa apstiprinājuma sertifikāts
	3. papildinājums	EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi
II PIELIKUMS	Tehniskās prasības	

▼M2

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀŠANAS ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Ražotājs iesniedz stāvgaismas lukturu tipa EK detaļas tipa apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs iekļauts 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu izdarīšanu, iesniedzams turpmāk minētais.

1.3.1. Divi paraugi, kas aprīkoti ar ieteikto lukturi vai lukturiem; ja stāvgaismas lukturi ir tādi, ka tos var uzstādīt tikai vienā transportlīdzekļa pusē, abi iesniegtie paraugi drīkst būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

2. MARĶĒJUMI

2.1. Uz EK detaļas tipa apstiprinājumam iesniegtajām ierīcēm jānorāda:

2.1.1. Ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.1.2. Ja lukturu gaismas avots ir nomaināms — paredzēto kvēlspuldžu tips(-i);

2.1.3. Ja lukturu gaismas avots nav nomaināms — nominālais spriegums un jauda vatos.

2.2. Šie marķējumi ir skaidri salasāmi un neizdzēšami un ir piestiprināti ierīces apgaismojošajai virsmai vai vienai no ierīces apgaismojošajām virsmām. Kad ierīce transportlīdzeklim ir uzstādīta, tie ir redzami no ārpuses.

2.3. Uz katras ierīces ir pietiekami daudz vietas detaļas tipa apstiprinājuma zīmei. Šo vietu norāda rasējumos, kas minēti 1. papildinājumā.

3. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

3.1. Ja attiecīgās prasības izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un 4. panta 4. punktu, ja tas ir piemērojams.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs norādīts 2. papildinājumā.

3.3. Katram apstiprinātajam stāvgaismas lukturu tipam saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir apstiprinājuma numuru. Viena dalībvalsts nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam stāvgaismas lukturu tipam.

3.4. Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīcei un gaismas signālierīcei ar stāvgaismas lukturiem un citiem lukturiem, var piešķirt vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru ar noteikumu, ka stāvgaismas lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un ka ikviens cits lukturis, kas ir daļa no apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kurai pieprasa EK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst atsevišķajai direktīvai, kas uz to attiecas.

4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

4.1. Papildus marķējumam, kas minēts 2.1. punktā, uz katra stāvgaismas luktura, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

▼M2

4.2. Šo zīmi veido:

4.2.1. Taisnstūris ar mazo e burtu, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

Vācijai	1,
Francijai	2,
Itālijai	3,
Nīderlandei	4,
Zviedrijai	5,
Beļģijai	6,

▼A4

Ungārijai	7,
Čehijas Republikai	8,

▼M2

Spānijai	9,
Apvienotajai Karalistei	11,
Austrijai	12,
Luksemburgai	13,
Somijai	17,
Dānijai	18,

▼M3

Rumānijai	19,

▼A4

Polijai	20,

▼M2

Portugālei	21,
Grieķijai	23,

▼M4

Horvātijai	25,

▼A4

Slovēnijai	26,
Slovākijai	27,
Igaunijai	29,
Latvijai	32,

▼M3

Bulgārijai	34,

▼A4

Lietuvai	36,
Kiprai	CY,

▼M2

Īrijai	IRL ,

▼A4

Maltai	MT;

▼**M2**

4.2.2. Blakus taisnstūrim “pamata apstiprinājuma numurs”, kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļa, pirms kuras ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam Direktīvas 77/540/EEK tehniskam grozījumam dienā, kad piešķīra EK tipa apstiprinājumu. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00;

4.2.3. Ja lukturis izstaro dzeltenu gaismu uz priekšu vai aizmuguri, lukturis jāmarķē ar bultu, kas norāda tā virzienu, bultu vēršot uz transportlīdzekļa priekšu.

4.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme ir piestiprināta luktura izkliedētājam vai pie vienas no izkliedētājiem tādā veidā, lai to nevarētu nodzēst un varētu skaidri salasīt pat tad, kad lukturi uzstādīti transportlīdzeklim.

4.4. Direktīvas 3. papildinājumā ir norādīts EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs.

4.5. Ja izsniedz vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, kā noteikts 3.4. punktā iepriekš, attiecībā uz apgaismes ierīci un gaismas signālierīci, kurā ir stāvgaismas lukturis un citi lukturi, var piestiprināt tikai vienu detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, ko veido:

4.5.1. Taisnstūris ar mazo “e” burtu, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu (sk. 4.2.1. punktu);

4.5.2. Pamata apstiprinājuma numurs (sk. 4.2.2. punkta pirmā teikuma pirmo pusi);

4.5.3. Ja vajadzīgs, noteiktā bulta, ciktāl tā attiecas uz visu lukturu komplektu.

4.6. Uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem šī zīme drīkst atrasties jebkur ar noteikumu, ka:

4.6.1. To var redzēt pēc luktura uzstādīšanas;

4.6.2. Grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem nevienu gaismu izstarojošu sastāvdaļu nevar izņemt, vienlaicīgi neizņemot apstiprinājuma zīmi.

4.7. Katru lukturi, kas atbilst katrai direktīvai, saskaņā ar kuru piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, marķē ar identifikācijas simbolu un kārtas numuru (sk. 4.2.2. punkta teikuma otro pusi) un vajadzības gadījumā burtu “D” un noteikto bultu:

4.7.1. Vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas;

4.7.2. Vai sagrupējot tā, lai katru grupēto, kombinēto vai savietoto lukturi varētu skaidri identificēt.

4.8. Šīs zīmes sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas atsevišķām zīmēm noteikti dažādās direktīvās, saskaņā ar kurām piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums.

5. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

5.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

▼**M2**

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Parasti, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

6.2. Visi stāvgaismas lukturi atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā direktīvā. Taču stāvgaismas lukturim, kas izlases veidā ņemts no sērijveidā ražotajiem, prasības par izstarotās gaismas minimālo intensitāti (mēra standarta kvēlspuldzei, kas minēta 8. punktā ([1])) katrā attiecīgajā virzienā aprobežojas ar 80 % no minimālās vērtības, kas noteikta 7.1. un 7.2. punktā ([1]). Ar tādiem pašiem nosacījumiem paredzētās maksimālās vērtības drīkst pārsniegt par 20 %.

([1]) Dokumentos, kas minēti šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā.

▼M2

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr. ...

par EK detaļas tipa apstiprinājumu stāvgaismas lukturiem

(Direktīva 77/540/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu .../.../EK)

Attiecīgā gadījumā sniedz šādu informāciju trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 izmērā vai šāda izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami sīkiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips: .....

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: .....

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EK tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids: .....

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): .....

1. IERĪCES APRAKSTS

1.1. Ierīces tips: .....

1.1.1. Ierīces funkcija(-as): .....

1.1.2. Ierīces kategorija vai klase: .....

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.2. Pietiekami sīks(-i) rasējums(-i), kurā(-os) var identificēt ierīces tipu un kur norāda:

1.2.1. Ģeometrisko novietojumu, kādā transportlīdzeklim uzstādāma ierīce (neattiecas uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): .....

1.2.2. Novērošanas asi, kas testos uzskatāma par atskaites asi (horizontālais leņķis H = 0°, vertikālais leņķis V = 0°), un punktu, kurš minētajos testos uzskatāms par atskaites centru (neattiecas uz atstarotājiem un pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem): .....

1.2.3. Vietu, kas paredzēta EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmei:.....

1.2.4. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem ģeometrisko novietojumu, kur uzstādāma ierīce, attiecībā pret vietu, ko aizņems numura zīme, un pietiekami apgaismotās platības kontūras:
.....

1.2.5. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem un priekšējiem miglas lukturiem lukturu pretskatu ar gaismas izkliedētāja rievojuma rakstu, ja ir, un šķērsgriezumu:.....

1.3. Īss tehniskais apraksts, kurā jo īpaši norādīta(-as), izņemot lukturus ar nenomaināmiem gaismas avotiem, paredzēto gaismas avotu kategorija(-as), kas ir viena vai vairākas no Direktīvā 76/761/EEK minētajām (neattiecas uz atstarotājiem):

.....

▼**M2**

1.4. Īpaša informācija

1.4.1. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem izziņa, vai ar ierīci paredzēts apgaismot platu/garu/gan platu, gan garu zīmi: .....

1.4.2. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem:

1.4.2.1. Informācija, vai ar galveno lukturi paredzēts nodrošināt gan tuvo gaismu, gan tālo gaismu vai tikai vienu no minētajām gaismām: .....

1.4.2.2. Ja ar galveno lukturi paredzēts nodrošināt tuvo gaismu, informācija, vai tas paredzēts gan labās, gan kreisās puses satiksmei vai tikai kreisās vai labās puses satiksmei: .....

1.4.2.3. Ja galvenais lukturis aprīkots ar regulējamu atstarotāju, norāde par galvenā luktura uzstādīšanas novietojumu(-iem) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa vidus garenplakni, ja galveno lukturi izmanto tikai minētajā(-os) novietojumā(-os): .....

1.4.3. Attiecībā uz gabarītgaismas lukturiem, bremžu signāllukturiem un virzienrādītājiem:

1.4.3.1. vai ierīci drīkst izmantot tādas pašas kategorijas divu lukturu komplektā: .....

1.4.3.2. ja ierīcēm ir divi intensitātes līmeņi (bremžu signāllukturiem un 2.b kategorijas virzienrādītājiem), sistēmas diagramma un to sistēmas parametru specifikācija, kas nodrošina divus intensitātes līmeņus:

.....

1.4.4. Attiecībā uz atstarotājiem īss apraksts ar atstarotāja optiskā elementa materiālu tehniskajām specifikācijām:

.....

1.4.5. Attiecībā uz atpakaļgaitas lukturi izziņa, vai ierīci transportlīdzeklim paredzēts uzstādīt tikai pa pāriem:

.....

———

▼**M2**

2. papildinājums

PARAUGS

(maksimālais izmērs: A4 (210× 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

— tipa apstiprinājumu (1),

— tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu (1),

— tipa apstiprinājuma atteikumu (1),

— tipa apstiprinājuma anulēšanu (1)

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības (1) tipam, ņemot vērā Direktīvu .../.../EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu .../.../EK.

Tipa apstiprinājuma numurs: .....

Attiecinājuma pamatojums: .....

I IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips: .....

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/ detaļas / atsevišķas tehniskas vienības (1),(2): .....

0.31. Šāda marķējuma atrašanās vieta: .....

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (1),(3): .....

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese: .....

0.7. Detaļai un atsevišķai tehniskai vienībai – EK tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids: .....

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): .....

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā) – sk. papildpielikumu:

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

3. Testa ziņojuma datums: .....

4. Testa ziņojuma numurs: .....

5. Piezīmes (ja ir) – sk. papildpielikumu:

6. Vieta: .....

▼M2

7. Datums: .....

8. Paraksts: .....

9. Pievienots tās informācijas paketes satura rādītājs, ko iesniedz apstiprinātājai iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

(1) Lieko svītrot.

(2) Ja tipa identifikācijas līdzekļos ir zīmes, kas nav būtiskas, lai aprakstītu transportlīdzekļu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipus, uz kuriem attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šādas zīmes dokumentos attēlo ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

(3) Noteikta Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr . . .

par detaļas tipa apstiprināšanu apgaismes ierīcei un/vai gaismas signālierīcei, ņemot vērā Direktīvas 76/757/EEK; 76/758/EEK; 76/759/EEK; 76/760/EEK; 76/761/EEK; 76/762/EEK; 77/538/EEK; 77/539/EEK un 77/540/EEK (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu(-ām) ...

1. **Papildu informācija**

1.1. Attiecīgā gadījuma katram lukturim norāda:

1.1.1. Ierīces(-ču) kategoriju(-as): .....

1.1.2. Gaismas avotu skaitu un kategoriju (neattiecas uz atstarotāju) (2): .....

1.1.3. Izstarotās vai atstarotās gaismas krāsa: .....

1.1.4. Apstiprinājums piešķirts tikai izmantošanai par rezerves daļām transportlīdzekļos, kas jau ir ekspluatācijā – jā/ nē (1).

1.2. Īpaša informācija par noteiktiem apgaismes ierīču vai gaismas signālierīču tipiem.

1.2.1. Attiecībā uz atstarotājiem – atsevišķs/ierīču komplekta daļa (1).

1.2.2. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – ierīce, kas apgaismo garo/plato zīmi (3).

1.2.3. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem – ja aprīkoti ar regulējamu atstarotāju, galvenā luktura uzstādīšanas novietojums(-i) attiecībā pret zemi un transportlīdzekļa vidus garenplakni, ja galveno lukturi izmanto tikai minētajā(-ajās) novietojumā(-os): .....

1.2.4. Attiecībā uz atpakaļgaitas lukturi – šo ierīci transportlīdzeklim uzstāda tikai kā daļu no ierīču pāra – jā/ nē (1).

5. **Piezīmes**

5.1. Rasējumi

5.1.1. Attiecībā uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem – pievienotais rasējums Nr. ..... norāda ģeometrisko novietojumu, kur uzstādāma ierīce attiecībā pret numura zīmes vietu, un pietiekami apgaismotās platības kontūras;

5.1.2. Attiecībā uz atstarotājiem – pievienotais rasējums Nr. ... norāda ģeometrisko novietojumu, kur transportlīdzeklim uzstādāma ierīce;

5.1.3. Attiecībā uz citām apgaismes un gaismas signālierīcēm – pievienotais rasējums Nr. ..... norāda ģeometrisko novietojumu, kurā ierīce uzstādāma uz transportlīdzekļa, un atskaites asi, un ierīces atskaites centru.

5.2. Attiecībā uz galvenajiem lukturiem – testā izmantotais darbības režīms (Direktīvas 76/761/EEK I pielikuma 5.2.3.9. punkts): .....

---

(1) Lieko svītrot.


(2) Attiecībā uz lukturiem ar nenomaināmiem gaismas avotiem norāda numuru un gaismas avotu kopējo jaudu vatos.

▼**M2**

3. papildinājums

DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGS

$a \geq 5$ mm



Ierīce, uz kuras ir iepriekš parādītā EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ir stāvgaismas lukturis, kura tips saskaņā ar šo direktīvu (00) apstiprināts Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

▼**M2**

II PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 6. līdz 9. punktā un 3. līdz 5. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 77, kuros ir šādi konsolidēti dokumenti:

   — Noteikumi to sākotnējā redakcijā (00) ([1]),

   — Noteikumu Nr. 77 1. un 2. papildinājums, tostarp labojumi ([2]),

   — Noteikumu Nr. 77 3. papildinājums ([3]),

   — Noteikumu Nr. 77 4. papildinājums ([4]),

   izņemot šādus gadījumus:

1.1. Ja minēti Noteikumi Nr. 48, ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK";

1.2. Ja minēti "Noteikumi Nr. 37", ar to saprot "Direktīvas 76/761/EEK VII pielikumu".

([1]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev. 1./ Add. 76

([2]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev. 1./ Add. 76/Amend. 1.

([3]) E/ECE/324 / ECE/TRANS/505 } Rev. 1./ Add. 76/Amend. 2.

([4]) TRANS/WP.29/530.