Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 358/2005

od 2. ožujka 2005.

o odobrenjima bez vremenskog ograničenja za određene dodatke hrani za životinje i odobrenju novih korištenja već odobrenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 57, 3.3.2005., str. 3.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 643/2013 od 4. srpnja 2013.	L 186	7	5.7.2013.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/429 od 10. ožujka 2017.	L 66	4	11.3.2017.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 358/2005

od 2. ožujka 2005.

o odobrenjima bez vremenskog ograničenja za određene dodatke hrani za životinje i odobrenju novih korištenja već odobrenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi” kako je navedeno u Prilogu I., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Tvari koje pripadaju skupini „Bojila, uključujući pigmente, druga bojila” kako je navedeno u Prilogu II., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 3.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi” kako je navedeno u Prilogu III., privremeno se odobravaju na razdoblje od četiri godine kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 4.

Pripravak koji pripada skupini „Mikroorganizmi” kako je navedeno u Prilogu IV., privremeno se odobrava na razdoblje od četiri godine kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu treći dan nakon dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG I.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1619	Alfa-amilaza EC 3.2.1.1. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6.	Pripravak alfa-amilaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze koje proizvodi *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) sa minimalnom aktivnošću od: Presvučeni oblik: Alfa-amilaza: 200 KNU ([1])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG ([2])/g Tekući oblik: Alfa-amilaza: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml	Pilići za tov	—	Alfa-amilaza: 10 KNU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: alfa-amilaza: 20-40 KNU, endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35-70 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj škrobom i beta glukanima, npr. koja sadrži više od 40 % žitarica (npr. ječma, zobi, pšenice, raži, pšenoraži ili kukuruza).	Bez vremenskog ograničenja
					endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4. Alfa-amilaza EC 3.2.1.1. Bacilolizin EC 3.4.24.28. Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze koju proizvodi *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze koju proizvodi *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze koju proizvodi *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina kojeg proizvodi *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksilanaze koju proizvodi *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) sa minimalnom aktivnošću od: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U ([3])/g, Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U ([4])/g, Alfa-amilaza: 400 U ([5])/g, Bacilolizin: 450 U ([6])/g, Endo-1,4-beta-ksilanaza: 20 000 U ([7])/g	Pilići za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1175-2350 U, Endo-1,4-beta-glukanaza: 2000-4000 U, Alfa-amilaza: 200-400 U, Bacilolizin: 225-450 U, Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10000-20000 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta glukanima i arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 45 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja
					Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U	—		
					Alfa-amilaza: 100 U	—		
					Bacilolizin: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U	—		

▼B

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
▼M2 ———								
▼B E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze koje proizvodi *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) sa minimalnom aktivnošću od: Granulirani oblik: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Tekući oblik: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Pilići za tov	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU Endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta glukanima i arabinoksilanima) npr. koja sadrži više od 30 % pšenice i 30 % ječma, ili 20 % raži.	Bez vremenskog ograničenja
					Endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU je količina enzima koja oslobađa 672 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz topljivog škroba po minuti pri pH 5,6 i 37 °C.
([2]) 1 FBG je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 30 °C.
([3]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 7,5 i 30 °C.
([4]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz karboksimetilceluloze po minuti pri pH 4,8 i 50 °C.
([5]) 1 U je količina enzima koja hidrolizira 1 mikromol glukozidnih veza iz u vodi netopljivog unakrižno vezanog polimera škroba po minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
([6]) 1 U je količina enzima koja tvori 1 mikrogram azo-kazeina topljivog u trikloracetičnoj kiselini po minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
([7]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 0,0067 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz ksilana breze po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.
([8]) 1 BGU je količina enzima koja oslobađa 0,278 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 3,5 i 40 °C.
([9]) 1 EXU je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz arabinoksilana žita po minuti pri pH 3,5 i 55 °C.

▼B

PRILOG II.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese			
Bojila, uključujući pigmente								
2. **Ostala bojila**								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Ukrasne ptice koje jedu zrnatu hranu	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja
			Mali glodavci	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja
E 110	Sunset Yellow FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Ukrasne ptice koje jedu zrnatu hranu	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja
			Mali glodavci	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja
▼M1 _____								
▼B E 141	Bakreni kompleks klorofila	—	Ukrasne ptice koje jedu zrnatu hranu	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja
			Mali glodavci	—	—	150	—	Bez vremenskog ograničenja

PRILOG III.

EZ br. ili br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
51	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze koju proizvodi *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) sa minimalnom aktivnošću od: Kruti i tekući oblik: 100 IU ([1])/g ili ml	Kokoši nesilice	—	10 IU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 10 IU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj arabinoksilanom, npr. koja sadrži najmanje 40 % pšenice ili ječma.	6. ožujak 2009.
28	3-fitaza EC 3.1.3.8.	Pripravak 3-fitaze koju proizvodi *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) sa minimalnom aktivnošću od: Kruti oblik: 5 000 PPU ([2])/g Tekući oblik: 1 000 PPU/g	Pure za tov	—	250 PPU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 250-1 000 PPU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi koja sadrži više od 0,22 % fitinom vezanog fosfora.	6. ožujak 2009.
			Krmače	—	250 PPU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: 500-1 000 PPU 3. Za korištenje u krmnoj smjesi koja sadrži više od 0,22 % fitinom vezanog fosfora.	6. ožujak 2009.

([1]) 1 IU je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenata ksiloze) iz ksilana breze po minuti pri pH 4,5 i 30 °C.
([2]) 1 PPU je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol anorganskog fosfata iz natrij fitata po minuti pri pH 5 i 37 °C.

▼B

PRILOG IV.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					CFU/kg potpune krmne smjese			
Mikroorganizmi								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Pripravak *Enterococcus faeciuma* koji sadrži minimalni inkapsulirani oblik od 5×10^9 CFU/g	Psi	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.	6. ožujak 2009.
			Mačke	—	5×10^6	8×10^9	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.	6. ožujak 2009.