Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2005

z 2. marca 2005

o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 3)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 643/2013 zo 4. júla 2013	L 186	7	5.7.2013
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/429 z 10. marca 2017	L 66	4	11.3.2017

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2005

z 2. marca 2005

o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe I, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe I.

Článok 2

Látky patriace do skupiny „Farbivá vrátane pigmentov, iné farbivá“, ako je uvedené v prílohe II, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe II.

Článok 3

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe III, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe III.

Článok 4

Prípravok patriaci do skupiny „Mikroorganizmy“, ako je uvedené v prílohe IV, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavnú látku vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe IV.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

PRÍLOHA I

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotka aktivity na 1kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
E 1619	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok obsahujúci enzýmy alfa-amylázu a endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorené mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ktorý má tieto minimálne aktivity: Poťahovaná forma: Alfa-amyláza: 200 KNU ([1])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 350 FBG ([2])/g Tekutá forma: Alfa-amyláza: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 225 FBG/ml	Kurčatá na výkrm	—	Alfa-amyláza: 10 KNU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: alfa-amyláza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 35–70 FBG 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrob a beta- glukány, napr. krmivo s obsahom viac ako 40 % obilnín (napr. jačmeň, ovos, pšenica, raž, triticale alebo kukurica).	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacilolyzín EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolyzín vytvorený mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), ktorý má tieto minimálne aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U ([4])/g Alfa-amyláza: 400 U ([5])/g Bacilolyzín: 450 U ([6])/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U ([7])/g	Kurčatá na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 587 U	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000–4 000 U alfa-amyláza: 200–400 U bacilolyzín: 225–450 U eendo-1,4-beta-xylanáza: 10 000–20 000 U 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 45 % pšenice.	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,4-beta-glukanáza: 1 000 U	—		
					Alfa-amyláza: 100 U	—		
					Bacilolyzín: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U	—		

▼B

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotka aktivity na 1kg kompletného krmiva			
▼M2 ———								
▼B E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorené mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), ktorý má tieto minimálne aktivity: Granulovaná forma: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Tekutá forma 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Kurčatá na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU Endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU	— —	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 30 % pšenice a 30 % jačmeňa alebo 20 % raže)	Bez časového obmedzenia

([1]) 1 KNU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 672 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z rozpustného škrobu za 1 min. pri pH 5,6 a 37 °C.
([2]) 1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol 1 redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 5,0 a 30 °C.
([3]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 7,5 a 30 °C.
([4]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z karboxymetylcelulózy za 1 min pri pH 4,8 a 50 °C.
([5]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje 1 µmol glykozidových väzieb z vody nerozpustného polyméru škrobu za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.
([6]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré vyrobí 1 µg azo-kazeínu rozpustného v kyseline trichlóroctovej za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.
([7]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0067 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z xylánu brezy za 1 min pri pH 5,3 a 50 °C.
([8]) 1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,278 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 3,5 a 40 °C.
([9]) 1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 3,5 a 55 °C.

▼B

PRÍLOHA II

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
Farbivá vrátane pigmentov								
2. **Iné farbivá**								
E 102	Tartrazín	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
E 110	Žltá FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
▼M1 _____								
▼B E 141	Komplex chlorofylu s meďou	—	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia

▼B

PRÍLOHA III

Č. ES alebo č.	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotky aktivity na 1 kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
51	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzým endo-1,4-beta-xylanázu vytvorený mikroorganizmom *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), ktorý má túto minimálnu aktivitu: Pevná alebo tekutá forma: 100 IU ([1])/g alebo ml	Nosnice	—	10 IU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 10 IU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na arabinoxylán, napr. s obsahom najmenej 40 % pšenice alebo jačmeňa.	6. marca 2009
28	3-fytáza EC 3.1.3.8	Prípravok obsahujúci enzým 3-fytázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), ktorý má tieto minimálne aktivity: Pevná forma: 5 000 PPU ([2])/g Tekutá forma: 1 000 PPU/g	Moriaky a morky na výkrm	—	250 PPU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 250–1 000 PPU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.	6. marca 2009
			Prasnice	—	250 PPU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 500–1 000 PPU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.	6. marca 2009

([1]) 1 IU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 4,5 a 30 °C.
([2]) 1 PPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 min pri pH 5 a 37 °C.

▼B

PRÍLOHA IV

Č. ES alebo č.	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Počet jednotiek vytvárajúcich kolónie (CFU)/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Prípravok obsahujúci mikroorganizmus *Enterococcus faecium* s obsahom mikro-opuzdrenej formy najmenej: 5×10^9 CFU/g	Psy	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní	6. marca 2009
			Mačky	—	5×10^6	8×10^9	V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní	6. marca 2009