2026/1233

12.6.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1233

ze dne 11. června 2026,

kterým se stanoví specifikace společné adresovací služby pro evropské prostředí jednotného námořního portálu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU ([1]), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro usnadňování digitální dopravy a obchodu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V kontextu evropského prostředí jednotného námořního portálu zřízeného nařízením (EU) 2019/1239 mohou deklaranti a poskytovatelé datových služeb (odesílatelé) plnit své oznamovací povinnosti prostřednictvím mezisystémového spojení s modulem rozhraní pro podávání zpráv vnitrostátních jednotných námořních portálů.

(2) Modul rozhraní pro podávání zpráv vyvinutý v souladu se specifikacemi stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/2790 ([2]) zajišťuje technickou interoperabilitu a používání harmonizovaného souboru zpráv pro výměnu údajů s vnitrostátními jednotnými námořními portály. Před tím, než si odesílatelé vymění údaje s vnitrostátním jednotným námořním portálem prostřednictvím modulu rozhraní pro podávání zpráv, musí být údaje pro připojení ručně nakonfigurovány. To se vyžaduje i v případě změny údajů určených ke spojení. Společná adresovací služba by měla tento problém překonat tím, že usnadní automatickou konfiguraci přímého mezisystémového spojení.

(3) Společná adresovací služba by měla využívat dynamické zjišťování, které zajišťuje flexibilitu a rozšiřitelnost sítě vnitrostátních jednotných námořních portálů. Odesílatelé by měli mít možnost využívat společnou adresovací službu k zahájení přímého mezisystémového datového spojení mezi přístupovým bodem AS4 a modulem rozhraní pro podávání zpráv tím, že budou automaticky vyhledávat nejnovější údaje pro připojení modulu rozhraní pro podávání zpráv.

(4) Společná adresovací služba by měla minimalizovat potřebu lidských zásahů, a proto by měla úměrně snížit náklady a rizika chyb a učinit tak síť flexibilní, pokud dojde ke změně údajů pro připojení jejích účastníků, jako jsou informace o koncovém bodu a veřejný certifikát.

(5) Aby byla zajištěna interoperabilita a sníženy prováděcí náklady, měla by být společná adresovací služba založena na stejných technologiích a normách používaných pro modul rozhraní pro podávání zpráv.

(6) Centrální lokalizační uzel by měl obsahovat identifikátory účastníků a umístění publikačních uzlů a měl by být umístěn centrálně, aby se zajistilo, že tyto údaje budou ve veřejném systému překladu jmen domén doménových jmen (DNS) aktualizovány.

(7) Aby se zvýšila odolnost služby a zmírnilo riziko jediného bodu selhání, měl by každý členský stát provozovat svůj vlastní publikační uzel, který by měl obsahovat všechny nezbytné údaje pro připojení příslušného modulu rozhraní pro podávání zpráv.

(8) Aby byla zajištěna rozšiřitelnost a flexibilita i pro orgány členských států spravující vnitrostátní jednotné námořní portály, měly by mít členské státy rovněž možnost uchovávat ve svých publikačních uzlech údaje pro připojení přístupových bodů odesílatelů AS4 namísto ručního předkonfigurování těchto přístupových bodů ve svém modulu rozhraní pro podávání zpráv.

([1]) Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/2025-08-15.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2790 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví funkční a technické specifikace pro modul rozhraní pro podávání zpráv v rámci vnitrostátních jednotných námořních portálů (Úř. věst. L, 2023/2790, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).

(9) Aby byl publikační uzel dohledatelný pro uživatele běžných adresovacích služeb, aby byla zajištěna správnost a dostupnost adresy publikačního uzlu ve veřejném systému DNS a aby se zabránilo uživatelům společné adresovací služby při objevování vyřazených nebo neexistujících publikačních uzlů, měly by mít členské státy možnost registrovat, aktualizovat a mazat údaje o svém publikačním uzlu prostřednictvím centrálního lokačního uzlu.

(10) Vnitrostátní jednotné námořní portály představují přeshraniční digitální veřejnou službu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/903 ([3]) („nařízení o interoperabilní Evropě“). Toto nařízení zavádí nové závazné požadavky týkající se výše uvedené digitální veřejné služby a jako takové podléhá povinnosti posouzení interoperability podle článku 3 nařízení o interoperabilní Evropě. Provádí se proto posouzení interoperability a výsledná zpráva bude zveřejněna na portálu Interoperabilní Evropa.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2023/2790.

Použijí se rovněž tyto definice:

1) „dynamickým zjišťováním“ se rozumí mechanismus, který umožňuje přístupovým bodům AS4 odesílatelů a modulů rozhraní pro podávání zpráv automaticky získávat údaje pro vzájemné připojení za účelem zahájení přímého připojení;

2) pojmem „eDelivery“ se rozumí soubor technických specifikací a norem pro elektronickou výměnu zpráv vyvinutý Komisí;

3) „centrálním lokalizačním uzlem“ se rozumí služba Service Metadata Locator (SML) splňující specifikace ([4]) profilu eDelivery, která usnadňuje dynamické zjišťování prostřednictvím systému překladu jmen domén (DNS);

4) „publikačním uzlem“ se rozumí služba Service Metadata Publisher (SMP) splňující specifikace ([5]) profilu eDelivery, v níž jsou uloženy údaje pro připojení modulů rozhraní pro podávání zpráv (RIM) a přístupových bodů AS4 odesílatelů;

5) „společnou adresovací službou“ se rozumí služba uvedená v čl. 2 odst. 10 nařízení (EU) 2019/1239.

Článek 2

Funkční a technické specifikace, mechanismy kontroly kvality a postupy pro zavedení, údržbu a používání společné adresovací služby jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

([3]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/903 ze dne 13. března 2024, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (nařízení o interoperabilní Evropě) Úř. věst. L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

([4]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SML+service.

([5]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SMP+software.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

ZAVEDENÍ, ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÉ ADRESOVACÍ SLUŽBY

Společná adresovací služba se skládá z centrálního lokalizačního uzlu, který provozuje a udržuje Komise, a publikačních uzlů, které provozuje a udržuje každý členský stát v souladu se specifikacemi eDelivery.

Odesílatelé mohou použít společnou adresovací službu k zahájení přímého mezisystémového datového spojení mezi svým přístupovým bodem AS4 a modulem rozhraní pro podávání zpráv pomocí dynamického zjišťování namísto ručně předem nakonfigurovaných údajů pro připojení modulu rozhraní pro podávání zpráv ve svém přístupovém bodě AS4.

Za účelem získání údajů pro připojení k modulu rozhraní pro podávání zpráv přístupové místo AS4 odesílatele kontaktuje publikační uzel, který uchovává příslušné informace o připojení. Údaje pro připojení konkrétního modulu rozhraní pro podávání zpráv nebo přístupového bodu AS4 se uchovávají výhradně v jediném publikačním uzlu. Centrální lokalizační uzel tento proces usnadňuje tím, že spravuje publikační uzly ve veřejném systému DNS a umožňuje dynamické zjišťování.

Alternativně ručním předkonfigurováním údajů pro připojení přístupového bodu AS4 odesílatelů v modulu rozhraní pro podávání zpráv mohou členské státy použít jejich publikační uzel k uložení údajů pro připojení přístupových bodů AS4 odesílatelů.

FUNKČNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Centrální lokalizační uzel

Centrální lokalizační uzel musí poskytovat tyto funkce:

ID	Název	Popis
C1	Adresář a vyhledávání síťových adres	Centrální lokalizační uzel funguje jako centrální rejstřík modulů rozhraní pro podávání zpráv a AS4 a jejich příslušných identifikátorů publikačních uzlů a umožňuje jejich vyhledání prostřednictvím veřejných DNS.
C2	Centrální řízení publikačních uzlů	Centrální lokalizační uzel smí registrovat, aktualizovat a mazat metadata publikačních uzlů ve veřejném systému DNS. Členské státy musí být schopny spravovat údaje o svém publikačním uzlu přímo prostřednictvím mezisystémového rozhraní centrálního lokalizačního uzlu.
C3	Důvěra a bezpečnost	Centrální lokalizační uzel umožňuje registraci a komunikaci pouze prostřednictvím publikačních uzlů, které předloží platný vzájemný certifikát zabezpečení transportní vrstvy (mutual Transport Layer Security, mTLS) vydaný uznaným a důvěryhodným veřejným certifikačním orgánem v souladu s pokyny eDelivery pro digitální certifikáty.

Publikační uzly

Publikační uzly musí poskytovat tyto funkce:

ID	Název	Popis
D4	Poskytování metadat	Publikační uzel smí uchovávat a na požádání poskytnout údaje pro připojení modulu rozhraní pro podávání zpráv nebo přístupového bodu odesílatele AS4.
D5	Důvěra a bezpečnost	Publikační uzly jsou přístupné přes internet s použitím platného certifikátu TLS vydaného uznaným a důvěryhodným veřejným certifikačním orgánem v souladu s pokyny eDelivery pro digitální certifikáty.
D6	Řízení záznamů	Publikační uzel musí umožňovat správu (registraci, aktualizaci, odstranění nebo migraci) údajů pro připojení k modulu rozhraní pro podávání zpráv a přístupovému bodu AS4 odesílatele uložených v publikačním uzlu. Aktualizace týkající se těchto informací a publikačního uzlu, které vyžadují změnu záznamů v systému DNS, musí být synchronizovány s centrálním lokalizačním uzlem.

Publikační uzel musí uchovávat alespoň tyto informace:

ID	Název	Popis
E1	Informace o koncovém bodu	Technické adresy modulu rozhraní pro podávání zpráv nebo přístupového bodu AS4, na které jsou zasílány zprávy AS4.
E2	Veřejný certifikát	Důvěryhodný veřejný certifikát požadovaný pro šifrování zpráv AS4.

MECHANISMUS KONTROLY KVALITY

ID	Název	Popis
L1	Informace o zaznamenávání a monitorování	Centrální lokalizační uzly a publikační uzly nabízí možnosti zaznamenávání a monitorování pro účely kontroly kvality.
L2	Řešení výjimek	Centrální lokalizační uzly a publikační uzly musí být schopny odhalit a řešit výjimky a chyby a hlásit jejich výskyt.