Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/1233

2026 6 12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1233

2026 m. birželio 11 d.

kuriuo nustatomos Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos bendros adresavimo paslaugos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1239, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES ([1]), ypač į jo 13 straipsnį,

pasikonsultavusi su Skaitmeninio transporto ir prekybos veiklos palengvinimo komitetu,

kadangi:

(1) pagal Reglamentą (ES) 2019/1239 sukurtoje Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkoje pranešimų teikėjai ir duomenų paslaugų teikėjai (siuntėjai) savo pareigas teikti pranešimus gali vykdyti prisijungę prie jūrų sektoriaus nacionalinių vieno langelio sistemų pranešimų teikimo sąsajos modulio;

(2) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/2790 ([2]) nustatytas specifikacijas sukurtas pranešimų teikimo sąsajos modulis užtikrina techninį sąveikumą ir tai, kad duomenimis su nacionalinėmis vieno langelio sistemomis būtų keičiamasi naudojantis suderinto rinkinio pranešimais. Kad siuntėjai per pranešimų teikimo sąsajos modulį keistųsi duomenimis su nacionalinėmis vieno langelio sistemomis, reikia pirmiau rankiniu būdu sukonfigūruoti prisijungimo duomenis. Tai atlikti būtina ir tada, kai prisijungimo duomenys pasikeičia. Šią problemą turėtų išspręsti bendra adresavimo paslauga, nes ji padėtų automatiškai sukonfigūruoti tiesioginį sistemų tarpusavio sujungimą;

(3) bendra adresavimo paslauga turėtų būti teikiama naudojantis dinaminiu aptikimu, kuriuo užtikrinamas nacionalinių vieno langelio sistemų tinklo lankstumas ir išplečiamumas. Siuntėjai turėtų turėti galimybę naudotis bendra adresavimo paslauga, kuri inicijuotų tiesioginį sistemų tarpusavio duomenų ryšį tarp jų AS4 prieigos taško ir pranešimų teikimo sąsajos modulio automatiškai, gavusi naujausius pranešimų teikimo sąsajos modulio prisijungimo duomenis;

(4) bendra adresavimo paslauga turėtų kuo labiau sumažinti žmogaus įsikišimo poreikį, todėl turėtų proporcingai sumažinti išlaidas ir klaidų riziką, kad tinklas išliktų lankstus, kai pasikeičia jo dalyvių prisijungimo duomenys, pavyzdžiui, galinio įrenginio informacija ir viešasis sertifikatas;

(5) siekiant užtikrinti sąveikumą ir sumažinti įdiegimo išlaidas, bendra adresavimo paslauga turėtų būti grindžiama tokiomis pačiomis technologijomis ir standartais, kokie naudojami pranešimų teikimo sąsajos moduliui;

(6) centriniame adresų mazge turėtų būti dalyvių identifikatoriai ir leidėjų mazgų buvimo vieta, o jo priegloba turėtų būti centralizuota, siekiant užtikrinti, kad tokie duomenys būtų nuolat atnaujinami viešoje domenų vardų sistemoje (DNS);

(7) siekiant padidinti paslaugos atsparumą ir sumažinti riziką, susijusią su visuotinį neveikimą sukeliančiais gedimo taškais, kiekviena valstybė narė turėtų turėti savo leidėjo mazgą, kuriame turėtų būti pateikti visi būtini atitinkamo pranešimų teikimo sąsajos modulio prisijungimo duomenys;

(8) siekiant užtikrinti išplečiamumą ir lankstumą, be kita ko, valstybių narių institucijoms, valdančioms jūrų sektoriaus nacionalines vieno langelio sistemas, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę savo leidėjo mazge saugoti prisijungimo prie siuntėjų AS4 prieigos taškų duomenis, o ne rankiniu būdu iš anksto sukonfigūruoti juos savo pranešimų teikimo sąsajos moduliui;

([1]) OL L 198, 2019 7 25, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj.

([2]) 2023 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2790, kuriuo nustatomos jūrų sektoriaus nacionalinių vieno langelio sistemų pranešimų teikimo sąsajos modulio funkcinės ir techninės specifikacijos, (OL L, 2023/2790, 2023 12 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).

(9) valstybės narės turėtų turėti galimybę per centrinį adresų mazgą įrašyti, atnaujinti ir pašalinti savo leidėjo mazgo duomenis tam, kad jų leidėjo mazgą galėtų rasti paprasti adresavimo paslaugų naudotojai, kad viešoje DNS būtų nurodytas teisingas ir prieinamas leidėjo mazgo adresas, ir kad paprasti adresavimo paslaugų naudotojai nerastų nebenaudojamų arba neegzistuojančių leidėjų mazgų;

(10) jūrų sektoriaus nacionalinė vieno langelio sistema yra tarpvalstybinė skaitmeninė viešoji paslauga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/903 ([3]) (Europos sąveikumo aktas). Šiuo reglamentu nustatomi nauji privalomi reikalavimai, turintys įtakos pirmiau minėtai skaitmeninei viešajai paslaugai (-oms), todėl jo atžvilgiu taikoma Europos sąveikumo akto 3 straipsnyje nustatyta sąveikumo vertinimo pareiga. Taigi buvo atliktas sąveikumo vertinimas, o parengta ataskaita turi būti paskelbta Europos sąveikumo portale,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/2790 1 straipsnyje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1) dinaminis aptikimas – mechanizmas, leidžiantis tiek siuntėjų, tiek pranešimų teikimo sąsajos modulių AS4 prieigos taškams automatiškai gauti vieniems kitų prisijungimo duomenis, kad būtų galima inicijuoti tiesioginį prisijungimą;

2) *eDelivery* – Komisijos parengtų keitimosi elektroniniais pranešimais techninių specifikacijų ir standartų rinkinys;

3) centrinis adresų mazgas – *eDelivery* profilio specifikacijas ([4]) atitinkantis paslaugos metaduomenų adresas (angl. *Service Metadata Locator*, SML), sudarantis sąlygas vykdyti dinaminį aptikimą per viešą domenų vardų sistemą (angl. *Domain Name System*, DNS);

4) leidėjo mazgas – *eDelivery* profilio specifikacijas ([5]) atitinkantis paslaugos metaduomenų leidėjas (angl. *Service Metadata Publisher*, SMP), turintis pranešimų teikimo sąsajos modulių (angl. *Reporting Interface Modules*, RIM) ir siuntėjų AS4 prieigos taškų prisijungimo duomenis;

5) bendra adresavimo paslauga – Reglamento (ES) 2019/1239 2 straipsnio 10 punkte apibrėžta paslauga.

2 straipsnis

Bendros adresavimo paslaugos funkcinės ir techninės specifikacijos, kokybės kontrolės mechanizmai ir diegimo, techninės priežiūros bei naudojimo procedūros nustatyti šio reglamento priede.

([3]) 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/903, kuriuo nustatomos viešojo sektoriaus aukšto lygio sąveikumo visoje Sąjungoje priemonės (Europos sąveikumo aktas) (OL L, 2024/903, 2024 3 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

([4]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SML+service.

([5]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SMP+software.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BENDROS ADRESAVIMO PASLAUGOS DIEGIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

Bendra adresavimo paslauga yra sudaryta iš centrinio adresų mazgo, kurį eksploatuoja ir techniškai prižiūri Komisija, ir iš leidėjų mazgų, kuriuos eksploatuoja ir techniškai prižiūri kiekviena valstybė narė pagal *eDelivery* specifikacijas.

Siuntėjai gali naudotis bendra adresavimo paslauga, kad tiesioginį sistemų tarpusavio duomenų ryšį tarp jų AS4 prieigos taško ir pranešimų teikimo sąsajos modulio inicijuotų naudodami dinaminį aptikimą, o ne jų AS4 prieigos taške iš anksto rankiniu būdu sukonfigūruotus pranešimų teikimo sąsajos modulio prisijungimo duomenis.

Kad gautų pranešimų teikimo sąsajos modulio prisijungimo duomenis, siuntėjo AS4 prieigos taškas kreipiasi į leidėjo mazgą, kuriame saugoma aktuali prisijungimo informacija. Konkretaus pranešimų teikimo sąsajos modulio arba AS4 prieigos taško prisijungimo duomenys laikomi tik viename leidėjo mazge. Šį procesą palengvina centrinis adresų mazgas – jis valdo leidėjų mazgus viešoje DNS ir sudaro sąlygas vykdyti dinaminį aptikimą.

Užuot pranešimų teikimo sąsajos modulyje rankiniu būdu iš anksto konfigūravusios siuntėjų AS4 prieigos taškų prisijungimo duomenis, valstybės narės gali siuntėjų AS4 prieigos taškų prisijungimo informaciją saugoti savo leidėjo mazge.

FUNKCINĖS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Centrinis adresų mazgas

Centrinio adresų mazgo funkcijos

ID	Pavadinimas	Aprašymas
C1	Tinklo adresų katalogas ir peržvalga	Centrinis adresų mazgas veikia kaip pranešimų teikimo sąsajos modulio ir AS4 prieigos taškų identifikatorių ir jų atitinkamų leidėjų mazgų identifikatorių centrinis katalogas ir užtikrina, kad juos būtų galima rasti per viešą DNS.
C2	Centrinis leidėjų mazgų valdymas	Centriniame adresų mazge įrašomi, atnaujinami ir iš jo pašalinami leidėjų mazgų metaduomenys viešoje DNS. Valstybės narės turi turėti galimybę tvarkyti savo leidėjo mazgo duomenis tiesiogiai per centrinio adresų mazgo sistemų sąsają.
C3	Pasitikėjimas ir saugumas	Centrinis adresų mazgas leidžia daryti įrašus ir palaikyti ryšį tik per leidėjų mazgus, pateikusius galiojantį abipusio transporto lygmens saugumo (angl. *Transport Layer Security, mTLS*) sertifikatą, kurį pagal skaitmeniniams sertifikatams taikomas *eDelivery* gaires išdavė pripažinta ir patikima viešoji sertifikavimo įstaiga.

Leidėjų mazgai

Leidėjų mazgų funkcijos

ID	Pavadinimas	Aprašymas
D4	Metaduomenų teikimas	Leidėjo mazgas saugo ir paprašius pateikia pranešimų teikimo sąsajos modulio arba siuntėjo AS4 prieigos taško prisijungimo duomenis.
D5	Pasitikėjimas ir saugumas	Leidėjų mazgai turi būti pasiekiami internetu, turint galiojantį TLS sertifikatą, kurį pagal skaitmeniniams sertifikatams taikomas *eDelivery* gaires išdavė pripažinta ir patikima viešoji sertifikavimo įstaiga.
D6	Įrašų tvarkymas	Leidėjo mazgas suteikia galimybę tvarkyti (įrašyti, atnaujinti, pašalinti arba perkelti) leidėjo mazge laikomus pranešimų teikimo sąsajos modulio ir siuntėjo AS4 prieigos taško prisijungimo duomenis. Šios informacijos ir leidėjo mazgo, dėl kurio reikia keisti DNS įrašus, atnaujinimas turi būti sinchronizuojamas su centriniu adresų mazgu.

Būtiniausia **leidėjo mazge** laikoma informacija

ID	Pavadinimas	Aprašymas
E1	Galinio įrenginio informacija	Pranešimų teikimo sąsajos modulio arba AS4 prieigos taško techniniai adresai, kuriais siunčiami AS4 pranešimai.
E2	Viešasis sertifikatas	Viešasis patikimas sertifikatas, kurio reikia AS4 pranešimui užšifruoti.

KOKYBĖS KONTROLĖS MECHANIZMAI

ID	Pavadinimas	Aprašymas
L1	Informacijos registravimas ir stebėjimas	Centrinis adresų mazgas ir leidėjo mazgas užtikrina registravimą ir stebėjimą kokybės kontrolės tikslais.
L2	Išimčių apdorojimas	Centrinis adresų mazgas ir leidėjo mazgas turi aptikti ir apdoroti išimtis bei klaidas ir pranešti, kai jos atsiranda.