Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1233

12.6.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1233

(2026. gada 11. jūnijs),

ar ko nosaka Eiropas Jūras vienloga sistēmas vides kopējā adresēšanas pakalpojuma specifikācijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1239 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un ar ko atceļ Direktīvu 2010/65/ES ([1]), un jo īpaši tās 13. pantu,

apspriedusies ar Digitālā transporta un tirdzniecības veicināšanas komiteju,

tā kā:

(1) Saistībā ar Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi, kas izveidota ar Regulu (ES) 2019/1239, deklarētāji un datu pakalpojumu nodrošinātāji (nosūtītāji) var izpildīt ziņošanas pienākumus, izmantojot starpsistēmu savienojumu ar valsts jūras vienloga sistēmas (*MNSW*) ziņošanas saskarņu moduli (*RIM*).

(2) *RIM*, kas izstrādāts saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/2790 ([2]) noteiktajām specifikācijām, nodrošina tehnisko sadarbspēju un saskaņotas ziņojumu kopas izmantošanu datu apmaiņai ar *MNSW*. Pirms nosūtītāji veic datu apmaiņu ar *MNSW* ar *RIM* starpniecību, savienojuma rekvizīti ir jākonfigurē manuāli. Tas ir jādara arī tad, ja savienojuma rekvizīti mainās. Kopējam adresēšanas pakalpojumam būtu jānovērš šī problēma, atvieglojot tiešā starpsistēmu savienojuma automātisko konfigurāciju.

(3) Kopējam adresēšanas pakalpojumam būtu jāizmanto dinamiska atklāšana, kas nodrošina *MNSW* tīkla elastību un mērogojamību. Nosūtītājiem vajadzētu būt iespējai izmantot kopējo adresēšanas pakalpojumu, lai uzsāktu tiešu starpsistēmu datu savienojumu starp savu AS4 piekļuves punktu un *RIM*, automātiski izgūstot jaunākos *RIM* savienojuma rekvizītus.

(4) Kopējam adresēšanas pakalpojumam būtu līdz minimumam jāsamazina cilvēka iejaukšanās nepieciešamība un tādējādi proporcionāli jāsamazina izmaksas un kļūdu risks, gādājot par tīkla elastību gadījumā, ja mainās tā dalībnieku savienojuma rekvizīti, piemēram, galapunkta informācija un publiskais sertifikāts.

(5) Lai nodrošinātu sadarbspēju un samazinātu īstenošanas izmaksas, kopējam adresēšanas pakalpojumam būtu jābalstās uz tām pašām tehnoloģijām un standartiem, ko izmanto *RIM*.

(6) Centrālā vietrāža mezglā būtu jāietver dalībnieku identifikatori un izdevēja mezglu atrašanās vieta, un tas būtu jāmitina centralizēti, lai nodrošinātu, ka šie dati tiek pastāvīgi atjaunināti publiskajā domēnu nosaukumu sistēmā (DNS).

(7) Lai uzlabotu pakalpojuma noturību un mazinātu atteices kritiskā elementa risku, katrai dalībvalstij būtu jāmitina savs izdevēja mezgls, kurā būtu jāietver visi vajadzīgie attiecīgā *RIM* savienojuma rekvizīti.

(8) Lai nodrošinātu mērogojamību un elastību arī dalībvalstu iestādēm, kuras pārvalda *MNSW*, dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai savos izdevēja mezglos glabāt nosūtītāju AS4 piekļuves punktu savienojuma rekvizītus, nodrošinot alternatīvu to iepriekšējai manuālai konfigurēšanai savos *RIM*.

([1]) OV L 198, 25.7.2019., 64. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2790 (2023. gada 14. decembris), ar ko nosaka funkcionālās un tehniskās specifikācijas valsts jūras vienloga sistēmas ziņošanas saskarņu modulim (OV L, 2023/2790, 18.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2790/oj).

(9) Lai nodrošinātu, ka dalībvalsts izdevēja mezgls ir atklājams kopējā adresēšanas pakalpojuma lietotājiem un izdevēja mezgla adrese ir pareiza un pieejama publiskajā DNS, kā arī lai novērstu to, ka kopējā adresēšanas pakalpojuma lietotāji atklāj no ekspluatācijas izņemtus vai neesošus izdevēja mezglus, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ar centrālā vietrāža mezgla starpniecību reģistrēt, atjaunināt un dzēst sava izdevēja mezgla rekvizītus.

(10) Valstu jūras vienloga sistēmas ir pārrobežu digitāls publiskais pakalpojums Regulas (ES) 2024/903 ([3]) ("Sadarbspējīgas Eiropas akts") nozīmē. Ar šo regulu ievieš jaunas saistošas prasības, kas ietekmē minēto(-os) digitālo(-os) publisko(-os) pakalpojumu(-us), un tādējādi uz to attiecas sadarbspējas novērtēšanas pienākums saskaņā ar Sadarbspējīgas Eiropas akta 3. pantu. Attiecīgi ir veikts sadarbspējas novērtējums, un no tā izrietošais ziņojums ir jāpublicē Sadarbspējīgas Eiropas portālā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro Īstenošanas regulas (ES) 2023/2790 1. pantā noteiktās definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

1) "dinamiska atklāšana" ir mehānisms, kas ļauj nosūtītāju AS4 piekļuves punktiem un *RIM* automātiski savstarpēji iegūt savienojuma rekvizītus, lai uzsāktu tiešu savienojumu;

2) "*eDelivery*" ir Komisijas izstrādāts tehnisko specifikāciju un standartu kopums elektroniskai ziņojumu apmaiņai;

3) "centrālā vietrāža mezgls" ir pakalpojuma metadatu vietrādis (*SML*), kas atbilst *eDelivery* profila specifikācijām ([4]) un veicina dinamisku atklāšanu, izmantojot publisko domēnu nosaukumu sistēmu (DNS);

4) "izdevēja mezgls" ir pakalpojuma metadatu izdevējs (*SMP*), kas atbilst *eDelivery* profila specifikācijām ([5]) un kurā glabājas ziņošanas saskarņu moduļu (*RIM*) un nosūtītāju AS4 piekļuves punktu savienojuma rekvizīti;

5) "kopējs adresēšanas pakalpojums" ir Regulas (ES) 2019/1239 2. panta 10. punktā minētais pakalpojums.

2. pants

Kopējā adresēšanas pakalpojuma funkcionālās un tehniskās specifikācijas, kvalitātes kontroles mehānismi un ieviešanas, uzturēšanas un izmantošanas procedūras ir izklāstītas šīs regulas pielikumā.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/903 (2024. gada 13. marts), ar ko nosaka pasākumus augsta līmeņa publiskā sektora sadarbspējai visā Savienībā (Sadarbspējīgas Eiropas akts) (OV L, 2024/903, 22.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

([4]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SML+service.

([5]) https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/SMP+software.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

KOPĒJĀ ADRESĒŠANAS PAKALPOJUMA IEVIEŠANA, UZTURĒŠANA UN IZMANTOŠANA

Kopējo adresēšanas pakalpojumu veido centrālā vietrāža mezgls, ko ekspluatē un uztur Komisija, un izdevēja mezgli, ko ekspluatē un uztur katra dalībvalsts saskaņā ar *eDelivery* specifikācijām.

Nosūtītāji var izmantot kopējo adresēšanas pakalpojumu, lai uzsāktu tiešu starpsistēmu datu savienojumu starp savu AS4 piekļuves punktu un ziņošanas saskarņu moduli (*RIM*), izmantojot dinamisko atklāšanu, nevis savā AS4 piekļuves punktā iepriekš manuāli konfigurētus ziņošanas saskarņu moduļa savienojuma rekvizītus.

Lai izgūtu *RIM* savienojuma rekvizītus, nosūtītāja AS4 piekļuves punkts sazinās ar izdevēja mezglu, kurā glabājas attiecīgā savienojuma informācija. Konkrēta *RIM* vai AS4 piekļuves punkta savienojuma rekvizīti glabājas tikai vienā izdevēja mezglā. Centrālā vietrāža mezgls atvieglo šo procesu, pārvaldot izdevēja mezglus publiskajā DNS un nodrošinot dinamisku atklāšanu.

Kā alternatīvu nosūtītāju AS4 piekļuves punkta savienojuma rekvizītu iepriekšējai manuālai konfigurēšanai ziņošanas saskarņu modulī dalībvalstis var izmantot savu izdevēja mezglu nosūtītāju AS4 piekļuves punktu savienojuma rekvizītu glabāšanai.

FUNKCIONĀLĀS UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Centrālā vietrāža mezgls

Centrālā vietrāža mezgls nodrošina šādas funkcijas:

ID	Nosaukums	Apraksts
C1	Tīkla adrešu reģistrs un meklēšana	Centrālā vietrāža mezgls darbojas kā *RIM* un AS4 piekļuves punktu identifikatoru un to attiecīgo izdevēja mezglu identifikatoru centrāls reģistrs un nodrošina to atklājamību, izmantojot publisku DNS.
C2	Izdevēja mezglu centrālā pārvaldība	Centrālā vietrāža mezgls reģistrē, atjaunina un dzēš izdevēja mezglu metadatus publiskajā DNS. Dalībvalstīm jābūt iespējai tieši pārvaldīt sava izdevēja mezgla rekvizītus, izmantojot centrālā vietrāža mezgla starpsistēmu saskarni.
C3	Uzticamība un drošība	Centrālā vietrāža mezgls ļauj veikt reģistrāciju un saziņu, tikai izmantojot izdevēja mezglus, kuriem ir derīgs savstarpējās transporta slāņa drošības (*mTLS*) sertifikāts, ko atzīta un uzticama publiska sertifikācijas iestāde izdevusi saskaņā ar *eDelivery* vadlīnijām par digitālajiem sertifikātiem.

Izdevēja mezgli

Izdevēja mezgli nodrošina šādas funkcijas:

ID	Nosaukums	Apraksts
D4	Metadatu nodrošināšana	Izdevēja mezgls glabā un pēc pieprasījuma nodrošina *RIM* vai nosūtītāja AS4 piekļuves punkta savienojuma rekvizītus.
D5	Uzticamība un drošība	Ir jānodrošina izdevēja mezglu piekļūstamība internetā, izmantojot derīgu *TLS* sertifikātu, ko atzīta un uzticama publiska sertifikācijas iestāde izdevusi saskaņā ar *eDelivery* vadlīnijām par digitālajiem sertifikātiem.
D6	Ierakstu pārvaldība	Izdevēja mezgls nodrošina iespēju pārvaldīt (reģistrēt, atjaunināt, dzēst vai migrēt) *RIM* un nosūtītāja AS4 piekļuves punkta savienojuma rekvizītus, kas glabājas izdevēja mezglā. Ar šo informāciju un izdevēja mezglu saistītos atjauninājumus, kuru dēļ jāveic DNS ierakstu izmaiņas, sinhronizē ar centrālā vietrāža mezglu.

Izdevēja mezglā jāglabājas vismaz šādai informācijai:

ID	Nosaukums	Apraksts
E1	Informācija par galapunktu	*RIM* vai AS4 piekļuves punkta tehniskās adreses, uz kurām tiek nosūtīti AS4 ziņojumi.
E2	Publiskais sertifikāts	Uzticams publiskais sertifikāts, kas vajadzīgs AS4 ziņojumu šifrēšanai.

KVALITĀTES KONTROLES MEHĀNISMI

ID	Nosaukums	Apraksts
L1	Reģistrēšanas un uzraudzības informācija	Centrālā vietrāža mezgls un izdevēja mezgli piedāvā reģistrēšanas un uzraudzības spējas kvalitātes kontroles nolūkos.
L2	Izņēmumu apstrāde	Centrālā vietrāža mezgls un izdevēja mezgli spēj konstatēt un apstrādāt izņēmumus un kļūdas un ziņot par to rašanos.