Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2005 НА КОМИСИЯТА**

от 26 юли 2005 година

относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни и временни разрешения за ново използване на добавки, които вече са разрешени в хранителните продукти

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент (ЕО) № 1445/2006 на Комисията от 29 септември 2006 година	L 271	22	30.9.2006 г.
►**M2**	Регламент (ЕО) № 516/2008 на Комисията от 10 юни 2008 година	L 151	3	11.6.2008 г.
►**M3**	Регламент (ЕС) № 104/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година	L 35	4	6.2.2010 г.
►**M4**	Регламент (ЕС) № 170/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година	L 49	8	24.2.2011 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2005 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2005 година

относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни и временни разрешения за ново използване на добавки, които вече са разрешени в хранителните продукти

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките към храните за животни ([1]), и по-специално членове 3 и 9а, и член 9г, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване в храненето на животните ([2]), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешения за добавките, използвани в храненето на животните.

(2) Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява преходни мерки за заявленията за разрешение на хранителни добавки, подавани в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявленията за разрешения за добавките, изброени в приложенията към настоящия регламент, са подадени преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Предварителните коментари по тези заявления съгласно член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО бяха представени на Комисията преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Тези заявления следователно следва да продължат да бъдат третирани в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

([1]) ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

([2]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

▼B

(5) Използването на добавките за подпомагане на растежа Formi LHS (калиев диформат) за първи път беше временно разрешено за прасенца и прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 1334/2001 на Комисията ([1]). Лицето, което отговаря за пускането в обращение на Formi LHS (калиев диформат) подаде заявление за получаване на временно разрешение за продължаване на използването за период от четири години на добавки, които подпомагат растежа за свине, в съответствие с член 4 от цитираната директива. Европейската служба по безопасност на храните (EFSA) представи становище относно безопасността при използването на този препарат за хората, животните и околната среда при условията, определени в приложение I към настоящия регламент. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 9а, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат, както е описано в приложение I, следва да бъде разрешено за период от четири години.

(6) Използването на микроорганизма *Bacillus cereus*, вид *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 за първи път беше временно разрешено за пилета за угояване и за зайци за угояване с Регламент (ЕО) № 1411/1999 на Комисията ([2]). Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

(7) Използването на микроорганизма *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 за първи път беше временно разрешено за свине с Регламент (ЕО) № 866/1999 на Комисията ([3]). Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

(8) Използването на микроорганизма *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCMIMB 10415 за първи път беше временно разрешено за прасенца с Регламент (ЕО) № 1411/1999. Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

(9) Използването на микроорганизма *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 за първи път беше временно разрешено за прасенца с Регламент (ЕО) № 1411/1999. Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, постановени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

([1]) ОВ L 180, 3.7.2001 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 676/2003 (ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 29).
([2]) ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 56.
([3]) ОВ L 108, 27.4.1999 г., стр. 21.

▼B

(10) Използването на микроорганизма *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 за първи път беше временно разрешено за млечни крави и говеда за угояване с Регламент (ЕО) № 1436/98 на Комисията ([1]). Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

(11) Използването на микроорганизма *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M за първи път беше временно разрешено за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 866/1999. Нови данни бяха представени в подкрепа на заявлението за безсрочно разрешение за този микроорганизъм. Оценката показва, че са изпълнени условията, установени в член 3а от Директива 70/524/ЕИО, за такова разрешение. Съответно използването на този препарат от микроорганизми, както е описано в приложение II, следва да бъде разрешено за неопределен период от време.

(12) Оценката на тези заявления показва, че следва да се изискват някои процедури за защита на работниците от излагане на добавките, определени в приложенията. Такава защита е необходимо да бъде осигурена чрез прилагането на Директивата 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците ([2]).

(13) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

▼M3

———————

▼B

Член 2

Препаратите от групата на „микроорганизмите“, както е определено в приложение II, са разрешени за безсрочно използване като добавки при храненето на животните при условията, установени в цитираното приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

([1]) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 15.
([2]) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

▼M3

———————

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО №	Добавка	Химично означение, описание	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода за разрешение
					CFU/kg пълноценна храна			
Микроорганизми								
▼M1								
Е 1701	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Препарат от *Bacillus cereus* var. *toyoi*, съдържащ най-малко: 1×10^{10} CFU/g добавка	Зайци за угояване	—	$0{,}1 \times 10^{9}$	5×10^{9}	В упътването за добавката и премикса да се посочи температурата на съхранение, продължителността на съхранение и устойчивостта на гранулация. Може да се използва в комбинираните храни за животни, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: робенидин, салиномицин натрий.	Без ограничение във времето
			Пилета за угояване	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	В упътването за добавката и премикса да се посочи температурата на съхранение, продължителността на съхранение и устойчивостта на гранулация. Може да се използва в комбинираните храни за животни, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: монензин, лазалоцид натрий, салиномицин натрий, декокинат, робенидин, наразин, халофугинон, диклазурил, наразин/никарбазин, мадурамицин амоний.	Без ограничение във времето

▼B

ЕО №	Добавка	Химично означение, описание	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода за разрешение
					CFU/kg пълноценна храна			
E 1705	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Препарат от *Enterococcus faecium* с минимално съдържание на: Под формата на микрокапсули: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g добавка Под гранулирана форма: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g добавка	Свине	—	$0,7 \times 10^{9}$	$1,25 \times 10^{9}$	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността за гранулиране. Прасета на 2 седмици преди опрасване и по време на лактация.	Безсрочно
E 1707	*Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415	Препарат от *Enterococcus faecium* с минимално съдържание на: Прахообразна и гранулирана форма: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g Форма с покритие: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g Течна форма: 1×10^{10} CFU/ml добавка	Прасенца	—	1×10^{9}	1×10^{9}	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. За използване при прасенца с тегло приблизително до 35 килограма.	Безсрочно

▼B

ЕО №	Добавка	Химично означение, описание	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода за разрешение
					CFU/kg пълноценна храна			
E 1710	►M4 ——————— ◄	Препарат от *Saccharomyces cerevisiae* с минимално съдържание на: Прах, сферични и овални гранули: 1×10^9 CFU/g добавка	Прасенца (отбити)	—	3×10^9	3×10^9	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. За използване при отбити прасенца с тегло приблизително до 35 килограма.	Безсрочно
E 1711	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Препарат от *Saccharomyces cerevisiae* с минимално съдържание на: Гранулиран прах: 2×10^{10} CFU/g Форма с покритие: 1×10^{10} CFU/g добавка	Млечни крави	—	4×10^8	2×10^9	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. Количеството от *Saccharomyces cerevisiae* в дневния порцион не трябва да надвишава $8{,}4 \times 10^9$ CFU на 100 kg телесно тегло. Да се добави още $1{,}8 \times 10^9$ CFU за всеки допълнителни 100 kg телесно тегло.	Безсрочно
			Добитък за угояване	—	5×10^8	$1{,}6 \times 10^9$	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. Количеството от *Saccharomyces cerevisiae* в дневния порцион не трябва да надвишава $4{,}6 \times 10^9$ CFU на 100 kg телесно тегло. Добавете 2×10^9 CFU за всеки допълнителни 100 kg телесно тегло.	Безсрочно

▼B

ЕО №	Добавка	Химично означение, описание	Животински вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода за разрешение
					CFU/kg пълноценна храна			
E 1712	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	Препарат от *Pediococcus acidilactici* със съдържание на 1×10^{10} CFU/g добавка	Пилета за угояване	—	1×10^{9}	1×10^{10}	В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. Може да се използва в комбинирани фуражи, които съдържат разрешените кокидиостати: декокинат, халофугинон, нарасин, натриев салиномицин, maduramicin ammonium, diclazuril.	Безсрочно