Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1200/2005

z 26. júla 2005

o trvalom povolení určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového používania doplnkovej látky, ktorá je už v krmivách povolená

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2006 z 29. septembra 2006	L 271	22	30.9.2006
►**M2**	Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2008 z 10. júna 2008	L 151	3	11.6.2008
►**M3**	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 104/2010 z 5. februára 2010	L 35	4	6.2.2010
►**M4**	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 170/2011 z 23. februára 2011	L 49	8	24.2.2011

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1200/2005

z 26. júla 2005

o trvalom povolení určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového používania doplnkovej látky, ktorá je už v krmivách povolená

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív ([1]), najmä na jej článok 3 a článok 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o prídavných látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([2]), najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1) Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2) Článkom 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dátumom nadobudnutia platnosti nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) Žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené pred dátumom uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4) Prvotné poznámky k týmto žiadostiam boli zaslané Komisii podľa ustanovenia v článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS pred dátumom uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. Tieto žiadosti sa preto aj naďalej riešia v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

([1]) Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

([2]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

▼B

(5) Použitie stimulátora rastu Formi LHS (mravčan draselný) bolo dočasne po prvýkrát povolené nariadením Komisie (ES) č. 1334/2001 ([1]) v prípade prasiatok a prasiat na výkrm. Osoba zodpovedná za uvedenie Formi LHS (mravčanu draselného) do obehu predložila žiadosť na získanie dočasného povolenia na predĺženie obdobia používania na štyri roky ako stimulátora rastu pre prasnice podľa článku 4 tejto smernice. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) poskytol stanovisko o bezpečnosti používania tohto prípravku pre ľudí, zvieratá a životné prostredie za podmienok ustanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 9a ods. 1 smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku, ako je uvedené v prílohe I, by sa preto malo povoliť na štyri roky.

(6) Použitie prípravku z mikroorganizmov *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 sa po prvýkrát dočasne povolilo na výkrm kurčiat a králikov nariadením Komisie (ES) č. 1411/1999 ([2]). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(7) Použitie mikroorganizmu *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade prasníc nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 ([3]). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto prípravku z mikroorganizmov boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(8) Použitie mikroorganizmu *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade prasiatok nariadením (ES) č. 1411/1999. Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto mikroorganizmu boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Použitie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(9) Použitie mikroorganizmu *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 sa po prvýkrát dočasne povolilo v prípade prasiatok nariadením (ES) č. 1411/1999. Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto mikroorganizmu boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Použitie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

([1]) Ú. v. ES L 180, 3.7.2001, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 676/2003 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2003, s. 29).
([2]) Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56.
([3]) Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 21.

▼B

(10) Použitie mikroorganizmu *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 sa po prvýkrát dočasne povolilo na výkrm kráv a hovädzieho dobytka nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 ([1]). Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto mikroorganizmu boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(11) Použitie mikroorganizmu *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M sa po prvýkrát dočasne povolilo na výkrm kurčiat nariadením (ES) č. 866/1999. Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto mikroorganizmu boli predložené nové údaje. Z hodnotenia vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Používanie tohto prípravku z mikroorganizmov, ako je uvedené v prílohe II, by sa preto malo povoliť bez časového obmedzenia.

(12) Z vyhodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že by sa mali vyžadovať určité postupy na ochranu pracovníkov pred účinkami vystavovania sa týmto doplnkovým látkam uvedenej v prílohe. Takáto ochrana by sa mala zaistiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ([2]).

(13) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

▼M3

—————

▼B

Článok 2

Prípravky, ktoré patria do skupiny „Mikroorganizmy“, ako je bližšie uvedené v prílohe II, sa povoľujú používať bez časového obmedzenia ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

([1]) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.
([2]) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

▼M3

———————

▼B

PRÍLOHA II

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, popis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					CFU/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
▼M1								
E 1701	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	prípravok *Bacillus cereus* var. *toyoi* s minimálnym obsahom: 1×10^{10} CFU/g doplnkovej látky	králiky na výkrm	—	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Môže sa používať v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatiká: robenidín, salinomycín sodný.	bez časového obmedzenia
			kurčatá na výkrm	—	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Môže sa používať v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatiká: monenzín sodný, lasalocid sodný, salinomycín sodný, dekochinát, robenidín, narazín, halofuginón, diklazuril, narazín/nikarbazín, maduramicín amónny.	bez časového obmedzenia

▼B

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, popis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					CFU/kg kompletného krmiva			
E 1705	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Prípravok *Enterococcus faecium* obsahujúci najmenej: Vo forme mikrokapsúl: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky Forma granúl: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky	Prasnice	—	$0,7 \times 10^{9}$	$1,25 \times 10^{9}$	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Prasnice dva týždne pred pôrodom a počas laktácie.	Bez časového obmedzenia
E 1707	*Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415	Prípravok *Enterococcus faecium* obsahujúci najmenej: Vo forme prášku a granúl: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky V poťahovanej forme: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g doplnkovej látky V kvapalnej forme: 1×10^{10} CFU/ml doplnkovej látky	Prasiatka	—	1×10^{9}	1×10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Na použitie pre prasiatka s hmotnosťou približne do 35 kg.	Bez časového obmedzenia

▼B

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, popis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					CFU/kg kompletného krmiva			
E 1710	►M4 ——————— ◄	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* obsahujúci najmenej: Vo forme prášku a granúl: 1×10^9 CFU/g doplnkovej látky	Prasiatka	—	3×10^9	3×10^9	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Na použitie pre prasiatka s hmotnosťou približne do 35 kg.	Bez časového obmedzenia
E 1711	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* obsahujúci najmenej: Vo forme granulovaného prášku: 2×10^{10} CFU/g doplnkovej látky V poťahovanej forme: 1×10^{10} CFU/g doplnkovej látky	Dojnice	—	4×10^8	2×10^9	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej dávke nesmie prekročiť $8{,}4 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesnej hmotnosti. Pripočítajte $1{,}8 \times 10^9$ CFU na každých ďalších 100 kg telesnej hmotnosti.	Bez časového obmedzenia
			Hovädzí dobytok na výkrm	—	5×10^8	$1{,}6 \times 10^9$	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej dávke nesmie prekročiť $4{,}6 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesnej hmotnosti. Pripočítajte 2×10^9 CFU na každých ďalších 100 kg telesnej hmotnosti.	Bez časového obmedzenia

▼B

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, popis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					CFU/kg kompletného krmiva			
E 1712	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	Prípravok *Pediococcus acidilactici* obsahujúci najmenej 1×10^{10} CFU/g doplnkovej látky	Kurčatá na výkrm	—	1×10^{9}	1×10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. Môže sa použiť v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatiká: dekochinát, halofuginón, narazín, salinomycín sodný, maduramicín, amónium, diklazuril.	Bez časového obmedzenia