РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1878 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 2025 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „BPF-Propanol“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 29 март 2019 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дружеството Bode Chemie GmbH подаде заявление до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди с наименование „BPF Propanol“ от продуктови типове 1, 2 и 4, описани в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Германия приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-NE050445-47.

(2) „BPF Propanol“ съдържа като активни вещества пропан-1-ол и пропан-2-ол, включени в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктови типове 1, 2 и 4.

(3) На 14 август 2024 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 21 март 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията представи на Комисията своето становище ([2]), проекта за обобщение на характеристиките („SPC“) на биоцидите от групата „BPF Propanol“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди.

(5) В становището се стига до заключението, че „BPF Propanol“ е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграф 6 от посочения регламент.

(6) На 8 април 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди „BPF Propanol“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Становище на ECHA от 27 февруари 2025 г. относно разрешението на Съюза за „BPF Propanol“), (ECHA/BPC/462/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото на Bode Chemie GmbH се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0034602-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „BPF Propano“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцидите в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 7 октомври 2025 г. до 30 септември 2035 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДИ

BPF Propanol

Продуктов(и) тип(ове)

PT01: Човешка хигиена

PT04: Храни и области на хранене

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

Номер на разрешително EU-0034602-0000

Номер на актив R4BP EU-0034602-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Наименование на групата**

Име	BPF Propanol

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена PT04: Храни и области на хранене PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	BODE Chemie GmbH
	Адрес	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Номер на разрешително	EU-0034602-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0034602-0000	
Дата на издаване на разрешението	7 октомври 2025 година	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 септември 2035 година	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Bode Chemie GmbH
Адрес на производителя	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Германия
Местонахождение на производствените обекти	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Пропан-1-ол
Име на производителя	BASF SE
Адрес на производителя	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Германия
Местонахождение на производствените обекти	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Германия

Активно вещество	Пропан-2-ол
Име на производителя	INEOS Solvents Germany GmbH
Адрес на производителя	Römerstr. 733 47443 Moers Германия
Местонахождение на производствените обекти	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Германия

Глава 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 - 45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 - 45 % (w/w)
1-Тетрадеканол	-	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0 - 1 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност XX Импрегнирани кърпички

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО META SPC

Глава 1. **META SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 – 30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 – 45 % (w/w)
1-Тетрадеканол	-	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,25 – 1 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения.

	P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P280: Носете защита за очите. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Хигиенна кърпичка за ръце, ПТ 01, професионална и промишлена употреба - мета SPC 1

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:

Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 25 на ден) Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 30 секунди Вирусидна активност в ограничен спектър — 60 секунди
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително.

Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Хигиенна кърпа за ръце, ПТ 01, широка общественост - мета SPC 1

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 ml (количеството течност трябва да наподобява размера на голяма монета) Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, за възрастни и деца над 2 години до 10 пъти на ден, за малки деца до 8 пъти на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 30 секунди Вируцидна активност в ограничен спектър — 60 секунди
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не използвайте повече от посочения брой приложения на ден

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Използвайте за деца само под наблюдението на възрастен. Нанесете количеството за детето/бебето първо върху собствената си ръка и втрийте продукта в ръката на детето/бебето. Уверете се, че детето/бебето не докосва очите или устата си, преди продуктът да е изсъхнал.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Хирургична дезинфекция на ръце/резидентна бактериална кожна флора, ПТ 01, професионална употреба - мета SPC 1

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)
Област(и) на употреба	използване на закрито Хирургична дезинфекция на ръцете/резидентна бактериална кожна флора. Готов за употреба алкохолен дезинфектант за употреба в медицински зони/болничен сектор.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хирургичен дезинфектант за ръце Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 2 пъти по 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 4 пъти на ден). Време на контакт: 90 секунди
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте 2 пъти по 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и предмишници за 1,5 минути, като поддържате кожата влажна по време на нанасянето.

Всяко преливане или повторно пълнене може да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321-1 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1**

5.1. **Указания за употреба**

вижте специфичните инструкции за употреба

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Да се гарантира подходяща вентилация по време на нанасяне.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца.

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Да се пази от пряка светлина.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 1**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Sterillium pure	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0001 1-1			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Тетрадеканол	-	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Sterillium classic blue	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0002 1-1			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Тетрадеканол	-	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 2 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите.

	P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Хигиенна кърпичка за ръце, ПТ 01, професионална и промишлена употреба - мета SPC 2

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:

Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 25 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 30 секунди Вирусидна активност в ограничен спектър — 60 секунди
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително.

Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Хигиенна кърпа за ръце, ПТ 01, широка общественост - мета SPC 2

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 ml (количеството течност трябва да наподобява размера на голяма монета) Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, за възрастни и деца над 2 години до 10 пъти на ден, за малки деца до 8 пъти на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 30 секунди Вируцидна активност в ограничен спектър — 60 секунди
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не използвайте повече от посочения брой приложения на ден.

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Използвайте за деца само под наблюдението на възрастен. Нанесете количеството за детето/бебето първо върху собствената си ръка и втрийте продукта в ръката на детето/бебето. Уверете се, че детето/бебето не докосва очите или устата си, преди продуктът да е изсъхнал.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Хирургична дезинфекция на ръце/резидентна бактериална кожна флора, ПТ 01, професионална употреба

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)
Област(и) на употреба	използване на закрито Хирургична дезинфекция на ръцете/резидентна бактериална кожна флора. Готов за употреба алкохолен дезинфектант за употреба в медицински зони/болничен сектор.
Метод(и) на прилагане	Метод: хирургичен дезинфектант за ръце Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 2 пъти по 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 4 пъти на ден). Време на контакт: 90 секунди
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте 2 пъти по 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и предмишници за 1,5 минути, като поддържате кожата влажна по време на нанасянето.

Всяко преливане или повторно пълнене може да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2**

5.1. **Указания за употреба**

вижте специфичните инструкции за употреба

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Да се гарантира подходяща вентилация по време на нанасяне.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Да се пази от пряка светлина.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 2**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование			Sterillium pure IPM		Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително			EU-0034602-0003 1-2		
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. **СЪСТАВ НА META SPC 3**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ.

	P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Хигиенна кърпичка за ръце, ПТ 01, професионална и промишлена употреба

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 25 на ден). Време на контакт: 30 секунди
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Бутилка от HDPE 35 - 100 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Хигиенна кърпа за ръце, ПТ 01, широка общественост

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен почистващ препарат за ръце, предназначен за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 3 ml (количеството течност трябва да наподобява размера на голяма монета) Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, за възрастни и деца над 2 години до 10 пъти на ден, за малки деца до 8 пъти на ден. Време на контакт: 30 секунди
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Бутилка от HDPE 35 - 100 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Втрийте 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и ги дръжте мокри за необходимото време за контакт.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не използвайте повече от посочения брой приложения на ден.

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Използвайте за деца само под наблюдението на възрастен. Нанесете количеството за детето/бебето първо върху собствената си ръка и втрийте продукта в ръката на детето/бебето. Уверете се, че детето/бебето не докосва очите или устата си, преди продуктът да е изсъхнал.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Хирургична дезинфекция на ръце/резидентна бактериална кожна флора, ПТ 01, професионална употреба

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Хирургична дезинфекция на ръцете/резидентна бактериална кожна флора. Готов за употреба алкохолен дезинфектант за употреба в медицински зони/болничен сектор.
Метод(и) на прилагане	Метод: хирургичен дезинфектант за ръце Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Най-малко 3 мл на приложение Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 4 на ден). Време на контакт: 90 секунди
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 35 - 100 ml Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Втрийте поне 3 мл в сухи и видимо чисти ръце и предмишници за 1,5 минути, като поддържате кожата мокра по време на нанасянето.

Всяко преливане или повторно пълнене може да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3**

5.1. **Указания за употреба**

вижте специфичните инструкции за употреба

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Да се гарантира подходяща вентилация по време на нанасяне.

Уверете се, че продуктът е нанесен и напълно изсъхнал, преди да влезете в помещението или зоната, където хората ще останат за по-дълъг период.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца.

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 3**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Sterillium Gel PRO	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0004 1-3			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 4 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P264: Измийте ръце старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

	P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте помощ за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 4

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:

Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m²; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m². Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките за прилагане на продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 4

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2. Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м^2) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м^2.

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м^2.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 4

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m^2; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m^2. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 м².

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита за очите по време на презареждане на бутилките за прилагане на продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 4

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални, медицински и битови зони.

Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2 Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/$м^2$) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за $м^2$.

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 $м^2$.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4**

5.1. **Указания за употреба**

Напръскайте или изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира, ако е необходимо и разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За използване при стайна температура.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте кожата с вода. Ако се появят симптоми, обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца.

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Bacillol pure	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0005 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 5 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 5 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 5

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 5**

Тип(ове) формулация	XX Импрегнирани кърпички

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.

	P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P264: Измийте ръце старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 5

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 5

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за $м^2$.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Осигурете подходяща вентилация (например чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) в продължение на 15 минути преди повторно влизане.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 5

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:

Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 5

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м^2/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м^2.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5**

5.1. **Указания за употреба**

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта и оставете да действа за необходимото време за контакт. Изхвърлете кърпичката след употреба.

Използвайте само мокри кърпички.

За използване при стайна температура.

Затворете опаковката след отваряне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте кожата с вода. Ако се появят симптоми, обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 5**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Bacillol pure Tissues	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0034602-0006 1-5	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 6 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 6 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 6

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА META SPC 6**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 6**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. P310: Незабавно се обадете на на лекар. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене.

	P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 6

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m^2; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m^2. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напръскайте или изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира, ако е необходимо и разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита на очите по време на презареждане на бутилките и боравенето с продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 6

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2. Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира и ако е необходимо, разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/$м^2$) върху повърхността.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

Избягвайте пръски.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 6

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m²; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m². Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напръскайте или изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира, ако е необходимо и разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за $м^2$.

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 $м^2$.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита на очите по време на презареждане на бутилките и боравенето с продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 6

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2 Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира и ако е необходимо, разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

Спазвайте инструкциите за употреба.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

Избягвайте пръски.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6**

5.1. **Указания за употреба**

За използване при стайна температура.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Информация за здравния персонал или лекаря: При излагането на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина, очите трябва също да се промиват многократно на път към лекаря.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Bacillol AF pro	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0034602-0007 1-6	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 7 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 7 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 7

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-7

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 7**

Тип(ове) формулация	XX Импрегнирани кърпички

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен.

	P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на на лекар. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 7

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 7

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 7

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 7

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м^2/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Използвайте 2 - 3 кърпички за $м^2$.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7**

5.1. **Указания за употреба**

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта и оставете да действа за необходимото време за контакт. Изхвърлете кърпичката след употреба.

Използвайте само мокри кърпички.

За използване при стайна температура.

Затворете опаковката след отваряне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ.

Информация за здравния персонал или лекаря: При излагането на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина, очите трябва също да се промиват многократно на път към лекаря

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца.

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 7**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Bacillol AF pro Tissues	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0034602-0008 1-7	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 8 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 8 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 8

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-8

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 8**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения.

	P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на на лекар. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 8

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m²; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m². Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напръскайте или изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира, ако е необходимо и разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За използване при стайна температура.

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита на очите по време на презареждане на бутилките и боравенето с продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 8

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2 Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира и ако е необходимо, разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

За използване при стайна температура.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

Избягвайте пръски.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 8

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане или намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:

Степен и честота на приложение	Дозиране: Институционални, медицински и битови зони: 18 ml/m²; Индустриални зони: 18 - 50 ml/m² Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml Контейнер от HDPE 5 l

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напръскайте или изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира, ако е необходимо и разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За бактерицидна и дрождецидна ефективност: За употреба при 4°C до стайна температура.

За ефективност срещу други целеви организми: За използване при стайна температура.

За институционални, медицински и битови зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): 12 натискания на помпата за 0,1 м².

За индустриални зони:

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 - 22 сек/м²) върху повърхността.

Пръскане (бутилка от 500 — 1000 мл): 15 - 41 натискания на помпата за м².

Пръскане (бутилка от 50 мл): най-малко 12 натискания на помпата за 0,1 м².

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагат се следните мерки за намаляване на риска, без да се засяга прилагането от страна на работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд:

Използването на средства за защита на очите по време на презареждане на бутилките и боравенето с продукта е задължително. Защита на очите в съответствие с европейски стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 8

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба дезинфектант за твърди непорьозни повърхности, предназначен за употреба в институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Намокряне, последвано от разнасяне Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 18 ml/m^2. Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден. Време на контакт: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Изсипете достатъчно количество от продукта върху повърхността, която трябва да се дезинфекцира и ако е необходимо, разнесете, за да осигурите пълно покритие, и оставете да действа за необходимото време за контакт.

За бактерицидна и дрождецидна ефективност: За употреба при 4°C до стайна температура.

За ефективност срещу други целеви организми: За използване при стайна температура.

Спазвайте инструкциите за употреба.

Намокряне: Обърнете бутилката и изсипете (8 сек/м^2) върху повърхността.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

Избягвайте пръски.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8**

5.1. **Указания за употреба**

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Информация за здравния персонал или лекаря: При излагането на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина, очите трябва също да се промиват многократно на път към лекаря.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Пълното наименование на EN стандарта, посочен в раздел „Мерки за намаляване на риска“, е:

европейски стандарт EN ISO 16321- Защита на очите и лицето за професионална употреба

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 8**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Bacillol AF classic	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0009 1-8			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 9 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 9 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: meta SPC 9

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-9

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 9**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 9**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 9**

Тип(ове) формулация	XX Импрегнирани кърпички

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 9**

Предупреждения за опасност	H226: Запалима течност и пара. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P233: Съдът да се съхранява плътно затворен. P240: Заземяване и еквипотенциално свързване на съда и приемателното устройство. P241: Използвайте взривоустойчиво електрическо оборудване. P241: Използвайте взривоустойчиво осветително оборудване. P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. P243: Вземете мерки за предотвратяване на статично електричество. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защита за очите. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

	P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на на лекар. P310: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. P312: Обадете се в на лекар при неразположение. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P370+P378: В случай на пожар: Използвайте водна мъгла, пяна, въглероден диоксид или прахов пожарогасителен агент за гасене. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. P501: Да се изхвърли контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, професионална и промишлена употреба - мета SPC 9

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.

Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: 1) За кърпички Bacillol AF classic и Bacillol classic: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути 2) За кърпички Bacillol classic: 5 минути, с 2 кърпички една над друга
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше PET/целулозни кърпички в HDPE диспенсър или PET/PE саше

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

За използване при стайна температура.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Кърпички Bacillol classic: Използвайте 5 - 8 кърпички за м².

Кърпички Bacillol AF classic: Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

Кърпички Bacillol classic: Използвайте прибл. 1 кърпичка за м².

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 02, широка общественост - мета SPC 9

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в институционални (напр. хотели), медицински (напр. болници, медицински кабинети) и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 5 приложения на ден. Време на контакт: 1) За кърпички Bacillol AF classic и Bacillol classic: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируцидна активност в ограничен спектър — 5 минути 2) За кърпички Bacillol classic: 5 минути, с 2 кърпички една над друга
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше PET/целулозни кърпички в HDPE диспенсър или PET/PE саше

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

За използване при стайна температура.

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Кърпички Bacillol classic: Използвайте 5 - 8 кърпички за м².

Кърпички Bacillol AF classic: Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

Кърпички Bacillol classic: Използвайте прибл. 1 кърпичка за м².

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, професионална и промишлена употреба - мета SPC 9

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба кърпичка за дезинфекция на твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в промишлени, институционални, медицински и битови зони.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността.

	Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се използва според нуждите, което може да бъде няколко пъти на ден (честота: 8 на ден). Време на контакт: 1) За кърпички Bacillol AF classic и Bacillol classic: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути 2) За кърпички Bacillol classic: 5 минути, с 2 кърпички една над друга
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше PET/целулозни кърпички в HDPE диспенсър или PET/PE саше

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

За бактерицидна и дрождецидна ефективност: За употреба при 4°C до стайна температура.

За ефективност срещу други целеви организми: За използване при стайна температура.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Кърпички Bacillol classic: Използвайте 5 - 8 кърпички за м^2.

Кърпички Bacillol AF classic: Използвайте 2 - 3 кърпички за м^2.

Кърпички Bacillol classic: Използвайте прибл. 1 кърпичка за м^2.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

вижте общия раздел

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

вижте общия раздел

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на малки повърхности, ПТ 04, широка общественост - мета SPC 9

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Общоприето наименование: Бактерии Общоприето наименование: Дрожди Общоприето наименование: Гъбички Общоприето наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси с обвивка
Област(и) на употреба	използване на закрито Продуктът е готова за употреба дезинфекцираща кърпичка за твърди непорьозни повърхности, предназначена за употреба в учреждения, здравни заведения и домакинства.
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: 0,2 - 0,5 м²/кърпичка. Кърпичката трябва да се сменя толкова често, колкото е необходимо, за да се гарантира пълното намокряне на повърхността. Брой и времеви график на прилагане: максимум 1 нанасяне на ден. Време на контакт: 1) За кърпички Bacillol AF classic и Bacillol classic: Бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси — 1 минута Гъбички и вируси — 5 минути 2) За кърпички Bacillol classic: 5 минути, с 2 кърпички една над друга
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	PET кърпички в PET/PE флоупак опаковка или PET/PE саше PET/целулозни кърпички в HDPE диспенсър или PET/PE саше

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

За бактерицидна и дрождецидна ефективност: За употреба при 4°C до стайна температура.

За ефективност срещу други целеви организми: За използване при стайна температура.

Спазвайте инструкциите за употреба.

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта.

Кърпички Bacillol classic: Използвайте 5 - 8 кърпички за м².

Кърпички Bacillol AF classic: Използвайте 2 - 3 кърпички за м².

Кърпички Bacillol classic: Използвайте прибл. 1 кърпичка за м².

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Притежателят на разрешението трябва да посочи нормата на приложение в проста, лесно разбираема форма върху етикета.

Да се избягва контакт с очите.

Избягвайте ненужен контакт с кожата.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

вижте общия раздел

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

вижте общия раздел

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 9**

5.1. **Указания за употреба**

Избършете повърхността с кърпичка, като осигурите пълно покритие с продукта и оставете да действа за необходимото време за контакт.

Използвайте само мокри кърпички.

Затворете опаковката след отваряне.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Осигурете подходяща вентилация (напр. чрез отваряне на прозорци или механична вентилация) по време на нанасянето. В малки помещения избягвайте присъствието на малки деца и домашни любимци в продължение на 15 минути преди повторното влизане.

Да се съхранява извън обсега на деца и домашни любимци или нецелеви животни.

Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. При симптоми: Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Информация за здравния персонал или лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте кожата обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на тел. 112 или линейка за медицинска помощ. Информация за здравния персонал или лекаря: При излагането на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина, очите трябва също да се промиват многократно на път към лекаря.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 36 месеца

Да се съхранява при температури, не по- високи от 40°C.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,28 мг/м³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), която е използвана за оценката на риска на биоцида.

Бележка за „Категория(и) потребители“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 9**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Bacillol AF classic Tissues	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0010 1-9			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Bacillol classic Tissues	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0011 1-9			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Bacillol classic Wipes	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0034602-0012 1-9			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-1-ол		Активно вещество	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)