2025/1878

17.9.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1878,

16. september 2025,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „BPF Propanol“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. märtsil 2019 esitas ettevõtja Bode Chemie GmbH Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks biotsiidiperele, mille nimi on „BPF Propanol“ ning mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 1, 2 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Saksamaa pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-NE050445-47.

(2) „BPF Propanol“ sisaldab toimeainetena propaan-1-ooli ja propaan-2-ooli, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja ning mida on lubatud kasutada tooteliikides 1, 2 ja 4.

(3) 14. augustil 2024 esitas taotlust hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) 21. märtsil 2025 esitas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile biotsiidipere „BPF Propanol“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Selles arvamuses on jõutud järeldusele, et „BPF Propanol“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 6 sätestatud tingimustele.

(6) 8. aprillil 2025 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidiperele „BPF Propanol“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 27. veebruari 2025. aasta arvamus biotsiidiperele „BPF Propanol“ liidu loa andmise kohta (ECHA/BPC/462/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Bode Chemie GmbH antakse liidu luba number EU-0034602-0000 biotsiidipere „BPF Propanol“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.

Kõnealune liidu luba kehtib alates 7. oktoobrist 2025 kuni 30. septembrini 2035.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. september 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

BPF Propanol

Biotsiidi liik (liigid)

PT01: Inimeste hügieen

PT04: Toidu- ja söödaruumid

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

Loa number EU-0034602-0000

R4BP registrinumber EU-0034602-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	BPF Propanol

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT01: Inimeste hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	BODE Chemie GmbH
	Aadress	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Loa number	EU-0034602-0000	
R4BP registrinumber	EU-0034602-0000	
Loa andmise kuupäev	7. oktoober 2025	
Loa kehtivusaja lõpp	30. september 2035	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Bode Chemie GmbH
Tootja aadress	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Saksamaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Propaan-1-ool
Tootja nimi	BASF SE
Tootja aadress	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Saksamaa

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	INEOS Solvents Germany GmbH
Tootja aadress	Römerstr. 733 47443 Moers Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Saksamaa

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 - 45 massiprotsent
1-Tetradekanool	-	Mittetoimeaine	112-72-1	204-000-3	0 - 1 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik XX Immutatud salvrätikud

II OSA

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT01: Inimeste hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 - 45 massiprotsent
1-Tetradekanool	-	Mittetoimeaine	112-72-1	204-000-3	0,25 - 1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist.

	P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P273: Vältida sattumist keskkonda. P280: Kanda kaitseprille. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 1

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoiuasutustes ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend. Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 25 korda päevas) Kontaktaeg: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 30 sekundit limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 60 sekundit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik.

Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 1

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml (vedeliku kogus peaks vastama suure mündi suurusele) Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel kuni 10 korda päevas, väikelastel kuni 8 korda päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 30 sekundit limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 60 sekundit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte kasutada rohkem kui ettenähtud arv kordi päevas.

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Lastel võib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Kanda lapse/väikelapse jaoks mõeldud kogus kõigepealt enda käele ja hõõruda toode lapse/väikelapse käele. Veenduda, et laps/väikelaps ei puutuks silmi ega suud enne, kui toode on kuivanud.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora, PT1, kutseline kasutaja – toote omaduste metakokkuvõte 1

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime)
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora. Toode on kasutusvalmis alkohoolne desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tervishoiupiirkondades/ haiglasektoris.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 2 korda 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 4 korda päevas). Kontaktaeg: 90 sekundit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda 2 korda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning küünarvartele 1,5 minuti jooksul, hoides nahka pealekandmise ajal niiskena.

Dekanteerida või taastäita tohib ainult aseptilistes tingimustes.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Tagada kasutamise ajal piisav ventilatsioon.

Veenduda, et pealekantud toode oleks täielikult kuivanud, enne kui sisenetakse ruumi või piirkonda, kus inimesed viibivad pikemat aega.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: ärrituse ilmnemisel pesta veega ja pöörduda arsti poole. Juhusliku kokkupuute puhul: pesta veega.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud.

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Kaitsta otsese valguse eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sterillium pure	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0034602-0001 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent
1-Tetradekanool	-	Mittetoimeaine	112-72-1	204-000-3	0,95 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sterillium classic blue	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0034602-0002 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent
1-Tetradekanool	-	Mittetoimeaine	112-72-1	204-000-3	0,95 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT01: Inimeste hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 - 45 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille.

	P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 2

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoiuasutustes ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend. Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 25 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 30 sekundit limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 60 sekundit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik.

Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 2

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml (vedeliku kogus peaks vastama suure mündi suurusele) Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel kuni 10 korda päevas, väikelastel kuni 8 korda päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 30 sekundit limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 60 sekundit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte kasutada rohkem kui ettenähtud arv kordi päevas.

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Lastel võib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Kanda lapse/väikelapse jaoks mõeldud kogus kõigepealt enda käele ja hõõruda toode lapse/väikelapse käele. Veenduda, et laps/väikelaps ei puutuks silmi ega suud enne, kui toode on kuivanud.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora, PT1, kutseline kasutaja

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime)
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora. Toode on kasutusvalmis alkohoolne desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tervishoiupiirkondades/ haiglasektoris.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 2 korda 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 4 korda päevas). Kontaktaeg: 90 sekundit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda 2 korda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning küünarvartele 1,5 minuti jooksul, hoides nahka pealekandmise ajal niiskena.

Dekanteerida või taastäita tohib ainult aseptilistes tingimustes.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Tagada kasutamise ajal piisav ventilatsioon.

Veenduda, et pealekantud toode oleks täielikult kuivanud, enne kui sisenetakse ruumi või piirkonda, kus inimesed viibivad pikemat aega.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: ärrituse ilmnemisel pesta veega ja pöörduda arsti poole. Juhusliku kokkupuute puhul: pesta veega.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Kaitsta otsese valguse eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Sterillium pure IPM	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0034602-0003 1-2	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT01: Inimeste hügieen

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 - 45 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga.

	P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/ riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/ rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoiuasutustes ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend. Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 25 korda päevas). Kontaktaeg: 30 sekundit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE pudel 35 - 100 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, PT1, elanikkond

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis hügieeniline käte desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 3 ml (vedeliku kogus peaks vastama suure mündi suurusele) Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, täiskasvanutel ja üle 2-aastastel lastel kuni 10 korda päevas, väikelastel kuni 8 korda päevas. Kontaktaeg: 30 sekundit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE pudel 35 - 100 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Hõõruda 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning hoida nõutava kontaktaja jooksul niiskena.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte kasutada rohkem kui ettenähtud arv kordi päevas.

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Lastel võib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Kanda lapse/väikelapse jaoks mõeldud kogus kõigepealt enda käele ja hõõruda toode lapse/väikelapse käele. Veenduda, et laps/väikelaps ei puutuks silmi ega suud enne, kui toode on kuivanud.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora, PT1, kutseline kasutaja

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend/ püsiv bakteriaalne nahafloora. Toode on kasutusvalmis alkohoolne desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tervishoiupiirkondades/ haiglasektoris.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Vähemalt 3 ml pealekandmise kohta Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 4 korda päevas). Kontaktaeg: 90 sekundit
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 35 - 100 ml HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Hõõruda vähemalt 3 ml kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele ning küünarvartele 1,5 minuti jooksul, hoides nahka pealekandmise ajal niiskena.

Dekanteerida või taastäita tohib ainult aseptilistes tingimustes.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Tagada kasutamise ajal piisav ventilatsioon.

Veenduda, et toode oleks peale kantud ja täielikult kuivanud, enne kui sisenetakse ruumi või piirkonda, kus inimesed viibivad pikemat aega.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: ärrituse ilmnemisel pesta veega ja pöörduda arsti poole. Juhusliku kokkupuute puhul: pesta veega.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud.

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Sterillium Gel PRO	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0004 1-3			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 - 45 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

	P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 4

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m²; Tööstuses: 18 - 50 ml/m². Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 4

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 4

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m^2; Tööstuses: 18 - 50 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 4

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2 Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Pihustada või valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Kasutada toatemperatuuril.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud.

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol pure		Turupiirkond: EL	
Loa number		EU-0034602-0005 1-4			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 5 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 5

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-5

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 5**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 5**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 - 30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 - 45 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 5**

Olek (olekud)	XX Immutatud salvrätikud

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 5**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.

	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 5

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 5

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend,, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Tagada piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga) 15 min jooksul enne uuesti sisenemist.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 5

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m²/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses.

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m² kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 5

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses.

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 5**

5.1. **Kasutusjuhised**

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul. Pärast kasutamist visata salvrätik ära.

Kasutada ainult niiskeid lappe.

Kasutada toatemperatuuril.

Sulgeda pakend pärast avamist.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m^3, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Bacillol pure Tissues	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0034602-0006 1-5	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	30 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	45 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 6 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 6

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-6

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 6**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 6**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 - 45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 - 25 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 6**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 6**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet.

	P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 6

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m^2; Tööstuses: 18 - 50 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 6

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Järgida kasutusjuhendit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Vältida pritsmeid.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 6

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m^2; Tööstuses: 18 - 50 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 6

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2 Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Järgida kasutusjuhendit.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Vältida pritsmeid.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 6**

5.1. **Kasutusjuhised**

Kasutada toatemperatuuril.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEA-BEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajatele/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide või hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol AF pro	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0007 1-6			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 7 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 7 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 7

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-7

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 7**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 7**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 - 45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 - 25 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 7**

Olek (olekud)	XX Immutatud salvrätikud

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 7**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.

	P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 7

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 7

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 7

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 7

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Kasutada 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 7**

5.1. **Kasutusjuhised**

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul. Pärast kasutamist visata salvrätik ära.

Kasutada ainult niiskeid lappe.

Kasutada toatemperatuuril.

Sulgeda pakend pärast avamist.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajatele/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide või hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud.

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol AF pro Tissues	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0008 1-7			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 8 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 8 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 8

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-8

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 8**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 8**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 - 45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 - 25 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 8**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 8**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist.

	P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 8

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m^2; Tööstuses: 18 - 50 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Kasutada toatemperatuuril.

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m^2) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m^2 kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond– toote omaduste metakokkuvõte 8

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2 Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: Bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

Kasutada toatemperatuuril.

Järgida kasutusjuhendit.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Vältida pritsmeid.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 8

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine või valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes: 18 ml/m²; Tööstuses: 18 - 50 ml/m² Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml HDPE mahuti 5 liitrit

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada või valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Bakteritsiidse ja pärmseentevastase toime tagamiseks: Kasutamiseks 4 °C-st kuni toatemperatuurini.

Teiste sihtorganismide vastane toime: Kasutada toatemperatuuril.

Asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

Tööstuses:

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8–22 s/m²) pinnale.

Pihustamine (500–1000 ml pudel): 15–41 pumbavajutust m² kohta.

Pihustamine (50 ml pudel): vähemalt 12 pumbavajutust 0,1 m² kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Piiramata nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ega muude EL-i töötervishoiu ja tööohutust käsitlevate õigustaktide kohaldamist tööandjate poolt, kohaldatakse järgmisi riskivähendamismeetmeid:

Silmade kaitsevahendi kasutamine on pealekandmispudelite taastäitmise ajal kohustuslik. Kanda silmade kaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa standardile EN ISO 16321 või on samaväärsed.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 8

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Valamine, millele järgneb pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 18 ml/m^2. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas. Kontaktajad: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	HDPE pudel 50 - 1000 ml

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada piisav kogus toodet desinfitseeritavale pinnale, vajaduse korral pühkida, et tagada täielik katvus, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Bakteritsiidse ja pärmseentevastase toime tagamiseks: Kasutamiseks 4 °C-st kuni toatemperatuurini.

Teiste sihtorganismide vastane toime: Kasutada toatemperatuuril.

Järgida kasutusjuhendit.

Valamine: Pöörata pudel ümber ja valada (8 s/m^2) pinnale.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Vältida pritsmeid.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 8**

5.1. **Kasutusjuhised**

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajatele/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide või hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Jaotises „Riskivähendamismeetmed“ viidatud EN-standardi täielik pealkiri on järgmine:

Euroopa standard EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 8**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol AF classic	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0009 1-8			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 9 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 9 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 9

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-9

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 9**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 9**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 - 45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 - 25 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 9**

Olek (olekud)	XX Immutatud salvrätikud

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 9**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda kaitseprille. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

	P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks veeudu, vahtu, süsinikdioksiidi või pulberkustutusainet. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} . P501: mahuti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele kõrvaldada …{ 1::} .

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 9

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: 1) Klassikaliste salvrätikute Bacillol AF ja klassikaliste lappide Bacillol korral: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit 2) Klassikaliste salvrätikute Bacillol korral: 5 minutit, 2 salvrätikut teineteise peal
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses PET-st/tselluloosist salvrätikud/lapid HDPE-dosaatoris või PET/PE-kotikeses

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutada toatemperatuuril.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Klassikalised salvrätikud Bacillol: Kasutage 5–8 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised salvrätikud Bacillol AF: Kasutage 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised lapid Bacillol: Kasutage umbes 1 salvrätik m^2 kohta.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT2, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 9

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes (nt hotellides), tervishoius (nt haiglates, arstipraksistes) ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m²/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 5 korda päevas. Kontaktajad: 1) Klassikaliste salvrätikute Bacillol AF ja klassikaliste lappide Bacillol korral: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut Seened ja limiteeritud spektriga virutsiidne toime – 5 minutit 2) Klassikaliste salvrätikute Bacillol korral: 5 minutit, 2 salvrätikut teineteise peal
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses PET-st/tselluloosist salvrätikud/lapid HDPE-dosaatoris või PET/PE-kotikeses

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutada toatemperatuuril.

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Klassikalised salvrätikud Bacillol: Kasutage 5–8 salvrätikut m² kohta.

Klassikalised salvrätikud Bacillol AF: Kasutage 2–3 salvrätikut m² kohta.

Klassikalised lapid Bacillol: Kasutage umbes 1 salvrätik m² kohta.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, kutseline kasutaja ja tööstuskasutus – toote omaduste metakokkuvõte 9

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuses, asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine.

	Kasutamise arv ja ajastus: Toodet kasutatakse vastavalt vajadusele, mis võib tähendada mitu korda päevas (sagedus: 8 korda päevas). Kontaktajad: 1) Klassikaliste salvrätikute Bacillol AF ja klassikaliste lappide Bacillol korral: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit 2) Klassikaliste salvrätikute Bacillol korral: 5 minutit, 2 salvrätikut teineteise peal
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses PET-st/tselluloosist salvrätikud/lapid HDPE-dosaatoris või PET/PE-kotikeses

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Bakteritsiidse ja pärmseentevastase toime tagamiseks: Kasutamiseks 4 °C-st kuni toatemperatuurini.

Teiste sihtorganismide vastane toime: Kasutada toatemperatuuril.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Klassikalised salvrätikud Bacillol: Kasutage 5–8 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised salvrätikud Bacillol AF: Kasutage 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised lapid Bacillol: Kasutage umbes 1 salvrätik m^2 kohta.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Väikeste pindade desinfitseerimine, PT4, elanikkond – toote omaduste metakokkuvõte 9

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Tavanimetus: Bakterid Tavanimetus: Pärmseened Tavanimetus: Seened Tavanimetus: Mükobakterid Tavanimetus: Viirused Tavanimetus: Ümbrisega viirused
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Toode on kasutusvalmis kõvade mittepoorsete pindade salvrätiku/lapi kujul desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kasutamiseks asutustes, tervishoius ja kodumajapidamistes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pühkimine Üksikasjalik kirjeldus:
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 0,2–0,5 m^2/lapp. Lappi tuleb vahetada nii sageli kui vaja, et tagada pinna täielik niisutamine. Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 1 kord päevas. Kontaktajad: 1) Klassikaliste salvrätikute Bacillol AF ja klassikaliste lappide Bacillol korral: bakterid, pärmseened, mükobakterid ja ümbrisega viirused – 1 minut seened ja viirused – 5 minutit 2) Klassikaliste salvrätikute Bacillol korral: 5 minutit, 2 salvrätikut teineteise peal
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	PET-salvrätikud/-lapid PET/PE-voolupakendis või PET/PE-kotikeses PET-st/tselluloosist salvrätikud/lapid HDPE-dosaatoris või PET/PE-kotikeses

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Bakteritsiidse ja pärmseentevastase toime tagamiseks: Kasutamiseks 4 °C-st kuni toatemperatuurini.

Teiste sihtorganismide vastane toime: Kasutada toatemperatuuril.

Järgida kasutusjuhendit.

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega.

Klassikalised salvrätikud Bacillol: Kasutage 5–8 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised salvrätikud Bacillol AF: Kasutage 2–3 salvrätikut m^2 kohta.

Klassikalised lapid Bacillol: Kasutage umbes 1 salvrätik m^2 kohta.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Loaomanik peab etiketil lihtsas ja kergesti arusaadavas vormis näitama kasutusmäära.

Vältida silma sattumist.

Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga.

Nahakuivuse korral kasutada sobivat nahahoolduskreemi.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 9**

5.1. **Kasutusjuhised**

Pühkida pinda salvrätiku/lapiga, tagades täieliku katvuse tootega, ja lasta mõjuda nõutava kontaktaja jooksul.

Kasutada ainult niiskeid lappe.

Sulgeda pakend pärast avamist.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Tagada töötlemise ajal piisav ventilatsioon (nt akende avamise või mehaanilise ventilatsiooniga). Väikestes ruumides vältida väikelaste ja lemmikloomade viibimist 15 minutit enne uuesti sisenemist.

Hoida lastele ja lemmikloomadele või mittesihtloomadele kättesaamatus kohas.

Kasutatud lapid tuleb kõrvaldada suletud konteinerisse.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajatele/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH>11), amiinide või hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 36 kuud

Hoida temperatuuril mitte üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Palun panna tähele toimeaine propaan-2-ool (CAS nr: 67-63-0) Euroopa kontrollväärtust 129,28 mg/m³, mida kasutatakse selle biotsiidi riskihindamiseks.

Märkus „Kasutajate kategooria(te)“ kohta: „Kutselised kasutajad (sh tööstuskasutajad)“ tähendab väljaõppe saanud kutselisi kasutajaid, kui seda nõuavad siseriiklikud õigusaktid.

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 9**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol AF classic Tissues	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0010 1-9			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol classic Tissues	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0034602-0011 1-9			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent

7.3. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Bacillol classic Wipes		Turupiirkond: EL	
Loa number		EU-0034602-0012 1-9			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-1-ool		Toimeaine	71-23-8	200-746-9	45 massiprotsent
Propaan-2-ool		Toimeaine	67-63-0	200-661-7	25 massiprotsent