2025/1878

17.9.2025

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/1878

tas-16 ta' Settembru 2025

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "BPF Propanol" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Fid-29 ta' Marzu 2019, Bode Chemie GmbH issottomettiet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem ta' "BPF Propanol" tat-tipi ta' prodott 1, 2 u 4 kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Ġermanja kienet qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-NE050445-47 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) "BPF Propanol" fiha, bħala s-sustanzi attivi, il-propan-1-ol u l-propan-2-ol, li huma inklużi fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 1, 2 u 4.

(3) Fl-14 ta' Awwissu 2024, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4) Fil-21 ta' Marzu 2025, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha [2], l-abbozz tas-sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott Bijoċidali ("SPC") ta' "BPF Propanol" u r-rapport ta' valutazzjoni finali dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) L-opinjoni tikkonkludi li "BPF Propanol" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġetta għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fit-8 ta' April 2025, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "BPF Propanol".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

[1] ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
[2] ECHA opinion of 27 February 2025 on the Union authorisation of 'BPF Propanol' (ECHA/BPC/462/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0034602-0000 lil Bode Chemie GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu, tal-familja tal-prodotti bijoċidali "BPF Propanol", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mis-7 ta' Ottubru 2025 sat-30 ta' Settembru 2035.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Settembru 2025.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

BPF Propanol

Tip(i) ta' prodott

PT01: Iġjene tal-bniedem

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0034602-0000

Numru tal-assi R4BP EU-0034602-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	BPF Propanol

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	BODE Chemie GmbH
	Indirizz	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0000
Numru tal-assi R4BP		EU-0034602-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		Is-7 ta' Ottubru 2025
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		It-30 ta' Settembru 2035

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Bode Chemie GmbH
Indirizz tal-manifattur	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Il-Ġermanja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstr. 733 47443 Moers Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Il-Ġermanja

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 - 45 % (w/w)
1-Tetradecanol	-	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0 - 1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor XX Wipes imxarrbin

PART II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

1. **META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 1 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)
1-Tetradecanol	-	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0,25 - 1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. H412: Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar.

	P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P337+P313: Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta advice. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, raġħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Handrub iġjeniku, TP1, utent professjonali u industrijali - meta SPC 1

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività virucidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 25 kuljum) ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – 30 sekonda Attività viruċidali bi spettru limitat – 60 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju.

Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Handrub iġjeniku, TP1, pubbliku ġenerali - meta SPC 1

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: ~~H~~mejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml (l-ammont ta' likwidu għandu jixbah id-daqs ta' munita ta' daqs kbira) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ, għal adulti u tfal akbar minn sentejn sa 10 darbiet kuljum, għal trabi sa 8 darbiet kuljum. ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – 30 sekonda Attività viruċidali bi spettru limitat – 60 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tużax aktar min-numru speċifikat ta' applikazzjonijiet kuljum

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

L-użu fit-tfal għandu jsir biss taħt is-superviżjoni ta' adult. Applika l-ammont għat-tifel/tifla/tarbija fuq idejk l-ewwel u ogħrok il-prodott fuq l-idejn tat-tifel/tifla/tarbija. Kun żgur li t-tifel/tifla/tarbija ma tmissx l-għajnejn jew il-ħalq qabel ma l-prodott ikun nixef.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda, TP1, utent professjonali - meta SPC 1

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat)
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda. Il-prodott huwa diżinfettant alkoħoliku lest għall-użu biex jintuża f'żoni tal-kura tas-saħħa / fis-settur tal-isptarijiet.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub kirurġiku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 2 darbiet 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 4 darbiet kuljum). Ħin ta' kuntatt: 90 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok 2 darbiet 3 ml f'idejn u dirgħajn nixfin u viżibbilment nodfa għal 1,5 minuti, filwaqt li żżomm il-ġilda niedja matul il-ħin tal-applikazzjoni.

Kwalunkwe dikantar jew mili mill-ġdid jista' jsir biss taħt kundizzjonijiet asettiċi.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321-1 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Assigura ventilazzjoni adegwata waqt l-applikazzjoni.

Kun żgur li l-prodott applikat ikun nixef kompletament qabel ma tidħol f'kamra jew żona fejn in-nies se jibqgħu għal perjodu itwal ta' ħin.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda laħlaħ bl-ilma u kkonsulta tabib. Fil-każ ta' esponiment aċċidentali tal-ġilda: laħlaħ bl-ilma.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar.

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40 °C.

Ipproteġi mid-dawl dirett.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sterillium pure	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0034602-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Tetradecanol	-	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Sterillium classic blue	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0034602-0002 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Tetradecanol	-	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

1. **META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 2 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

	P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P337+P313: Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta advice. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, raġħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Handrub iġjeniku, TP1, utent professjonali u industrijali - meta SPC 2

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività virucidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 25 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – 30 sekonda Attività viruċidali bi spettru limitat – 60 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju.

Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Handrub iġjeniku, TP1, pubbliku ġenerali - meta SPC 2

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml (l-ammont ta' likwidu għandu jixbah id-daqs ta' munita ta' daqs kbira) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ, għal adulti u tfal akbar minn sentejn sa 10 darbiet kuljum, għal trabi sa 8 darbiet kuljum. ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – 30 sekonda Attività viruċidali bi spettru limitat – 60 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tużax aktar min-numru speċifikat ta' applikazzjonijiet kuljum.

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

L-użu fit-tfal għandu jsir biss taħt is-superviżjoni ta' adult. Applika l-ammont għat-tifel/tifla/tarbija fuq idejk l-ewwel u ogħrok il-prodott fuq l-idejn tat-tifel/tifla/tarbija. Kun żgur li t-tifel/tifla/tarbija ma tmissx l-għajnejn jew il-ħalq qabel ma l-prodott ikun nixef.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda, TP1, utent professjonali

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività virucidali bi spettru limitat)
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda. Il-prodott huwa diżinfettant alkoħoliku lest għall-użu biex jintuża f'żoni tal-kura tas-saħħa / fis-settur tal-isptarijiet.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: handrub kirurġiku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 2 darbiet 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 4 kuljum). Ħin ta' kuntatt: 90 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok 2 darbiet 3 ml f'idejn u dirgħajn nixfin u viżibbilment nodfa għal 1,5 minuti, filwaqt li żżomm il-ġilda niedja matul il-ħin tal-applikazzjoni.

Kwalunkwe dikantar jew mili mill-ġdid jista' jsir biss taħt kundizzjonijiet asettiċi.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 2**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

ara struzzjonjiet dwar użu speċifiku għall-użu

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Assigura ventilazzjoni adegwata waqt l-applikazzjoni.

Kun żgur li l-prodott applikat ikun nixef kompletament qabel ma tidħol f'kamra jew żona fejn in-nies se jibqgħu għal perjodu itwal ta' ħin.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda laħlaħ bl-ilma u kkonsulta tabib. Fil-każ ta' esponiment aċċidentali tal-ġilda: laħlaħ bl-ilma.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

Ipproteġi mid-dawl dirett.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Sterillium pure IPM	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0003 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. **META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 3 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P337+P313: Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta advice. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, raġħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar.

	P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Handrub iġjeniku, TP1, utent professjonali u industrijali

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 25 kuljum). Ħin ta' kuntatt: 30 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Flixkun tal-HDPE 35 - 100 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Handrub iġjeniku, TP1, pubbliku ġenerali

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa handrub iġjeniku lest għall-użu biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Handrub iġjeniku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 3 ml (l-ammont ta' likwidu għandu jixbah id-daqs ta' munita ta' daqs kbira) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ, għal adulti u tfal akbar minn sentejn sa 10 darbiet kuljum, għal trabi sa 8 darbiet kuljum. Ħin ta' kuntatt: 30 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Flixkun tal-HDPE 35 - 100 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Ogħrok 3 ml f'idejn nixfin u viżibilment nodfa u żommhom nidjin għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tużax aktar min-numru speċifikat ta' applikazzjonijiet kuljum.

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

L-użu fit-tfal għandu jsir biss taħt is-superviżjoni ta' adult. Applika l-ammont għat-tifel/tifla/tarbija fuq idejk l-ewwel u oġħrok il-prodott fuq l-idejn tat-tifel/tifla/tarbija. Kun żgur li t-tifel/tifla/tarbija ma tmissx l-għajnejn jew il-ħalq qabel ma l-prodott ikun nixef.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda, TP1, utent professjonali

Tip ta' prodott	PT01: Iġjene tal-bniedem
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni kirurġika tal-idejn / flora batterika residenti tal-ġilda. Il-prodott huwa diżinfettant alkoħoliku lest għall-użu biex jintuża f'żoni tal-kura tas-saħħa / fis-settur tal-isptarijiet.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: handrub kirurġiku Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Tal-inqas 3 ml kull applikazzjoni Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 4 kuljum). Ħin ta' kuntatt: 90 sekonda
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 35 - 100 ml Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ogħrok mill-inqas 3 ml f'idejn u dirgħajn nixfin u viżibbilment nodfa għal 1,5 minuti, filwaqt li żżomm il-ġilda niedja matul il-ħin tal-applikazzjoni.

Kwalunkwe dikantar jew mili mill-ġdid jista' jsir biss taħt kundizzjonijiet asettiċi.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken tal-applikazzjoni huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

ara struzzjonjiet dwar użu speċifiku għall-użu

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Assigura ventilazzjoni adegwata waqt l-applikazzjoni.

Kun żgur li l-prodott jiġi applikat u jkun nixef kompletament qabel id-dħul fil-kamra jew f'żona fejn in-nies se jibqgħu għal perjodu itwal ta' ħin.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda laħlaħ bl-ilma u kkonsulta tabib. Fil-każ ta' esponiment aċċidentali tal-ġilda: laħlaħ bl-ilma.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar.

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Sterillium Gel PRO	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0004 1-3			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. **META SPC 4 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 4 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejn sew wara li tużah. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer].

	P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P337+P313: Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta advice. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, raġħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 4

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18 ml/m²; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m². Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m²) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m².

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m².

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m²) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m².

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m².

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 4

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività virucidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u virucidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 4

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18ml/m^2; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 4

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2 Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0.1m^2.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 4**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Sprejja jew ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura shiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar.

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol pure	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0005 1-4			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. **META SPC 5 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 5 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 5

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-5

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5**

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Wipes imxarrbin

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha.

	P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P264: Aħsel idejn sew wara li tużah. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P337+P313: Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta advice. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, ragħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Dižinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 5

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa dižinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruži biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 5

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex tintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Ipprovdi ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) għal 15-il minuta qabel ma terġa' tidħol.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 5

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE.

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 5

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE.

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 5**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura kopertura shiħa bil-prodott u ħallih jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Armi t-tissue wara l-użu.

Uża biss imsielaħ niedja.

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Agħlaq il-pakkett wara li tiftħu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Bacillol pure Tissues	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0034602-0006 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. **META SPC 6 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 6 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 6

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-6

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, ragħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi.

	P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 6

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18 ml/m^2; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Sprejja jew ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni u l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 6

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tferrigħ segwit bl-imsiħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Evita t-titjir.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 6

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18ml/m^2; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Sprejja jew ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni u l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 6

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tferrigħ segwit bl-imsiħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2 Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Evita t-titjir.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 6**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Baħbaħ minnufih il-ġilda b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol AF pro		qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0007 1-6			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. **META SPC 7 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 7 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 7

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-7

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7**

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Wipes imxarrbin

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew.

	P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, ragħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 7

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività virucidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u virucidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 7

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 7

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 7

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex tintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 7**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura kopertura sħiħa bil-prodott u ħallih jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Armi t-tissue wara l-użu.

Uża biss imsielaħ niedja.

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Agħlaq il-pakkett wara li tiftħu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Baħbaħ minnufih il-ġilda b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar.

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol AF pro Tissues	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0008 1-7			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. **META SPC 8 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 8 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 8

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-8

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 8**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 8**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 8**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 8**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar.

	P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, raġwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Dižinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 8

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18 ml/m^2; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Sprejja jew ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m^2.

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m^2.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni u l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 8

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: ~~H~~mejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex jintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tferrigħ segwit bl-imsiħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2 Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. ~~H~~inijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Evita t-titjir.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 8

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferrigħ segwit bl-imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi: 18ml/m²; Żona industrijali: 18 - 50 ml/m² Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml Kontenitur tal-HDPE 5 l

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Sprejja jew ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għal effikaċja kontra batterji u ħmejjer: Għall-użu f'4°C sa temperatura ambjentali.

Għal effikaċja kontra organiżmi oħra fil-mira: Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Għal żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m²) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15-il pompjatura kull m².

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): 12-il pompjatura kull 0,1m².

Għal żona industrijali:

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 - 22 sek/m²) fuq il-wiċċ.

Sprejjar (flixkun ta' 500 – 1000 ml): 15 - 41 pompjatura kull m².

Sprejjar (flixkun ta' 50 ml): tal-inqas 12-il pompjatura kull 0,1m².

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għandhom jiġu applikati l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju li ġejjin mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni mill-impjegaturi tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol:

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-fliexken ta' applikazzjoni u l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju. Protezzjoni tal-għajnejn skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 8

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa diżinfettant lest għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex jintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Tferrigħ segwit bl-imsiħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 18 ml/m^2. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Ferra' ammont suffiċjenti tal-prodott fuq il-wiċċ li jrid jiġi ddiżinfettat, jekk meħtieġ imsaħ biex tiżgura kopertura sħiħa u ħalli jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Għal effikaċja kontra batterji u ħmejjer: Għall-użu f'4°C sa temperatura ambjentali.

Għal effikaċja kontra organiżmi oħra fil-mira: Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Tferrigħ: Dawwar il-flixkun ta' taħt fuq u ferra' (8 sek/m^2) fuq il-wiċċ.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Evita t-titjir.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 8**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Baħbaħ minnufih il-ġilda b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

It-titolu sħiħ tal-istandard EN li għalih qed issir referenza fil-Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huwa:

l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 8**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol AF classic		qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0009 1-8			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. **META SPC 9 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 9 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: meta SPC 9

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-9

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 9**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 9**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 9**

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Wipes imxarrbin

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 9**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H226: Likwidu u fwar li jaqbdu. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P101: Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P103: Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha. P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpejjipx. P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew. P240: Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. P241: Uża tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. P241: Uża tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. P242: Uża għodod li ma jtajrux żnied. P243: Ħu azzjonijiet sabiex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. P261: Evita li tibla' bin-nifs fwar. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer].

	P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk tħossok ma tiflaħx. P370+P378: F'każ ta' nar: Uża ċpar ta 'l-ilma, ragħwa, dijossidu tal-karbonju jew aġent tat-tifi tat-trab għat-tifi. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali. P501: Armi l-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, utent professjonali u industrijali - meta SPC 9

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: 1) Għal Tissues klassiċi Bacillol AF u Msielaħ klassiċi Bacillol: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u virucidali bi spettru limitat – 5 minuti 2) Għal Tissues klassiċi Bacillol: 5 minuti, b'2 tissues waħda fuq l-oħra
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE PET/Ċelluloż tissues/imsielaħ f'distributur tal-HDPE jew qartas tal-PET/PE

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Tissues klassiċi Bacillol: Uża 5 - 8 imsielaħ kull m^2.

Tissues klassiċi Bacillol AF: Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

Imsielaħ klassiċi Bacillol: Uża madwar imselħa waħda kull m^2.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP2, pubbliku ġenerali - meta SPC 9

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses (attività viruċidali bi spettru limitat) Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni istituzzjonali (eż. lukandi), tal-kura tas-saħħa (eż. sptarijiet, kliniki mediċi) u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' 5 applikazzjonijiet kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: 1) Għal Tissues klassiċi Bacillol AF u Msielaħ klassiċi Bacillol: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Attività kontra fungi u viruċidali bi spettru limitat – 5 minuti 2) Għal Tissues klassiċi Bacillol: 5 minuti, b'2 tissues waħda fuq l-oħra
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE PET/Ċelluloż tissues/imsielaħ f'distributur tal-HDPE jew qartas tal-PET/PE

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Tissues klassiċi Bacillol: Uża 5 - 8 imsielaħ kull m^2.

Tissues klassiċi Bacillol AF: Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

Imsielaħ klassiċi Bacillol: Uża madwar imselħa waħda kull m^2.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, utent professjonali u industrijali - meta SPC 9

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux poruż biex tintuża f'żoni industrijali, istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ.

	Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jintuża kif meħtieġ li jista' jkun bosta drabi kuljum (frekwenza: 8 kuljum). Ħinijiet ta' kuntatt: 1) Għal Tissues klassiċi Bacillol AF u Msielaħ klassiċi Bacillol: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti 2) Għal Tissues klassiċi Bacillol: minuti, b'2 tissues waħda fuq l-oħra
Kategorija/i ta' utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE PET/Ċelluloż tissues/imsielaħ f'distributur tal-HDPE jew qartas tal-PET/PE

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għal effikaċja kontra batterji u ħmejjer: Għall-użu f'4°C sa temperatura ambjentali.

Għal effikaċja kontra organiżmi oħra fil-mira: Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Tissues klassiċi Bacillol: Uża 5 - 8 imsielaħ kull m^2.

Tissues klassiċi Bacillol AF: Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

Imsielaħ klassiċi Bacillol: Uża madwar imselħa waħda kull m^2.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' wċuħ żgħar, TP4, pubbliku ġenerali - meta SPC 9

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Bakterja Isem komuni: Ħmejjer Isem komuni: Fungi Isem komuni: Mikobakterja Isem komuni: Viruses Isem komuni: Viruses b'involukru
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Il-prodott huwa tissue/imselħa diżinfettanti lesta għall-użu għal uċuħ ibsin mhux porużi biex tintuża f'żoni istituzzjonali, tal-kura tas-saħħa u domestiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,2 - 0,5 m^2/imselħa. L-imselħa għandha tiġi mibdula spiss kemm ikun meħtieġ biex jiġi żgurat it-tixrib sħiħ tal-wiċċ. Numru u ħin tal-applikazzjoni: massimu ta' applikazzjoni waħda kuljum. Ħinijiet ta' kuntatt: 1) Għal Tissues klassiċi Bacillol AF u Msielaħ klassiċi Bacillol: Batterji, ħmejjer, mikobatterji u viruses b'involukru – minuta waħda Fungi u viruses – 5 minuti 2) Għal Tissues klassiċi Bacillol: 5 minuti, b'2 tissues waħda fuq l-oħra
Kategorija/i ta' utenti	pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tissues/imsielaħ tal-PET f'PET/PE flowpack jew qartas tal-PET/PE PET/Ċelluloża tissues/imsielaħ f'distributur tal-HDPE jew qartas tal-PET/PE

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għal effikaċja kontra batterji u ħmejjer: Għall-użu f'4°C sa temperatura ambjentali.

Għal effikaċja kontra organiżmi oħra fil-mira: Għall-użu f'temperatura ambjentali.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura l-kopertura sħiħa bil-prodott.

Tissues klassiċi Bacillol: Uża 5 - 8 imsielaħ kull m^2.

Tissues klassiċi Bacillol AF: Uża 2 - 3 imsielaħ kull m^2.

Imsielaħ klassiċi Bacillol: Uża madwar imselħa waħda kull m^2.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni f'manjiera sempliċi li tinftiehem faċilment fuq it-tikketta.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita kuntatt bla bżonn mal-ġilda.

Fil-każ ta' ġilda xotta, uża lozjoni xierqa għall-kura tal-ġilda.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

ara s-sezzjoni ġenerali

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

ara s-sezzjoni ġenerali

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 9**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Imsaħ il-wiċċ b'tissue/imselħa filwaqt li tiżgura kopertura shiha bil-prodott u ħallih jaġixxi għall-ħin ta' kuntatt meħtieġ.

Uża biss imsielaħ niedja.

Agħlaq il-pakkett wara li tifthu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Żgura ventilazzjoni adegwata (eż. billi tiftaħ twieqi jew b'ventilazzjoni mekkanika) waqt l-applikazzjoni. Fi kmamar żgħar evita l-preżenza ta' tfal żgħar u annimali domestiċi għal 15-il minuta qabel dħul mill-ġdid.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, annimali domestiċi jew annimali oħra mhux fil-mira.

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Baħbaħ minnufih il-ġilda b'ħafna ilma. Wara, neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib: L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut u l-kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Aħżen f'temperaturi li ma jaqbżux 40°C.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Jekk jogħġbok kun konxju dwar il-valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m3 għas-sustanza attiva Propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0) li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodott bijoċidali.

Fir-rigward tal-"Kategorija/Kategoriji ta' utenti" innota: "Professjonisti (li jinkludu utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 9**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol AF classic Tissues	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0010 1-9			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol classic Tissues	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0011 1-9			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		Bacillol classic Wipes		qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0034602-0012 1-9			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)